
Tarea Módulo 20

Marlon Daly Carballo

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Tareas\Entorno de Desarrollo\Modulo-20> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/Usuario/Desktop/Tareas/Entorno de Desarrollo/Modulo-20/.git/
```

Habr  que iniciar el repositorio dentro de github.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Tareas\Entorno de Desarrollo\Modulo-20> git add .
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Tareas\Entorno de Desarrollo\Modulo-20> git commit -m "Initial commit"
```

A adirlo y hacer un commit para que se haga un guardado de la versi n actual que se est  trabajando, para nosotros ser  - Initial commit -

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Tareas\Entorno de Desarrollo\Modulo-20> git remote add origin https://github.com/mdc0046-hash/Modulo_20.git
```

Ya ten a hecho el repositorio de antes, as  que ahora estamos conect ndolo con un repositorio en espec fico para que se a ada y conecte bien.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Tareas\Entorno de Desarrollo\Modulo-20> git push -u origin main
```

Finalmente hacer la conexi n de los archivos y subirlos todos al repositorio en el origen main.

```
>> git branch feature-update  
>> git checkout feature-update
```

Antes de añadir el código nuevo y mejorado, tendremos que crear un branch, esto servirá para especificar que se va a hacer un gran cambio en el proyecto y que se guardara lo que se cambie ahora en una nueva rama...


```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Tareas\Entorno de Desarrollo\Modulo-20> git branch -M main
```

Una vez hecho el código lo añadiremos mediante un commit y un push... y subiremos el branch al main del repositorio.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Tareas\Entorno de Desarrollo\Modulo-20> git merge feature-update
```

Conectaremos mediante un merge las dos versiones.

He usado el IDE VSC para hacer la página y subirlo todo a github mediante comandos.



Task Manager

Escribe una nueva tarea...

Añadir

☐ Tarea 1

Completar

Eliminar

☒ Tarea 2

Completar

Eliminar

☐ Tarea 3

Completar

Eliminar

Antiguo

- Simple
- Pocas acciones
- Poca organización
- Feo...

Task Manager Mejorado

Escribe una nueva tarea...

Añadir

Todas

Pendientes

Completadas

☐

Tarea 1

Completar

Eliminar

☒

Tarea 2

Completar

Eliminar

☐

Tarea 3

Completar


Eliminar

Total: 3 | Pendientes: 2 | Completadas: 1

Eliminar todas las tareas

Nuevo!

- Mayor complejidad
- Más acciones
- Mejor organización
- Muy bonito



Tendremos que dirigirnos a los - settings - del repositorio de github



y ir a la sección de - Pages -

Link a la página web:

https://mdc0046-hash.github.io/Modulo_20/

GitHub Pages

GitHub Pages is designed to host your personal, organization, or project pages from a GitHub repository.

Your site is live at https://mdc0046-hash.github.io/Modulo_20/
Last deployed by [mdc0046-hash](#) 1 hour ago

[Visit site](#) [Unpublish site](#)

Build and deployment

Source

[Deploy from a branch](#)

Branch

Your GitHub Pages site is currently being built from the `main` branch. [Learn more about configuring the publishing source for your site.](#)

[main](#) [/\(root\)](#) [Save](#)

Learn how to [add a Jekyll theme](#) to your site.

Your site was last deployed to the `github-pages` environment by the `pages build and deployment` workflow. [Learn more about deploying to GitHub Pages using custom workflows](#)

Custom domain

Custom domains allow you to serve your site from a domain other than `mdc0046-hash.github.io`. [Learn more about configuring custom domains.](#)

[Save](#) [Remove](#)

Donde podremos activar y construir el deployment del repositorio, esperaremos un ratillo y veremos que podemos ver la página web en el navegador sin necesidad de abrir el archivo, solo con buscar la URL ya aparecera, esto ocurre porque es un index.html y el repositorio automáticamente abrirá ese archivo.

