Shootcar-Project 投球機期末專案


組長:41223215 吳承睿

組員: 41223206 陳顗宣 、41223226 林堃燁 、41223227 施宗廷 、41223228 洪英毓、41223235 陳脩升

本專案結合人工智慧、團隊協作及模擬技術,致力於開發一款能自動投籃的機器裝置。 過程中運用繪圖軟體設計主要零件與整體結構,並透過 Webots 平台進行模擬與功能驗證。 專案前期學習與實作涵蓋以下核心技術與模組:

- 1.四連桿機構之設計與運動模擬分析。
- 2.投籃機主體零件的繪製、組裝與基本投籃動作的模擬。
- 3.七段顯示器的設計與控制,並投球的動態顯示模擬以及加分。
- 4. 搭載式底座車輛的建模與移動模擬。

搭載式底座車輛的建模



實體模型都是使用.obj檔

組裝在不同的 Solid 節點中,並透過 HingeJoint + RotationalMotor 控制動作。

車子主體使用外層Robot+best製作

籃球基本體是用內層Robot+HingeJoint+ Mesh製作所有結構都建立在 Robot 內部的 children 中,不同的部位靠著正確的 anchor、translation 和 HingeJoint 組合成一個整體,所有部位最後都繫在 base 上,所以整體能跟著車子移動。

```
Robot {
  children [
    Robot { // <-- 這裡嵌套了一個子機器人,裡面才是重點!
外層Robot是一個總控制單位
內層的Robot投籃機構、馬達等
 Solid {
  name "base"
  geometry Mesh {
    url [ "models/base.obj" ]
為車子的主體底座,零件都要接在此平台上
 HingeJoint {
         jointParameters HingeJointParameters {
           position 0.0031144628241826593
           axis 0 0 1
           anchor 0.15 0.68 0
中間使用許多的HingeJoint來進行結構接,使其能夠作動
```

投籃車作動機制

```
車子底盤(part_1.obj)


LingeJoint (motor1)

Single Performance Performance

Figure Performance

Figure
```

自訂機器人主體的基底,車輪與其綁定,也就是 youbot 的主結構。被定義在 Solid 中,名稱為 "base"。



七段顯示器與籃筐偵測加分

```
if distance < 0.19 and (current_time - last_score_time) > cooldown:
    score += 2
    last_score_time = current_time
    print("得分 +2")
    print("Current Distance:", distance)
    emitter.send(str(2)) # 逐出得分
```


當距離感測器偵測到球進籃框時,會執行 emitter.send(...) 傳送分數(例如 "2")。

要注意的是在感測器的channel 一定要相同,這是Receiver和Emitter可以通訊的主要原因

偵測流程 Robot Controller (偵測距離) ↓ emitter.send("2")


Supervisor Controller


- → receiver.getString() 接收訊息
- → set_display() 更新數字顯示



控制發球機構 餵球機制

```
def youbot local to world(local pos):
         youbot node = supervisor.getFromDef('youbot')
         if youbot node is None:
             raise RuntimeError("找不到 DEF 為 youbot 的 Robot 物件")
 54
         youbot_translation = np.array(youbot_node.getField('translation').
         youbot_rotation = youbot_node.getField('rotation').getSFRotation()
 56
         youbot axis = youbot rotation[:3]
         youbot angle = youbot rotation[3]
         youbot_rot_mat = axis_angle_to_rotation_matrix(youbot_axis, youbot
 59
         rotated = youbot_rot_mat @ np.array(local_pos)
         world_pos = youbot_translation + rotated
         return tuple(world pos)
        def create static_sphere(supervisor, x, y, z):
158
             global waiting_ball_def, waiting_ball_info
159
             def_name = generate_valid_def_name()
160
             waiting ball def = def name
161
             r, g, b = generate random color()
162
             world_pos = youbot_local_to_world((x, y, z))
163
             waiting_ball_info = (world_pos, r, g, b)
create_static_ball(def_name, world_pos, r, g, b)
164
165
```





create_static_sphere() 函式,於指定位置產生一顆靜止球,等待擊出。 靜態球生成(按下 A 鍵) activate_dynamic_ball() 將靜止球轉為具有物理屬性的動態球,啟動模擬物理運動。 球體動態化(按下 M 鍵) create_trajectory_point() 建立拋物線軌跡點,以透明橘色球標示投射路徑。 控制最多保留五個軌跡點(FIFO 機制),避免畫面過於擁擠。


當球接近地面 (z < 0.13) 自動視為落地,並清除所有軌跡點。 軌跡點追蹤顯示 youbot_local_to_world() 將投籃機相對位置轉換為世界座標,使球出現於正確位置。 世界座標轉換 create_static_ball() 產生不含物理屬性的靜態球。 create_dynamic_ball() 則附加質量與密度,進行真實模擬。球體外觀與物理設定

籃框移動作動及偵測系統

from controller import Robot, Keyboard, Emitter

Constants

```
WHEEL RADIUS = 0.1 # Radius of the wheels in meters
     L = 0.471 # Half of the robot's length
     W = 0.376 # Half of the robot's width
     MAX VELOCITY = 10.0 # Maximum wheel velocity
     # Initialize robot and keyboard
     robot = Robot()
10
     timestep = int(robot.getBasicTimeStep())
11
     keyboard = Keyboard()
12
     keyboard.enable(timestep)
      # Get motors
      wheel5 = robot.getDevice("wheel5") # Front-right
      wheel6 = robot.getDevice("wheel6") # Front-left
      wheel7 = robot.getDevice("wheel7") # Rear-right
      wheel8 = robot.getDevice("wheel8") # Rear-left
78
        if ord('M') in keys or ord('m') in keys:
            print("Distance (M):", distance)
79
        if ord('K') in keys or ord('k') in keys:
80
            print("Distance (K):", distance)
81
82
        if distance < 0.18 and (current time - last score time) :</pre>
83
84
            score += 2
           last_score_time = current_time
85
            print("得分 +2")
86
           print("Current Distance:", distance)
87
            emitter.send(str(2)) # 送出得分
88
89
90
        # Movement control
        if ord('U') in keys or ord('u') in keys:
91
            set_wheel_velocity(MAX_VELOCITY, MAX_VELOCITY, MAX_VI
92
        elif ord('J') in keys or ord('j') in keys:
93
        set_wheel_velocity(-MAX_VELOCITY, -MAX_VELOCITY, -MAX
elif ord('K') in keys or ord('k') in keys:
94
95
            set_wheel_velocity(-MAX_VELOCITY, MAX_VELOCITY, -MAX_
96
        elif ord('H') in keys or ord('h') in keys:
97
            set_wheel_velocity(MAX_VELOCITY, -MAX_VELOCITY, MAX_V
98
        elif ord('Q') in keys or ord('q') in keys:
99
            print("Exiting...")
00
            break
01
```




- WHEEL_RADIUS、L、W、MAX_VELOCITY等是設置機器人運動的參數,如輪子 半徑、機器人長寬、最大速度等。
- robot 是初始化機器人的物件, keyboard 用來接收鍵盤輸入, emitter 用來發送 得分。
- sensor 用來獲取距離傳感器的數據
- ad_to_distance函數使用了一個查找表(lookup_table)將來自距離傳感器的模 擬數值轉換為實際的距離。
- 得分會在控制台顯示,並且透過emitter.send(str(2))發送出去。
- 控制指令:U=前進 J=後退 H=左轉 K=右轉 M=顯示距離 Q=退出程式

在本學期的期末報告中,41223226的學生以「期末提問」為主題,進行了一項關於創作與設計的報告。 本報告將正面答覆,並深入探討期末的作品製作過程、挑戰以及最終的提問。



2. 場景中包含哪幾個主要子系統或模組?




3. 如何在 Webots 中建立一個可移動的投籃輪車



4. 籃框架的移動模式是如何設計與實現的?



5. 投籃輪車的移動控制與發射功能分別由哪些裝置組成?



6. 圍? 沒限制範圍初始(0,0,0) Final Report

完整答覆過程可以參考此以下鏈接:

https://drive.google.com/file/d/1vcA-8HGq5X5PwBRYJKvsMTp9Axpsw21H/view? fbclid=PAQ0xDSwK9vc9leHRuA2FlbQIxMAABp-Dgv4gVe5zHz5lYnPDUDZ8B0YalgPtiS2vPpfftCq7

T3SmIUHynqbE-

cWuo aem vPo2TVGyv1ZdXMz9llcnmQ