
GAI3008-01 응용모바일프로그래밍 · 중간고사 발표

2026. 10. 29

hobbyDB v2 재설계 · UX/UI 기획 + Flutter UI 프로토타입

Hobby Atlas

새 소식부터 내 도감까지, 수집가의 한 앱



ZHENG BOWEN

2023106124 · 1인 1팀

본문 6:00 · Q&A 2:00

오늘 말씀드릴 순서

2	프로젝트 개요	앱 소개 · v1 → v2	0:40
3	문제 정의	브랜드 분산 · 리뷰 근거 · 근본 원인	1:15
4	해결 방법	화면 기획 · 요소 · 상태관리 포인트	0:55
5	셀프 논증	AI 반론으로 다진 결정	0:55
6	Flutter 구현	화면 이동 · 3상태 · GET · 적응형	0:45
7	데모	라이브 시연	1:05
8	Personal Learnings	배운 점 · 다음 v3	0:15
9	Q&A	부록으로 바로 답하기	2:00

표지 · 목차 포함 합계 **6:00**

부록 — 질의 때만

B1 데모 및 스크린샷
전체 화면 · 3상태 · 15장

B2 원칙 카드 P01–P10
원칙 · 근거 · 적용 · 시연 · 판단 · 18장

B3 prompt-log
AI 요청 · 결과 · 내 판단 · 28장

B4 자가평가 요약
공개 배점 그대로 · 30장

B5 기획 상세
사업 요약 · 저니 · 요소 분석 · 31장

0:20 · 기획 40

Hobby Atlas는 어떤 앱인가요?

앱 이름 · App name

Hobby Atlas 약칭 HA

부제 · Subtitle

새 소식부터 내 도감까지, 수집가의 한 앱

카테고리	**라이프스타일 · 수집**
대상	**20대 피규어 · 프라모델 수집가**
사용 상황	**이동 중엔 폰 → 매장에선 카메라 → 집에선 폴드**

설명 · Description

1. **무엇을**
   내 채널의 새 소식을 보고, ♡ · 리본으로 한 번에 기록
2. **왜 만들었나**
   좋아하는 상품의 공식 정보가 브랜드마다 흩어져 있다 → 다음 장
3. **핵심 가치**
   모을수록 켜지는 도감 · 친구와 나눠 겹쳐 사지 않기

평가 및 리뷰 — 현행 hobbyDB

★ 4.8

평가 8,656개

App Store(US) · 2026.10.26

"the layout is a pain"

누를 때마다 다른 창이 열린다

★5 · 2023.04.18

"TOO MANY ADS ON ONE SCREEN"

시세는 한 달 10번만 볼 수 있다

★1 · 2025.11.30

작성자 이름은 지웠습니다 · 수업 목적 인용

0:20 · 기획 40

v1 → v2: 웹 메뉴 앱에서 '내 채널' 앱으로

현행 hobbyDB




웹 메뉴 그대로

v2 홈



내 채널 소식만

v2 상세



정가 · 시세를 한눈에

v2 도감



모을수록 켜지는 칸

새로운 기능 · What's New

P04 리뷰 ★5 · 2023.11.23

♡ · 리본, 어디서나 같은 모양

홈에서 누르면 컬렉션 · 내 정보 숫자도 같이

P07 리뷰 ★1 · 2025.11.30

사진 위에서 바로 담기

상세에 안 들어가도 리본 한 번 · 시세 제한 없음

P03 리뷰 ★5 · 2023.04.18

모든 동작에 되돌리기

토스트 "되돌리기" · 휴지통 · 새 창 대신 같은 탭

좋아하는 것 하나에도, 공식 사이트는 여러 곳

BANDAI 계열만 해도 5곳

BANDAI SPIRITS	TAMASHII NATIONS	PREMIUM BANDAI	BANPRESTO	MegaHouse
호비 사이트 · 건프라	완성품 피규어	한정판	경품 피규어	G.E.M. · 완성품

IP마다 또 다른 제조사 · 공식 숍

KOTOBUKIYA	GOODSMILE COMPANY	TAKARA TOMY	Pokémon Center	ANIPLEX
아머드 코어 키트	넨도로이드 · figma	베이블레이드 X	포켓몬 공식 굿즈	Fate 등 애니 굿즈

건담 하나만 해도 상품 종류마다 사는 곳 · 정보가 다르다

프라모델	완성품	한정판	경품	G.E.M.
호비 사이트	TAMASHII	프리미엄 반다이	BANPRESTO	MegaHouse

수집가가 겪는 일

1. **사이트끼리 연결이 없다**
   같은 IP도 브랜드마다 따로 찾아야 한다
2. **지난 상품은 찾기 어렵다**
   사이트마다 검색 · 분류가 달라 예전 상품이 묻힌다
3. **새 소식도 따로 온다**
   공식 예고 · 발매일도 사이트 · SNS를 돌며 확인

그래서 Hobby Atlas


내 IP 채널 하나로, 여러 브랜드의 새 소식과 지난 상품까지 한곳에서

로고는 각 사의 상표 — 수업 목적 인용 (출처: 각 사 공식 사이트 · Wikimedia Commons, 2026.10 확인)

0:25 · 기획 40

별점은 4.8인데, 한 번 막히면 떠난다

별점 분포 8,656개 · 평균 ★4.8



★1(277)이 ★2 + ★3(229)보다 많다

대부분 만족하지만, 막히면 크게 실망하는 앱

리뷰가 말하는 것

#1 ★5 · 2023.04.18

"the layout is a pain"

누를 때마다 다른 창이 열린다

#2 ★5 · 2023.11.23

인터페이스를 익히기 어렵다

쇼케이스와 컬렉션 차이를 모르겠다 (요약)

#3 ★1 · 2025.11.30

"TOO MANY ADS ON ONE SCREEN"

시세는 한 달 10번만 · 유료 유도

리뷰 4유형 8개 · 겹쳐 셈

사용성 · 화면 구조 #1 #2 — 3

안정성 (스캐너 · 튕김) — 3

데이터 · 시세 신뢰 — 3

광고 · 유료 제한 #3 — 2

그래도 잘한 점 v2도 지킨다

P02 실제 상자 사진 · 정식 품번


P07 바코드로 바로 찾기

P06 ♡로 갖고 싶은 것 표시

0:30 · 기획 40

근본 원인: 화면이 '내가 하는 일의 순서'로 짜여 있지 않다

사용자 저니 민준(23) · 수집 4년차 — 재판 소식을 보고 → 사서 → 도감에 기록하기까지



감정 최저점

③ 살지 판단 (–2)

시세는 한 달 10번 · 화면마다 광고 · 시세 출처도 모른다

어긴 원칙 P07 · P08 · P10

피쉬본 6시각

모바일 UX | **사용성 ← 우선순위** | 데이터 | API | 네트워크 | 프로세스

5 Why 우선순위 "익히기 어렵다"(#1 #2)에서 출발

Why 1
메뉴가 많고, 누를 때마다 다른 창이 열린다

→

Why 2
웹사이트 정보 구조를 앱에 그대로 넣었다

→

Why 3
하는 일이 아니라 데이터 종류로 화면을 나눴다

→

Why 4
모든 분야를 한 메뉴로 — 내 관심 분야가 없다

근본 원인 (Why 5)

내 관심 분야(채널)와 내가 하는 일의 순서가 화면 구조의 기준이 아니다

→ v2 위 = 내 채널 바 하나
아래 탭 = 소식 · 찾기 · 발매 · 기록 순서

홈은 '내 채널 소식', 담기는 사진 위에서 바로



대표 화면 A 홈 — 요소 분석

1 내 채널 바

관심 IP만 탭으로 — 네 탭이 같이 쓴다

ChannelHeader · A-1 · P04 P06

2 공식 예고 배너

4초마다 다음 장 · 공식 이미지 그대로

PageView · A-3 · P08 P02

3 새 소식 가로 줄

사진 + 이름만 — 날짜 · 가격은 상세에서

ListView + ProductTile · A-6 · P08

4 리본 · ♡ 바로 담기

상세에 들어가지 않고 구매함 · 좋아요

QuickMarks · A-9 · P07 P04

화면 흐름

홈 → 상세 (쌓기) → 시세 시트 (덮기)

탭 사이는 옆으로 · 전체 보기도 같은 탭 안

정보 전달 기준

① 내 채널 새 소식 → ② 새 상품 → ③ 발매

색은 둘만 — 파랑 = 고름 · 좋아요, 민트 = 가진 것

디자인 가이드 글 — 모양의 뜻

목적 같은 행동은 어디서나 같은 모양

내용 ♡ = 좋아요, 리본 = 구매함 · 의도 P04

상태관리 포인트 — 표시만

// STATE: 좋아요 · 구매함 → 하트 · 리본 · 숫자

맨 위 setState 하나 · 패키지 없음 · 저장 안 함

같은 행동은 한 모양: ♡ 좋아요 · 리본 구매함

내 주장

자리마다 맞는 모양 — 사진 위엔 리본, 도감엔 동그라미, 상세엔 큰 버튼

→

반론 (AI)

같은 "구매함"이 3–4가지 모양 → 일관성(P04) 위반

요청: "UI 설계의 문제를 지적해 줘" · prompt-log 10/25 ★

→

재반론 · 수정


자리 · 크기는 달라도 모양은 하나 — ♡ 좋아요, 리본 구매함. 색도 파랑과 민트로 나눔

→


결론: 수정

근거 P04 · 리뷰 "쇼케이스와 컬렉션 차이를 모르겠다" (★5, 2023.11.23)

전 — 구매함 = 파랑 ✓ 동그라미



후 — 구매함 = 민트 리본 ✓



이 결정에서

1. **반론을 받아들이기만 한 것은 아니다** — AI 초안 "좋아요 · 구매함 알약 필터"는 내가 폐기하고 작품별 필터 패널로 (쟁점 6)
2. **쟁점 7개** — 주장 · 반론 · 재반론 · 결론(유지 · 수정 · 폐기) · 근거 · 전후: docs/셀프논증.md
3. **증거** — prompt-log ★ 줄(부록 B3) · 원칙 카드 P04(부록 B2) · 커밋 132c398 → b29785b

Flutter 구현: 위젯 트리 하나로 폰부터 폴드까지

위젯 트리 lib/main.dart

- **MaterialApp**
  쌓기: CupertinoPageRoute
  - **MarksHost · PaneHost**
    setState + InheritedWidget
    - **AppShell (LayoutBuilder)**
      폰 · 가로 폰 · 반반 화면
      - **IndexedStack**
        탭 4개 — 옆으로
        - **FutureBuilder**
          GET → 로딩 · 오류 · 빈
      - **Navigator (오른쪽 칸)**
        반반 화면에서 쌓기
      - **Sheet · Dialog · Drawer**
        덮기


1 화면 이동 3방식

CupertinoPageRoute · IndexedStack · Sheet / Dialog / Drawer

쌓기	상세 · 알림 · 설정
옆으로	탭 4개 (보던 자리 유지)
덮기	시세 · 필터 · 친구 서랍

2 FutureBuilder 3상태

모든 GET 화면 — 로딩 · 오류(다시 시도) · 빈 상태



로딩 오류 빈 상태


3 json-server GET만

http.get 하나 (lib/api.dart) · 저장 · 전송 없음

```
GET /kits?franchiseId=gundam
  → 상품 18개
GET /notifications
  → 알림 13개
```

4 적응형 — 창 너비 기준

LayoutBuilder · MediaQuery · 폴드 접힘선



7가지 크기 · 테스트 53개 통과

상태관리 패키지 0 좋아요 · 구매함은 맨 위 setState + InheritedWidget(MarksHost) · 코드 주석 // A-9 P07 · // STATE: 74곳

1:05 · UI 25


데모: 리본 한 번이 앱 전체에 반영된다

시연 순서 · 터미널 1: json-server (:3000) · 터미널 2: flutter run -d chrome




1 홈

배너 넘김 · 카드 리본 한 번 → ✓



2 찍어서 찾기

AI 후보 · 일치도 94% (임의 결과)




3 컬렉션

방금 담은 상품이 이미 있다



4 도감


칸이 켜지고 Lv 오름



5 서버 끄기

오류 + 다시 시도

6 창 넓히기



폴드 · 태블릿처럼 왼쪽은 앱, 오른쪽은 상세 (반반 화면)

보여 주는 것

- ✓ 화면 전환
- ✓ 임의 결과
- ✓ json-server GET
- ✓ 로딩 · 오류 · 빈
- ✓ 적응형

배운 것: 화면은 ‘사용자가 하는 일의 순서’로 나눈다

1

배운 것

화면은 하는 일의 순서로

5 Why를 내려가 보니 문제는 기능이 아니라 구조였다

setState를 맨 위로 올리면 패키지 없이도 앱 전체가 한 벌

2

셀프 논증 회고

반론은 받아들이기도, 버리기도

AI 반론으로 표시 모양을 하나로 수정 (쟁점 1)

AI 초안 알약 필터는 내가 폐기 (쟁점 6)

3

다음 v3

남는 기록과 진짜 이름

상태관리 수업에서 좋아요 · 도감 저장

로고 · 앱 이름 확정 · 실제 사진 인식

이번 과제에서 지킨 한 줄 같은 번호로 끝까지 이어진다

리뷰 · 5 Why
왜 바꾸나

→

원칙 P01–P10
어떤 원칙

→

요소 번호 A-9
어느 화면 · 요소

→

코드 // A-9 P07
어디에 구현

→

셀프 논증
왜 그렇게 결정

2:00 · 발표 15 (질의 응답)

감사합니다 — 질문 받겠습니다

예상 질문 답은 부록에 근거가 있다

Q1 AI 반론 중 받아들이지 않은 것은 무엇인가요?

AI가 처음 낸 "좋아요 · 구매함 알약 필터"는 폐기했습니다. 사용자는 상태가 아니라 작품별로 찾기 때문에, 오른쪽 필터 패널로 작품 · 종류 · 라인을 고르게 바꿨습니다.

→ 부록 B3 · 셀프 논증 쟁점 6

Q2 상태관리 패키지 없이 화면끼리 값을 어떻게 맞췄나요?

맨 위 StatefulWidget의 setState를 InheritedWidget으로 내려 줍니다. 그래서 홈에서 리본을 누르면 컬렉션과 내 정보 숫자가 같이 바뀝니다.

→ 부록 B5-5 · 10장

Q3 카메라 인식이나 AI 후보는 진짜인가요?

아닙니다. 미리 정해 둔 결과로 흐름만 보여 줍니다.

→ 디자인 가이드 4장 · 부록 B1

부록으로 바로 이동

쇼에서 장 번호 + Enter

B1	데모 및 스크린샷	15장
B2	원칙 카드 P01–P10	18장
B3	prompt-log	28장
B4	자가평가 요약	30장
B5	기획 상세 · 요소 분석	31장

APPENDIX

부록

본문 6분에는 넘기지 않습니다.
질문이 가리키는 장으로 바로 갑니다.


B1	**데모 및 스크린샷** 전체 화면 · 3상태 · 적응형	15장
B2	**원칙 카드 P01–P10** 원칙 · 근거 · 적용 · 시연 · 판단	18장
B3	**prompt-log** AI 요청 · 결과 · 내 판단 · 이유	28장
B4	**자가평가 요약** 공개 배점 그대로	30장
B5	**기획 상세** 사업 요약 · 저니 · 피쉬본 · 요소 분석 · 상태	31장

탭 화면 — 요소 번호는 디자인 가이드 3장과 같다


A 홈 | B · O 전체 상품 | D 상품 상세 | F 컬렉션 | G 도감 | H 캘린더




a_home_screen



b_search · o_see_all




d_kit_detail_screen



f_collection_screen



g_guide_view



h_calendar_screen

나머지 화면 — 친구 · 내 정보 · 알림 · 설정 · 카메라

M 친구 서랍 | I 내 정보 | L 친구 컬렉션 | N 알림 | K 설정 | E 찍어서 찾기



m_friends_drawer | i_profile_screen | l_friend_collection | n_notifications_screen | k_settings_screen | e_camera_screen


3상태 · 적응형 — 오류가 나면? 넓은 화면은?

로딩




DEMO_STATE=loading

오류 + 다시 시도



DEMO_STATE=error

빈 상태




DEMO_STATE=empty

가로 폰 — 측면 탭 (S-5)



844×390


폴드 · 넓은 창 — 반반 (S-12)



830×690 · 1280×800 — test/layout_test.dart 7가지 크기에서 넘침 0

P01 시스템 상태의 가시성


원칙	**닐슨 1 — 지금 무슨 일이 일어나는지 늘 알려 준다**
근거	2025.07.28 ★3 "PLEASE FIX THE SCANNER" — 스캐너가 멈춰도 앱이 아무것도 알려 주지 않는다
적용	E-4 "AI가 비교하는 중..." · E-6 일치도 막대 · G-4a Lv 막대(다음 레벨까지 n점) · N-3 안 읽음 점 · 모든 GET 화면 LoadingView — 코드 // E-4 P01
시연	카메라 → 찍기 → "비교하는 중..." → 일치도 94% (p01.mp4)
판단	돌아가는 원만 보여 주기 — 버림: 무엇을 하는 중인지 모른다. 문구 + 결과 일치도로 바꿈



시연 화면

P02 시스템과 실세계의 일치


원칙	**닐슨 2 — 사용자가 아는 말 · 물건 · 순서로 보여 준다**
근거	현행 캡처: 미국 경매가(달러) 위주, 일본 정가 · 원래 이름이 없다 / 잘된 점: 상자 사진 · 품번은 그대로 가져감
적용	D-4 일본어 원래 이름 · D-5 "일본 정가" ¥ · D-2 공식 사진 · A-3 공식 예고 이미지 그대로 · 건담 작품명은 영어 공식명
시연	상세 → 일본어 이름 → "일본 정가" → 국내 시세 한 줄 (p02.mp4)
판단	정가를 원화로 바꿔 보여 주기 — 버림: 환율 계산은 "실제 계산"이고 매장 가격표와 달라진다(p27). 작품명 한글 줄임말 — 버림(p25)



시연 화면

P03 사용자 통제와 자유

원칙	**닐슨 3 — 실수했을 때 쉽게 되돌아갈 비상구**
근거	2023.04.18 ★5 "the layout is a pain" — 누를 때마다 다른 창 · 2025.08.08 ★1 — 원치 않게 처음 화면으로 튕김
적용	모든 켜고 끄기 토스트에 "되돌리기" · F-10 휴지통 · S-6 IndexedStack(탭을 바꿔도 보던 자리) · 전체 목록 = 같은 탭 안 보기 + ‹
시연	편집 → 2개 삭제 → 휴지통 배지 → 복원 (p03.mp4)
판단	삭제 전 확인만 묻기 — 부족: 확인 뒤엔 방법이 없다 → 휴지통(p13). 전체 목록을 새 화면으로 — 버림 → 탭 안 보기(p20)



시연 화면

P04 일관성과 표준


원칙	**닐슨 4 — 같은 것은 어디서나 같은 모양 · 같은 말**
근거	2023.11.23 ★5 "쇼케이스와 컬렉션의 차이를 모르겠다" — 비슷한 기능이 다른 이름 · 모양으로 흩어져 있다
적용	모양 둘: ♡ = 좋아요, 리본 = 구매함(A-9 · G-4b · D-6) · 색 둘: 파랑 = 고름, 민트 = 가진 것(S-15) · 앱 전체 한 벌(S-16 MarksHost)
시연	홈 ♡ → 컬렉션 좋아요 +1 → 상세 ♡ 켜짐 (p04.mp4)
판단	화면마다 다른 표시 — 버림: AI 반론 "같은 행동이 3–4가지 모양"(쟁점 1) → 하나로(p26). 파랑 하나로 모든 상태 — 버림(쟁점 2)



시연 화면

P05 오류 예방


원칙	**닐슨 5 — 실수가 일어나기 전에 막는다**
근거	2025.08.08 ★1 — 원치 않는 새로고침 · 리셋, 사용자가 의도하지 않은 큰 변화
적용	F-7 여러 개 삭제 · D-12 오류 제보 · K-5 로그아웃 → 확인 대화상자 · G-5c 그 기체가 찍힌 사진이어야 켜짐 · 맞는 상품 0이면 필터 적용 잠김(O-2)
시연	도감 기체 → 내 사진 → 다른 사진 → "찾지 못했어요" → 맞는 사진 → 인증 (p05.mp4)
판단	"내 사진으로" 한 번에 점등 — 버림: "사진에 그 기체가 있어야 켜져야"(p09) → 사진 고르기 + 판정



시연 화면

P06 기억보다 재인

원칙	**닐슨 6 — 외우지 않아도 보고 고를 수 있게**
근거	2023.11.23 ★5 — 오래 썼지만 인터페이스를 익히기 어렵다
적용	늘 보이는 내 채널 바(C-1) · 밑줄 탭(F-2 · N-1) · 검색창을 누르면 최근 · 인기 검색어 · AI 예시 문장(B-3~B-5) · 필터 패널 체크 목록(O-2)
시연	검색 탭(전체 상품) → 검색창 → 최근 검색 → 결과 (p06.mp4)
판단	필터를 알약 줄로 — 버림: "상태가 아니라 작품별로" → 오른쪽 패널(p21). 검색 첫 화면 = 최근 · 인기 판 — 버림(p22)



시연 화면

P07 사용의 유연성과 효율성

원칙	**닐슨 7 — 익숙한 사람은 지름길로**
근거	2025.11.30 ★1 — 시세를 한 달 10번만 볼 수 있게 막았다
적용	사진 위 ♡ · 리본 바로 누르기(A-9 · G-4b) · 탭 바 가운데 카메라(S-4) · 국내 시세 한 줄, 횟수 제한 없음(D-5b) · 내 정보 숫자 → 그 목록(I-4)
시연	홈 카드 리본 한 번 → ✓ (상세에 들어가지 않고) (p07.mp4)
판단	시세를 "시장가" 칸 + 국내 시세 칸 두 곳에 — 버림: "겹친다" → 정가 아래 한 줄 + 누르면 시트(p08)



시연 화면

P08 미학적이고 미니멀한 디자인


원칙	**닐슨 8 — 지금 필요 없는 정보는 뺀다**
근거	2023.04.18 ★5 "the layout is a pain" · 2025.11.30 ★1 "TOO MANY ADS ON ONE SCREEN"
적용	흑백 + 포인트 두 색 · 글자 6단계(S-15) · 홈 줄은 사진 + 이름만(A-6) · 스크롤하면 탭 바 · 아바타 줄 접힘(S-8 · S-13) · 광고 없음
시연	홈을 내려 읽으면 위 · 아래가 접힘 (p08.mp4)
판단	큰 검정 바탕 + 흰 글자 면 — 버림(흰 바탕 위 떠 있는 버튼). 장식 많은 로고 — 버림: 작은 아이콘에서 뭉개짐(로고 보류)



시연 화면

P09 오류 인식 · 진단 · 복구 돕기

원칙	**닐슨 9 — 무엇이 잘못됐는지 말하고 빠져나갈 길을 준다**
근거	2021.03.22 ★2 — 목록에 없는 상품을 추가 · 오류 표시할 방법이 없다 · 2023.11.23 — 일반판이 자주 빠져 있다
적용	모든 GET 화면 ErrorView + "다시 시도" · 빈 상태 + 빠져나갈 길(F-9 "검색하러 가기", O-8 "필터 초기화") · D-12 정보 오류 제보 · E-9 다시 찍기
시연	DEMO_STATE=error → 오류 안내 → 다시 시도 (p09.mp4)
판단	토스트로만 "불러오기 실패" — 버림: 몇 초 뒤 사라지면 다음 행동을 모른다 → 화면에 남는 ErrorView + 버튼



시연 화면

P10 도움말과 문서

원칙	**닐슨 10 — 필요할 때 그 자리에서 짧게**
근거	2021.09.17 ★3 — 시세가 어디서 나온 값인지 모르겠다
적용	G-2 도감 읽는 법(? → 4단계 · 점수) · D-5b 국내 시세 "거래 n건" + 플랫폼 3곳 · J-5 "공식으로 가기"(출처) · B-5 "말로 설명해서 찾기" 예시
시연	작품 도감 → ? → 도감 읽는 법 시트 (p10.mp4)
판단	화면 위 긴 범례 줄 — 버림: "긴 줄 대신 ? 아이콘"(p12). 시세 출처를 문장으로 길게 — 버림: 거래 건수 + 플랫폼 이름만



시연 화면

APPENDIX B3 · prompt-log 1/2

AI에게 맡긴 일과 나의 판단

날짜	요청 (지문 요약)	AI 결과	판단	이유 (원칙 · 리뷰 · 커밋)	P
10/24	★ (ChatGPT) 기존 Gunpula · hobbyDB 화면의 문제를 비판해 달라	메뉴 과다 · 정보 흩어짐 · 화면마다 다른 조작	수정	그대로 따르지 않고 "아래 탭 + 위 채널 바"로 다시 설계	P06
10/24	아래 탭을 무엇으로 나눌지	캘린더 · 컬렉션, 도감은 컬렉션 안 보기	수용	저니 ⑤ 모은 것 보기를 컬렉션 안에 — 탭 수 줄이기	P06 P08
10/24	홈 레이아웃 시안 여러 개	매거진형 · 목록형 등	수정	PS Store · IMDb 참고 → "배너 + 가로 줄"	P08
10/25	홈 · 검색 검색창이 다르다, 재사용 안 된 것	GpSearchBar 하나로 · 중복 7종 공용 위젯	수용	같은 것은 같은 모양	P04
10/25	상세의 "시장가"와 "국내 시세"가 겹친다	정가 아래 시세 한 줄 + 시트	수용	같은 정보 두 번 = 미니멀 위반 (p08)	P07 P08
10/25	도감을 내 사진으로 켜고 싶다	"내 사진으로" 토글 한 번에 점등	수정	그 기체가 찍힌 사진이어야 → 사진 고르기 + 판정 (p09)	P05
10/25	좋아요 · 구매함 표시를 IMDb 처럼	사진 왼쪽 위 리본 · 아래 ♡	수용	상세에 들어가지 않고 바로 담기 (p14)	P07
10/25	친구 화면을 QQ 옆 서랍처럼	아바타 → 서랍 → 내 정보	수용	친구 목록을 한 곳에 (p16 · p17)	P07
10/25	홈 "›" 전체 목록 화면	새 화면 + 좋아요/구매함 알약 거르기	폐기	홈 머리 아래 · 작품별로 → 탭 안 보기 + 필터 패널 (p20 · p21)	P03 P06
10/25	검색 탭 첫 화면	"전체 상품 둘러보기" 카드 + 최근 · 인기	수정	기본 = 전체 상품, 검색창을 누르면 판 (p22)	P06

★ = AI에게 반론을 요청한 줄 (셀프 논증의 증거) · 수용 = 그대로 · 수정 = 고쳐서 · 폐기 = 버림 · 원본 docs/prompt-log.md

AI에게 맡긴 일과 나의 판단

날짜	요청 (지문 요약)	AI 결과	판단	이유 (원칙 · 리뷰 · 커밋)	P
10/25	정렬 메뉴가 앱과 안 어울림 · 비율 문제	바텀 시트 · 측면 탭 · 7가지 크기 테스트	수용	적응형 = 창 너비 기준, 넘침 0 확인 (p23)	P04 P08
10/25	폴드처럼 반반 화면 — 의견 먼저	목록-상세만 반반, 홈 제외	수정	QQ처럼 왼쪽 = 폰 화면 전체 (p24)	P07
10/25	★ UI 설계에 어떤 문제가 있는지 지적해 달라	13가지: 표시 모양 3–4종 · 파랑 과다 · 위쪽 높이 · 동기화 …	수정	로고만 보류, 12개 반영 — 셀프 논증 쟁점 1–5 (p25–p32)	P04 P08 P01
10/25	로고 디자인 (원형 아카이브 · 명품 로고 참고)	시안 4차례	폐기	고급스럽지 않음 → 로고는 다음 단계로	P08
10/26	반반 화면 선택 표시를 ValueNotifier 로	동작함	수정	"setState 만" → 맨 위 setState + InheritedWidget (p33)	—
10/26	좋아요 · 구매함이 화면마다 따로 바뀜	맨 위 MarksHost(setState)로 한 벌	수용	패키지 없이 setState 를 위로 · 저장 안 함 (p31)	P04
10/26	디자인 가이드를 지금 코드와 맞게	코드 대응표 → 요소표 생성기	수용	"기획과 일치" — 번호 · 명칭이 코드와 같게 (p34)	—
10/26	제출물 준비 (README · 스크린샷 · 문서)	스크린샷 생성 · 리뷰 확인 · 초안	수정	셀프 논증 · 자가 점수는 내가 확인 후 확정	—
10/26	현행 앱 스크린샷	이메일이 보이는 이미지 제외	수정	실제 개인정보 사용 금지 (안내문 5장)	—

★ = AI에게 반론을 요청한 줄 (셀프 논증의 증거) · 수용 = 그대로 · 수정 = 고쳐서 · 폐기 = 버림 · 원본 docs/prompt-log.md

APPENDIX B4 · 자가평가 요약 (제출 전 점검)

공개 배점 그대로 — 근거 위치를 모두 채웠다

영역	세부	배점	확인할 것 (안내문 문구)	근거 위치	자가
기획	현행 분석 · 리뷰 근거	10	잘된 점 원칙 번호 · 별점 분포 · 인용 · 유형	05–06장 · docs/기획.md 1장	__ / 10
	사업 요약	5	목표 · 퍼소나 · 문제 · v2 핵심 가치	03 · 05장 · B5-1 (31장)	__ / 5
	저니	8	목표 · 단계별 리뷰 · 감정 최저점 · 확장 4줄	07장 · B5-2 (32장)	__ / 8
	피쉬본 · 5 Why	5	여섯 시각 · 우선순위 1개 · 근본 원인까지	07장 · B5-3 (33장)	__ / 5
	요소 분석 · 기준 · 가이드 글	8	번호 · 위젯명 · 비즈니스 명칭 · 명칭 일관	08장 · B5-4 (34–36장)	__ / 8
	상태관리 포인트	4	바뀌는 데이터 → 위젯 · 구현 안 함	08장 · B5-5 (37장) · STATE 74곳	__ / 4
셀프 논증	주장 · 반론 · 결론 · 전후	20	쟁점마다 주장 · AI 반론 · 재반론 · 결론 · 근거 · 전후	09장 · B3 · docs/셀프논증.md	__ / 20
UI 구현	일치 · 기능 · 3상태 · 적응형	25	전환 · 임의 결과 · GET · 로딩/오류/빈 · 넓은 화면	10–11장 · B1 · 테스트 53개	__ / 25
발표	6분 · 데모 · 질의	15	리허설 6분 이내 · 데모 · 질의 2분에 부록으로	리허설 기록	__ / 15
가산 · 감점	Vercel · 감점 항목	+5 / −5	배포 URL(선택) · 감점 항목 없음	Vercel 없음 · grep 결과 없음	+0 −0
합계		100	가산 · 감점 반영 전후 모두		__ / 100

점수는 강사가 안내문 7장 배점 안에서 매긴다 — 이 표는 빠진 칸을 찾는 점검 도구, 자가 칸은 제출 전에 직접 채운다

민준의 흩어진 소식 · 기록을 한 앱으로

목표

관심 IP의 새 소식과 내 컬렉션을 한 앱에서

- 소식 → 기록까지: 브랜드 공식 사이트 10곳 + 중고 앱 → 1곳
- 구매함 기록: 상세에 들어가서 → 사진 위 리본 1번
- 시세 보기 제한: 한 달 10번 → 없음

대상 사용자 — 퍼소나

민

민준 · 23 · 대학생 · 수집 4년차

건프라 · 베이블레이드 X · 포켓몬 피규어
소식은 공식 X · 유튜브, 가격은 중고 앱에서 따로
갤럭시 폴드 — 밖에선 접고 집에선 펼친다
동생과 같은 방 — 겹쳐 사는 일이 생긴다

해결할 문제

① **정보가 흩어져 있다** — 브랜드마다 따로: 호비 사이트 · TAMASHII · 프리미엄 반다이 · KOTOBUKIYA …
② **익히기 어렵다** — 웹 메뉴 구조, 창이 따로 열림
③ **막히면 떠난다** — 스캐너 멈춤 · 광고 · 시세 제한
④ **나눌 곳이 없다** — 동생과 겹쳐 사고, 보여 줄 곳이 없다

v2의 핵심 가치

내 채널 소식	A 홈 · H 캘린더 · C-1 채널 바	P06
한 번에 기록	♡ · 리본, 앱 전체 한 벌	P04 P07
도감 레벨	G-4 4단계 · G-4a Lv	P01
겹쳐 사지 않기	M 친구 서랍 · L "나도 있음"	P07

최저점은 ③ 살지 판단 — 시세 제한 · 광고

목표 새 재판 소식을 보고 → 사서 → 도감에 기록하기

감정 최저점 ③ 살지 판단 · 어긴 원칙 P07 P08 P10

단계 →	① 소식 알기	② 찾기	③ 살지 판단	④ 기록	⑤ 모은 것 보기	⑥ 나누기
사용자 행동	재판 · 신상 소식 확인	이름 · 번호 · 생김새로	정가 · 시세 · 가졌나	산 것 · 갖고 싶은 것	무엇이 남았나	동생 · 친구에게
현행 앱	소식 없음 (외부 SNS)	웹 메뉴 · 스캐너	**시세 월 10회 · 광고**	쇼케이스/컬렉션 모호	목록만	쇼케이스(공개만)
리뷰 근거	—	#4 스캐너 · 없는 상품	**#3 · 시세 출처 불명**	#1 쇼케이스 vs 컬렉션	#2 창이 따로	—
감정 (+2 ~ −2)	0	−1	**−2 최저점**	−1	0	+1
사용 기기	폰	폰(매장) · 카메라	폰 · 폴드	폰	폴드 · 태블릿	폰
AI 활용 기회	내 채널 소식 요약	말로 찾기 · 사진 인식	시세 범위 설명	—	사진 속 기체 판정	—
어긴 원칙	—	P01 · P09	P07 · P08 · P10	P04 · P06	P03 · P08	—
필요한 데이터	announcements	kits · keywords	kits.priceJpy	내 좋아요 · 구매함	guideWorks · Units	profile.friends
v2에서	홈 배너 · 캘린더 · 알림	검색 · 카메라 · 필터	정가 + 시세 한 줄	♡ · 리본 바로	도감 4단계 · Lv	친구 서랍 · 게시물

주황 칸 = 확장 4줄(사용 기기 · AI 활용 기회 · 어긴 원칙 · 필요한 데이터) · 감정 곡선은 07장 · 원본 docs/기획.md 3장

근본 원인: 채널과 일의 순서가 화면의 기준이 아니다

피쉬본 — 여섯 시각

머리 = 수집가가 컬렉션 관리를 그만둔다

시각	원인 (리뷰 #)
모바일 UX	웹 메뉴를 앱에 그대로 · 기능마다 새 창 (#2)
사용성	쇼케이스 · 컬렉션 차이가 안 보임 · 상태가 모양으로 안 갈림 (#1)
데이터	일반판 누락 · 사용자가 추가 · 오류 표시 못 함 · 시세 출처 불명
API	시세 조회 횟수 제한(유료 유도) · 스캔 → 검색 연결 멈춤 (#3)
네트워크	스캐너 멈춤 · 원치 않는 새로고침 · 처음 화면으로 튕김 (#4)
프로세스	화면마다 광고 · 구독 정책 변경 · 사이트를 흡수하며 복잡해짐

우선순위 1 사용성 "익히기 어렵다" — ★5 리뷰도 지적, 모든 단계에 영향, UI로 고칠 수 있다

Why 1 왜 익히기 어렵나? → 메뉴가 많고 누를 때마다 다른 창이 열린다

Why 2 왜 메뉴가 많나? → 웹사이트 정보 구조를 그대로 앱에 넣었다

Why 3 왜 웹 구조 그대로? → "데이터베이스를 보여 주는 창"으로 설계했다

Why 4 왜 데이터 종류로? → 모든 분야를 한 메뉴로 — 관심 분야가 화면에 없다

Why 5 — 근본 원인

내 관심 분야(채널)와 내가 하는 일의 순서가 화면 구조의 기준이 아니다

→ v2: 위 내 채널 바 하나(C-1) · 아래 탭 = 홈 · 검색 · 카메라 · 캘린더 · 컬렉션(S-3) · 새 창 대신 시트 · 같은 탭 안 보기

화면 A 홈




a_home_screen.dart

번호	Flutter 위젯명	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	P번호	편의성	가이드 글
A-1	ChannelHeader	아바타 줄 + 내 채널 바	내 채널이 먼저	P04 P06	채널을 외우지 않음	네 탭 같은 머리
A-2	GpSearchBar 입구	검색창 · 카메라	찾기는 늘 위	P07 P04	탭 이동 없이 검색	검색 화면과 같은 모양
A-3	PageView + 점	공식 예고 배너	가장 큰 소식 1장	P08 P02	4초마다 자동 넘김	공식 이미지 그대로
A-4	배너 아래 상태 · 제목	예고 상태	발표 → 확정 → 예약	P01	지금 단계를 한눈에	상태 글자 고정
A-5	SectionHeader (막대 + ›)	줄 이름 · 전체 보기	줄마다 이름 하나	P06 P07	› 로 같은 탭 전체 목록	새 창 대신 탭 안
A-6	가로 ListView + ProductTile	최근 추가 · 발매 · 예고	사진 + 이름만	P08	옆으로 훑기	날짜 · 가격은 상세에
A-7	Loading / Error / Empty	불러오는 중 · 오류 · 빈 채널	상태를 화면에 남김	P01 P09	다시 시도 버튼	3상태 모든 GET
A-8	흰 띠 + 회백색 틈	줄 사이 층 구분	선 없이 경계	P08 P04	덜 복잡해 보임	흰 띠 10dp 틈
A-9	QuickMarks (리본 · ♡)	좋아요 · 구매함 바로 담기	왼쪽 위 리본 · 아래 ♡	P07 P04	상세에 안 들어감	앱 전체 한 벌

16화면 147요소 전체: docs/디자인가이드.md 3장 (코드 맨 위 대응표에서 생성) · 코드 주석 // A-1 P0x

화면 D 상품 상세



d_kit_detail_screen.dart

번호	Flutter 위젯명	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	P번호	편의성	가이드 글
D-2	PageView + 점	공식 사진	사진이 먼저	P02 P08	넘겨 보기	공식 사진만
D-4	제목 + 일본어 이름	상품명 (원문)	이름 → 원래 이름	P02	공식 검색에 복사	원문 그대로
D-5	Text(¥) + 발매일	일본 정가 · 발매	가장 큰 숫자 = 정가	P02 P01	정가 한눈에	엔화 = 일본 정가
D-5b	시세 한 줄 → 시트	국내 시세	정가 바로 아래	P01 P08	횟수 제한 없음	시세는 이 한 곳
D-5c	"내 구매가" 줄	내가 낸 돈	구매함일 때만	P01 P03	수정 시트	원화 = 내 구매가
D-6	하단 고정 ♡ · 리본	좋아요 · 구매함	화면 아래 늘 보임	P03 P04	내려 읽어도 바로	쇼핑 앱 같은 자리
D-8	요약 줄 → 시트	공식 정보	요약 → 전체 표	P08 P06	필요할 때만 펼침	분류 · 작품 · 라인
D-9	시세 시트 3칸	국내 시세 자세히	범위 · 플랫폼 3곳	P01 P08	없으면 찾을 곳	거래 n건 표시
D-12	TextButton → 확인	정보 오류 제보	보내기 전 확인	P05 P09	실수 전송 막음	수정 폼 대신 한 줄
D-14	하단 왼쪽 복사 · 공식	복사 · 공식 페이지	출처는 작게	P07 P10	한 번에 복사	공식 = 출처

나머지 D-1 · D-10 · D-11 · D-13 → 16화면 147요소 전체: docs/디자인가이드.md 3장 (코드 맨 위 대응표에서 생성) · 코드 주석 // D-2 P0x

화면 G 도감



g_guide_view.dart

번호	Flutter 위젯명	비즈니스 명칭	정보 전달 기준	P번호	편의성	가이드 글
G-2	? → 바텀 시트	도감 읽는 법	범례는 숨김	P10 P08	필요할 때 ?	긴 범례 줄 대신
G-3	작품 카드 + 진행 막대	작품 도감 (n/전체)	작품 → 수집 수	P01 P06	남은 개수 보임	막대 = 민트
G-4	기체 칸 격자 4단계	흑백 → 컬러 → 테두리 → 사진	모을수록 밝아짐	P01 P04	한눈에 진행	4단계 고정
G-4a	Lv 막대	작품 레벨	1 · 2 · 3점, 5점마다	P01	다음 레벨까지 n점	오르는 느낌
G-4b	칸 위 MarkOverlay	칸에서 바로 담기	상품 사진과 같은 자리	P07 P04	시트 없이 바로	리본 · ♡ 같은 모양
G-5	바텀 시트: 기체 → 상품	이 기체의 상품	기체 → 상품	P07	상세로 바로	덮기
G-5b	시트 TogglePill 3개	좋아요 · 구매함 · 내 사진	세 단계 따로	P03 P07	따로 켜고 끔	되돌리기 토스트
G-5c	사진 고르기 → 확인	내 사진 인증	그 기체가 찍혀야	P05 P09	실패하면 안내	미리 쓴 판정
G-8	Loading / Error / Empty	불러오는 중 · 오류	상태를 화면에	P01 P09	다시 시도	3상태

나머지 G-1 · G-6 · G-7 → 16화면 147요소 전체: docs/디자인가이드.md 3장 (코드 맨 위 대응표에서 생성) · 코드 주석 // G-2 P0x

바뀌는 데이터와 그것을 보여 줄 위젯

#	화면	바뀌는 데이터	언제 바뀌나 (사용자 행동)	보여질 위젯 (요소 번호)	코드 // STATE:
S1	앱 전체	좋아요 · 구매함	A-9 · D-6 · G-4b 누름 · F-6 삭제 · F-10 복원	모든 ♡ · 리본 · F-2 개수 · I-4 숫자	marks.dart:25
S2	반반 화면	오른쪽 칸에 연 것	카드를 눌러 openPage	왼쪽 카드 테두리 · 줄 바탕	detail_pane.dart:30
S3	S 앱 셸	내 채널 목록	C-4 · C-5 더하기 · 빼기 · 순서	네 탭의 채널 바 · 목록 범위	s_app_shell.dart:83
S4	S 앱 셸	탭 바 · 위 줄 보임	아래로 / 위로 스크롤	S-8 탭 바 · S-13 아바타 줄	s_app_shell.dart:236
S5	O 전체 목록	필터 · 정렬 · 보기	O-2 패널 적용 · O-3 정렬	O-4 격자/목록 · 조건 줄	o_see_all_screen.dart:243
S6	G 도감	칸 단계 · 내 사진	G-4b · G-5b · G-5c 인증	G-4 칸 · G-4a Lv	g_guide_view.dart:486
S7	N 알림	읽음 · 지움 · 탭	N-4 모두 읽음 · 밀어 지우기	N-3 점 · 굵은 제목 · 탭 개수	n_notifications_screen.dart:112
S8	I 내 정보	공개 범위 · 워터마크	I-9 · I-10 · I-7	I-6 게시물 칸 · 제목 줄	i_profile_screen.dart:119

S1 · S2 (초록) = 맨 위 StatefulWidget 의 setState + InheritedWidget, 나머지 = 그 화면의 setState. 표시 74곳: grep -rn "STATE:" lib · 구현하지 않는 것: Provider · Riverpod · Bloc 같은 상태관리 패키지, 영구 저장 — 앱을 끄면 db.json 처음 값