
Documento de Criterios de Aceptación

Ramo de Vida Colectivo - SIS11

CLIENTE

Aseguradora Global · Global Bank

PROYECTO

Migración SIS9 → SIS11

ELABORADO POR

Axxis Systems

VERSIÓN

1.0

FECHA

01 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Definir los criterios de aceptación funcional del ramo Vida Colectivo en SIS11, usando la matriz actualizada de brechas y validaciones. El documento consolida capacidades específicas por proceso y condiciones transversales requeridas para la aceptación UAT.

2. Alcance

Emisión: 12 criterios funcionales incluidos para validación.

Reaseguro: 5 criterios funcionales incluidos para validación.

Endoso: 6 criterios funcionales incluidos para validación.

Transversal - Siniestros: 15 criterios funcionales incluidos para validación.

Contabilidad: 5 criterios funcionales incluidos para validación.

3. Principios de aceptación

No se incluyen guiones de ejecución ni pasos operativos; el documento expresa condiciones funcionales de aceptación.

Toda brecha identificada debe cerrarse por desarrollo, ajuste, configuración, alternativa equivalente aprobada o exclusión formal.

Los criterios de prioridad Alta deben estar aceptados para aprobar el proceso principal del módulo.

Los criterios transversales deben considerarse reutilizables cuando el componente sea común de SIS11.

La aceptación debe quedar sustentada con evidencia funcional verificable y trazable.

4. Resumen ejecutivo de criterios

Fuente principal	Matriz_criterios_aprobacion_vida_colectivo_actualizada.xlsx			
Criterios incluidos	51			
Procesos cubiertos	Emisión, Reaseguro, Endoso, Transversal - Siniestros, Contabilidad			
Regla de aceptación	Un criterio se acepta cuando el comportamiento observable coincide con el resultado esperado y existe evidencia funcional verificable.			
Proceso	Total criterios	Alta	Media/Baja	Alcance transversal
Transversales	8	8	0	8
Emisión	12	12	0	0
Reaseguro	5	5	0	0
Endoso	6	6	0	0
Transversal - Siniestros	15	9	6	15
Contabilidad	5	5	0	0
Total	51	45	6	23

5. Criterios transversales SI11

TRV-001 - Persistencia del flujo

Los datos registrados deben conservarse al guardar, avanzar, volver, retomar o consultar la operación.

TRV-002 - Trazabilidad y bitácora

Toda acción relevante debe registrar usuario, fecha, estado y efecto funcional.

TRV-003 - Roles y permisos

Las acciones críticas deben estar restringidas por rol y bloquearse con mensaje funcional cuando no exista autorización.

TRV-004 - Recálculo consistente

Los cambios de suma, vigencia, cobertura, cuotas, coaseguro o reaseguro deben recalcular valores dependientes sin conservar datos obsoletos.

TRV-005 - Documentos sin edición manual

Los documentos deben generarse completos, con formato estable, montos correctos y selección automática por plan/cobertura.

TRV-006 - Contabilidad integrada

Los eventos de emisión, endoso, cobro, reserva y pago deben generar asiento con cuentas, importes y referencias del flujo correspondiente.

TRV-007 - No regresión funcional

SIS11 debe cubrir la funcionalidad existente o contar con alternativa equivalente aceptada por negocio.

TRV-008 - Evidencia funcional

Cada criterio debe poder cerrarse con evidencia observable en pantalla, documento, reporte, asiento, registro transaccional o bitácora.

6. Criterios de aceptación por proceso

Emisión

EMI-001 - Datos generales de la fianza

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de datos generales de la fianza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Datos generales de la fianza
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de datos generales de la fianza

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de datos generales de la fianza está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta datos generales de la fianza

Entonces El sistema cumple la regla funcional de datos generales de la fianza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de datos generales de la fianza.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-002 - Objeto asegurado fianza

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de objeto asegurado fianza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Objeto asegurado Fianza
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de objeto asegurado fianza

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de objeto asegurado fianza está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta objeto asegurado fianza

Entonces El sistema cumple la regla funcional de objeto asegurado fianza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de objeto asegurado fianza.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-003 - Cotización

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de cotización, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Cotización
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de cotización

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de cotización está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta cotización

Entonces El sistema cumple la regla funcional de cotización, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de cotización.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-004 - Documentos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de documentos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Documentos
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de documentos

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de documentos está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta documentos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de documentos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de documentos.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-005 - Facturación

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de facturación, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Facturación
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente

Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de facturación
--------------------------------	--

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de facturación está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta facturación

Entonces El sistema cumple la regla funcional de facturación, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de facturación.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-006 - Prima de provisión

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de prima de provisión, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Prima de provisión
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de prima de provisión

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de prima de provisión está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta prima de provisión

Entonces El sistema cumple la regla funcional de prima de provisión, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de prima de provisión.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-007 - Oa - gap progreso

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de oa - gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	OA - GAP Progreso
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de oa - gap progreso

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de oa - gap progreso está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta oa - gap progreso

Entonces El sistema cumple la regla funcional de oa - gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de oa - gap progreso.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-008 - Facturación - gap progreso

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de facturación - gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Facturación - GAP Progreso
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de facturación - gap progreso

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de facturación - gap progreso está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta facturación - gap progreso

Entonces El sistema cumple la regla funcional de facturación - gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de facturación - gap progreso.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-009 - Gap progreso

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	GAP Progreso
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de gap progreso

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de gap progreso está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta gap progreso

Entonces El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de gap progreso.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-010 - Gap progreso

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	GAP Progreso
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de gap progreso

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de gap progreso está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta gap progreso

Entonces El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de gap progreso.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-011 - Cv 2016-1

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de cv 2016-1, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	CV 2016-1
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de cv 2016-1

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de cv 2016-1 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta cv 2016-1

Entonces El sistema cumple la regla funcional de cv 2016-1, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de cv 2016-1.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-012 - Datos de la póliza

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de datos de la póliza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Datos de la póliza
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de datos de la póliza

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de datos de la póliza está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta datos de la póliza

Entonces El sistema cumple la regla funcional de datos de la póliza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de datos de la póliza.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

Reaseguro

REA-001 - Distribución

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de distribución, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Distribución
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de distribución

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de distribución está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta distribución

Entonces El sistema cumple la regla funcional de distribución, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de distribución.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

REA-002 - Coaseguro

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de coaseguro, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Coaseguro
Prioridad	Alta

Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de coaseguro

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de coaseguro está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta coaseguro

Entonces El sistema cumple la regla funcional de coaseguro, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de coaseguro.

La distribución de reaseguro/coaseguro debe recalcularse cuando cambien suma, vigencia, prima o endoso, y quedar vinculada al movimiento.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

REA-003 - Reclamo

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de reclamo, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Reclamo
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de reclamo

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de reclamo está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta reclamo

Entonces El sistema cumple la regla funcional de reclamo, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de reclamo.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

REA-004 - Gap progreso

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	GAP Progreso
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de gap progreso

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de gap progreso está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta gap progreso

Entonces El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de gap progreso.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

REA-005 - Gap progreso

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	GAP Progreso
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de gap progreso

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de gap progreso está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta gap progreso

Entonces El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de gap progreso.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

Endoso

END-001 - Descuento / recargo

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de descuento / recargo, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Descuento / Recargo
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de descuento / recargo

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de descuento / recargo está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta descuento / recargo

Entonces El sistema cumple la regla funcional de descuento / recargo, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de descuento / recargo.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-002 - Formato endoso

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de formato endoso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Formato endoso
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de formato endoso

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de formato endoso está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta formato endoso

Entonces El sistema cumple la regla funcional de formato endoso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de formato endoso.

El movimiento debe reflejar correctamente el estado anterior, el cambio aplicado y la trazabilidad posterior.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-003 - Renovación

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de renovación, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Renovación
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de renovación

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de renovación está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta renovación

Entonces El sistema cumple la regla funcional de renovación, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de renovación.

El movimiento debe reflejar correctamente el estado anterior, el cambio aplicado y la trazabilidad posterior.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-004 - Gap

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de gap, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	GAP
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de gap

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de gap está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta gap

Entonces El sistema cumple la regla funcional de gap, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de gap.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-005 - Gap

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de gap, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	GAP
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de gap

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de gap está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta gap

Entonces El sistema cumple la regla funcional de gap, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de gap.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-006 - Cv 2016-1

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de cv 2016-1, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	CV 2016-1
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente

Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de cv 2016-1
--------------------------------	--

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de cv 2016-1 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta cv 2016-1

Entonces El sistema cumple la regla funcional de cv 2016-1, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de cv 2016-1.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

Transversal - Siniestros

SIN-001 - Datos generales

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de datos generales, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Datos Generales
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de datos generales

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta datos generales

Entonces El sistema cumple la regla funcional de datos generales, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de datos generales.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-002 - Objeto asegurado

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de objeto asegurado, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Objeto asegurado
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de objeto asegurado

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta objeto asegurado

Entonces El sistema cumple la regla funcional de objeto asegurado, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de objeto asegurado.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-003 - Creación de reservas (gasto/pago)

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de creación de reservas (gasto/pago), aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Creación de reservas (gasto/pago)
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de creación de reservas (gasto/pago)

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta creación de reservas (gasto/pago)

Entonces El sistema cumple la regla funcional de creación de reservas (gasto/pago), aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de creación de reservas (gasto/pago).

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

SIN-004 - Pagos de gasto o pagos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de pagos de gasto o pagos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Pagos de gasto o pagos
Prioridad	Media

Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de pagos de gasto o pagos

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta pagos de gasto o pagos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de pagos de gasto o pagos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de pagos de gasto o pagos.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

SIN-005 - Resumen del reclamo

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de resumen del reclamo, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Resumen del reclamo
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de resumen del reclamo

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta resumen del reclamo

Entonces El sistema cumple la regla funcional de resumen del reclamo, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de resumen del reclamo.

SIN-006 - Recuperaciones

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de recuperaciones, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Recuperaciones
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de recuperaciones

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta recuperaciones

Entonces El sistema cumple la regla funcional de recuperaciones, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de recuperaciones.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-007 - Documentos finiquitos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de documentos finiquitos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Documentos finiquitos
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de documentos finiquitos

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta documentos finiquitos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de documentos finiquitos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de documentos finiquitos.

SIN-008 - Estados

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de estados, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Estados
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de estados

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta estados

Entonces El sistema cumple la regla funcional de estados, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de estados.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-009 - Reportes

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de reportes, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Reportes
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de reportes

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta reportes

Entonces El sistema cumple la regla funcional de reportes, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de reportes.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-010 - Reportes

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de reportes, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Reportes
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de reportes

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta reportes

Entonces El sistema cumple la regla funcional de reportes, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de reportes.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-011 - Reportes

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de reportes, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Reportes
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de reportes

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta reportes

Entonces El sistema cumple la regla funcional de reportes, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de reportes.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-012 - Carga masiva de reclamos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de carga masiva de reclamos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Carga masiva de reclamos
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de carga masiva de reclamos

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta carga masiva de reclamos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de carga masiva de reclamos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de carga masiva de reclamos.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-013 - Búsqueda de reclamos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de búsqueda de reclamos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Busqueda de reclamos
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de busqueda de reclamos

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta busqueda de reclamos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de búsqueda de reclamos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de búsqueda de reclamos.

SIN-014 - Fusión de solicitudes

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de fusión de solicitudes, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Fusión de solicitudes
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de fusión de solicitudes

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta fusión de solicitudes

Entonces El sistema cumple la regla funcional de fusión de solicitudes, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de fusión de solicitudes.

SIN-015 - Gap progreso

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	GAP Progreso
-------------	--------------

Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de gap progreso

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta gap progreso

Entonces El sistema cumple la regla funcional de gap progreso, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de gap progreso.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

Contabilidad

CNT-001 - Contabilización

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de contabilización, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Contabilización
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de contabilización

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de contabilización está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta contabilización

Entonces El sistema cumple la regla funcional de contabilización, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de contabilización.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

CNT-002 - Endosos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de endosos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Endosos
Prioridad	Alta

Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de endosos

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de endosos está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta endosos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de endosos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de endosos.

El movimiento debe reflejar correctamente el estado anterior, el cambio aplicado y la trazabilidad posterior.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

CNT-003 - Cobros

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de cobros, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Cobros
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de cobros

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de cobros está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta cobros

Entonces El sistema cumple la regla funcional de cobros, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de cobros.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

CNT-004 - Reservas

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de reservas, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Reservas
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de reservas

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de reservas está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta reservas

Entonces El sistema cumple la regla funcional de reservas, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de reservas.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

CNT-005 - Pagos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de pagos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Pagos
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de pagos

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de pagos está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta pagos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de pagos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de pagos.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

7. Criterio de cierre y aprobación

Aprobado: el comportamiento cumple el criterio, respeta condiciones de negocio y tiene evidencia funcional.

Rechazado: el comportamiento no cumple, genera cálculo, documento, asiento o resultado incorrecto, o no conserva trazabilidad suficiente.

Pendiente: requiere definición, configuración, dato maestro, ajuste técnico o confirmación del negocio.

No aplica: el negocio confirma formalmente que el criterio queda fuera de alcance o se reemplaza por alternativa equivalente.