

Global Bank Corp.

ESTRUCTURA INTERNA DE SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA SIS

GESTION DE APLICACIONES

Gestión de Aplicaciones (SUBSIDIARIAS – INTEGRACION)
22-7-2026

Contenido

CONTROL DE VERSIONES.....	2
Descripción.....	2
Facturación Electrónica.....	2

CONTROL DE VERSIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/Julio/2026	1.0	Elaboración del Documento	Tomas Wong

Descripción

Facturación electrónica

Documentación adicional para manejo de los campos internos en el servicio genérico. La estructura de datos se compone de tres entidades relacionadas:

- **Encabezado:** registro único que identifica la transacción o documento principal.
- **Total:** registro único asociado al encabezado, que contiene los valores consolidados de la transacción.
- **Detalle:** uno o varios registros asociados al encabezado, que representan el detalle de los elementos que conforman la transacción.

Relación de entidades

1 Encabezado

|

|— 1 Total

|

|— N Detalles

Formato de intercambio

Cada solicitud debe contener únicamente la información correspondiente a la entidad que se está procesando (Encabezado, Total o Detalle) y debe enviarse en formato **JSON** dentro del campo varchar.

Validación y respuesta del servicio

Para cada solicitud recibida, el servicio realizará las validaciones correspondientes y devolverá una respuesta en formato JSON indicando el resultado del procesamiento. De no ser procesado el mismo será indicado través de un error en el servicio.

Facturación Electrónica		
Parámetros de Entrada		
Campo	Tipo	Descripción
@jsonEncabezado	VARCHAR(MAX)	Encabezado de las facturas
@jsonDetalle	VARCHAR(MAX)	Detalles de las facturas
@jsonTotal	VARCHAR(MAX)	Total de las facturas

Formato jsonEncabezado

La información debe enviarse en formato de arreglo.
A continuación, se detalla el formato esperado para cada uno de los campos.

```

"fe_encabezado": {
  "description": "Encabezado principal del documento/factura. Debe
enviarse una sola vez por documento.",
  "type": "object",
  "required": true,
  "fields": {
    "BranchCod": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(4)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 4,
      "example": "0001"
    },
    "POSCod": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(3)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 3,
      "example": "001"
    },
    "DocType": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(2)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 2,
      "example": "FC"
    },
    "SystemRef": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(30)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 30,

```

```
    "example": "ERP-12345"
  },
  "DocNumber": {
    "type": "string",
    "sqlType": "varchar(40)",
    "required": true,
    "nullable": false,
    "maxLength": 40,
    "example": "FAC-000001"
  },
  "DocDate": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(10)",
    "required": true,
    "nullable": false,
    "maxLength": 10,
    "format": "yyyy-MM-dd",
    "example": "2026-07-21"
  },
  "CustomerName": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(300)",
    "required": true,
    "nullable": false,
    "maxLength": 300,
    "example": "Cliente de Prueba S.A."
  },
  "CustomerRUC": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(26)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 26,
    "example": "8-123-456"
  },
  "CustomerType": {
    "type": "string",
    "sqlType": "varchar(2)",
    "required": true,
    "nullable": false,
    "maxLength": 2,
    "example": "01"
  },
  "CustomerAddress": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(300)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 300,
    "example": "Ciudad de Panama"
  },
  "CustomerLocationCod": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(20)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 20,
```

```
    "example": "PA-8"
  },
  "Email": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(300)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 300,
    "format": "email",
    "example": "cliente@correo.com"
  },
  "AddInfo1": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(50)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 50,
    "example": null
  },
  "AddInfo2": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(50)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 50,
    "example": null
  },
  "AddInfo3": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(50)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 50,
    "example": null
  },
  "AddInfo4": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(50)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 50,
    "example": null
  },
  "AddInfo5": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(50)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 50,
    "example": null
  },
  "AddInfo6": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(50)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 50,
```

```
    "example": null
  },
  "AddInfo7": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(50)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 50,
    "example": null
  },
  "AddInfo8": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(50)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 50,
    "example": null
  },
  "InvoiceNumber": {
    "type": "string",
    "sqlType": "varchar(30)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 30,
    "example": null
  },
  "InvoiceNumberRefDate": {
    "type": "datetime",
    "sqlType": "datetime",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "format": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss",
    "example": null
  },
  "Cufe": {
    "type": "string",
    "sqlType": "nvarchar(70)",
    "required": false,
    "nullable": true,
    "maxLength": 70,
    "example": null
  },
  "DoctoPrint": {
    "type": "integer",
    "sqlType": "int",
    "required": true,
    "nullable": false,
    "example": 1
  },
  "CompanyLicCod": {
    "type": "string",
    "sqlType": "varchar(10)",
    "required": true,
    "nullable": false,
    "maxLength": 10,
    "example": "COMP001"
  }
}
```

```
}
```

Ejemplo

```
[
  {
    "BranchCod": "0001",
    "POSCod": "001",
    "DocType": "F",
    "SystemRef": "0000009504",
    "DocNumber": "0001-001-0000009504",
    "DocDate": "31-03-2025",
    "CustomerName": "MARIA CASTILLO",
    "CustomerRUC": "8-888-88888",
    "CustomerType": "07",
    "CustomerAddress": "Direccion",
    "CustomerLocationCod": "81005",
    "Email": "correo@correo.com",
    "AddInfo1": "5111",
    "AddInfo2": "Prima",
    "AddInfo3": "",
    "AddInfo4": "",
    "AddInfo5": "",
    "AddInfo6": "",
    "AddInfo7": "",
    "AddInfo8": "",
    "InvoiceNumber": "",
    "DoctoPrint": 3,
    "CompanyLicCod": "UXFDBDCU"
  }
]
```

Formato jsonDetalle

La información debe enviarse en formato de arreglo.
A continuación, se detalla el formato esperado para cada uno de los campos.

```
"fe_detalle": {
  "description": "Detalle de productos o servicios del documento.
Debe enviarse como lista/arreglo.",
  "type": "array",
  "required": true,
  "minItems": 1,
  "items": {
    "type": "object",
    "fields": {
```



```
"Price": {
  "type": "number",
  "sqlType": "numeric(15,6)",
  "required": true,
  "nullable": false,
  "precision": 15,
  "scale": 6,
  "example": 100.0
},
"Qty": {
  "type": "number",
  "sqlType": "numeric(15,6)",
  "required": true,
  "nullable": false,
  "precision": 15,
  "scale": 6,
  "example": 2.0
},
"Code": {
  "type": "string",
  "sqlType": "nvarchar(25)",
  "required": true,
  "nullable": false,
  "maxLength": 25,
  "example": "P001"
},
"Desc": {
  "type": "string",
  "sqlType": "nvarchar(500)",
  "required": true,
  "nullable": false,
  "maxLength": 500,
  "example": "Producto de ejemplo"
},
"Tax": {
  "type": "number",
  "sqlType": "numeric(1,0)",
  "required": true,
  "nullable": false,
  "precision": 1,
  "scale": 0,
  "example": 7
},
"OtiIs": {
  "type": "number",
  "sqlType": "numeric(15,6)",
  "required": true,
  "nullable": false,
  "precision": 15,
  "scale": 6,
  "example": 200.0
},
"OtiIsa": {
  "type": "number",
  "sqlType": "numeric(15,6)",
  "required": false,
  "nullable": true,
```

```
"precision": 15,
"scale": 6,
"example": 14.0
},
"Comments": {
  "type": "string",
  "sqlType": "nvarchar(200)",
  "required": false,
  "nullable": true,
  "maxLength": 200,
  "example": null
},
"Cat1Code": {
  "type": "string",
  "sqlType": "varchar(4)",
  "required": false,
  "nullable": true,
  "maxLength": 4,
  "example": null
},
"Dperc": {
  "type": "number",
  "sqlType": "numeric(5,2)",
  "required": false,
  "nullable": true,
  "precision": 5,
  "scale": 2,
  "example": 10.0
},
"Damt": {
  "type": "number",
  "sqlType": "decimal(18,2)",
  "required": false,
  "nullable": true,
  "precision": 18,
  "scale": 2,
  "example": 20.0
},
"BranchCod": {
  "type": "string",
  "sqlType": "varchar(4)",
  "required": true,
  "nullable": false,
  "maxLength": 4,
  "example": "0001"
},
"POSCod": {
  "type": "string",
  "sqlType": "varchar(3)",
  "required": true,
  "nullable": false,
  "maxLength": 3,
  "example": "001"
},
"DocType": {
  "type": "string",
  "sqlType": "varchar(2)",
```

```
        "required": true,
        "nullable": false,
        "maxLength": 2,
        "example": "FC"
    },
    "DocNumber": {
        "type": "string",
        "sqlType": "varchar(40)",
        "required": true,
        "nullable": false,
        "maxLength": 40,
        "example": "FAC-000001"
    },
    "CompanyLicCod": {
        "type": "string",
        "sqlType": "varchar(10)",
        "required": true,
        "nullable": false,
        "maxLength": 10,
        "example": "COMP001"
    }
}
},
},
},
```

Ejemplo:

```
[
  {
    "Price": 649.980000,
    "Qty": 1.000000,
    "Code": "AU-GLC-092106-0",
    "Desc": "AUTO GLC",
    "Tax": 0,
    "OtiIs": 39.000000,
    "OtiIsa": 0.000000,
    "Comments": "",
    "Cat1Code": "",
    "Dperc": 0.00,
    "Damt": 0,
    "BranchCod": "0001",
    "POSCod": "001",
    "DocType": "F",
    "DocNumber": "0001-001-0000009504",
    "CompanyLicCod": "UXFDBDCU"
  },
  {
    "Price": 398.670000,
    "Qty": 1.000000,
    "Code": "IN-GL-014384-0",
    "Desc": "Incendio Global",
    "Tax": 0,
    "OtiIs": 19.930000,
    "OtiIsa": 0.000000,
    "Comments": "",
```

```

    "Cat1Code": "",
    "Dperc": 0.00,
    "Damt": 0,
    "BranchCod": "0001",
    "POSCod": "001",
    "DocType": "F",
    "DocNumber": "0001-001-0000009504",
    "CompanyLicCod": "UXFDBDCU"
  },
  {
    "Price": 8944.900000,
    "Qty": 1.000000,
    "Code": "RamosTecnicos",
    "Desc": "CAR",
    "Tax": 0,
    "OtiIs": 177.780000,
    "OtiIsa": 0.000000,
    "Comments": "",
    "Cat1Code": "",
    "Dperc": 0.00,
    "Damt": 0,
    "BranchCod": "0001",
    "POSCod": "001",
    "DocType": "F ",
    "DocNumber": "0001-001-0000009504",
    "CompanyLicCod": "UXFDBDCU"
  },
  {
    "Price": 62819.500000,
    "Qty": 1.000000,
    "Code": "Incendio",
    "Desc": "Multiriesgo Residencial Full",
    "Tax": 0,
    "OtiIs": 1711.260000,
    "OtiIsa": 0.000000,
    "Comments": "",
    "Cat1Code": "",
    "Dperc": 0.00,
    "Damt": 0,
    "BranchCod": "0001",
    "POSCod": "001",
    "DocType": "F",
    "DocNumber": "0001-001-0000009504",
    "CompanyLicCod": "UXFDBDCU"
  }
]

```

Formato jsonTotal

La información debe enviarse en formato de arreglo.
A continuación, se detalla el formato esperado para cada uno de los campos.

```

"fe_total": {
  "description": "Totales del documento. Debe enviarse como
lista/arreglo.",

```

```
"type": "array",
"required": true,
"minItems": 1,
"items": {
  "type": "object",
  "fields": {
    "Amt": {
      "type": "number",
      "sqlType": "numeric(15,2)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "precision": 15,
      "scale": 2,
      "example": 214.0
    },
    "Type": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(2)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 2,
      "example": "TT"
    },
    "Desc1": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(30)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 30,
      "example": "Total"
    },
    "BranchCod": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(4)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 4,
      "example": "0001"
    },
    "POSCod": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(3)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 3,
      "example": "001"
    },
    "DocType": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(2)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": 2,
      "example": "FC"
    },
    "DocNumber": {
      "type": "string",
```

```

        "sqlType": "varchar(40)",
        "required": true,
        "nullable": false,
        "maxLength": 40,
        "example": "FAC-000001"
    },
    "CompanyLicCod": {
        "type": "string",
        "sqlType": "varchar(10)",
        "required": true,
        "nullable": false,
        "maxLength": 10,
        "example": "COMP001"
    }
}
}
}

```

Ejemplo:

```

[
  {
    "Amt": 1107.58,
    "Type": "01",
    "Desc1": "EFECTIVO",
    "BranchCod": "0001",
    "POSCod": "001",
    "DocType": "F",
    "DocNumber": "0001-001-0000009504",
    "CompanyLicCod": "UXFDBDCU"
  }
]

```

Datos de Salida

Campo	Tipo	Descripción
RESPONSE COMUN	VARCHAR(MAX)	Varchar de salida un arreglo en formato json

Formato

```

fe_resultado": {
  "description": "Resultado del procesamiento del documento.
Corresponde a la tabla temporal SQL DECLARE @ResultadoT TABLE (Id INT,
estado INT, resultado VARCHAR(max)).",
  "type": "object",
  "required": true,
  "fields": {
    "Id": {
      "type": "integer",
      "sqlType": "int",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "description": "Identificador del proceso.",
      "example": 1001
    }
  }
}

```

```
    },
    "estado": {
      "type": "integer",
      "sqlType": "int",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "description": "Estado del procesamiento.",
      "allowedValues": {
        "1": "Procesado",
        "2": "Rechazado"
      },
      "example": 1
    },
    "resultado": {
      "type": "string",
      "sqlType": "varchar(max)",
      "required": true,
      "nullable": false,
      "maxLength": null,
      "description": "Motivo generico o mensaje asociado al resultado
del procesamiento.",
      "example": "Documento procesado correctamente"
    }
  }
}
```