
Documento de Criterios de Aceptación

Accidentes Personales Individual - SIS11

CLIENTE

Aseguradora Global · Global Bank

PROYECTO

Migración SIS9 → SIS11

ELABORADO POR

Axxis Systems

VERSIÓN

2.0

FECHA

01 de septiembre de 2026

1. Objetivo

Definir los criterios de aceptación funcional de Accidentes Personales Individual en SIS11, usando la matriz actualizada de brechas y validaciones. El documento consolida capacidades específicas por proceso y condiciones transversales requeridas para la aceptación UAT.

2. Alcance

Transversales: 8 criterios funcionales incluidos para validación.

Emisión: 16 criterios funcionales incluidos para validación.

Reaseguro: 4 criterios funcionales incluidos para validación.

Endoso: 13 criterios funcionales incluidos para validación.

Transversal - Siniestros: 8 criterios funcionales incluidos para validación.

Contabilidad: 5 criterios funcionales incluidos para validación.

3. Principios de aceptación

No se incluyen guiones de ejecución ni pasos operativos; el documento expresa condiciones funcionales de aceptación.

Toda brecha identificada debe cerrarse por desarrollo, ajuste, configuración, alternativa equivalente aprobada o exclusión formal.

Los criterios de prioridad Alta deben estar aceptados para aprobar el proceso principal del módulo.

Los criterios transversales deben considerarse reutilizables cuando el componente sea común de SIS11.

La aceptación debe quedar sustentada con evidencia funcional verificable y trazable.

4. Resumen ejecutivo de criterios

Fuente principal	Matriz_criterios_aprobacion_api_actualizada.xlsx			
Criterios incluidos	54			
Procesos cubiertos	Transversales, Emisión, Reaseguro, Endoso, Transversal - Siniestros, Contabilidad			
Regla de aceptación	Un criterio se acepta cuando el comportamiento observable coincide con el resultado esperado y existe evidencia funcional verificable.			
Proceso	Total criterios	Alta	Media/Baja	Alcance transversal
Transversales	8	8	0	8
Emisión	16	8	8	0
Reaseguro	4	4	0	0
Endoso	13	12	1	0
Transversal - Siniestros	8	6	2	8
Contabilidad	5	5	0	0
Total	54	43	11	16

5. Criterios transversales SI11

TRV-001 - Persistencia del flujo

Los datos registrados deben conservarse al guardar, avanzar, volver, retomar o consultar la operación.

TRV-002 - Trazabilidad y bitácora

Toda acción relevante debe registrar usuario, fecha, estado y efecto funcional.

TRV-003 - Roles y permisos

Las acciones críticas deben estar restringidas por rol y bloquearse con mensaje funcional cuando no exista autorización.

TRV-004 - Recálculo consistente

Los cambios de suma, vigencia, cobertura, cuotas, coaseguro o reaseguro deben recalcular valores dependientes sin conservar datos obsoletos.

TRV-005 - Documentos sin edición manual

Los documentos deben generarse completos, con formato estable, montos correctos y selección automática por plan/cobertura.

TRV-006 - Contabilidad integrada

Los eventos de emisión, endoso, cobro, reserva y pago deben generar asiento con cuentas, importes y referencias del flujo correspondiente.

TRV-007 - No regresión funcional

SIS11 debe cubrir la funcionalidad existente o contar con alternativa equivalente aceptada por negocio.

TRV-008 - Evidencia funcional

Cada criterio debe poder cerrarse con evidencia observable en pantalla, documento, reporte, asiento, registro transaccional o bitácora.

6. Criterios de aceptación por proceso

Emisión

EMI-001 - Datos generales de la póliza

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de datos generales de la póliza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Datos generales de la póliza
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de datos generales de la póliza

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de datos generales de la póliza está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta datos generales de la póliza

Entonces El sistema cumple la regla funcional de datos generales de la póliza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de datos generales de la póliza.

EMI-002 - Objeto asegurado póliza

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de objeto asegurado póliza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Objeto asegurado Póliza
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de objeto asegurado póliza

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de objeto asegurado póliza está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta objeto asegurado póliza

Entonces El sistema cumple la regla funcional de objeto asegurado póliza, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de objeto asegurado póliza.

EMI-003 - Prima de provisión

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de prima de provisión, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Prima de provisión
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de prima de provisión

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de prima de provisión está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta prima de provisión

Entonces El sistema cumple la regla funcional de prima de provisión, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de prima de provisión.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

EMI-004 - Apfp

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de apfp, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	APFP
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente

Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de apfp
--------------------------------	---------------------------------------

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de apfp está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta apfp

Entonces El sistema cumple la regla funcional de apfp, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de apfp.

EMI-005 - Enfermedades 1-5

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de enfermedades 1-5, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Enfermedades 1-5
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de enfermedades 1-5

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de enfermedades 1-5 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta enfermedades 1-5

Entonces El sistema cumple la regla funcional de enfermedades 1-5, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de enfermedades 1-5.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-006 - Enfermedades graves 1-5

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de enfermedades graves 1-5, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Enfermedades Graves 1-5
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de enfermedades graves 1-5

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de enfermedades graves 1-5 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta enfermedades graves 1-5

Entonces El sistema cumple la regla funcional de enfermedades graves 1-5, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de enfermedades graves 1-5.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-007 - Accidentes personales colaboradores

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de accidentes personales colaboradores, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Accidentes Personales colaboradores
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de accidentes personales colaboradores

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de accidentes personales colaboradores está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta accidentes personales colaboradores

Entonces El sistema cumple la regla funcional de accidentes personales colaboradores, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de accidentes personales colaboradores.

EMI-008 - Adulto mayor 1y 2

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de adulto mayor 1y 2, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Adulto Mayor 1y 2
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de adulto mayor 1y 2

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de adulto mayor 1y 2 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta adulto mayor 1y 2

Entonces El sistema cumple la regla funcional de adulto mayor 1y 2, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de adulto mayor 1y 2.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-009 - Adulto mayor 1y 2

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de adulto mayor 1y 2, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Adulto Mayor 1y 2
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de adulto mayor 1y 2

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de adulto mayor 1y 2 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta adulto mayor 1y 2

Entonces El sistema cumple la regla funcional de adulto mayor 1y 2, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de adulto mayor 1y 2.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-010 - Enfermedades graves

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de enfermedades graves, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Enfermedades Graves
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de enfermedades graves

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de enfermedades graves está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta enfermedades graves

Entonces El sistema cumple la regla funcional de enfermedades graves, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de enfermedades graves.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-011 - Plan colaboradores

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan colaboradores, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Plan colaboradores
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan colaboradores

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan colaboradores está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan colaboradores

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan colaboradores, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan colaboradores.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-012 - Plan 10

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Plan 10
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente

Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan 10
--------------------------------	--

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan 10 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan 10

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan 10.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

EMI-013 - Plan20

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan20, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	PLAN20
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan20

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan20 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan20

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan20, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan20.

EMI-014 - Plan30

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan30, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	PLAN30
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan30

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan30 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan30

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan30, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan30.

EMI-015 - Plan50

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan50, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	PLAN50
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan50

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan50 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan50

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan50, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan50.

EMI-016 - Plan unica clasica/platinum

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan unica clasica/platinum, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	PLAN UNICA clasica/platinum
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan unica clasica/platinum

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan unica clasica/platinum está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan unica clasica/platinum

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan unica clasica/platinum, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan unica clasica/platinum.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

Reaseguro

REA-001 - Renovación de contrato

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de renovación de contrato, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Renovación de contrato
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de renovación de contrato

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de renovación de contrato está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta renovación de contrato

Entonces El sistema cumple la regla funcional de renovación de contrato, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de renovación de contrato.

La distribución de reaseguro/coaseguro debe recalcularse cuando cambien suma, vigencia, prima o endoso, y quedar vinculada al movimiento.

El movimiento debe reflejar correctamente el estado anterior, el cambio aplicado y la trazabilidad posterior.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

REA-002 - Productos adulto mayor

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de productos adulto mayor, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Productos Adulto Mayor
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de productos adulto mayor

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de productos adulto mayor está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta productos adulto mayor

Entonces El sistema cumple la regla funcional de productos adulto mayor, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de productos adulto mayor.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

REA-003 - Enfermedades graves

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de enfermedades graves, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Enfermedades Graves
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de enfermedades graves

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de enfermedades graves está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta enfermedades graves

Entonces El sistema cumple la regla funcional de enfermedades graves, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de enfermedades graves.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

REA-004 - Plan 10

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Plan 10
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente

Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan 10
--------------------------------	--

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan 10 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan 10

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan 10.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

Endoso

END-001 - Adulto mayor 1y 2

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de adulto mayor 1y 2, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Adulto Mayor 1y 2
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de adulto mayor 1y 2

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de adulto mayor 1y 2 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta adulto mayor 1y 2

Entonces El sistema cumple la regla funcional de adulto mayor 1y 2, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de adulto mayor 1y 2.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-002 - Endoso de tarjeta protegida

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de endoso de tarjeta protegida, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Endoso de tarjeta protegida
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de endoso de tarjeta protegida

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de endoso de tarjeta protegida está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta endoso de tarjeta protegida

Entonces El sistema cumple la regla funcional de endoso de tarjeta protegida, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de endoso de tarjeta protegida.

El movimiento debe reflejar correctamente el estado anterior, el cambio aplicado y la trazabilidad posterior.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-003 - Cancelación

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de cancelación, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Cancelación
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de cancelación

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de cancelación está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta cancelación

Entonces El sistema cumple la regla funcional de cancelación, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de cancelación.

El movimiento debe reflejar correctamente el estado anterior, el cambio aplicado y la trazabilidad posterior.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-004 - Renovaciones

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de renovaciones, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Renovaciones
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de renovaciones

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de renovaciones está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta renovaciones

Entonces El sistema cumple la regla funcional de renovaciones, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de renovaciones.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-005 - Enfermedades graves

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de enfermedades graves, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Enfermedades Graves
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de enfermedades graves

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de enfermedades graves está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta enfermedades graves

Entonces El sistema cumple la regla funcional de enfermedades graves, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de enfermedades graves.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-006 - Accidentes personales individual

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de accidentes personales individual, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Accidentes Personales Individual
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de accidentes personales individual

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de accidentes personales individual está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta accidentes personales individual

Entonces El sistema cumple la regla funcional de accidentes personales individual, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de accidentes personales individual.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-007 - Plan 10

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Plan 10
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan 10

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan 10 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan 10

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan 10.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-008 - Plan 10

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Plan 10
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan 10

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan 10 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan 10

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan 10.

END-009 - Plan 10

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Plan 10
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan 10

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan 10 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan 10

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan 10.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-010 - Plan 10

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Plan 10
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan 10

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan 10 está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan 10

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan 10, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan 10.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-011 - Plan unica clasica/platinum

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan unica clasica/platinum, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	PLAN UNICA clasica/platinum
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan unica clasica/platinum

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan unica clasica/platinum está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan unica clasica/platinum

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan unica clasica/platinum, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan unica clasica/platinum.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-012 - Generales

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de generales, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Generales
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de generales

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de generales está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta generales

Entonces El sistema cumple la regla funcional de generales, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de generales.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

END-013 - Plan unica clasica/platinum

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de plan unica clasica/platinum, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	PLAN UNICA clasica/platinum
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente

Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de plan unica clasica/platinum
--------------------------------	--

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de plan unica clasica/platinum está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta plan unica clasica/platinum

Entonces El sistema cumple la regla funcional de plan unica clasica/platinum, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de plan unica clasica/platinum.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

Transversal - Siniestros

SIN-001 - Datos generales

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de datos generales, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Datos Generales
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de datos generales

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta datos generales

Entonces El sistema cumple la regla funcional de datos generales, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de datos generales.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-002 - Objeto asegurado

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de objeto asegurado, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Objeto asegurado
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de objeto asegurado

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta objeto asegurado

Entonces El sistema cumple la regla funcional de objeto asegurado, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de objeto asegurado.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-003 - Creación de reservas (gasto/pago)

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de creación de reservas (gasto/pago), aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Creación de reservas (gasto/pago)
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de creación de reservas (gasto/pago)

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta creación de reservas (gasto/pago)

Entonces El sistema cumple la regla funcional de creación de reservas (gasto/pago), aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de creación de reservas (gasto/pago).

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

SIN-004 - Pagos de gasto o pagos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de pagos de gasto o pagos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Pagos de gasto o pagos
Prioridad	Media
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de pagos de gasto o pagos

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta pagos de gasto o pagos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de pagos de gasto o pagos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de pagos de gasto o pagos.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

SIN-005 - Resumen del reclamo

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de resumen del reclamo, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Resumen del reclamo
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente

Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de resumen del reclamo
--------------------------------	--

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta resumen del reclamo

Entonces El sistema cumple la regla funcional de resumen del reclamo, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de resumen del reclamo.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-006 - Recuperaciones

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de recuperaciones, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Recuperaciones
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de recuperaciones

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta recuperaciones

Entonces El sistema cumple la regla funcional de recuperaciones, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de recuperaciones.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-007 - Documentos finiquitos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de documentos finiquitos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Documentos finiquitos
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de documentos finiquitos

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta documentos finiquitos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de documentos finiquitos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de documentos finiquitos.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

SIN-008 - Estados

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de estados, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Estados
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de estados

Escenario funcional

Dado El proceso de siniestros/reclamos es transversal y la funcionalidad está identificada en la brecha y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta estados

Entonces El sistema cumple la regla funcional de estados, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de estados.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

Contabilidad

CNT-001 - Contabilización

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de contabilización, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Contabilización
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de contabilización

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de contabilización está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta contabilización

Entonces El sistema cumple la regla funcional de contabilización, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de contabilización.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

CNT-002 - Endosos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de endosos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Endosos
Prioridad	Alta

Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de endosos

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de endosos está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta endosos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de endosos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de endosos.

El movimiento debe reflejar correctamente el estado anterior, el cambio aplicado y la trazabilidad posterior.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

CNT-003 - Cobros

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de cobros, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Cobros
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de cobros

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de cobros está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta cobros

Entonces El sistema cumple la regla funcional de cobros, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de cobros.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

CNT-004 - Reservas

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de reservas, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Reservas
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de reservas

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de reservas está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta reservas

Entonces El sistema cumple la regla funcional de reservas, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de reservas.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

CNT-005 - Pagos

Criterio de aceptación: El sistema cumple la regla funcional de pagos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Área	Pagos
Prioridad	Alta
Estado / resultado	No iniciado / Pendiente
Evidencia de aceptación	Pantalla, documento o reporte de pagos

Escenario funcional

Dado La funcionalidad de pagos está identificada en la brecha actualizada y cuenta con los datos requeridos

Cuando El usuario ejecuta o consulta pagos

Entonces El sistema cumple la regla funcional de pagos, aplica las validaciones configuradas y conserva la trazabilidad de la operación

Condiciones para aceptar

El comportamiento debe estar disponible en SIS11 dentro del flujo funcional correspondiente.

La información debe conservarse al guardar, avanzar, volver y consultar nuevamente la operación.

Las validaciones deben indicar el dato faltante o inconsistente y la acción funcional requerida.

La aceptación debe sustentarse con evidencia observable: pantalla, documento o reporte de pagos.

Los importes, primas, cuotas, impuestos y saldos deben cuadrar con la configuración aprobada y con el desglose visible.

Por prioridad alta, la validación debe completarse antes de dar por cerrado el proceso funcional.

7. Criterio de cierre y aprobación

Aprobado: el comportamiento cumple el criterio, respeta condiciones de negocio y tiene evidencia funcional.

Rechazado: el comportamiento no cumple, genera cálculo, documento, asiento o resultado incorrecto, o no conserva trazabilidad suficiente.

Pendiente: requiere definición, configuración, dato maestro, ajuste técnico o confirmación del negocio.

No aplica: el negocio confirma formalmente que el criterio queda fuera de alcance o se reemplaza por alternativa equivalente.