Ficha de Avaliação, Planejamento e Registro de PEIM

Procedimento Estético Injetável em Microvasos — documento confidencial, protegido pela LGPD

A Identificação do paciente

NOME COMPLETO	
DATA DE NASCIMENTO ___ / ___ / ___	TELEFONE / WHATSAPP
E-MAIL	

B Avaliação pré-procedimento e triagem vascular

Responda com atenção — essas informações avaliam a segurança e confirmam que o quadro é compatível com PEIM (telangiectasias/microvasos), e não com uma condição venosa que exija avaliação médica prévia.

PERGUNTA	SIM	NÃO	N/A	DETALHES (SE APLICÁVEL)
Possui diabetes ou outra alteração da glicemia?	☐	☐	☐	
Possui histórico de trombose venosa profunda ou tromboflebite?	☐	☐	☐	
Faz uso de anticoagulantes?	☐	☐	☐	
Está gestante ou amamentando?	☐	☐	☐	
Possui alergia conhecida à glicose ou a componentes da solução?	☐	☐	☐	
Possui varizes tronculares (veias varicosas maiores e tortuosas) na região?	☐	☐	☐	
Apresenta edema, dor, câimbras ou sensação de peso nas pernas ao final do dia?	☐	☐	☐	

PERGUNTA	SIM	NÃO	N/A	DETALHES (SE APLICÁVEL)
Possui alterações de pele sugestivas de insuficiência venosa crônica (hiperpigmentação, eczema, úlcera) na região?	☐	☐	☐	
Realizou procedimento estético ou cirúrgico recente na região?	☐	☐	☐	
Possui histórico de reação adversa a PEIM anterior?	☐	☐	☐	
Outra condição relevante não mencionada acima?	☐	☐	☐	

Respostas afirmativas nos itens sobre varizes tronculares, edema/dor/peso nas pernas, ou alterações sugestivas de insuficiência venosa crônica indicam avaliação vascular médica antes do PEIM — este documento não substitui essa avaliação.

C Queixa, objetivo e regiões indicadas

QUEIXA PRINCIPAL

OBJETIVO DO(A) PACIENTE COM O TRATAMENTO


AVALIAÇÃO PROFISSIONAL / REGIÃO(ÕES) INDICADA(S)

D Produto e rastreabilidade

Registrar a solução efetivamente utilizada. A literatura consultada refere volume de referência de até 10 mL por sessão para glicose hipertônica — a decisão sobre volume e concentração cabe à avaliação profissional, conforme o caso.

NOME COMERCIAL / SOLUÇÃO	FABRICANTE / DETENTOR DO REGISTRO
REGISTRO ANVISA	CONCENTRAÇÃO (%)
LOTE	VALIDADE
VOLUME MÁXIMO PREVISTO PARA A SESSÃO (ML)	

E Mapa corporal e registro por região



REGIÃO	AVALIADA	TRATADA	VOLUME (ML)	OBSERVAÇÕES
Coxa esquerda	☐	☐		
Coxa direita	☐	☐		

REGIÃO	AVALIADA	TRATADA	VOLUME (ML)	OBSERVAÇÕES
Perna (panturrilha) esquerda	☐	☐		
Perna (panturrilha) direita	☐	☐		
Tornozelo esquerdo	☐	☐		
Tornozelo direito	☐	☐		
Outra região (especificar em observações)	☐	☐		

F Riscos e possíveis complicações

Informações compatíveis com a literatura consultada sobre PEIM com glicose hipertônica — não é uma lista exaustiva nem substitui a orientação individualizada do profissional.

QUANDO PODEM OCORRER	O QUE PODE ACONTECER
Comuns	Ardor ou dor leve no momento da aplicação, hiperemia local, pequenos hematomas — geralmente autolimitados.
Pouco comuns	Hipercromia (mancha temporária, especialmente se houver exposição solar precoce), "nuvem telangiectásica" (surgimento de vasos finos adicionais), recidiva dos vasos tratados.
Raras e graves	Necrose tecidual por extravasamento da solução, trombose venosa profunda, embolia, alteração glicêmica sistêmica relevante (especialmente em pessoas com diabetes).

SINAIS DE ALERTA — ORIENTAÇÃO AO PACIENTE
Em caso de dor, edema ou calor localizado de forma assimétrica em uma perna após o procedimento — especialmente se persistente ou progressivo — procurar atendimento médico imediatamente e informar que realizou PEIM, levando os dados da solução (Seção D) quando disponíveis.

G Registro do procedimento

DATA DA APLICAÇÃO ___ / ___ / ___	PROFISSIONAL EXECUTOR
REGISTRO PROFISSIONAL / FUNÇÃO	VOLUME TOTAL UTILIZADO (ML)

OBSERVAÇÕES GERAIS DO ATENDIMENTO

H Intercorrências / eventos adversos

☐ Nenhuma intercorrência observada/relatada no atendimento

Se houver, preencher:

INTERCORRÊNCIA / EVENTO	
DATA / HORA	RESPONSÁVEL PELO REGISTRO
CONDUTA ADOTADA	
ENCAMINHAMENTO, SE APLICÁVEL	

I Orientações e acompanhamento

Orientações fornecidas ao(à) paciente:

- ☐ Evitar exposição solar direta na área tratada
- ☐ Evitar atividade física intensa nas 24 horas seguintes
- ☐ Uso de meia de compressão, quando indicado
- ☐ Sinais de alerta explicados (Seção F)
- ☐ Orientado retorno / acompanhamento
- ☐ Outras orientações: _____

RETORNO SUGERIDO EM

J Declaração de consentimento e proteção de dados

Veracidade das informações. Declaro que as informações prestadas nesta ficha são verdadeiras e completas, de acordo com meu conhecimento no momento do preenchimento.

Estou ciente de que a omissão ou inexatidão dessas informações pode representar risco à minha própria segurança durante o procedimento.

Consentimento. Fui informado(a) sobre a natureza do PEIM, a solução identificada na Seção D e os riscos descritos na Seção F, e autorizo sua realização nas regiões indicadas na Seção E. Compreendo que o procedimento trata os vasos visíveis no momento do atendimento, que novos vasos podem surgir ao longo do tempo e que não há garantia de resultado estético permanente.

Tratamento de dados pessoais. Os dados de saúde registrados nesta ficha são dados pessoais sensíveis (LGPD, Lei nº 13.709/2018, art. 5º, II). Serão tratados pela Clínica Noely Cerqueira para finalidades relacionadas ao meu atendimento — avaliação, planejamento, execução e acompanhamento do procedimento, incluindo o cumprimento de eventuais obrigações legais aplicáveis à documentação clínica. Fui informado(a) de que posso solicitar, a qualquer momento, esclarecimentos, acesso ou correção sobre os dados aqui registrados.

Nota: eventuais fotografias tiradas para documentação do atendimento (avaliação, evolução, referência clínica) não são, por si só, autorização para divulgação. O uso de imagem em redes sociais e materiais de marketing é tratado em documento específico e separado (CNC-AUT-001), com consentimento próprio.

Assinaturas

Nome do(a) paciente / responsável legal
Data: ___ / ___ / ___ · Se responsável legal, indicar parentesco

Profissional executor
Registro profissional / função