

# Sistema de Administración de Farmacias

## Tutorial Repositorio Bitbucket con TortoiseGit Versión [1.1]

### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/08/2014	1.0	Redacción del documento	Manuela Viola
28/08/2014	1.1	Arreglos del documento	Manuela Viola

### Contenido:

- [1. Información general](#)
  - [1.1 Requerimientos](#)
  - [1.2 Cuenta de Bitbucket](#)
- [2. Obtener el repositorio por primera vez](#)
- [3. Actualizar el repositorio](#)
- [4. Subir archivos o carpetas al repositorio](#)
- [5. Eliminar archivos o carpetas del repositorio](#)
- [6. Descargas](#)

# 1. Información general

## 1.1 Requerimientos

Se utiliza la versión completa de TortoiseGit en su versión 1.8.11.0. Ver sección [Descargas](#).

## 1.2 Cuenta de Bitbucket

Se creó una cuenta en Bitbucket ([www.bitbucket.org](http://www.bitbucket.org)) y se creó un repositorio. Para ver datos de usuario, contraseña y nombre de repositorio dirigirse al documento Manejo de Ambiente Controlado ([SCMMAC](#)).

Al realizar varias operaciones por medio del TortoiseGit se pedirá que se ingrese la URL del repositorio y el usuario y contraseña para acceder al mismo. En dichos casos se deberá ingresar como URL <https://bitbucket.org/snieves/pis-2014.git> y el usuario y contraseña correspondiente (ver [SCMMAC](#)).

# 2. Obtener el repositorio por primera vez

PASO 1: Se crea una carpeta donde se desea ubicar el repositorio.

PASO 2: Se hace click derecho sobre o en la carpeta y se selecciona TORTOISEGIT → GIT Create repository here.

### 3. Actualizar el repositorio

PASO 1: Se selecciona la carpeta donde ya se encuentra descargado el repositorio (si no se tiene descargado ver el [apartado 2](#)).

PASO 2: Se hace click derecho en dicha carpeta y se selecciona TORTOISEGIT → PULL.

NOTA: Si se desea ver las diferencias con una versión anterior se puede hacer click donde dice PULLED DIF luego de realizado el pull.

### 4. Subir archivos o carpetas al repositorio

PASO 1: Tener el repositorio descargado y actualizado (de no tenerlo ver cómo se hace en el [apartado 2](#) para descargar o [en el 3](#) para actualizar).

PASO 2: Ubicar el archivo o carpeta que se quiere agregar dentro de la carpeta donde se lo quiere dentro del repositorio.

PASO 3: Hacer click derecho en la carpeta principal donde se tiene el repositorio y seleccionar:

PASO 3.1: TORTOISEGIT → PULL.

PASO 3.2: TORTOISEGIT → ADD.

PASO 3.3: Luego COMMIT.

PASO 3.4: Luego PUSH.

### 5. Eliminar archivos o carpetas del repositorio

PASO 1: Tener el repositorio descargado y actualizado (de no tenerlo ver cómo se hace en el [apartado 2](#) para descargar o [en el 3](#) para actualizar).

PASO 2: Seleccionar los archivos o carpetas que se quieran borrar y borrarlas.

PASO 3: Hacer click derecho en la carpeta principal donde se tiene el repositorio y seleccionar:

PASO 3.1: TORTOISEGIT → COMMIT.

PASO 3.2: Luego PUSH.

## 6. Descargas

- TortoiseGit 1.8.11.0  
<https://code.google.com/p/tortoisegit/wiki/Download>