Resumen de la Guía 2 - Introducción a los elementos Finitos Modelización de Propiedades y Procesos 2020

Ruben Weht^{1,2} Mariano Forti^{1,3}

¹Instituto de Tecnología Prof. Jorge Sabato

²Fisica del Sólido, Edificio TANDAR, weht@cnea.gov.ar, interno 7104

³División Aleaciones Especiales, Edificio 47 (microscopía), mforti@cnea.gov.ar, interno 7832








Resumen de la Guía 2 - Introducción a los elementos Finitos

Problema 1: Resortes



Resolución (Python)

```
r = [1, 2]
s = [0, 3]
U = np.zeros((4,1))
F = np.zeros((4,1))
U[s] = [0, 0.002]
F[R] = [0, 0]
U[r] = numpy.linalg.solve(K[np.ix_(r,r)], F[r] - K[ np.ix_[r, s].dot(U[s]))
```

Resolución (Matlab)

```
r = [2, 3]

s = [1, 4]

U = zeros(4,1)

F = zeros(4,1)

U(s) = [0, 0.002]

F(R) = [0, 0]

U(r) = K(r,r)\(F(r) - K(r, s)*U(s))
```

Resultado


Desplazamientos (por nodo)

- 0.000000e+00
- 6.666667e-04
- 1.333333e-03
- 2.000000e-03

Fuerzas (por nodo)

- -1.333333e-01
- 0.00000e+00
- 0.000000e+00
- 1.333333e-01

Resumen de la Guía 2 - Introducción a los elementos Finitos




```
GL
NODES
0. 0. 0
 8. 4. 0
 16. 0. 0
8. 0. 0
ELEMENTS
5 2
  1 10e-4
           210e9
  0 10e-4
           210e9
  1 10e-4
           210e9
  2 10e-4 210e9
  3 10e-4
           210e9
VINS
0 1 1 0 0
2 -1 1 0 0
3 -1 -1 0 -20e3
```

Problema 2: Matrices Flementales


```
Elemento 0, scle = 1.878297e+07
[[ 1. 0.5 - 1. - 0.5 ]
 [ 0.5  0.25 -0.5 -0.25]
 Γ-1. -0.5 1. 0.5 ]
 [-0.5 -0.25 0.5 0.25]]
Elemento 1, scle = 2.625000e+07
[[1, 0, -1, 0,]
 [ O. O. O. O.]
 [-1, 0, 1, 0,]
 [ 0. 0. 0. 0.]]
Elemento 2, scle = 5.250000e+07
[[0. 0. 0. 0.]
 [0.1.0.-1.]
 [0. 0. 0. 0.]
 [0. -1. 0. 1.]
Elemento 3, scle = 1.878297e+07
[[ 1. -0.5 -1. 0.5 ]
 [-0.5 0.25 0.5 -0.25]
 [-1. 0.5 1. -0.5]
 [ 0.5 -0.25 -0.5 0.25]]
```

```
Elemento 4. scle = 2.625000e+07
ΓΓ 1. 0. -1. 0.]
 [ 0. 0. 0. 0.]
 [-1. 0. 1. 0.]
 Γο. ο. ο. ο.11
Matriz Global , scale factor = 6.189149e+07
[[0.73 \ 0.15 \ -0.3 \ -0.15 \ 0. \ 0. \ -0.42 \ 0. \ ]
 [ 0.15  0.08  -0.15  -0.08  0.  0.  0.
 [-0.3 -0.15 0.61 0. -0.3
                              0.15 0.
 [-0.15 -0.08 0. 1. 0.15 -0.08 0. -0.85]
 Γ 0. 0. -0.3 0.15 0.73 -0.15 -0.42
 [ 0. 0. 0.15 -0.08 -0.15 0.08 0. 0. ]
 \begin{bmatrix} -0.42 & 0. & 0. & 0. & -0.42 & 0. & 0.85 & 0. \end{bmatrix}
 Γο. ο.
             0. -0.85 0. 0.
                                    0.
                                          0.8511
su determinante: 0.000000e+00
```

Problema 2: Puente



Desplazamientos



Fuerzas

```
1.455192e-11
1.000000e+04
0.000000e+00
0.000000e+00
0.000000e+00
1.000000e+04
0.000000e+04
```

Resumen de la Guía 2 - Introducción a los elementos Finitos

Problema 3: Fuerzas Distribuidas


$$F_e = \int_{elemento} \begin{bmatrix} N_1(x) \\ N_2(x) \end{bmatrix} f(x) dx$$

Calculo de fuerzas Directo

```
def NI(x, 1):
    return 1. - x/1
def ND(x, 1):
    return x/1
def Tx(x):
    return -C*x
def dfI(x, a, 1):
    return NI(x-a, 1) * Tx(x)
def dfD(x, a, 1):
    return ND(x-a, 1)*Tx(x)
def dfI(x, a, 1):
    return NI(x-a, 1) * Tx(x)
def dfD(x, a, 1):
    return ND(x-a, 1)*Tx(x)
```

```
def fuerza():
    .....
    define las fuerzas equivalentes sobre los nodos para la
    distribucuón de fuerzas T(x) = - C*x
    F = np.zeros((len(MN), 1))
    for i in range(len(MN)-1):
        a = MN[i, 0]
        b = MN[i+1, 0]
        1i = b - a
        F[i] += quad(lambda x: dfI(x, a, li), a, b)[0]
        F[i+1] += quad(lambda x: dfD(x, a, li), a, b)[0]
    return F
```

Desplazamientos



Tensiones



