

Part A: CSS Fundamentals

1. CSS-এর পূর্ণরূপ কী?
2. CSS কী?
3. CSS-এর প্রধান কাজ কী?
4. Web design-এ CSS কেন ব্যবহার করা হয়?
5. HTML এবং CSS-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
6. CSS কি programming language?
7. CSS ব্যবহার করার সুবিধাগুলো কী?
8. CSS ছাড়া HTML page দেখতে কেমন হয়?
9. CSS file-এর extension কী?
10. CSS rule কাকে বলে?
11. CSS declaration কী?
12. CSS declaration block কী?
13. CSS selector কী?
14. CSS property কী?
15. CSS value কী?
16. একটি CSS rule-এর basic syntax লেখো।
17. CSS comment লেখার নিয়ম কী?
18. একটি CSS file কীভাবে তৈরি করতে হয়?
19. External CSS file কীভাবে HTML-এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়?
20. `<link>` tag কোথায় বসাতে হয়?
21. `<link>` tag-এর `rel` attribute-এর কাজ কী?
22. `<link>` tag-এর `href` attribute-এর কাজ কী?
23. CSS-এ semicolon কেন ব্যবহার করা হয়?
24. CSS-এ curly braces `{ }` কেন ব্যবহার করা হয়?
25. CSS code browser কীভাবে প্রয়োগ করে?
26. CSS error হলে browser কী করে?
27. CSS code case-sensitive কি না?
28. CSS-এর বর্তমান standard কে পরিচালনা করে?
29. একটি CSS rule-এর উদাহরণ লেখো।
30. একই CSS file একাধিক HTML page-এ ব্যবহার করা যায় কি?

Basic syntax

```
selector {  
  property: value;  
}
```

উদাহরণ:

```
h1 {  
  color: red;
```

```
font-size: 40px;  
}
```

Part B: Types of CSS

1. CSS কত প্রকার?
2. Inline CSS কী?
3. Internal CSS কী?
4. External CSS কী?
5. Inline CSS লেখার নিয়ম কী?
6. Internal CSS কোন tag-এর মধ্যে লেখা হয়?
7. `<style>` tag কোথায় বসানো হয়?
8. External CSS-এর সুবিধা কী?
9. Inline CSS-এর অসুবিধা কী?
10. Internal CSS কখন ব্যবহার করা হয়?
11. বড় website-এর জন্য কোন ধরনের CSS সবচেয়ে ভালো?
12. একই property Inline, Internal ও External CSS-এ থাকলে কোনটি কার্যকর হবে?
13. CSS priority কী?
14. Cascade বলতে কী বোঝায়?
15. `!important` কী?
16. `!important` অতিরিক্ত ব্যবহার করা উচিত নয় কেন?
17. Browser default stylesheet কী?
18. User stylesheet এবং author stylesheet কী?
19. External stylesheet link করার code লেখো।
20. Internal CSS-এর একটি উদাহরণ লেখো।
21. Inline CSS-এর একটি উদাহরণ লেখো।
22. External CSS file-এর ভিতরে HTML tag লেখা যায় কি?
23. একটি page-এ একাধিক external CSS file যুক্ত করা যায় কি?
24. CSS import করার জন্য `@import` কীভাবে ব্যবহার করা হয়?
25. `<link>` এবং `@import`-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

অফিসিয়াল Self-Check-এ CSS-এর উদ্দেশ্য, CSS যুক্ত করার তিনটি পদ্ধতি, class ও ID selector এবং CSS syntax বিশেষভাবে অন্তর্ভুক্ত আছে।

Part C: CSS Selectors

Basic Selector Questions

1. CSS selector কাকে বলে?
2. Element selector কী?
3. ID selector কী?
4. Class selector কী?
5. Universal selector কী?
6. Grouping selector কী?
7. Descendant selector কী?
8. Child selector কী?
9. Adjacent sibling selector কী?
10. General sibling selector কী?
11. Attribute selector কী?
12. Pseudo-class selector কী?
13. Pseudo-element selector কী?
14. `p` selector কোন element নির্বাচন করে?
15. `.box` selector কী নির্বাচন করে?
16. `#header` selector কী নির্বাচন করে?
17. `*` selector কী কাজ করে?
18. একাধিক selector group করার নিয়ম কী?
19. একটি নির্দিষ্ট `<div>`-এর ভিতরের সব `<a>` tag কীভাবে select করবে?
20. একটি element-এ একাধিক class কীভাবে ব্যবহার করবে?
21. Class এবং ID selector-এর পার্থক্য কী?
22. একটি ID একাধিক element-এ ব্যবহার করা উচিত কি?
23. একই class একাধিক element-এ ব্যবহার করা যায় কি?
24. `div p` এবং `div > p`-এর পার্থক্য কী?
25. `h1 + p` কী নির্বাচন করে?
26. `h1 ~ p` কী নির্বাচন করে?
27. `[type="text"]` selector কী কাজ করে?
28. `[href]` selector কী কাজ করে?
29. `[class^="card"]` কী নির্বাচন করে?
30. `[class$="item"]` কী নির্বাচন করে?
31. `[class*="product"]` কী নির্বাচন করে?

Pseudo-class Questions

32. `:hover` কী?
33. `:focus` কী?
34. `:active` কী?
35. `:visited` কী?
36. `:link` কী?
37. `:first-child` কী?
38. `:last-child` কী?

39. `:nth-child()` কী?
40. `:not()` কী?
41. `:checked` কোথায় ব্যবহার হয়?
42. `:disabled` কী নির্বাচন করে?
43. `:required` কী নির্বাচন করে?
44. `:valid` এবং `:invalid` কী?
45. Button hover effect কীভাবে তৈরি করবে?

Pseudo-element Questions

46. `::before` কী?
 47. `::after` কী?
 48. `::first-letter` কী?
 49. `::first-line` কী?
 50. `::selection` কী?
 51. `content` property কোথায় ব্যবহার হয়?
 52. Pseudo-class ও pseudo-element-এর পার্থক্য কী?
-

Part D: CSS Specificity, Inheritance ও Cascade

1. CSS specificity কী?
2. কোন selector-এর specificity বেশি: element, class না ID?
3. Inline CSS-এর specificity কেমন?
4. `!important` specificity-তে কী প্রভাব ফেলে?
5. একই specificity হলে কোন rule কার্যকর হয়?
6. Source order কী?
7. CSS inheritance কী?
8. কোন properties সাধারণত inherit হয়?
9. `color` property child element-এ inherit হয় কি?
10. `margin` property inherit হয় কি?
11. `inherit` value কী?
12. `initial` value কী?
13. `unset` value কী?
14. `revert` value কী?
15. Specificity conflict কীভাবে সমাধান করবে?

16. অপ্রয়োজনীয়ভাবে ID selector ব্যবহার না করাই ভালো কেন?
17. Selector বেশি বড় হলে কী সমস্যা হয়?
18. CSS cascade-এর তিনটি প্রধান বিষয় কী?
19. নিচের কোন style কার্যকর হবে তা ব্যাখ্যা করো:

```
p {  
  color: blue;  
}
```

```
.text {  
  color: green;  
}
```

```
#message {  
  color: red;  
}
```

Part E: CSS Colors ও Background

Color Questions

1. CSS-এ color নির্ধারণের পদ্ধতিগুলো কী?
2. Color name কী?
3. HEX color কী?
4. RGB কী?
5. RGBA কী?
6. HSL কী?
7. HSLA কী?
8. Alpha value কী?
9. #000000 কোন রং?
10. #ffffff কোন রং?
11. rgb(255, 0, 0) কোন রং?
12. transparent value কী?
13. Text color পরিবর্তনের property কোনটি?
14. Opacity কী?
15. opacity এবং RGBA alpha-এর পার্থক্য কী?

Background Questions

16. background-color কী?

17. `background-image` কী?
18. Background image যোগ করার syntax লেখো।
19. `background-repeat` কী?
20. `no-repeat` কী?
21. `repeat-x` ও `repeat-y` কী?
22. `background-position` কী?
23. `background-size` কী?
24. `cover` এবং `contain`-এর পার্থক্য কী?
25. `background-attachment` কী?
26. `background-origin` কী?
27. `background-clip` কী?
28. Background shorthand property লেখো।
29. একই element-এ একাধিক background image ব্যবহার করা যায় কি?
30. Full-screen background image কীভাবে তৈরি করবে?

```
.hero {  
  background-image: url("image.jpg");  
  background-size: cover;  
  background-position: center;  
  background-repeat: no-repeat;  
}
```

Part F: CSS Typography ও Text Styling

1. `font-family` কী?
2. Fallback font কী?
3. Generic font family কী?
4. Serif এবং sans-serif font-এর পার্থক্য কী?
5. `font-size` কী?
6. `font-weight` কী?
7. `font-style` কী?
8. `font-variant` কী?
9. Font shorthand property কী?
10. `line-height` কী?
11. `letter-spacing` কী?
12. `word-spacing` কী?
13. `text-align` কী?
14. `text-decoration` কী?
15. Link-এর underline কীভাবে সরাবে?

16. `text-transform` কী?
 17. `uppercase`, `lowercase` ও `capitalize` কী?
 18. `text-indent` কী?
 19. `text-shadow` কী?
 20. `white-space` property কী?
 21. `text-overflow: ellipsis` কী কাজ করে?
 22. লম্বা text এক লাইনে রেখে শেষে ... কীভাবে দেখাবে?
 23. `overflow-wrap` কী?
 24. `word-break` কী?
 25. Web font কী?
 26. Google Font কীভাবে যুক্ত করা যায়?
 27. `@font-face` কী?
 28. Responsive font size কীভাবে তৈরি করা যায়?
 29. `clamp()` function কী?
 30. Text readability ভালো রাখার জন্য কী কী বিষয় প্রয়োজন?
-

Part G: CSS Units

1. CSS unit কী?
2. Absolute unit কী?
3. Relative unit কী?
4. `px` কী?
5. `%` কী?
6. `em` কী?
7. `rem` কী?
8. `em` এবং `rem`-এর পার্থক্য কী?
9. `vw` কী?
10. `vh` কী?
11. `vmin` ও `vmax` কী?
12. `fr` unit কোথায় ব্যবহার হয়?
13. Responsive design-এর জন্য relative unit ভালো কেন?
14. Font size-এর জন্য `rem` ব্যবহারের সুবিধা কী?
15. `100vh` বলতে কী বোঝায়?
16. `50vw` বলতে কী বোঝায়?
17. `calc()` function কী?
18. `min()` function কী?
19. `max()` function কী?

20. `clamp()` function কী?

Part H: Border, Radius, Shadow ও Outline

1. CSS border কী?
2. `border-width` কী?
3. `border-style` কী?
4. `border-color` কী?
5. Border shorthand syntax লেখো।
6. Border style-এর কয়েকটি value লেখো।
7. `border-radius` কী?
8. একটি element-কে circle বানানোর নিয়ম কী?
9. `box-shadow` কী?
10. Box shadow-এর values কী কী?
11. Inset shadow কী?
12. `outline` কী?
13. Border এবং outline-এর পার্থক্য কী?
14. `outline-offset` কী?
15. শুধু নিচে border দেওয়ার নিয়ম কী?
16. Gradient border কীভাবে তৈরি করা যায়?
17. Image-এ rounded corner কীভাবে করবে?
18. Card shadow-এর code লেখো।

```
.card {  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 12px;  
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.1);  
}
```

Part I: CSS Box Model

অফিসিয়াল Self-Check-এ Box Model-এর চারটি অংশ এবং block element horizontally center করার নিয়ম সরাসরি রাখা হয়েছে।

1. CSS Box Model কী?
2. Box Model-এর চারটি অংশ কী?
3. Content area কী?

4. Padding কী?
5. Border কী?
6. Margin কী?
7. Padding এবং margin-এর পার্থক্য কী?
8. `margin-top`, `margin-right`, `margin-bottom`, `margin-left` কী?
9. Margin shorthand কীভাবে কাজ করে?
10. Padding shorthand কীভাবে কাজ করে?
11. `margin: 10px 20px`; বলতে কী বোঝায়?
12. `margin: 10px 20px 30px 40px`; ব্যাখ্যা করো।
13. `box-sizing` property কী?
14. `content-box` কী?
15. `border-box` কী?
16. `box-sizing: border-box` কেন ব্যবহার করা হয়?
17. Margin collapse কী?
18. Negative margin কী?
19. Element-এর total width কীভাবে হিসাব করা হয়?
20. Block-level element horizontally center করার নিয়ম কী?
21. `margin: auto` কখন কাজ করে?
22. Global box-sizing reset লেখো।

```
*{  
  box-sizing: border-box;  
}
```

Part J: Width, Height ও Overflow

1. `width` এবং `height` property কী?
2. `min-width` কী?
3. `max-width` কী?
4. `min-height` কী?
5. `max-height` কী?
6. Responsive image-এর জন্য `max-width: 100%` কেন ব্যবহার করা হয়?
7. `overflow` property কী?
8. `overflow: hidden` কী কাজ করে?
9. `overflow: auto` কী?
10. `overflow: scroll` কী?
11. `overflow-x` ও `overflow-y` কী?
12. Fixed width এবং fluid width-এর পার্থক্য কী?
13. `width: 100%` এবং `100vw`-এর পার্থক্য কী?

14. Aspect ratio কী?
 15. `aspect-ratio` property কীভাবে ব্যবহার করা হয়?
-

Part K: Display ও Visibility

1. `display` property কী?
 2. `display: block` কী?
 3. `display: inline` কী?
 4. `display: inline-block` কী?
 5. Block এবং inline element-এর পার্থক্য কী?
 6. `display: none` কী?
 7. `visibility: hidden` কী?
 8. `display: none` এবং `visibility: hidden`-এর পার্থক্য কী?
 9. `opacity: 0` দিলে element-এর জায়গা থাকে কি?
 10. `display: flex` কী?
 11. `display: grid` কী?
 12. `display: contents` কী?
 13. Inline element-এ width এবং height সব সময় কাজ করে কি?
 14. `<span>`-কে block element কীভাবে করবে?
 15. List item-এর bullet কীভাবে সরাবে?
-

Part L: CSS Positioning

অফিসিয়াল Apply CSS অংশে Box Model এবং positioning প্রয়োগ করা assessment criteria-এর অংশ।

1. CSS position property কী?
2. `position: static` কী?
3. `position: relative` কী?
4. `position: absolute` কী?
5. `position: fixed` কী?
6. `position: sticky` কী?
7. Relative ও absolute positioning-এর সম্পর্ক কী?
8. Absolute element কোন ancestor-এর ওপর নির্ভর করে?
9. `top`, `right`, `bottom`, `left` কী?
10. `z-index` কী?

11. `z-index` কখন কাজ করে?
 12. Stacking context কী?
 13. Fixed navbar কীভাবে তৈরি করবে?
 14. Sticky header কীভাবে তৈরি করবে?
 15. Element-কে page-এর মাঝখানে absolute position দিয়ে বসাবে কীভাবে?
 16. একটি image-এর ওপর text বসানোর নিয়ম কী?
 17. `position: fixed` element scroll করলে কী হয়?
 18. `position: sticky` কাজ না করার সম্ভাব্য কারণ কী?
 19. Relative element document flow-তে থাকে কি?
 20. Absolute element document flow থেকে বের হয়ে যায় কি?
-

Part M: Float ও Clear

1. CSS float কী?
 2. `float: left` কী?
 3. `float: right` কী?
 4. `clear` property কী?
 5. Clearfix কী?
 6. Float layout-এর সমস্যা কী?
 7. বর্তমানে layout তৈরির জন্য Float-এর পরিবর্তে কী ব্যবহার করা হয়?
 8. Image-এর পাশে text বসাতে float কীভাবে ব্যবহার করবে?
 9. Parent container collapse করলে কীভাবে ঠিক করবে?
 10. Float এবং Flexbox-এর মধ্যে পার্থক্য কী?
-

Part N: CSS Flexbox

অফিসিয়াল Job Sheet-এ layout তৈরির সময় `position`, `float`, `display` এবং Flexbox ব্যবহার করে horizontal বা vertical arrangement অনুশীলন করতে বলা হয়েছে।

Flex Container

1. Flexbox কী?
2. Flex container কী?
3. Flex item কী?
4. Flex container কীভাবে তৈরি করা হয়?
5. Main axis কী?

6. Cross axis কী?
7. `flex-direction` কী?
8. `row` এবং `column`-এর পার্থক্য কী?
9. `flex-wrap` কী?
10. `flex-flow` কী?
11. `justify-content` কী?
12. `align-items` কী?
13. `align-content` কী?
14. `gap` property কী?
15. `justify-content` এবং `align-items`-এর পার্থক্য কী?
16. একটি element-কে Flexbox দিয়ে horizontally এবং vertically center করবে কীভাবে?

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
}
```

Flex Item

17. `order` property কী?
18. `flex-grow` কী?
19. `flex-shrink` কী?
20. `flex-basis` কী?
21. `flex` shorthand কী?
22. `align-self` কী?
23. সব item-কে equal width কীভাবে করবে?
24. Responsive card layout Flexbox দিয়ে কীভাবে তৈরি করবে?
25. Navigation menu Flexbox দিয়ে কীভাবে তৈরি করবে?
26. Flex item নতুন লাইনে নেওয়ার নিয়ম কী?
27. `gap` এবং `margin` ব্যবহারের পার্থক্য কী?
28. Flexbox এক-dimensional layout বলা হয় কেন?
29. Flexbox ও CSS Grid-এর পার্থক্য কী?
30. `margin-left: auto` Flexbox-এ কী কাজ করে?

Part O: Link, List, Table ও Form Styling

Link

1. Link-এর default color কীভাবে পরিবর্তন করবে?
2. Link underline কীভাবে সরাবে?
3. `:link`, `:visited`, `:hover`, `:active`-এর সঠিক ক্রম কী?
4. Hover effect কী?
5. Navigation link active দেখাবে কীভাবে?

List

6. `list-style-type` কী?
7. Bullet সরানোর নিয়ম কী?
8. Custom bullet কীভাবে ব্যবহার করা যায়?
9. Horizontal menu কীভাবে তৈরি করা যায়?
10. `list-style-position` কী?

Table

11. `border-collapse` কী?
12. Table border কীভাবে যোগ করবে?
13. Zebra-striped table কী?
14. Table row hover effect কীভাবে তৈরি করবে?
15. Responsive table কীভাবে তৈরি করা যায়?

Form

16. Input field style করার নিয়ম কী?
17. Input focus effect কীভাবে তৈরি করবে?
18. Placeholder-এর style কীভাবে পরিবর্তন করবে?
19. Submit button hover effect কীভাবে তৈরি করবে?
20. Disabled input style কীভাবে করবে?
21. Checkbox ও radio button custom style করা যায় কীভাবে?
22. Form error field লাল border দিয়ে দেখাবে কীভাবে?
23. `cursor: pointer` কেন ব্যবহার করা হয়?
24. `resize: none` কোথায় ব্যবহার হয়?
25. Accessible focus outline সরানো উচিত নয় কেন?

Part P: Gradient

1. CSS gradient কী?
2. Linear gradient কী?
3. Radial gradient কী?
4. Conic gradient কী?
5. দুই রঙের linear gradient তৈরি করো।
6. Gradient-এর direction কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?
7. Degree ব্যবহার করে gradient তৈরি করা যায় কীভাবে?
8. Multiple color stop কী?
9. Gradient background image হিসেবে কাজ করে কেন?
10. Transparent gradient কীভাবে তৈরি করা যায়?
11. Text gradient কীভাবে তৈরি করা যায়?
12. Button-এ gradient কীভাবে ব্যবহার করবে?
13. Radial gradient-এর shape কীভাবে পরিবর্তন করবে?
14. Repeating gradient কী?
15. Gradient এবং solid background-এর পার্থক্য কী?

```
.box {  
  background: linear-gradient(90deg, red, orange);  
}
```

Part Q: CSS Transition

অফিসিয়াল Apply CSS Self-Check-এ transition-এর উদ্দেশ্য এবং animation duration-এর মতো বিষয় রাখা হয়েছে।

1. CSS transition কী?
2. Transition কেন ব্যবহার করা হয়?
3. `transition-property` কী?
4. `transition-duration` কী?
5. `transition-delay` কী?
6. `transition-timing-function` কী?
7. `ease`, `linear`, `ease-in` ও `ease-out` কী?
8. Transition shorthand লেখো।
9. Hover করলে button-এর color ধীরে পরিবর্তন করবে কীভাবে?
10. Hover করলে element বড় করার transition লেখো।
11. `transition: all` ব্যবহারের অসুবিধা কী?
12. সব CSS property transition করা যায় কি?
13. Transition ও animation-এর পার্থক্য কী?
14. Transition trigger করার সাধারণ উপায় কী?
15. Smooth card hover effect তৈরি করো।

```
.card {  
  transition: transform 0.3s ease;  
}  
  
.card:hover {  
  transform: translateY(-5px);  
}
```

Part R: 2D ও 3D Transform

1. CSS transform কী?
 2. `translate()` কী?
 3. `translateX()` ও `translateY()` কী?
 4. `scale()` কী?
 5. `rotate()` কী?
 6. `skew()` কী?
 7. একাধিক transform একই সঙ্গে কীভাবে ব্যবহার করবে?
 8. Transform order গুরুত্বপূর্ণ কেন?
 9. `transform-origin` কী?
 10. 2D এবং 3D transform-এর পার্থক্য কী?
 11. `rotateX()` কী?
 12. `rotateY()` কী?
 13. `rotateZ()` কী?
 14. `translateZ()` কী?
 15. `perspective` কী?
 16. `transform-style: preserve-3d` কী?
 17. Hover করলে image zoom করার code লেখো।
 18. Element-কে 45 degree ঘোরানোর code লেখো।
 19. Element-এর position transform দিয়ে পরিবর্তন করলে document flow বদলায় কি?
 20. Card flip effect কোন CSS features দিয়ে করা যায়?
-

Part S: CSS Animation

1. CSS animation কী?
2. `@keyframes` কী?
3. Animation name কী?

4. `animation-duration` কী?
5. `animation-delay` কী?
6. `animation-iteration-count` কী?
7. Infinite animation কীভাবে তৈরি করা হয়?
8. `animation-direction` কী?
9. `normal`, `reverse`, `alternate` কী?
10. `animation-timing-function` কী?
11. `animation-fill-mode` কী?
12. `animation-play-state` কী?
13. Animation pause করার নিয়ম কী?
14. Animation shorthand property লেখো।
15. 0%, 50% ও 100% keyframe কী বোঝায়?
16. `from` এবং `to` কী?
17. Fade-in animation তৈরি করো।
18. Slide animation তৈরি করো।
19. Loading spinner তৈরি করতে কী ব্যবহার করা যায়?
20. Transition এবং keyframe animation-এর পার্থক্য কী?
21. Animation performance ভালো রাখতে কোন properties বেশি ব্যবহার করা হয়?
22. `prefers-reduced-motion` কী?
23. Accessibility-এর জন্য animation সীমিত রাখা প্রয়োজন কেন?
24. Animation শেষ হওয়ার পর final style ধরে রাখবে কীভাবে?
25. Animation-এর সময় element সামনে-পেছনে চালাবে কীভাবে?

```
.box {  
  animation: move 2s infinite alternate;  
}
```

```
@keyframes move {  
  from {  
    transform: translateX(0);  
  }  
  
  to {  
    transform: translateX(200px);  
  }  
}
```

Part T: Responsive Web Design

অফিসিয়াল Responsive Approach অংশে responsive layout, media query, breakpoint, mobile-first approach, fluid grid এবং content prioritization সরাসরি Self-Check-এ রয়েছে।

1. Responsive web design কী?
2. Responsive layout কী?
3. Responsive design গুরুত্বপূর্ণ কেন?
4. একটি responsive website-এর বৈশিষ্ট্য কী?
5. Mobile-first approach কী?
6. Desktop-first approach কী?
7. Mobile-first ও desktop-first-এর পার্থক্য কী?
8. Viewport কী?
9. Viewport meta tag কেন ব্যবহার করা হয়?
10. Viewport meta tag-এর code লেখো।
11. Fluid layout কী?
12. Fluid grid কী?
13. Flexible image কী?
14. Breakpoint কী?
15. Breakpoint কেন ব্যবহার করা হয়?
16. Content prioritization কী?
17. ছোট screen-এ কম গুরুত্বপূর্ণ content কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়?
18. Responsive typography কী?
19. Responsive navigation menu কী?
20. Device orientation কী?
21. Portrait এবং landscape orientation-এর পার্থক্য কী?
22. Mobile screen-এ horizontal scrollbar আসার কারণ কী?
23. Fixed width responsive design-এর জন্য সমস্যা কেন?
24. Responsive image-এর code লেখো।
25. Website responsive কি না কীভাবে test করবে?
26. Browser Developer Tools কীভাবে ব্যবহার করবে?
27. Chrome device toolbar কী?
28. Real device testing গুরুত্বপূর্ণ কেন?
29. Responsive page-এ touch target বড় রাখা দরকার কেন?
30. Mobile screen-এ multiple column এক column করার নিয়ম কী?

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
img {
  max-width: 100%;
  height: auto;
}
```

Part U: CSS Media Query

1. Media query কী?
2. Media query কীভাবে কাজ করে?
3. @media rule কী?
4. min-width media query কী?
5. max-width media query কী?
6. Mobile-first-এ সাধারণত min-width কেন ব্যবহার করা হয়?
7. Desktop-first-এ সাধারণত max-width কেন ব্যবহার করা হয়?
8. Screen width 600px বা কম হলে style প্রয়োগের code লেখো।
9. Screen width 768px বা বেশি হলে style প্রয়োগের code লেখো।
10. Multiple condition কীভাবে ব্যবহার করা যায়?
11. and operator কী?
12. Comma দিয়ে multiple media query লেখার অর্থ কী?
13. orientation: landscape কী?
14. orientation: portrait কী?
15. print media type কী?
16. Print stylesheet কী?
17. hover media feature কী?
18. prefers-color-scheme কী?
19. Dark mode media query কীভাবে লেখা হয়?
20. prefers-reduced-motion কী?
21. Resolution media query কী?
22. Media query দিয়ে navigation menu hide/show করবে কীভাবে?
23. তিনটি responsive breakpoint-এর উদাহরণ লেখো।
24. Media query CSS file-এর কোন অংশে লেখা যায়?
25. আলাদা responsive stylesheet ব্যবহার করা যায় কি?

```
@media screen and (max-width: 600px) {  
  .container {  
    width: 100%;  
  }  
}
```

Part V: CSS Grid

অফিসিয়াল CSS Grid অংশে Grid container, Grid items, columns, rows, gaps, named areas, item positioning, responsive Grid এবং nested Grid অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Grid Basic

1. CSS Grid কী?
2. CSS Grid কেন ব্যবহার করা হয়?
3. Grid container কী?
4. Grid item কী?
5. Grid container কীভাবে তৈরি করা হয়?
6. `display: grid` কী?
7. `display: inline-grid` কী?
8. Grid line কী?
9. Grid track কী?
10. Grid cell কী?
11. Grid area কী?
12. Explicit grid কী?
13. Implicit grid কী?
14. Grid দুই-dimensional layout system বলা হয় কেন?
15. Grid এবং Flexbox-এর পার্থক্য কী?

Columns এবং Rows

16. `grid-template-columns` কী?
17. `grid-template-rows` কী?
18. `fr` unit কী?
19. তিনটি সমান column তৈরি করার code লেখো।
20. `repeat()` function কী?
21. `minmax()` function কী?
22. `auto-fill` কী?
23. `auto-fit` কী?
24. `auto-fit` ও `auto-fill`-এর পার্থক্য কী?
25. Responsive card grid কীভাবে তৈরি করবে?
26. `grid-auto-columns` কী?
27. `grid-auto-rows` কী?
28. `grid-auto-flow` কী?

```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
}
```

Gap এবং Alignment

29. `gap` property কী?
30. `row-gap` কী?

- 31. `column-gap` কী?
- 32. পুরোনো `grid-gap` এবং বর্তমান `gap`-এর সম্পর্ক কী?
- 33. `justify-items` কী?
- 34. `align-items` কী?
- 35. `place-items` কী?
- 36. `justify-content` Grid-এ কী কাজ করে?
- 37. `align-content` Grid-এ কী কাজ করে?
- 38. `justify-self` কী?
- 39. `align-self` কী?
- 40. `place-self` কী?

Grid Item Positioning

- 41. `grid-column-start` কী?
- 42. `grid-column-end` কী?
- 43. `grid-row-start` কী?
- 44. `grid-row-end` কী?
- 45. `grid-column` shorthand কী?
- 46. `grid-row` shorthand কী?
- 47. একটি item-কে দুই column জুড়ে রাখবে কীভাবে?
- 48. `grid-column: 1 / 3` বলতে কী বোঝায়?
- 49. `span` keyword কী?
- 50. Grid item-এর order কীভাবে পরিবর্তন করা যায়?

Named Grid Area

- 51. `grid-template-areas` কী?
- 52. `grid-area` কী?
- 53. Named area ব্যবহার করার সুবিধা কী?
- 54. Header, sidebar, main ও footer দিয়ে Grid layout তৈরি করো।
- 55. Dot `.` `grid-template-area`-তে কী বোঝায়?
- 56. Mobile screen-এ named area পরিবর্তন করা যায় কীভাবে?
- 57. Nested Grid কী?
- 58. Grid-এর ভিতরের item-কে Grid container করা যায় কি?
- 59. Subgrid কী?
- 60. Responsive Grid-এর জন্য media query কীভাবে ব্যবহার করবে?

```
.layout {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 250px 1fr;
```

```
grid-template-areas:
  "header header"
  "sidebar main"
  "footer footer";
}

header {
  grid-area: header;
}

aside {
  grid-area: sidebar;
}

main {
  grid-area: main;
}

footer {
  grid-area: footer;
}
```

অফিসিয়াল Grid Self-Check-এ Grid definition, container, columns/rows, gap, item placement, named areas, responsive Grid, alignment, nested Grid এবং browser compatibility নিয়ে দশটি মূল প্রশ্ন রয়েছে।

Part W: CSS Code Writing Questions

পরীক্ষায় নিচের codeগুলো লিখতে বা output তৈরি করতে বলা হতে পারে:

1. External CSS file তৈরি করে HTML-এর সঙ্গে link করো।
2. Heading-এর color, font size ও alignment পরিবর্তন করো।
3. একটি class selector এবং একটি ID selector ব্যবহার করো।
4. Universal selector দিয়ে default margin ও padding সরাও।
5. Body-তে background color ও font family প্রয়োগ করো।
6. Background image দিয়ে hero section তৈরি করো।
7. Rounded card তৈরি করো।
8. Shadow-সহ button তৈরি করো।
9. Hover করলে button-এর রং পরিবর্তন করো।
10. Box Model ব্যবহার করে একটি content box তৈরি করো।
11. `margin: auto` দিয়ে box center করো।

12. Fixed navbar তৈরি করো।
 13. Sticky header তৈরি করো।
 14. Image-এর ওপর text বসাও।
 15. Flexbox দিয়ে তিনটি card পাশাপাশি বসাও।
 16. Flexbox দিয়ে content সম্পূর্ণ center করো।
 17. Responsive navigation bar তৈরি করো।
 18. CSS Grid দিয়ে তিন-column layout তৈরি করো।
 19. Grid area দিয়ে header, sidebar, main ও footer layout তৈরি করো।
 20. Mobile screen-এ তিন column থেকে এক column করো।
 21. Linear gradient background তৈরি করো।
 22. Hover transition তৈরি করো।
 23. Image zoom transform তৈরি করো।
 24. Loading animation তৈরি করো।
 25. @keyframes দিয়ে moving box তৈরি করো।
 26. Responsive image gallery তৈরি করো।
 27. Contact form style করো।
 28. Responsive table তৈরি করো।
 29. Product card design তৈরি করো।
 30. Complete responsive landing page তৈরি করো।
-

Part X: Practical Exam

অফিসিয়াল Job Sheet-এ HTML-CSS project setup, CSS file linking, typography, background, box model, selectors, positioning, Flexbox, responsive layout, media query ও Grid layout বাস্তবভাবে প্রয়োগ করতে বলা হয়েছে।

Practical 1: Profile Card

তৈরি করতে হতে পারে:

- Profile image
- Name ও designation
- Short description
- Social links
- Rounded border
- Box shadow
- Hover effect
- Responsive width

Practical 2: Navigation Bar

- Logo
- Menu items
- Active link
- Hover effect
- Flexbox alignment
- Sticky বা fixed position
- Mobile responsive layout

Practical 3: Product Card Section

- তিন বা চারটি product card
- Product image
- Product title
- Price
- Buy button
- Border radius
- Shadow
- Hover transition
- Responsive Grid

Practical 4: Complete Landing Page

- Header
- Navigation
- Hero section
- Service cards
- About section
- Contact form
- Footer
- Flexbox বা Grid
- Responsive media query

Practical 5: CSS Grid Layout

- Header
- Sidebar
- Main content
- Advertisement section
- Footer
- Named Grid area

- Desktop ও mobile layout

Practical 6: Animation Project

- Animated loader
 - Moving box
 - Button hover transition
 - Image zoom
 - Gradient background
 - @keyframes
 - Transform এবং transition
-

Part Y: CSS Viva Questions

1. CSS কেন ব্যবহার করেছেন?
2. CSS-এর পূর্ণরূপ কী?
3. CSS কয় প্রকার?
4. আপনার project-এ কোন ধরনের CSS ব্যবহার করেছেন?
5. External CSS কেন ভালো?
6. CSS file link না হলে কী check করবেন?
7. Class এবং ID-এর পার্থক্য কী?
8. ID-এর আগে # কেন ব্যবহার করা হয়?
9. Class-এর আগে . কেন ব্যবহার করা হয়?
10. Specificity কী?
11. !important কেন ব্যবহার করা হয়?
12. Box Model-এর অংশগুলো কী?
13. Margin ও padding-এর পার্থক্য কী?
14. box-sizing: border-box কেন ব্যবহার করেছেন?
15. Element center করেছেন কীভাবে?
16. Display block ও inline-এর পার্থক্য কী?
17. display: none এবং visibility: hidden-এর পার্থক্য কী?
18. Position relative ও absolute-এর পার্থক্য কী?
19. z-index কী?
20. Flexbox কেন ব্যবহার করেছেন?
21. justify-content ও align-items-এর পার্থক্য কী?
22. Grid ও Flexbox-এর পার্থক্য কী?
23. fr unit কী?
24. Grid gap কী?
25. Media query কী?

26. Breakpoint কী?
 27. Mobile-first approach কী?
 28. Website responsive করেছেন কীভাবে?
 29. Image responsive করেছেন কীভাবে?
 30. Transition ও animation-এর পার্থক্য কী?
 31. Transform কী?
 32. @keyframes কী?
 33. Gradient কী?
 34. Hover effect কী?
 35. Browser Developer Tools কেন ব্যবহার করেছেন?
 36. CSS error কীভাবে debug করবেন?
 37. Horizontal scrollbar কেন আসতে পারে?
 38. Mobile-এ layout ভেঙে গেলে কী check করবেন?
 39. CSS code optimize করার উপায় কী?
 40. একাধিক page-এ একই CSS কীভাবে ব্যবহার করবেন?
-

Part Z: গুরুত্বপূর্ণ MCQ

1. CSS-এর পূর্ণরূপ কোনটি?

- A. Computer Style Sheet
- B. Cascading Style Sheets
- C. Creative Style System
- D. Colorful Style Sheet

2. External CSS file-এর extension কোনটি?

- A. .html
- B. .js
- C. .css
- D. .php

3. ID selector-এর আগে কোন চিহ্ন বসে?

- A. .
- B. #
- C. *
- D. @

4. Class selector-এর আগে কোন চিহ্ন বসে?

- A. #
- B. .
- C. :
- D. ;

5. Universal selector কোনটি?

- A. #
- B. .
- C. *
- D. &

6. Text-এর রং পরিবর্তন করে কোন property?

- A. font-color
- B. text-color
- C. color
- D. background-color

7. Background-এর রং পরিবর্তন করে কোন property?

- A. color
- B. background-color
- C. bgcolor
- D. background-style

8. Box Model-এর অংশ নয় কোনটি?

- A. Content
- B. Padding
- C. Border
- D. Font

9. Element-এর বাইরের space কোনটি?

- A. Padding
- B. Margin
- C. Border
- D. Content

10. Element-এর content এবং border-এর মাঝের space কোনটি?

- A. Margin
- B. Padding
- C. Gap
- D. Outline

11. Element লুকিয়ে জায়গাও সরিয়ে দেয় কোনটি?

- A. `visibility: hidden`
- B. `opacity: 0`
- C. `display: none`
- D. `color: transparent`

12. Flex container তৈরির সঠিক declaration কোনটি?

- A. `position: flex`
- B. `display: flex`
- C. `flex: display`
- D. `layout: flex`

13. Grid container তৈরির সঠিক declaration কোনটি?

- A. `display: grid`
- B. `grid: display`
- C. `position: grid`
- D. `layout: grid`

14. তিনটি সমান Grid column-এর সঠিক code কোনটি?

- A. `grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr`
- B. `grid-column: 3`
- C. `columns: equal`
- D. `grid-template: 3px`

15. Responsive style তৈরিতে কোনটি ব্যবহার হয়?

- A. `@keyframes`
- B. `@media`
- C. `@font-face`
- D. `@import`

16. Hover state নির্বাচন করে কোনটি?

- A. `::hover`
- B. `:hover`
- C. `.hover`
- D. `#hover`

17. Smooth property change তৈরিতে কোনটি ব্যবহার হয়?

- A. Transition
- B. Border
- C. Float
- D. Overflow

18. Element ঘোরাতে কোন **function** ব্যবহার হয়?

- A. `move()`
- B. `rotate()`
- C. `turn()`
- D. `spin-style()`

19. CSS animation-এর ধাপ নির্ধারণ করে কোনটি?

- A. `@media`
- B. `@keyframes`
- C. `@import`
- D. `@font-face`

20. Responsive image-এর জন্য সাধারণত কোন **code** ব্যবহার করা হয়?

- A. `max-width: 100%`
- B. `width: 100px`
- C. `position: fixed`
- D. `display: none`

Answer Key

1-B, 2-C, 3-B, 4-B, 5-C, 6-C, 7-B, 8-D, 9-B, 10-B,
11-C, 12-B, 13-A, 14-A, 15-B, 16-B, 17-A, 18-B, 19-B, 20-A।

পরীক্ষার আগে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পড়বে

1. CSS syntax এবং CSS-এর তিনটি type
2. Element, class, ID ও universal selector
3. Selector specificity ও cascade
4. Color, font, background ও border
5. CSS Box Model
6. Width, height, margin ও padding
7. Display এবং position
8. Flexbox alignment
9. CSS Grid columns, rows, gap ও areas
10. Transition ও gradient
11. 2D/3D transform
12. @keyframes animation
13. Responsive design
14. Viewport meta tag
15. Media query ও breakpoint
16. Mobile-first approach
17. Responsive image ও card layout
18. External CSS linking
19. Hover, focus ও active states
20. Developer Tools দিয়ে CSS debugging

এই টপিকগুলো লিখে পড়ার পাশাপাশি নিজে code করে browser-এ output দেখলে Written, Viva এবং Practical—তিন অংশের প্রস্তুতি হবে।