* Parcours Développeur d'Application spécialisation PHP / Symfony


CHEAT SHEET

Initier un projet avec Git et sur Github




CRÉER UN REPOSITORY

Rendez-vous sur https://github.com/new



CRÉER OU ATTACHER LE DOSSIER QUE VOUS ALLEZ VERSIONNER

Après avoir cliqué sur le bouton Create repository vous serez redirigé vers cette page



Copier cette adresse, vous en aurez besoin pour l'étape qui suit.

INITIALISATION DU DOSSIER À VERSIONNER

- 1. Ouvrez le terminal et placez-vous dans le dossier contenant l'ensemble des fichiers créés avec le code que vous aurez écrit.
- 2. Initialisez le dossier pour pouvoir le versionner (git init).
- 3. Ajoutez le remote `origin` avec l'adresse que vous avez copié précédemment.

```
1. saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah: ~/Documents/ExosCoursPHP (zsh)

saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah
saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah
Initialized empty Git repository in /Users/saro0h/Documents/ExosCoursPHP git init
saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah
saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah
saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah
-/Documents/ExosCoursPHP
master
master

git remote add origin git@github.com:saro0h/ExosCoursPHP.git
-/Documents/ExosCoursPHP
master
```

AJOUTEZ LE CODE QUE VOUS VOUS APPRÊTEZ À COMMITER

- 1. Vérifiez la liste des fichiers que vous vous apprêtez à ajouter (git status).
- 2. Ajoutez les fichiers (git add le_nom_du_fichier_à_ajouter).

```
1. saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah: ~/Documents/ExosCoursPHP (zsh)
saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah ~/Documents/ExosCoursPHP // master git status
On branch master
Initial commit
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
       ma_page.html
       mon_premier_script.php
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah
                             ~/Documents/ExosCoursPHP
                                                        master + git add mon_premier_script.php
saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah
                             ~/Documents/ExosCoursPHP
saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah
                             ~/Documents/ExosCoursPHP
                                                        master +
```

COMPTEZ LE CODE NOUVELLEMENT AJOUTÉ

- 1. Vérifiez que le status des fichiers ajoutés ont bien le status « staged ».
- 2. Commitez avec un message de commit en anglais dans la branche locale nommée master.


```
1. saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah: ~/Documents/ExosCoursPHP (zsh)
 saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah ~/Documents/ExosCoursPHP / master +
                                                              git status
On branch master
Initial commit
Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
       new file: ma_page.html
       new file: mon_premier_script.php
                                                   master + git commit -m'Added files about the exercices from chapter 1'
 [master (root-commit) 2eab4db] Added files about the exercices from chapter 1
 2 files changed, 15 insertions(+)
 create mode 100644 ma_page.html
 create mode 100644 mon_premier_script.php
 saro0h@MacBook-Pro-de-Sarah ~/Documents/ExosCoursPHP // master
```

POUSSEZ LE CODE SUR GITHUB

 Poussez le commit dans la branche distante nommée master (git push origin master).

VÉRIFIEZ QUE VOS MODIFICATIONS SONT BIEN VISIBLES SUR GITHUB

Rendez-vous sur votre repository sur Github (https://github.com/votre_pseudo/ExosCoursPHP) et rafraîchissez la page au besoin.



Et voilà!

