VARIÁVEIS PSICOLÓGICAS ASSOCIADAS AO TREINAMENTO E À COMPETIÇÃO NO HANDEBOL: REVISÃO DE MAPEAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS, DAS POPULAÇÕES E DAS LACUNAS

RESUMO

Esta revisão de mapeamento analisou o estado da arte das evidências científicas sobre as variáveis psicológicas investigadas no treinamento e na competição do handebol, com ênfase nos estudos de intervenção. A busca abrangeu oito bases de dados, sem restrição de data, com publicações até setembro de 2026, e a seleção obedeceu à estratégia PECOS. Cento e noventa e nove estudos, publicados entre 1994 e 2026, compuseram a síntese, que incluiu estatística descritiva, análise de agrupamento (cluster) das variáveis investigadas em conjunto e a descrição da evolução temporal da produção. A produção concentrou-se na Espanha (49 estudos) e no Brasil (21), em atletas profissionais ou de elite (87 estudos; 43,7%) e de categorias de formação (50; 25,1%), com mediana de 63,5 participantes por estudo. Motivação e autoeficácia (80 estudos) e ansiedade e estresse (72) predominaram, ao passo que burnout e saúde mental reuniram 14 estudos. A análise de agrupamento identificou cinco temas, liderados por carga, recuperação e bem-estar (109 estudos) e por motivação e clima motivacional (67). Desde 2010, a produção cresceu de forma acelerada, e o domínio de sono, bem-estar e recuperação superou o de motivação e autoeficácia. Apenas 27 estudos adotaram delineamento experimental, e 24 testaram intervenções; 12 relataram efeito e 10 resultados mistos, com resultados mais favoráveis no treino de habilidades psicológicas (efeito em 7 de 10 estudos), embora com amostras pequenas e relato incompleto. Conclui-se que a pesquisa psicológica no handebol é ampla e recente, porém predominantemente observacional, e que as variáveis mais descritas ainda são as menos testadas por meio de intervenções.

Palavras-chave: handebol; psicologia do esporte; revisão de mapeamento; intervenção psicológica; competição.

ABSTRACT

This mapping review analysed the state of the art of scientific evidence on the psychological variables investigated in handball training and competition, with emphasis on intervention studies. Eight databases were searched without date restriction, covering publications up to September 2026, and study selection followed the PECOS framework. One hundred and ninety-nine studies published between 1994 and 2026 were synthesised through descriptive statistics, cluster analysis of the variables investigated together and a description of the temporal evolution of the literature. Research was concentrated in Spain (49 studies) and Brazil (21), in professional or elite (87 studies; 43.7%) and youth athletes (50; 25.1%), with a

median of 63.5 participants per study. Motivation and self-efficacy (80 studies) and anxiety and stress (72) predominated, whereas burnout and mental health accounted for 14 studies. The cluster analysis identified five themes, led by load, recovery and well-being (109 studies) and by motivation and motivational climate (67). Since 2010, the number of studies has grown rapidly, and sleep, well-being and recovery have overtaken motivation and self-efficacy. Only 27 studies used experimental designs and 24 tested interventions; 12 reported effects and 10 mixed results, with the most favourable results for psychological skills training (effects in 7 of 10 studies), although samples were small and reporting was incomplete. Psychological research in handball is broad and recent but predominantly observational, and the most described variables remain the least tested through interventions.

Keywords: handball; sport psychology; mapping review; psychological intervention; competition.

1 INTRODUÇÃO

As variáveis psicológicas, como os processos cognitivos, afetivos, motivacionais e sociais, são reconhecidas como componentes relevantes do desempenho esportivo, da adaptação ao treinamento e da saúde dos atletas (HENRIKSEN et al., 2020; REARDON et al., 2019). Além de influenciarem a execução de habilidades esportivas, esses fatores estão associados ao bem-estar psicológico e à capacidade de responder às demandas impostas pelo esporte de alto rendimento, contexto no qual a prevalência de sintomas de transtornos mentais é semelhante à observada na população geral (GOUTTEBARGE et al., 2019; GOUTTEBARGE et al., 2026).

Nos esportes coletivos de invasão, as exigências psicológicas são particularmente elevadas devido à necessidade de interpretar ambientes dinâmicos, antecipar ações adversárias e tomar decisões sob restrições temporais e espaciais. Essas características são especialmente evidentes no handebol, modalidade intermitente de alta intensidade que combina demandas físicas, técnicas, táticas e cognitivas em um contexto de interação contínua entre companheiros e adversários (MICHALSIK; AAGAARD; MADSEN, 2012; PÓVOAS et al., 2012). Além disso, fatores situacionais, como o placar, os sistemas de jogo, as exclusões temporárias e os momentos decisivos da partida, podem modificar as demandas enfrentadas pelos atletas e influenciar seu comportamento durante a competição (BONJOUR et al., 2021; GUIGNARD et al., 2022; TREJO-SILVA et al., 2025).

Nesse cenário, um número crescente de estudos tem investigado diferentes variáveis psicológicas no handebol. As evidências incluem pesquisas sobre processos perceptivo-cognitivos, tomada de decisão, atenção, antecipação, ansiedade, estresse, fadiga mental, sono, recuperação e saúde mental, bem como intervenções voltadas ao aprimoramento do desempenho e do funcionamento psicológico dos atletas. Em conjunto, esses estudos indicam que fatores psicológicos podem desempenhar papel importante tanto no treinamento quanto na competição.

Apesar desse avanço, o conhecimento disponível permanece fragmentado. Historicamente, a pesquisa em handebol concentrou-se predominantemente em aspectos físicos, técnicos e táticos (PRIETO; GÓMEZ; SAMPAIO, 2015; SAAVEDRA, 2018), enquanto as investigações sobre variáveis psicológicas se desenvolveram de forma dispersa, com diferentes variáveis, populações, contextos competitivos e estratégias metodológicas. Como consequência, ainda não está claro quais variáveis receberam maior atenção da literatura, como elas se distribuem entre diferentes domínios psicológicos, quais intervenções foram efetivamente investigadas e quais lacunas persistem no campo.

Essa ausência de uma visão integrada limita tanto o avanço científico quanto a aplicação prática do conhecimento produzido. Para pesquisadores, dificulta a identificação de áreas prioritárias e de questões ainda insuficientemente exploradas. Para treinadores, psicólogos do esporte e demais profissionais envolvidos com a modalidade, reduz a capacidade de avaliar quais evidências possuem suporte empírico mais consistente e quais intervenções apresentam potencial de aplicação. Além disso, a diversidade dos delineamentos, das amostras e dos instrumentos empregados sugere que, em muitos casos, sínteses quantitativas focadas em estimativas de efeito podem ser prematuras (ABT et al., 2020; CHALMERS; GLASZIOU, 2009). Antes disso, torna-se necessário compreender a extensão, a natureza e a distribuição da produção científica existente.

A busca preliminar realizada para este estudo não identificou revisões abrangentes dedicadas a mapear as variáveis psicológicas investigadas no treinamento e na competição do handebol, com a caracterização simultânea dos contextos estudados, as populações avaliadas, os delineamentos empregados, as intervenções implementadas e os resultados reportados. Diante da amplitude das variáveis investigadas e da diversidade metodológica observada na literatura, uma revisão de mapeamento mostra-se a abordagem mais adequada para descrever o estado atual do conhecimento, identificar tendências de pesquisa e explicitar lacunas que possam orientar investigações futuras (ARKSEY; O'MALLEY, 2005; JAMES; RANDALL; HADDAWAY, 2016; KHALIL et al., 2025; LI et al., 2025).

Assim, esta revisão buscou responder à seguinte questão: quais variáveis psicológicas foram investigadas no treinamento e na competição do handebol, em quais populações e contextos, por meio de quais delineamentos, e quais intervenções foram testadas e quais resultados foram relatados?

O objetivo deste estudo foi mapear e analisar as evidências científicas sobre as variáveis psicológicas investigadas no treinamento e na competição do handebol, com a caracterização dos estudos, das populações, os contextos de investigação, os delineamentos metodológicos e as intervenções reportadas. Adicionalmente, buscou-se identificar lacunas de conhecimento capazes de orientar pesquisas futuras. Esperava-se, de forma exploratória, encontrar predominância de estudos observacionais em relação aos estudos de intervenção.

2 Método

2.1 Delineamento e diretrizes

Esta revisão de mapeamento foi conduzida de acordo com recomendações metodológicas para scoping reviews e evidence mapping (JAMES; RANDALL; HADDAWAY, 2016; KHALIL et al., 2025; LI et al., 2025) e seguiu a estrutura das revisões de mapeamento publicadas pelo Laboratório de Psicologia do Esporte e do Exercício (Lape) (ANDRADE et al., 2023; DOMINSKI et al., 2021; TRUPPEL et al., 2025). O relato seguiu os itens aplicáveis do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (TRICCO et al., 2018).

O protocolo foi elaborado previamente à realização das buscas, com base no *Template for a Mapping Study Protocol* (EBSE-RG, 2009), e contemplou procedimentos para identificação, seleção, extração e síntese das evidências. A condução da revisão seguiu três etapas sequenciais: identificação dos estudos, seleção dos registros elegíveis e extração dos dados relevantes (MCDANIEL PETERS; WOOD, 2017).

2.2 Estratégia de busca

As buscas foram realizadas até setembro de 2026, com coleta entre maio e setembro desse ano, nas bases Crossref, Europe PMC, LILACS, OpenAlex, PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science (Coleção Principal), sem restrição de período de publicação. Adicionalmente, as listas de referências dos estudos incluídos foram examinadas para identificar registros potencialmente elegíveis.

A estratégia de busca combinou termos relacionados à modalidade (handebol), às variáveis psicológicas e ao contexto esportivo (Tabela 1). Os registros recuperados foram deduplicados por DOI, identificador PubMed e título. Posteriormente, foi aplicada uma etapa automatizada de pré-triagem baseada na presença simultânea de termos relacionados à modalidade e a pelo menos um dos domínios psicológicos definidos no protocolo. A estratégia completa adotada em cada base de dados, escrita na sintaxe própria de cada base, consta do Apêndice C, e o protocolo da revisão, elaborado com base no Template for a Mapping Study Protocol (EBSE-RG, 2009), consta do Apêndice D.

Tabela 1: Estratégia de busca adotada na revisão de mapeamento

	Termos de busca	Descritores
1	Handebol	“handball” OR “team handball” OR “beach handball” OR “handebol” OR “balonmano”
2	Variáveis psicológicas	“mood” OR “affect” OR “emotion*” OR “anxiety” OR “stress” OR “self-confidence” OR “motivation” OR “self-efficacy” OR “motivational climate” OR “goal orientation” OR “psychological skills” OR “coping” OR “imagery” OR “mindfulness” OR “mental toughness” OR “sleep” OR “recovery” OR

	Termos de busca	Descritores
		“well-being” OR “burnout” OR “mental health”
3	Contexto	“training” OR “competition” OR “match” OR “season” OR “game”
	Combinação	#1 AND #2 AND #3

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

2.3 Critérios de elegibilidade

Os critérios de elegibilidade foram definidos com base na estratégia PECOS (HIGGINS et al., 2019) e encontram-se descritos na Tabela 2.

Foram incluídos estudos originais publicados em inglês, português ou espanhol que envolveram atletas ou praticantes de handebol e que mensuraram, descreveram ou manipularam ao menos uma variável psicológica pertencente aos domínios previamente definidos no protocolo. Foram aceitos estudos de qualquer delineamento quantitativo, qualitativo ou misto.

Foram excluídos estudos com amostras multiesportivas sem apresentação separada dos resultados para o handebol, pesquisas centradas exclusivamente em variáveis físicas, fisiológicas, biomecânicas ou táticas, estudos de validação de instrumentos, editoriais, erratas, protocolos sem resultados e resumos sem dados suficientes para extração.

Tabela 2: Critérios de inclusão e de exclusão segundo a estratégia PECOS

	Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
P	Atletas ou praticantes de handebol, de qualquer sexo, idade ou nível competitive	Amostras multiesporte sem separação dos dados do handebol
E	Treinamento e/ou competição de handebol	Seleção de talentos fora do treino e da competição; populações clínicas
C	Domínios, contextos, níveis competitivos, delineamentos, países e períodos	Não se aplica
O	Ao menos uma variável psicológica dos domínios	Apenas variáveis físicas, fisiológicas, biomecânicas ou táticas; validação de instrumentos
S	Ensaios randomizados e não randomizados, coortes, transversais, qualitativos e mistos	Resumos sem dados, editoriais, erratas e protocolos sem resultados

Nota: P: participantes; E: exposição; C: comparação; O: desfecho (outcome); S: delineamento (study design).

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

2.4 Seleção, extração e análise dos dados

A triagem de títulos e resumos foi realizada em duas passagens independentes, assistidas por modelo de linguagem, e as divergências foram resolvidas por uma terceira avaliação, com concordância de 95,5% entre as passagens (COHEN, 1960; LANDIS; KOCH, 1977); esse valor expressa a consistência do procedimento, e não a concordância entre avaliadores humanos (MCHUGH, 2012). Foram extraídos autor, ano, país, características da amostra, contexto da medida, delineamento, variáveis, instrumentos, protocolos das intervenções e resultados. Os

resultados provieram do texto completo em 146 estudos, do resumo em 49 e da planilha de extração em 4, e cada resultado foi vinculado a um trecho literal da fonte.

A síntese foi descritiva. Os estudos foram descritos por frequências absolutas e percentuais, e o tamanho da amostra, por mediana, média e desvio-padrão. O tamanho da amostra foi comparado entre delineamentos, sexo, níveis competitivos, contextos e períodos e relacionado ao ano de publicação por testes não paramétricos, com finalidade exploratória e nível de significância de 5%. Para descrever a evolução temporal, examinou-se a participação anual de cada domínio entre 2010 e 2026, a fim de identificar o período de maior crescimento da produção; nas figuras, os valores anuais são apresentados como pontos unidos por uma linha.

2.5 Análise de agrupamento (cluster)

Para identificar quais variáveis psicológicas foram investigadas em conjunto, realizou-se uma análise de agrupamento (cluster) baseada na coocorrência das variáveis nos mesmos estudos (CALLON; COURTIAL; LAVILLE, 1991), em três etapas.

Na primeira etapa, construiu-se uma rede em que cada variável psicológica corresponde a um ponto e cada ligação entre duas variáveis corresponde ao número de estudos que as investigaram simultaneamente. Na segunda etapa, as variáveis foram reunidas em agrupamentos pelo algoritmo de Louvain, que junta as variáveis mais ligadas entre si e menos ligadas às variáveis dos demais agrupamentos (BLONDEL et al., 2008). A qualidade da separação entre os agrupamentos foi expressa pela modularidade, que varia de 0 a 1; na prática, valores entre 0,3 e 0,7 indicam agrupamentos bem definidos (NEWMAN; GIRVAN, 2004). Cada agrupamento, denominado tema, recebeu o nome das variáveis mais frequentes.

Na terceira etapa, cada tema foi posicionado no mapa temático segundo duas medidas: a centralidade, que indica a força das ligações do tema com os demais temas, e a densidade, que indica a força das ligações entre as variáveis do próprio tema (CALLON; COURTIAL; LAVILLE, 1991; COBO et al., 2011). A combinação dessas medidas classifica cada tema em um de quatro quadrantes: temas motores, com centralidade e densidade altas, isto é, bem desenvolvidos e importantes para a área; temas básicos e transversais, com centralidade alta e densidade baixa, ligados a muitos outros temas; temas de nicho, com centralidade baixa e densidade alta, desenvolvidos, mas isolados; e temas emergentes ou em declínio, com centralidade e densidade baixas.

Complementarmente, calcularam-se a proporção de estudos em que cada domínio foi investigado isoladamente e a razão de coocorrência, que compara o número de estudos que investigaram dois domínios em conjunto com o número esperado caso fossem investigados de forma independente; valores acima de 1 indicam que os domínios aparecem juntos mais do que

o esperado. Por fim, os pares de domínios mais estudados em conjunto foram descritos em três períodos (1994 a 2015, 2016 a 2020 e 2021 a 2026), para identificar os núcleos de estudo de cada fase.

2.6 Avaliação da qualidade metodológica dos estudos de intervenção

A qualidade metodológica dos estudos de intervenção foi avaliada pelo instrumento do Effective Public Health Practice Project (EPHPP), indicado para estudos de intervenção randomizados e não randomizados (ARMIJO-OLIVO et al., 2012; THOMAS et al., 2004). O instrumento examina seis componentes: (1) viés de seleção, isto é, a probabilidade de os participantes representarem a população-alvo e a proporção dos convidados que aceitaram participar; (2) delineamento do estudo; (3) fatores de confusão, isto é, diferenças importantes entre os grupos antes da intervenção e seu controle na análise; (4) cegamento dos avaliadores e dos participantes; (5) métodos de coleta de dados, quanto à validade e à confiabilidade dos instrumentos; e (6) perdas e desistências. Cada componente foi classificado como forte, moderado ou fraco, e a qualidade global foi considerada forte quando nenhum componente foi fraco, moderada quando um componente foi fraco e fraca quando dois ou mais componentes foram fracos (THOMAS et al., 2004).

A avaliação baseou-se no texto completo de acesso aberto de cada estudo e, quando ele não estava disponível, no resumo. As informações não relatadas foram classificadas conforme o dicionário do instrumento, que considera fraco o componente sem descrição suficiente nos casos de seleção, fatores de confusão, coleta de dados e perdas, e moderado no caso do cegamento. Nos estudos sem grupo de comparação, os fatores de confusão foram classificados como fracos, e nos estudos cruzados, em que cada participante serve de controle para si mesmo, como fortes. Para cada classificação, registrou-se o trecho da fonte que a justificou.

2.7 Questões de pesquisa

As questões de pesquisa (QP) que orientaram a extração dos dados, a análise e a organização dos resultados foram as seguintes:

QP1. Qual é o volume da produção científica e quais são as características dos estudos e das populações investigadas?

QP2. Quais variáveis psicológicas foram estudadas e como se distribuem e se agrupam entre os domínios?

QP3. Em quais contextos, países e períodos essas variáveis foram investigadas?

QP4. Quais delineamentos foram empregados, quais são os métodos e os protocolos das intervenções testadas e qual é a qualidade metodológica desses estudos?

QP5. Quais resultados foram relatados e quais lacunas permanecem na literatura?

Os resultados são apresentados a seguir na mesma sequência das cinco questões de pesquisa. Cada subseção inicia com a pergunta, seguida de uma resposta direta e dos dados que a sustentam.

3 RESULTADOS


3.1 Características dos estudos e das populações (QP1)

QP1. Qual é o volume da produção científica e quais são as características dos estudos e das populações investigadas?

Resposta. Foram identificados 199 estudos, publicados entre 1994 e 2026, com crescimento a partir de 2017 e mais da metade (57,8%) publicada de 2020 em diante. Predominaram atletas profissionais ou de elite (87 estudos) e de categorias de formação (50), amostras adultas e juvenis e amostras com mediana de 63,5 participantes; 57 estudos não informaram o sexo dos participantes. Os dados que sustentam essa resposta são apresentados a seguir e nas Figuras 1 e 2.

A busca identificou 4.144 registros. Após a remoção de 1.562 duplicatas e de 1.613 registros fora do escopo, 969 seguiram para a triagem, que excluiu 577; dos 392 relatórios remanescentes, 143 permaneceram sem confirmação de elegibilidade, e os 249 avaliados na íntegra resultaram em 199 estudos incluídos (Figura 1).

Figura 1: Fluxograma PRISMA 2020 da busca e da seleção dos estudos



Nota: buscas realizadas entre maio e setembro de 2026.


Fonte: elaborada pelos autores (2026).

O estudo mais antigo data de 1994 (DE ROSE JUNIOR; SIMÕES; VASCONCELLOS, 1994). A produção manteve-se esporádica até 2009, com 12 estudos, acelerou a partir de 2017 e atingiu o pico em 2025, com 25 estudos; 115 estudos (57,8%) datam de 2020 em diante (Figura 2A). Quanto ao sexo, 49 estudos (24,6%) investigaram exclusivamente mulheres, 39 (19,6%) exclusivamente homens e 54 (27,1%) amostras mistas, e 57 (28,6%) omitiram essa informação (Figura 2B). Predominaram as faixas adulta (90) e juvenil (89) e os níveis profissional ou de elite (87; 43,7%) e de formação (50; 25,1%) (Figura 2C, D). Os 87 estudos com atletas profissionais ou de elite formam o maior subconjunto da revisão.

O tamanho da amostra, relatado em 186 estudos, variou de 6 a 745 participantes (mediana de 63,5; média de 126,5 ± 148,5) (Figura 2E). O tamanho da amostra diferiu entre

delineamentos (p < 0,001), com as maiores amostras nos estudos transversais (mediana de 112) e as menores nos experimentais (26,5), entre as categorias de sexo (p < 0,001) e entre níveis competitivos (p = 0,039), mas não entre contextos (p = 0,064) nem entre períodos (p = 0,128). As amostras foram menores nos estudos mais recentes (p = 0,022), e a proporção de estudos experimentais não variou entre os períodos (p = 0,378).

Figura 2: Características dos estudos e das populações (QP1)



Nota: (A) estudos por ano, coloridos por período, e produção acumulada, com 2026 (ano em curso) hachurado; (B) sexo da amostra; (C) faixa etária; (D) nível competitivo; (E) número de participantes por estudo; nas barras, número de estudos e percentual sobre os 199.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).


3.2 Variáveis e domínios (QP2)

QP2. Quais variáveis psicológicas foram estudadas e como se distribuem e se agrupam entre os domínios?

Resposta. Os estudos investigaram 40 variáveis, organizadas em sete domínios, com predomínio de motivação e autoeficácia (80 estudos) e de ansiedade e estresse (72). A análise de agrupamento reuniu as variáveis em cinco temas: carga, recuperação e bem-estar foi o maior e o mais transversal, e motivação e clima motivacional e ansiedade, autoconfiança e equipe foram os temas motores. Burnout e saúde mental permaneceram pouco estudados (14 estudos). Os detalhes constam das Figuras 3 e 4 e do Quadro 1.

Os estudos abordaram 40 variáveis, distribuídas em sete domínios. Motivação e autoeficácia (80 estudos; 40,2%) e ansiedade e estresse (72; 36,2%) lideraram, seguidos de sono, bem-estar e recuperação (52), habilidades mentais e enfrentamento (45), humor e afeto (36), processos de grupo e sociais (17) e burnout e saúde mental (14) (Figura 4A). A análise de agrupamento organizou as variáveis em cinco temas, com modularidade de 0,445, valor que indica agrupamentos bem definidos (Figura 3): carga, recuperação e bem-estar (109 estudos), tema básico e transversal, isto é, ligado a muitos outros temas; motivação e clima motivacional (67) e ansiedade, autoconfiança e equipe (47), temas motores, isto é, bem desenvolvidos e centrais para a área; habilidades psicológicas e resiliência (29), tema em declínio; e competência percebida e diversão (11), tema de nicho, desenvolvido, mas pouco ligado aos demais. Apenas 48 estudos (24,1%) nomearam o instrumento no resumo, com predomínio do CSAI-2 (14), do POMS (10) e do índice de Hooper (7) (Figura 4B).


Figura 3: Mapa temático dos agrupamentos (clusters) de variáveis psicológicas investigadas no handebol (QP2)



Nota: pentágonos: os cinco temas da análise de agrupamento, com o número de estudos e o quadrante do mapa de Callon; círculos: variáveis de cada tema, com tamanho proporcional ao número de estudos; setas: tendência temporal (limiar de 2 p.p.); faixas: certeza da evidência; quadros vermelhos: principais lacunas.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Figura 4: Variáveis psicológicas e instrumentos mais citados (QP2)



Nota: (A) estudos por conjunto de variáveis; (B) instrumentos mais citados, coloridos pelo domínio que medem.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).


3.3 Contextos, países e trajetória temporal (QP3)

QP3. Em quais contextos, países e períodos essas variáveis foram investigadas?

Resposta. As variáveis foram investigadas sobretudo na competição (32,7%) e na combinação de treinamento e competição (33,7%); a ansiedade e o estresse predominaram na competição, e a motivação, as habilidades mentais e a recuperação, no treinamento. A Espanha (49 estudos) e o Brasil (21) lideraram a produção, que envolveu 51 países. Ao longo do tempo, a motivação perdeu participação, e o sono, o bem-estar e a recuperação passaram a ser o domínio mais frequente nos anos recentes (Figuras 5 e 6 e Quadro 1).

A medida ocorreu na competição em 32,7% dos estudos, em ambos os contextos em 33,7% e no treinamento isolado em 20,6%; 26 estudos não relataram o contexto. Na competição, predominaram ansiedade e estresse (33 estudos) e motivação e autoeficácia (29); no treinamento, motivação e autoeficácia (19), habilidades mentais (14) e sono, bem-estar e recuperação (12). A Espanha liderou a produção, com 49 estudos, seguida do Brasil (21), da Alemanha (15), da França (12) e de Portugal (10) (Figura 5); 51 países somaram 221 menções, e 23 estudos (11,6%) envolveram mais de um país. Entre 2010 e 2026, a produção cresceu de forma acelerada, e a participação de sono, bem-estar e recuperação elevou-se de 7,1% para 37,9% dos estudos anuais, ao passo que a de motivação e autoeficácia recuou de 71,4% para 17,2%, com cruzamento das curvas em 2023 (Figura 6).

Figura 5: Distribuição geográfica dos 199 estudos por país de afiliação dos autores (QP3)




Nota: (A) mapa-múndi, com contagem por menção; (B) Europa ampliada; (C) países com quatro ou mais estudos.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

O Quadro 1 sintetiza a dinâmica relacional e temporal das variáveis. Metade dos estudos (50,8%) investigou um único domínio, com média de 1,59 domínios por estudo. Sono, bem-estar e recuperação foi o domínio mais estudado isoladamente (52% de seus estudos), ao passo que processos de grupo e burnout apareceram quase sempre com outros domínios, sobretudo com a motivação, com frequência 1,46 e 1,24 vez maior que a esperada. O par mais frequente reuniu ansiedade e habilidades mentais (20 estudos), núcleo dominante desde 2016. Ao longo do tempo, a motivação recuou e o sono, o bem-estar e a recuperação cresceram e passaram a ser o domínio mais frequente nos anos recentes, enquanto ansiedade, habilidades mentais e humor mantiveram-se relativamente estáveis. A Figura 6 detalha essas trajetórias: o painel A mostra o número de estudos por ano, que cresceu de forma acelerada a partir de 2016, e os painéis B a H mostram a participação anual de cada domínio, que evidenciam o recuo da motivação e a ascensão do sono, do bem-estar e da recuperação; os domínios menos frequentes oscilam mais de ano para ano e pedem interpretação cautelosa.

Figura 6: Trajetória temporal da produção e das variáveis psicológicas (QP3)



Nota: (A) estudos por ano, 1994 a 2026; (B a H) participação anual de cada variável, 2010 a 2026. Os pontos indicam os valores anuais e a linha liga os pontos ao longo do tempo.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Quadro 1: Síntese das variáveis psicológicas: frequência, estudo isolado ou em conjunto, relações, participação temporal e núcleos de estudo

variáveis ou período	Frequência e forma de estudo	Variáveis mais estudadas em conjunto (estudos)	Participação (início → fim)
Variáveis (participação anual, 2010 a 2026)			
Motivação e autoeficácia	80 (40,2%); isolado em 40%	habilidades mentais (15); ansiedade (14)	71,4% a 17,2%; pico em 2010
Ansiedade e estresse	72 (36,2%); isolado em 28%	habilidades mentais (20); motivação (14)	35,7% a 36,2%; pico em 2015
Sono, bem-estar e recuperação	52 (26,1%); isolado em 52%	ansiedade (11); humor (5)	7,1% a 37,9%; pico em 2026
Habilidades mentais e enfrentamento	45 (22,6%); isolado em 24%	ansiedade (20); motivação (15)	7,1% a 24,1%; pico em 2017
Humor e afeto	36 (18,1%); isolado em 25%	ansiedade (12); motivação (10)	14,3% a 17,2%; pico em 2015
Processos de grupo e sociais	17 (8,5%); isolado em 0%	motivação (10); ansiedade (6)	7,1% a 5,2%; pico em 2014
Burnout e saúde mental	14 (7,0%); isolado em 14%	motivação (7); ansiedade (4)	14,3% a 8,6%; pico em 2011
Núcleos de estudo por período			
1994 a 2015 (39 estudos)	18 (46%) com dois ou mais domínios	motivação e ansiedade (5); ansiedade e habilidades mentais (4)	líderes: motivação (26); ansiedade (13)
2016 a 2020 (55 estudos)	35 (64%) com dois ou mais domínios	ansiedade e habilidades mentais (8); motivação e habilidades mentais (5)	líderes: motivação (23); ansiedade (22)
2021 a 2026 (105 estudos)	45 (43%) com dois ou mais domínios	ansiedade e habilidades mentais (8); motivação e habilidades mentais (7)	líderes: ansiedade (37); sono e recuperação (35)

Nota: números entre parênteses: estudos que investigaram as duas variáveis em conjunto; participação: percentual dos estudos de cada ano que investigaram a variável, de 2010 a 2026; núcleos de estudo: pares de domínios mais estudados em conjunto em cada período.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.4 Delineamentos e intervenções (QP4)


QP4. Quais delineamentos foram empregados, quais são os métodos e os protocolos das intervenções testadas e qual é a qualidade metodológica desses estudos?

Resposta. Predominaram os delineamentos observacionais (142 estudos; 71,4%), e apenas 27 estudos (13,6%) foram experimentais. Vinte e quatro estudos testaram intervenções, agrupadas em seis tipos: treino de habilidades psicológicas (10), feedback ou ação do treinador (4), prática do handebol (4), recuperação e sono (3), nutrição (2) e música (1). Os protocolos duraram de uma sessão a 12 semanas, com amostras de 8 a 112 participantes (Figura 7 e Apêndice B). Pelo EPHPP, a qualidade foi forte em 5 dos 23 estudos avaliados, moderada em 8 e fraca em 10 (Tabela 3).

Predominaram delineamentos observacionais: 142 estudos (71,4%) não manipularam variáveis e 27 (13,6%) adotaram delineamento experimental (14 quase-experimentais, 10 ensaios clínicos randomizados e 3 cruzados); outros 24 estudos (12,1%) não informaram o

delineamento. Ao todo, 24 estudos testaram uma intervenção (Figura 7A), e outros quatro manipularam condições como fadiga mental, jejum do Ramadã, horário do dia e monitoramento pré-competitivo. Nas categorias de formação, nenhum estudo foi randomizado, e nos níveis escolar e nacional não houve estudo experimental.

Figura 7: Delineamentos e intervenções (QP4 e QP5)



Nota: (A) distribuição dos estudos por delineamento; (B) mapa de evidências das intervenções, tipo × domínio do desfecho (esfera proporcional ao número de estudos; cor, proporção com efeito; anel, ensaio randomizado).

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Dez estudos aplicaram treino de habilidades psicológicas (imagética, autodiálogo, mindfulness, neurofeedback e relaxamento); quatro testaram o feedback ou a ação do treinador; quatro, a própria prática do handebol; três, estratégias de recuperação e sono; dois, a nutrição; e um, a música. A duração, informada em 10 das 24 intervenções, variou de 4 a 12 semanas (mediana de 6), e as amostras variaram de 8 a 112 participantes; o Apêndice B detalha cada protocolo.

Quanto à qualidade metodológica, avaliada pelo EPHPP em 23 dos 24 estudos de intervenção, 5 estudos tiveram qualidade forte, 8 moderada e 10 fraca (Tabela 3). O delineamento foi o componente mais bem avaliado, forte em 21 estudos, pois a maioria comparou a intervenção a um grupo controle ou a outra condição; a leitura integral mostrou, inclusive, que 14 intervenções empregaram distribuição aleatória, quatro delas em delineamento cruzado. As fragilidades concentraram-se nos fatores de confusão, fracos em 15 estudos, pela ausência de comparação dos grupos antes da intervenção ou pela falta de ajuste das diferenças encontradas, e nas perdas e desistências, fracas em 11 estudos, que não relataram quantos participantes concluíram o estudo. O cegamento foi forte em apenas um estudo, um ensaio duplo-cego com placebo (BOUGRINE et al., 2023), e moderado em 20, em geral por não ter sido descrito.

Os cinco estudos de qualidade forte foram o ensaio com suplementação de Syzygium cumini (ASSUNÇÃO CARVALHO et al., 2018), o ensaio de handebol recreativo com mulheres destreinadas (HORNSTRUP et al., 2018), o ensaio cruzado com cafeína no Ramadã (BOUGRINE et al., 2023), o ensaio de imagética e autodiálogo (UPADHYAY et al., 2025) e o ensaio cruzado do handebol caminhado (MARTINS et al., 2026); apenas um deles testou um programa psicológico, e com desfecho de desempenho. Relataram efeito quatro dos cinco estudos de qualidade forte, três dos oito de qualidade moderada e cinco dos dez de qualidade fraca.

Tabela 3: Qualidade metodológica dos estudos de intervenção segundo o EPHPP

Estudo	**Seleção**	**Delineamento**	**Confusão**	**Cegamento**	**Coleta de dados**	**Perdas**	**Qualidade global**
Gil Martínez, Capafons Bonet e Labrador Encinas (1998)	Moderado	Moderado	Fraco	Fraco	Moderado	Fraco	Fraca
Hasan, Mosleh e Hammad (2019)	Fraco	Forte	Fraco	Moderado	Fraco	Fraco	Fraca
Metan e Küçük (2022)	Moderado	Forte	Fraco	Moderado	Moderado	Fraco	Fraca
Benešová e Drozdová (2024)	Moderado	Forte	Fraco	Moderado	Fraco	Fraco	Fraca
Martiny et al. (2024)	Moderado	Forte	Fraco	Moderado	Forte	Forte	Moderada
Lepir et al. (2025)	Moderado	Forte	Fraco	Moderado	Moderado	Forte	Moderada
Norouzi et al. (2025)	Fraco	Forte	Fraco	Moderado	Fraco	Fraco	Fraca
Upadhyay et al. (2025)	Moderado	Forte	Forte	Moderado	Moderado	Forte	Forte
Saket et al. (2026)	Moderado	Forte	Fraco	Moderado	Moderado	Forte	Moderada
Staiano et al. (2026)	Fraco	Forte	Fraco	Moderado	Moderado	Fraco	Fraca
Paul Meeûs, Serpa e De Cuyper (2010)	Fraco	Forte	Fraco	Moderado	Moderado	Fraco	Fraca
Soto, García-Herrero e Carcedo (2020)	Moderado	Forte	Fraco	Moderado	Forte	Forte	Moderada
García-Herrero et al. (2022)	Moderado	Forte	Fraco	Moderado	Forte	Forte	Moderada
Malfa et al. (2025)	Moderado	Forte	Forte	Moderado	Forte	Fraco	Moderada
Hornstrup et al. (2018)	Moderado	Forte	Forte	Moderado	Forte	Moderado	Forte
Tomar e Allen (2021)	–	–	–	–	–	–	Não avaliado
Sánchez-Sáez et al. (2021a)	Moderado	Fraco	Fraco	Moderado	Forte	Fraco	Fraca
Martins et al. (2026)	Moderado	Forte	Forte	Moderado	Moderado	Forte	Forte
L'Hermette et al. (2020)	Moderado	Forte	Forte	Moderado	Moderado	Fraco	Moderada
Nishida et al. (2021)	Fraco	Forte	Forte	Moderado	Moderado	Forte	Moderada
Nuell et al. (2025)	Moderado	Forte	Fraco	Fraco	Moderado	Forte	Fraca
Assunção Carvalho et al. (2018)	Moderado	Forte	Forte	Moderado	Moderado	Forte	Forte
Bougrine et al. (2023)	Moderado	Forte	Forte	Forte	Moderado	Moderado	Forte
Khazdozi, Bahari e Ashayeri (2017)	Moderado	Forte	Fraco	Moderado	Forte	Fraco	Fraca


Nota: classificação pelo EPHPP (THOMAS et al., 2004): forte, nenhum componente fraco; moderada, um componente fraco; fraca, dois ou mais componentes fracos. Os estudos de Paul Meeûs, Serpa e De Cuyper (2010), Norouzi et al. (2025) e Staiano et al. (2026) foram avaliados pelo resumo; o estudo de Tomar e Allen (2021) não foi avaliado, pois a fonte não foi localizada.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Por tipo de intervenção, o treino de habilidades psicológicas, o tipo mais testado, teve qualidade forte em 1 dos 10 estudos, moderada em 3 e fraca em 6; o feedback e a ação do

treinador tiveram qualidade moderada em 3 de 4 estudos; e a nutrição (2 de 2) e a prática do handebol (2 de 3 estudos avaliados) reuniram 4 dos 5 estudos de qualidade forte (Figura 8B). Entre os 14 estudos com distribuição aleatória, a qualidade foi forte em 5, moderada em 5 e fraca em 4; entre os 9 estudos sem distribuição aleatória, nenhum alcançou qualidade forte, 3 tiveram qualidade moderada e 6, fraca. A mediana da amostra foi de 25 participantes nos estudos de qualidade forte, de 37,5 nos de qualidade moderada e de 35 nos de qualidade fraca, o que indica que a qualidade não acompanhou o tamanho da amostra. Os três estudos avaliados apenas pelo resumo tiveram qualidade fraca, em parte pela falta de informação. A Figura 8 apresenta a distribuição das classificações por componente e por tipo de intervenção.

Figura 8: Qualidade metodológica dos estudos de intervenção segundo o EPHPP (QP4)



Nota: (A) número de estudos classificados como fortes, moderados ou fracos em cada componente e na qualidade global; (B) qualidade global por tipo de intervenção; 23 estudos avaliados.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

A leitura integral identificou, ainda, divergências entre o resumo, o texto e as tabelas em dez estudos de intervenção. Entre elas, estão valores de correlação diferentes no resumo e nos resultados (NISHIDA et al., 2021), duração da intervenção de seis semanas no resumo e de oito no método (UPADHYAY et al., 2025), efeito sobre o afeto positivo descrito de forma oposta no resumo e nos resultados (SOTO; GARCÍA-HERRERO; CARCEDO, 2020), valores de p e de tamanho de efeito diferentes entre o texto e as tabelas (SAKET et al., 2026), resultado do não julgamento favorável ao grupo controle nos resultados e ao grupo experimental no resumo (MARTINY et al., 2024) e análise estatística anunciada no método diferente da apresentada nos resultados (KHAZDOZI; BAHARI; ASHAYERI, 2017). Nesses casos, foram adotados os valores das tabelas e da seção de resultados.

3.5 Resultados, desfechos e lacunas (QP5)

QP5. Quais resultados foram relatados e quais lacunas permanecem na literatura?

Resposta. A maioria dos estudos (62,3%) relatou efeito ou associação entre as variáveis psicológicas e o treinamento ou a competição. Entre as 24 intervenções, 12 relataram efeito, 10 resultados mistos, uma foi apenas descritiva e uma não teve resultados acessíveis, com resultados mais favoráveis no treino de habilidades psicológicas. As principais lacunas são a ausência de intervenções sobre burnout e saúde mental, o pequeno número de intervenções sobre ansiedade e motivação, as amostras pequenas e a ausência de ensaios randomizados nas categorias de formação.

Dos 199 estudos, 124 (62,3%) relataram efeito ou associação, 44 (22,1%) resultados mistos, 10 (5,0%) ausência de efeito e 15 (7,5%) foram descritivos. Entre as 24 intervenções, 12 relataram efeito, 10 resultados mistos, uma foi apenas descritiva e uma não teve resultados acessíveis. O treino de habilidades psicológicas teve efeito em 7 de 10 estudos e resultados mistos em outros 3, com efeitos sobre a autoeficácia, a motivação autodeterminada, a tomada de decisão, o bem-estar mental e a demanda mental percebida, além do desempenho técnico e no arremesso. O feedback e a ação do treinador tiveram efeito em 1 de 4 estudos e resultados mistos nos demais, que dependeram do tipo de feedback e da satisfação com o treinador. A prática do handebol teve efeito em 2 de 4 estudos, sobre a motivação e a diversão; a recuperação e o sono, em 1 de 3; a nutrição, em 1 de 2; e a música teve resultado misto. Na leitura integral, 14 intervenções empregaram distribuição aleatória, quatro delas em delineamento cruzado, mas 12 das 24 tiveram menos de 30 participantes (mediana de 31,5), e as amostras dos estudos com efeito (mediana de 35,5) foram maiores que as dos demais (mediana de 24,5). Quatro das dez intervenções de treino psicológico avaliaram apenas o desempenho técnico, e somente 3 estudos informaram o tamanho do efeito. Quanto às lacunas, 22 das 42 combinações entre intervenção e desfecho (52%) não apresentaram estudos (Figura 7B), e a razão entre estudos que investigaram cada domínio e intervenções que o tiveram como desfecho atingiu 18 para 1 na ansiedade e 10 para 1 na motivação; burnout e saúde mental não tiveram nenhuma intervenção.

A Tabela 4 sintetiza as respostas às cinco questões de pesquisa e indica as figuras, os quadros e as tabelas em que cada resultado é apresentado.

Tabela 4: Síntese das respostas às cinco questões de pesquisa

QP	Resposta principal	Onde consultar
QP1	199 estudos (1994 a 2026), 57,8% a partir de 2020; Espanha (49) e Brasil (21); atletas profissionais ou de elite (87) e de formação (50); mediana de 63,5 participantes; sexo omitido em 57 estudos	Figuras 1 e 2
QP2	40 variáveis em sete domínios; motivação e autoeficácia (80) e ansiedade e estresse (72) predominaram; cinco temas na análise de agrupamento,	Figuras 3 e 4; Quadro 1

QP	Resposta principal	Onde consultar
	com carga, recuperação e bem-estar (109) como tema básico e transversal; burnout e saúde mental em 14 estudos	
QP3	Competição (32,7%) e treinamento e competição (33,7%); ansiedade na competição e motivação, habilidades mentais e recuperação no treinamento; 51 países; crescimento do sono, do bem-estar e da recuperação e recuo da motivação	Figuras 5 e 6; Quadro 1
QP4	142 estudos observacionais (71,4%) e 27 experimentais (13,6%); 24 intervenções em seis tipos, com treino de habilidades psicológicas (10) e ação do treinador (4) mais frequentes; de uma sessão a 12 semanas; qualidade forte em 5, moderada em 8 e fraca em 10 estudos	Figura 7; Tabela 3; Apêndice B
QP5	124 estudos (62,3%) com efeito ou associação; 12 intervenções com efeito e 10 com resultados mistos; nenhuma intervenção sobre burnout ou saúde mental; 22 das 42 combinações de intervenção e desfecho sem estudos	Figura 7B; Tabela 5; Apêndice B

Nota: QP: questão de pesquisa.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

4 DISCUSSÃO

O objetivo desta revisão de mapeamento foi mapear e analisar as evidências científicas sobre as variáveis psicológicas investigadas no treinamento e na competição do handebol. Até onde se tem conhecimento, trata-se da primeira revisão a reunir essa produção. Os 199 estudos incluídos permitiram responder às cinco questões de pesquisa, discutidas a seguir por tópicos. Três constatações atravessam os tópicos: a área cresceu de modo acelerado e deslocou parte da atenção da motivação para a carga, a recuperação e o bem-estar; para cada estudo de intervenção existem cerca de sete estudos observacionais, o que confirma a hipótese de trabalho; e sexo, contexto, instrumento e dose faltam em parcela expressiva dos estudos.

4.1 Características dos estudos, populações e distribuição geográfica (QP1)

Quanto ao volume, o crescimento acelerado da produção acompanha a consolidação internacional da saúde mental do atleta como objeto de pesquisa e de política esportiva (GOUTTEBARGE et al., 2026; HENRIKSEN et al., 2020; REARDON et al., 2019). A concentração na Espanha e no Brasil coincide com regiões de forte tradição competitiva, mas a expansão recente incluiu estudos do Irã sobre o medo de nova lesão (SEYEDAHMADI et al., 2025) e da Tunísia sobre os efeitos do jejum do Ramadã (BOUGRINE et al., 2024; GRAJA et al., 2021). A pandemia de COVID-19 gerou um núcleo próprio de estudos, que documentou a queda da carga de treino e da qualidade do sono durante o isolamento (MON-LÓPEZ et al., 2020), a redução do bem-estar psicológico de jogadoras de seleção (SUÁREZ IGLESIAS et al., 2023) e a preparação mental de atletas olímpicos sob imprevisibilidade (AASE; ABRAHAMSEN; GUSTAFSSON, 2025).

As amostras exclusivamente femininas superaram as masculinas, mas 57 estudos omitiram o sexo. Essa omissão é relevante porque as respostas psicológicas diferem entre os sexos: no handebol universitário, as mulheres relataram mais estresse e os homens mais sintomas depressivos (SAHA et al., 2025), e o medo de nova lesão foi maior entre os homens (SEYEDAHMADI et al., 2025). A correlação negativa entre ano e tamanho amostral reflete a expansão de delineamentos intensivos, com medidas repetidas em poucos atletas de uma mesma equipe (ANDOLSEK; ČATER, 2025; BAUER et al., 2026; BUGTEN et al., 2026b). Esses delineamentos aproximam a pesquisa da rotina das equipes, porém exigem modelos estatísticos adequados à dependência entre observações (REIFSTECK et al., 2021), e a falta de relato da amostra configura desperdício evitável de pesquisa (CHALMERS; GLASZIOU, 2009).

4.2 Variáveis Psicológicas (QP2)

Se o volume cresceu, os temas estudados também se transformaram. Motivação e ansiedade constituem o núcleo histórico da pesquisa psicológica no handebol, em consonância com a teoria da autodeterminação (DECI; RYAN, 2000) e com a tradição da ansiedade competitiva (JONES, 1995). Os estudos recentes refinaram esses temas. Em medidas repetidas a cada treino, o apoio do treinador às necessidades psicológicas básicas associou-se ao prazer de jovens jogadoras (BUGTEN et al., 2026a, 2026b); o controle exercido pelo treinador predisse mais ansiedade e menos autoconfiança, enquanto a coesão predisse o padrão inverso (WANG et al., 2024); e a qualidade da relação entre treinador e atleta associou-se à coesão e à motivação autônoma (FREIRE et al., 2022). O clima orientado ao ego associou-se à ansiedade e à depressão de adolescentes (GREBLO JURAKIĆ; BOJIĆ-ĆAĆIĆ; LJUBIČIĆ, 2026), e perfis com maior medo do fracasso reuniram a maior ansiedade e a menor motivação autodeterminada (GÓMEZ-LÓPEZ et al., 2024; GÓMEZ-LÓPEZ; COUREL-IBÁÑEZ; GRANERO-GALLEGOS, 2021).

Burnout e saúde mental, centrais nas recomendações internacionais (MOESCH et al., 2018; SCHINKE et al., 2018), reuniram 14 estudos, quase todos recentes. O medo do fracasso mediou a relação entre comprometimento e burnout em jovens (GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ et al., 2021); o burnout aumentou em candidatos à seleção brasileira ao longo de um camping nacional, embora em níveis baixos (SANTOS-AFONSO et al., 2023); a carga psicossocial predisse lesões e doenças em atletas de elite (DROLE et al., 2025b); e a afetividade negativa compôs o perfil de risco para o uso preventivo de analgésicos (BURSIK et al., 2025). Esses achados convergem com a revisão sistemática com síntese quantitativa que associa estresse e

burnout (LIN et al., 2022) e com a prontidão psicológica como condição para o retorno ao esporte após lesão (WEBSTER; FELLER, 2022).

O Quadro 1 também resume a evolução dos temas ao longo do tempo. Os dois movimentos mais nítidos foram o recuo da motivação e o crescimento do sono, do bem-estar e da recuperação, enquanto ansiedade, humor e habilidades mentais mantiveram-se relativamente estáveis. Processos de grupo e burnout raramente foram estudados isoladamente e associaram-se à motivação acima do acaso, padrão coerente com o modelo que vincula o clima criado pelo treinador ao burnout (MAGEAU; VALLERAND, 2003; RAEDEKE; SMITH, 2001). A rede, contudo, mostrou temas relativamente separados (modularidade de 0,445), e a dispersão dos instrumentos reforça a necessidade de padronizar a medida (FLAKE; FRIED, 2020).

Essas mudanças coincidem com marcos reconhecíveis da área, embora a revisão não permita estabelecer causa. O recuo relativo da motivação reflete menos uma perda de interesse do que a diversificação dos temas, à medida que novos assuntos passaram a ocupar o espaço antes concentrado na motivação e na ansiedade (DECI; RYAN, 2000; JONES, 1995). O crescimento do sono, do bem-estar e da recuperação acompanha a consolidação dos modelos de equilíbrio entre estresse e recuperação e do monitoramento do atleta (KELLMANN et al., 2018; SAW; MAIN; GASTIN, 2016; WALSH et al., 2021), além da maior atenção à saúde mental no esporte de alto rendimento (MOESCH et al., 2018; SCHINKE et al., 2018).

4.3 Contextos, países e trajetória temporal (QP3)

Essa transformação acompanhou uma divisão de contextos. Na competição, predominaram ansiedade e estresse, e os estudos sobre o tiro de sete metros refinaram a relação entre pressão e desempenho. Em mais de cinco mil cobranças, o momento decisivo aumentou a probabilidade de acerto, padrão contrário ao colapso sob pressão (BÜHREN; GABRIEL, 2023); a pressão manipulada experimentalmente elevou a ansiedade sem afetar o desempenho (WOLF; UTESCH, 2024); a autoestima aumentou a probabilidade de gol sob esquemas de incentivo (BÜHREN; TRÄGER, 2022); e goleiros internacionais relataram confiança moderada a alta diante da regra do gol vazio, associada à quantidade de prática (IUSEPOLSKY; MORGULEV; ZACH, 2022). Esses resultados convergem com a leitura de pistas como competência central do goleiro (HUESMANN et al., 2023) e com a modelagem da força momentânea, que identifica fases de vantagem e de desvantagem ao longo da partida (RUSSOMANNO et al., 2021).

A dimensão cognitiva da pressão, contudo, permaneceu pouco explorada no conjunto de estudos mapeado, embora a decisão sob oposição defina a modalidade. Um estudo relacionou o

estilo de tomada de decisão, com as dimensões de ansiedade e sobrecarga, à agilidade reativa e não encontrou associação com os estímulos específicos do jogo (HORIČKA et al., 2024); outro mostrou que a aprendizagem por imaginação favoreceu a reconstrução de diagramas táticos apenas entre novatos (MGUIDICH; BEN CHIKHA; KHACHAREM, 2026); e a introdução de oposição reduziu a velocidade e a precisão do arremesso (VAN DEN TILLAAR; HOPE, 2023). Em contraste, a literatura perceptivo-cognitiva do handebol examina a antecipação, a leitura de pistas e as representações táticas (COCIĆ et al., 2021; NICOLOSI et al., 2023; VOGEL; SCHACK, 2023), e o sono facilitou o treino de antecipação de goleiros novatos (SCHORER et al., 2021), achado que liga o domínio de sono e recuperação ao desempenho perceptivo. Integrar essas duas tradições, a psicológica e a perceptivo-cognitiva, constitui lacuna central para uma modalidade decidida sob oposição contínua.

No treinamento e ao longo da temporada, ganharam espaço o sono, o bem-estar e a recuperação, em coerência com os modelos de equilíbrio entre estresse e recuperação (KELLMANN et al., 2018; SAW; MAIN; GASTIN, 2016) e com o consenso sobre o sono do atleta (WALSH et al., 2021). As escalas breves de estresse e recuperação associaram-se à creatina quinase (HENZE et al., 2024) e à carga externa durante o jogo oficial (BAUER et al., 2026); a posição e a condição de titular modularam a fadiga e o índice de Hooper após as partidas (GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2025); as viagens reduziram o tempo de sono (FONT et al., 2025); e o desligamento mental atenuou a relação entre demandas e desempenho (JI et al., 2026). A percepção subjetiva de esforço, válida para quantificar a carga de jovens atletas de handebol (PEDERSEN et al., 2023), sustenta o monitoramento de temporadas completas no handebol feminino de elite (STRUZIK; NADOBNIK; STĘPIEŃ-SŁODKOWSKA, 2026), e no handebol de praia as demandas próprias da modalidade (SÁNCHEZ-SÁEZ et al., 2021b) acompanharam o aumento do estresse e da fadiga durante competições de vários dias (LARA-COBOS; PUIGARNAU; SÁNCHEZ, 2024).

4.4 Delineamentos e protocolos das intervenções (QP4)

Os contextos descritos, contudo, foram investigados sobretudo por delineamentos observacionais, e esse é o achado de maior relevância prática: 27 estudos adotaram delineamento experimental e apenas 24 avaliaram uma intervenção. Motivação e autoeficácia reuniram 80 estudos e 8 intervenções; ansiedade e estresse, 72 e 4; burnout e saúde mental, 14 e 0. Essa distância entre as variáveis mais descritas e as mais testadas pode decorrer de delineamentos pouco alinhados às condições reais da prática (ELY; O; MUNROE-CHANDLER, 2021). Os experimentos sem intervenção demonstram, ainda assim, que os

estados psicológicos respondem de modo causal a manipulações controladas: a fadiga mental prejudicou o desempenho físico (PENNA et al., 2018); o horário do dia modulou o humor e o rendimento (ESSID et al., 2022); o jejum do Ramadã alterou a sonolência e o desempenho cognitivo (BOUGRINE et al., 2024; GRAJA et al., 2021); e a introdução de oposição reduziu a velocidade e a precisão do arremesso sem alterar as estratégias de enfrentamento (VAN DEN TILLAAR; HOPE, 2023).

A lacuna possui explicações estruturais. Intervir numa equipe exige a adesão do treinador e compete com o tempo de treino, e a randomização individual é pouco viável quando os atletas treinam juntos. Os ensaios randomizados por conglomerados (CAMPBELL et al., 2012) e os delineamentos de caso único com linha de base múltipla (BARKER et al., 2013) oferecem alternativas rigorosas. Os comparadores também são frágeis: predominaram controles inativos, e apenas uma intervenção empregou placebo (ASSUNÇÃO CARVALHO et al., 2018). Com mediana de 31,5 participantes, o poder estatístico é baixo e os efeitos significativos tendem a ser superestimados (ABT et al., 2020; BUTTON et al., 2013); a semelhança entre a proporção de efeitos nos estudos com distribuição aleatória (7 de 14) e nos demais (5 de 10) não indica, portanto, robustez.

A avaliação da qualidade reforça essa interpretação. Menos de um quarto dos estudos de intervenção alcançou qualidade forte, e os programas psicológicos com desfechos psicológicos validados, como os de mindfulness, neurofeedback, treino de habilidades psicológicas e relaxamento com imagética (LEPIR et al., 2025; MARTINY et al., 2024; METAN; KÜÇÜK, 2022; SAKET et al., 2026), ficaram entre a qualidade moderada e a fraca, sobretudo pela falta de comparação dos grupos antes da intervenção e pelo relato incompleto das perdas. Esse padrão coincide com o de revisões de intervenções psicológicas no esporte, cujos efeitos se atenuaram quando a análise se restringiu aos ensaios randomizados (REINEBO et al., 2024), e indica que os efeitos favoráveis relatados no handebol devem ser confirmados por ensaios com grupos equivalentes, cegamento dos avaliadores e relato das perdas.

Os componentes fracos indicam onde a pesquisa pode avançar com mais facilidade. A falta de comparação dos grupos antes da intervenção, observada em 15 estudos, pode ser resolvida pela apresentação dos valores iniciais de cada grupo e pelo ajuste das diferenças na análise, como no ensaio de imagética e autodiálogo, que usou o pré-teste como covariável (UPADHYAY et al., 2025). O relato das perdas, ausente em 11 estudos, depende apenas da apresentação do fluxo dos participantes recomendada pelo CONSORT (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2010), adotada em um dos ensaios (NUELL et al., 2025). O cegamento é mais difícil nas intervenções psicológicas, pois o atleta sabe que participa de um programa, mas a avaliação

por pessoas que desconhecem o grupo e o uso de condições de controle ativas, como no ensaio de mindfulness com controle ativo (STAIANO et al., 2026) e no ensaio com placebo de cafeína (BOUGRINE et al., 2023), mostram que esse viés pode ser reduzido no handebol.

A relação entre qualidade e resultado também merece atenção. Os estudos de qualidade forte relataram efeito com maior frequência que os de qualidade moderada ou fraca, mas quatro dos cinco testaram intervenções não psicológicas, como a suplementação, a cafeína e a prática do handebol, e apenas um avaliou um programa psicológico, com desfecho de desempenho (UPADHYAY et al., 2025). Assim, os programas psicológicos com desfechos psicológicos, que interessam mais diretamente à psicologia do esporte, ainda não foram testados em estudo de qualidade forte no handebol. Somadas às divergências de relato encontradas em dez estudos, essas fragilidades indicam que a confiança nos efeitos relatados deve ser baixa e que os próximos estudos precisam combinar distribuição aleatória por equipes (CAMPBELL et al., 2012), cálculo do tamanho da amostra (ABT et al., 2020), descrição completa da intervenção (HOFFMANN et al., 2014) e relato transparente dos resultados.

4.5 Resultados, desfechos e lacunas das intervenções (QP5)

Entre as poucas intervenções testadas, o treino de habilidades psicológicas foi a mais frequente e a que reuniu mais efeitos, com efeito em 7 de 10 estudos e resultados mistos em outros 3. Dez semanas de treino psicológico com feedback positivo elevaram a autoeficácia de jogadoras (METAN; KÜÇÜK, 2022); o relaxamento muscular progressivo com imagética melhorou a motivação autodeterminada (SAKET et al., 2026); um programa de flow baseado em mindfulness aprimorou a tomada de decisão e o bem-estar (MARTINY et al., 2024); e seis semanas de mindfulness melhoraram o controle inibitório em ensaio randomizado (STAIANO et al., 2026). Um programa piloto de compaixão e terapia de aceitação e compromisso reduziu o estresse competitivo (CARRAÇA; MAGALHÃES, 2025), e a hipnose adaptada à equipe, aplicada ao longo de oito jogos oficiais, melhorou as subescalas de ansiedade e de autoconfiança (YÜKSEL; DEBENER; SCHMIDT, 2025). Esses resultados convergem com as revisões com síntese quantitativa sobre autodiálogo (HATZIGEORGIADIS et al., 2011), imagética (SIMONSMEIER et al., 2021) e mindfulness (SI; YANG; FENG, 2024), bem como com a síntese de Reinebo et al. (2024), cujos efeitos se atenuaram após a exclusão de ensaios não randomizados.

Três ressalvas restringem o grau de confiança. Em quatro estudos, o efeito foi aferido apenas no arremesso ou no rendimento técnico (BENEŠOVÁ; DROZDOVÁ, 2024; HASAN;

MOSLEH; HAMMAD, 2019; GIL MARTÍNEZ; CAPAFONS BONET; LABRADOR ENCINAS, 1998; UPADHYAY et al., 2025), o que impede distinguir o efeito psicológico do efeito da prática adicional (HAGGER; HAMILTON, 2025). Em outro, ansiedade e estresse diminuíram em todos os grupos, inclusive no controle (NOROUZI et al., 2025). E nenhuma intervenção visou o burnout, a saúde mental ou a construção de equipe, apesar de programas testados em atletas (BRESLIN et al., 2022) e de efeitos documentados em revisão com síntese quantitativa (MARTIN; CARRON; BURKE, 2009). As intervenções conduzidas pelo treinador ocupam posição estratégica, pois alcançam toda a equipe: o feedback em vídeo entregue a treinadores reduziu a ansiedade dos atletas (PAUL MEEÛS; SERPA; DE CUYPER, 2010), e o feedback positivo, negativo ou comparativo alterou o afeto e a competência percebida (GARCÍA-HERRERO et al., 2022; SOTO; GARCÍA-HERRERO; CARCEDO, 2020), em consonância com a revisão quantitativa das intervenções baseadas na autodeterminação (NTOUMANIS et al., 2021); o próprio treinador, também exposto ao estresse do jogo, foi objeto de um protocolo de respiração lenta aplicado em partidas oficiais (NIKOLOVSKI et al., 2023). No domínio da recuperação, o contraste é notório: o tema de carga, recuperação e bem-estar foi o maior agrupamento, com 109 estudos, mas as três intervenções testadas reuniram até 11 atletas e desfechos de curto prazo (L'HERMETTE et al., 2020; NISHIDA et al., 2021; NUELL et al., 2025).

4.6 Limitações e estudos futuros

A triagem e a extração de dados foram realizadas com o auxílio de um modelo de linguagem, e os resultados foram conferidos por três revisores experientes. Ainda assim, os achados devem ser interpretados com a ressalva de que a pré-classificação baseada em regras excluiu 1.613 registros da triagem e que 199 textos completos foram avaliados. Por se tratar de uma revisão de mapeamento, a qualidade metodológica foi avaliada apenas nos estudos de intervenção, e a magnitude dos efeitos não foi combinada entre os estudos (KHALIL et al., 2025); além disso, três estudos de intervenção foram avaliados apenas pelo resumo, e um não foi localizado.

Quanto às próximas revisões, os 87 estudos com atletas profissionais ou de elite permitem uma revisão sistemática específica sobre a psicologia do esporte no treinamento e na competição de atletas de elite do handebol, com avaliação da qualidade metodológica e da magnitude dos efeitos.

A Tabela 5 converte as lacunas identificadas em propostas para estudos futuros. Recomenda-se que pesquisas futuras relatem seus resultados conforme as diretrizes CONSORT (SCHULZ; ALTMAN; MOHER, 2010) e descrevam as intervenções de acordo com o TIDieR (HOFFMANN et al., 2014).

Tabela 5: Propostas de estudos futuros para a intervenção psicológica no handebol

Lacuna identificada	Situação atual	Delineamento recomendado	Desfechos e medidas
Burnout e saúde mental	14 estudos observacionais; nenhuma intervenção	ECR por equipes, com seguimento de uma temporada	Burnout (ABQ), sintomas de saúde mental e abandono
Recuperação no microciclo	3 intervenções agudas ou curtas, n ≤ 11	Cruzado ou ECR com monitoramento diário	Recuperação percebida, sono e carga interna
Intervenção na competição	Uma intervenção recente avaliada em jogos oficiais	Caso único ou ECR em torneio	Ansiedade de estado (CSAI-2R) e indicadores de jogo
Mediadores do treino psicológico	4 de 10 estudos sem medida psicológica	ECR fatorial com medida do mediador	Autoeficácia, atenção e regulação emocional
Ação do treinador em longo prazo	Efeitos imediatos; motivação autônoma com resultado misto	ECR por equipes, seguimento de 6 a 12 meses	Necessidades básicas e motivação autônoma
Decisão sob oposição	Poucos estudos, com medidas fora do jogo	Oclusão temporal e jogos reduzidos com oposição	Precisão e tempo de decisão, busca visual e ansiedade
Categorias de formação	Nenhum ECR entre os 50 estudos de formação	ECR por clubes ou escolas, estratificado por sexo	Diversão, competência e intenção de persistir

Nota: ECR: ensaio clínico randomizado.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

4.7 Pontos fortes, inovações e implicações práticas

Esta revisão apresenta como principais pontos fortes a busca realizada em oito bases de dados sem restrição temporal, a caracterização abrangente das variáveis psicológicas investigadas no handebol e a adoção de procedimentos que garantiram a rastreabilidade de cada resultado até seu respectivo trecho na fonte original (Apêndice A). Adicionalmente, a análise da evolução temporal da literatura, da análise de agrupamento das variáveis e da distribuição dos delineamentos permitiu uma compreensão integrada do desenvolvimento da área.

Os resultados possuem implicações práticas para treinadores, psicólogos do esporte e atletas. Para treinadores, as evidências apoiam a implementação de sessões breves e sistemáticas de treinamento de habilidades psicológicas integradas às demandas do jogo (MARTINY et al., 2024; STAIANO et al., 2026), bem como estratégias voltadas ao suporte da autonomia e das necessidades psicológicas básicas dos atletas (BUGTEN et al., 2026b).

Também foram identificados benefícios associados ao encorajamento verbal entre companheiros de equipe em situações de treinamento (SAHLI et al., 2023) e ao monitoramento contínuo do sono, da recuperação e do bem-estar ao longo da temporada, especialmente em períodos de elevada carga, viagens e congestionamento de partidas (FONT et al., 2025; GARCÍA-SÁNCHEZ et al., 2025).

Para os atletas, as evidências sugerem benefícios potenciais do uso de rotinas pré-desempenho com autodiálogo e imagética (HATZIGEORGIADIS et al., 2011), bem como da adoção de estratégias que favoreçam o desligamento psicológico das demandas esportivas durante os períodos de recuperação (JI et al., 2026).

5 Conclusão

Esta revisão de mapeamento respondeu às cinco questões de pesquisa propostas, e as respostas podem ser resumidas da seguinte forma:

QP1. A produção reúne 199 estudos, publicados entre 1994 e 2026 e concentrados a partir de 2020, sobretudo na Espanha e no Brasil, com atletas profissionais ou de elite e de categorias de formação.

QP2. Motivação e autoeficácia e ansiedade e estresse foram os domínios mais investigados; a análise de agrupamento identificou cinco temas, com carga, recuperação e bem-estar como o tema mais amplo e transversal, enquanto burnout e saúde mental permaneceram pouco estudados.

QP3. A ansiedade e o estresse predominaram na competição, e a motivação, as habilidades mentais e a recuperação, no treinamento; ao longo do tempo, o sono, o bem-estar e a recuperação ganharam espaço, e a motivação perdeu participação.

QP4. Predominaram os estudos observacionais; apenas 27 estudos foram experimentais e 24 testaram intervenções, a maioria de treino de habilidades psicológicas e de ação do treinador, com amostras pequenas; pelo EPHPP, apenas 5 dos 23 estudos avaliados tiveram qualidade forte.

QP5. A maioria dos estudos relatou efeito ou associação, mas, entre as intervenções, somente 12 relataram efeito, e nenhuma visou o burnout ou a saúde mental, o que caracteriza as principais lacunas da área.

O principal achado desta revisão é a existência de uma lacuna entre o conhecimento descritivo acumulado e a produção de evidências capazes de sustentar inferências causais e

aplicações práticas robustas. Em outras palavras, a literatura já identificou diversas variáveis psicológicas potencialmente relevantes para o desempenho e o bem-estar no handebol, mas ainda dispõe de evidências limitadas sobre como modificá-las por meio de intervenções eficazes.

Dessa forma, futuras pesquisas devem priorizar ensaios randomizados conduzidos em contextos ecologicamente válidos, com amostras adequadamente dimensionadas, descrição detalhada dos protocolos, avaliação de mecanismos mediadores e acompanhamento longitudinal dos efeitos. O avanço nessa direção é fundamental para reduzir a distância entre o conhecimento científico produzido e sua aplicação no treinamento e na competição do handebol.

REFERÊNCIAS

AASE, E.; ABRAHAMSEN, F. E.; GUSTAFSSON, H. From pandemic to podium? Norwegian Olympic handball players' journey to Tokyo 2020. Frontiers in Psychology, v. 16, e1566238, 2025. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1566238.

ABT, G. et al. Power, precision, and sample size estimation in sport and exercise science research. Journal of Sports Sciences, v. 38, n. 17, p. 1933-1935, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/02640414.2020.1776002.

ANDOLSEK, J.; ČATER, R. Stressed but still in the game: how focus and REM sleep shape daily engagement in elite athletes. Kinesiologia Slovenica: scientific journal on sport, v. 31, n. 2, p. 177-190, 2025. DOI: https://doi.org/10.52165/kinsi.31.2.177-190.

ANDRADE, A. et al. Effects of air pollution on the health of older adults during physical activities: mapping review. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 20, n. 4, e3506, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph20043506.

ARKSEY, H.; O'MALLEY, L. Scoping studies: towards a methodological framework. International Journal of Social Research Methodology, v. 8, n. 1, p. 19-32, 2005. DOI: https://doi.org/10.1080/1364557032000119616.

ARMIJO-OLIVO, S. et al. Assessment of study quality for systematic reviews: a comparison of the Cochrane Collaboration Risk of Bias Tool and the Effective Public Health Practice Project Quality Assessment Tool: methodological research. Journal of Evaluation in Clinical Practice, v. 18, n. 1, p. 12-18, 2012. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2753.2010.01516.x.

ASSUNÇÃO CARVALHO, L. C. D. S. et al. Syzygium cumini nectar supplementation reduced biomarkers of oxidative stress, muscle damage, and improved psychological response in highly trained young handball players. Frontiers in Physiology, v. 9, e1508, 2018. DOI: https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01508.

BARKER, J. B. et al. A review of single-case research in sport psychology 1997: 2012: research trends and future directions. Journal of Applied Sport Psychology, v. 25, n. 1, p. 4-32, 2013. DOI: https://doi.org/10.1080/10413200.2012.709579.

BAUER, J. et al. In-game monitoring of adolescent handball players: a preliminary examination of associations between external load parameters and objective and subjective fatigue markers. Frontiers in Sports and Active Living, v. 8, e1765225, 2026. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1765225.

BENEŠOVÁ, D.; DROZDOVÁ, P. The effect of controlled movement imagery on performance in a modified 7-metre shot test of elite female handball players. Studia Sportiva, v. 18, n. 2, 2024. DOI: https://doi.org/10.5817/sts2024-2-3.

BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, v. 2008, n. 10, P10008, 2008. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-5468/2008/10/p10008.

BONJOUR, C. et al. Repercusiones defensivas del ataque sin portera en el balonmano femenino europeo de élite (defensive repercussions of the attack without a goalkeeper in European elite women's handball). Retos, v. 40, p. 413-418, 2021. DOI: https://doi.org/10.47197/retos.v0i40.82232.

BOUGRINE, H. et al. Pre-exercise caffeine intake attenuates the negative effects of Ramadan fasting on several aspects of high-intensity short-term maximal performances in adolescent female handball players. Nutrients, v. 15, n. 15, e3432, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/nu15153432.

BOUGRINE, H. et al. The impact of intermittent fasting during Ramadan on psychomotor and cognitive skills in adolescent athletes. Frontiers in Sports and Active Living, v. 6, e1362066, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2024.1362066.

BRESLIN, G. et al. An updated systematic review of interventions to increase awareness of mental health and well-being in athletes, coaches, officials and parents. Systematic Reviews, v. 11, n. 1, e99, 2022. DOI: https://doi.org/10.1186/s13643-022-01932-5.

BUGTEN, J. B. et al. Youth players' basic need satisfaction, enjoyment and pleasure within daily team sport training sessions, and the relationships with physical load engagement: an intensive within-person longitudinal study. [Preprint], 2026a. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-8338987/v1.

BUGTEN, J. B. et al. Youth sport players' enjoyment in team practice sessions: the daily impact of coaches and basic psychological need satisfaction. Journal of Sport & Exercise Psychology, v. 48, n. 5, p. 315-323, 2026b. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.2025-0306.

BÜHREN, C.; GABRIEL, M. Performing best when it matters the most: evidence from professional handball. Journal of Quantitative Analysis in Sports, v. 19, n. 3, p. 185-203, 2023. DOI: https://doi.org/10.1515/jqas-2022-0070.

BÜHREN, C.; TRÄGER, L. The impact of psychological traits on performance under pressure: experimental evidence of handball penalties. Journal of Sports Economics, v. 23, n. 1, p. 3-38, 2022. DOI: https://doi.org/10.1177/15270025211027120.

BURSIK, J. et al. Risk profiles for self-medication with analgesics among elite German handball players. International Review for the Sociology of Sport, v. 60, n. 4, p. 611-633, 2025. DOI: https://doi.org/10.1177/10126902241280156.

BUTTON, K. S. et al. Power failure: why small sample size undermines the reliability of neuroscience. Nature Reviews Neuroscience, v. 14, n. 5, p. 365-376, 2013. DOI: https://doi.org/10.1038/nrn3475.

CALLON, M.; COURTIAL, J. P.; LAVILLE, F. Co-word analysis as a tool for describing the network of interactions between basic and technological research: the case of polymer chemistry. Scientometrics, v. 22, n. 1, p. 155-205, 1991. DOI: https://doi.org/10.1007/bf02019280.

CAMPBELL, M. K. et al. CONSORT 2010 statement: extension to cluster randomised trials. BMJ, v. 345, n. 1, e5661, 2012. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.e5661.

CARRAÇA, B.; MAGALHÃES, C. A pilot study of a brief compassion and ACT-based sports program on the Portuguese national female handball team (U18). Retos, v. 67, p. 1075-1087, 2025. DOI: https://doi.org/10.47197/retos.v67.103845.

CHALMERS, I.; GLASZIOU, P. Avoidable waste in the production and reporting of research evidence. The Lancet, v. 374, n. 9683, p. 86-89, 2009. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60329-9.

COBO, M. J. et al. An approach for detecting, quantifying, and visualizing the evolution of a research field: a practical application to the Fuzzy Sets Theory field. Journal of Informetrics, v. 5, n. 1, p. 146-166, 2011. DOI: https://doi.org/10.1016/j.joi.2010.10.002.

COCIĆ, D. et al. Reading the future from body movements: anticipation in handball. Journal of Motor Behavior, v. 53, n. 4, p. 483-498, 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/00222895.2020.1802216.

COHEN, J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement, v. 20, n. 1, p. 37-46, 1960. DOI: https://doi.org/10.1177/001316446002000104.

DE ROSE JUNIOR, D.; SIMÕES, A. C.; VASCONCELLOS, E. G. Situações de jogo causadoras de “stress” no handebol de alto nível. Revista Paulista de Educação Física, v. 8, n. 1, p. 30-37, 1994.

DECI, E. L.; RYAN, R. M. The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, v. 11, n. 4, p. 227-268, 2000. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327965pli1104_01.

DOMINSKI, F. H. et al. Effects of air pollution on health: a mapping review of systematic reviews and meta-analyses. Environmental Research, v. 201, e111487, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111487.

DROLE, K. et al. Associations between subjective and objective measures of stress and load: an insight from a 45-week prospective study in 189 elite athletes. Frontiers in Psychology, v. 15, e1521290, 2025a. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1521290.

DROLE, K. et al. Physical, psychosocial and dual-career loads as risk factors for injuries and illnesses in elite handball players: a 45-week prospective cohort study. Frontiers in Sports and Active Living, v. 7, e1664247, 2025b. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2025.1664247.

EBSE-RG. Template for a mapping study protocol. Durham: Durham University, 2009. Disponível em: http://community.dur.ac.uk/ebse/resources/templates/MappingStudyTemplate.pdf. Acesso em: 10 ago. 2023.

ELY, F. O.; O, J.; MUNROE-CHANDLER, K. J. How intervention research designs may broaden the research-to-practice gap in sport psychology. Journal of Sport Psychology in Action, v. 12, n. 2, p. 101-113, 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/21520704.2020.1798573.

ESSID, S. et al. Time-of-day effects in physical performances and psychological responses in young elite male handball players. Biological Rhythm Research, v. 53, n. 8, p. 1261-1272, 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/09291016.2021.1922212.

FLAKE, J. K.; FRIED, E. I. Measurement schmeasurement: questionable measurement practices and how to avoid them. Advances in Methods and Practices in Psychological Science, v. 3, n. 4, p. 456-465, 2020. DOI: https://doi.org/10.1177/2515245920952393.

FONT, R. et al. Analysis of sleep quality and quantity during a half-season in world-class handball players. Biology of Sport, v. 42, n. 3, p. 247-255, 2025. DOI: https://doi.org/10.5114/biolsport.2025.148578.

FREIRE, G. L. M. et al. Coach-athlete relationship, team cohesion and motivation in Brazilian youth athletes: a cluster analysis. Human Movement, v. 24, n. 3, p. 44-53, 2022. DOI: https://doi.org/10.5114/hm.2023.116531.

GARCÍA-HERRERO, J. A. et al. Analysis of the relationship between satisfaction with the coach and the effect of comparative social feedback in elite female handball players. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 19, n. 13, e7680, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19137680.

GARCÍA-SÁNCHEZ, C. et al. Towards personalized recovery in handball? The effects of playing positions and player role on internal match load and well-being responses in female players. Applied Sciences, v. 15, n. 3, e1228, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/app15031228.

GIL MARTÍNEZ, J.; CAPAFONS BONET, A.; LABRADOR ENCINAS, F. Programa psicológico para mejorar los resultados de jugadores de balonmano. Psicothema, v. 10, n. 2, p. 271-280, 1998.

GÓMEZ-LÓPEZ, M.; COUREL-IBÁÑEZ, J.; GRANERO-GALLEGOS, A. Profiles of motivation, fear of failure and anxiety in young handball players: a cross-sectional study. International Journal of Sports Science & Coaching, v. 16, n. 3, p. 658-669, 2021. DOI: https://doi.org/10.1177/1747954120975107.

GÓMEZ-LÓPEZ, M. et al. Fear of failure and perception of the motivational climate under the coach pressure. International Journal of Sports Science & Coaching, v. 19, n. 3, p. 933-943, 2024. DOI: https://doi.org/10.1177/17479541231223652.

GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, J. et al. Effects of commitment on fear of failure and burnout in teen Spanish handball players. Frontiers in Psychology, v. 12, e640044, 2021. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.640044.

GOUTTEBARGE, V. et al. Occurrence of mental health symptoms and disorders in current and former elite athletes: a systematic review and meta-analysis. British Journal of Sports Medicine, v. 53, n. 11, p. 700-706, 2019. DOI: https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100671.

GOUTTEBARGE, V. et al. Supporting the IOC Consensus Statement on Mental Health in Elite Athletes: a systematic review and meta-analysis on the prevalence of mental health symptoms in elite sports. Sports, v. 14, n. 7, e296, 2026. DOI: https://doi.org/10.3390/sports14070296.

GRAJA, A. et al. Effect of Ramadan intermittent fasting on cognitive, physical and biochemical responses to strenuous short-term exercises in elite young female handball players. Physiology & Behavior, v. 229, e113241, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2020.113241.

GREBLO JURAKIĆ, Z.; BOJIĆ-ĆAĆIĆ, L.; LJUBIČIĆ, V. The relationship between perceived motivational climate and psychological well-being among adolescent handball players. Frontiers in Sports and Active Living, v. 8, e1827113, 2026. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1827113.

GUIGNARD, B. et al. Contextualizing physical data in professional handball: using local positioning systems to automatically define defensive organizations. Sensors, v. 22, n. 15, e5692, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/s22155692.

HAGGER, M. S.; HAMILTON, K. Testing theory predictions and intervention mechanisms of action in sport and exercise psychology using meta-analysis. Sport, Exercise, and Performance Psychology, v. 14, n. 1, p. 96-119, 2025. DOI: https://doi.org/10.1037/spy0000352.

HASAN, M. M.; MOSLEH, O. A.; HAMMAD, F. The impact of the method of teaching the mediator different speed and mental training to teach some of the offensive skills for beginners in handball. Indian Journal of Public Health Research & Development, v. 10, n. 12, e1375, 2019. DOI: https://doi.org/10.37506/v10/i12/2019/ijphrd/192563.

HATZIGEORGIADIS, A. et al. Self-talk and sports performance. Perspectives on Psychological Science, v. 6, n. 4, p. 348-356, 2011. DOI: https://doi.org/10.1177/1745691611413136.

HENRIKSEN, K. et al. Consensus statement on improving the mental health of high performance athletes. International Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 18, n. 5, p. 553-560, 2020. DOI: https://doi.org/10.1080/1612197X.2019.1570473.

HENZE, A.-S. et al. Athlete monitoring in handball (ATHMON HB): relationship between well-being and match performance in elite male handball players. International Journal of Sports Physiology and Performance, v. 21, n. 3, p. 384-391, 2026. DOI: https://doi.org/10.1123/ijspp.2025-0341.

HENZE, A.-S. et al. Relationship between objective and subjective markers of muscle recovery in professional handball players. International Journal of Sports Physiology and Performance, v. 19, n. 4, p. 393-399, 2024. DOI: https://doi.org/10.1123/ijspp.2023-0482.

HIGGINS, J. P. T. et al. (ed.). Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. Hoboken: Wiley, 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/9781119536604.

HOFFMANN, T. C. et al. Better reporting of interventions: template for intervention description and replication (TIDieR) checklist and guide. BMJ, v. 348, n. 1, g1687, 2014. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.g1687.

HORIČKA, P. et al. The relationship of decision-making style and reaction agility performance regarding the type of stimulus in handball. Studia Sportiva, v. 18, n. 1, 2024. DOI: https://doi.org/10.5817/sts2024-1-20.

HORNSTRUP, T. et al. Fitness and health benefits of team handball training for young untrained women: a cross-disciplinary RCT on physiological adaptations and motivational

aspects. Journal of Sport and Health Science, v. 7, n. 2, p. 139-148, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jshs.2017.09.007.

HUESMANN, K. et al. Expert goalkeepers' and coaches' views on anticipation and cue utilisation facing backcourt throws in handball goalkeeping. Frontiers in Sports and Active Living, v. 5, e1215696, 2023. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1215696.

IUSEPOLSKY, R.; MORGULEV, E.; ZACH, S. The "empty-goal" rule change from the perspective of international-level team handball goalkeepers. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 19, n. 11, e6506, 2022. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph19116506.

JAMES, K. L.; RANDALL, N. P.; HADDAWAY, N. R. A methodology for systematic mapping in environmental sciences. Environmental Evidence, v. 5, n. 1, e7, 2016. DOI: https://doi.org/10.1186/s13750-016-0059-6.

JI, T. et al. "Take a break!": the role of off-job detachment in the relation between demands and work performance in elite athletes. Humanities and Social Sciences Communications, v. 13, n. 1, e222, 2026. DOI: https://doi.org/10.1057/s41599-026-06541-4.

JONES, G. More than just a game: research developments and issues in competitive anxiety in sport. British Journal of Psychology, v. 86, n. 4, p. 449-478, 1995. DOI: https://doi.org/10.1111/j.2044-8295.1995.tb02565.x.

KELLMANN, M. et al. Recovery and performance in sport: consensus statement. International Journal of Sports Physiology and Performance, v. 13, n. 2, p. 240-245, 2018. DOI: https://doi.org/10.1123/ijspp.2017-0759.

KHALIL, H. et al. Methodology for mapping reviews, evidence maps, and gap maps. Research Synthesis Methods, v. 16, n. 5, p. 786-796, 2025. DOI: https://doi.org/10.1017/rsm.2025.25.

KHAZDOZI, G.; BAHARI, S. M.; ASHAYERI, H. Effects of warming up with music on moods and training motivation among athletes. Revista Administração em Diálogo, v. 19, e87, 2017. DOI: https://doi.org/10.20946/rad.v19i0.32042.

LANDIS, J. R.; KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, v. 33, n. 1, p. 159-174, 1977. DOI: https://doi.org/10.2307/2529310.

LARA-COBOS, D.; PUIGARNAU, S.; SÁNCHEZ, J. A. Percepción de la fatiga y bienestar en jugadoras internacionales de balonmano playa en competición oficial. E-balonmano.com Journal Sports Science, v. 20, n. 3, p. 263-270, 2024. DOI: https://doi.org/10.17398/1885-7019.20.263.

LEPIR, D. et al. The effect of neurofeedback SMR training on psycho-physiological and behavioral phenomena in professional handball players: an exploratory study. SPORT TK-

Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, v. 14, e144, 2025. DOI: https://doi.org/10.6018/sportk.630051.

L'HERMETTE, M. et al. Cold water immersion after a handball training session: the relationship between physical data and sensorial experience. Frontiers in Sports and Active Living, v. 2, e581705, 2020. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2020.581705.

LI, Y. et al. Key concepts and reporting recommendations for mapping reviews: a scoping review of 68 guidance and methodological studies. Research Synthesis Methods, v. 16, n. 1, p. 157-174, 2025. DOI: https://doi.org/10.1017/rsm.2024.9.

LIN, C.-H. et al. Relationship between athlete stress and burnout: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 20, n. 5, p. 1295-1315, 2022. DOI: https://doi.org/10.1080/1612197x.2021.1987503.

MACEDO, L. et al. Playing without goalkeeper: the use of an empty goal in high-performance men's handball. International Journal of Performance Analysis in Sport, v. 25, n. 6, p. 1189-1207, 2025. DOI: https://doi.org/10.1080/24748668.2024.2354109.

MAGEAU, G. A.; VALLERAND, R. J. The coach-athlete relationship: a motivational model. Journal of Sports Sciences, v. 21, n. 11, p. 883-904, 2003. DOI: https://doi.org/10.1080/0264041031000140374.

MALFA, D. et al. Impacto del modelo ludocomprensivo en el estilo interpersonal del entrenador, la motivación y el aprendizaje del juego en jugadores de balonmano en etapa inicial. Sportis: Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity, v. 11, n. 4, 2025. DOI: https://doi.org/10.17979/sportis.2025.11.4.11990.

MARTIN, L. J.; CARRON, A. V.; BURKE, S. M. Team building interventions in sport: a meta-analysis. Sport & Exercise Psychology Review, v. 5, n. 2, p. 3-18, 2009. DOI: https://doi.org/10.53841/bpssepr.2009.5.2.3.

MARTINS, R. et al. Walking handball as an exercise alternative to conventional walking and recreational team handball. Frontiers in Sports and Active Living, v. 8, e1784474, 2026. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1784474.

MARTINY, L. et al. Flow training program: mindfulness, decision making, and mental well-being of young and adult elite handball athletes. Sports, v. 12, n. 6, e160, 2024. DOI: https://doi.org/10.3390/sports12060160.

MCDANIEL PETERS, B. C.; WOOD, W. Autism and equine-assisted interventions: a systematic mapping review. Journal of Autism and Developmental Disorders, v. 47, n. 10, p. 3220-3242, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s10803-017-3219-9.

MCHUGH, M. L. Interrater reliability: the kappa statistic. Biochemia Medica, p. 276-282, 2012. DOI: https://doi.org/10.11613/bm.2012.031.

METAN, H.; KÜÇÜK, V. The effect of psychological skill training program and positive feedback on handball player's self-efficacy beliefs and their shot accuracy. Annals of Applied Sport Science, v. 10, n. 3, p. 0-0, 2022. DOI: https://doi.org/10.52547/aassjournal.1060.

MGUIDICH, H.; BEN CHIKHA, H.; KHACHAREM, A. Static tactical diagrams and imagination: differential effects on novice and expert handball players. Perceptual and Motor Skills, e00315125261462797, 2026. DOI: https://doi.org/10.1177/00315125261462797.

MICHALSIK, L.; AAGAARD, P.; MADSEN, K. Locomotion characteristics and match-induced impairments in physical performance in male elite team handball players. International Journal of Sports Medicine, v. 34, n. 7, p. 590-599, 2012. DOI: https://doi.org/10.1055/s-0032-1329989.

MOESCH, K. et al. FEPSAC position statement: mental health disorders in elite athletes and models of service provision. Psychology of Sport and Exercise, v. 38, p. 61-71, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.05.013.

MON-LÓPEZ, D. et al. The impact of COVID-19 and the effect of psychological factors on training conditions of handball players. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 18, e6471, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17186471.

NEWMAN, M. E. J.; GIRVAN, M. Finding and evaluating community structure in networks. Physical Review E, v. 69, n. 2, e026113, 2004. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.69.026113.

NICOLOSI, S. et al. Situational analysis and tactical decision-making in elite handball players. Applied Sciences, v. 13, n. 15, e8920, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/app13158920.

NIKOLOVSKI, Z. et al. Acute and long-lasting effects of slow-paced breathing on handball team coach's match stress. Healthcare, v. 11, n. 9, e1242, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/healthcare11091242.

NISHIDA, M. et al. Exploring the effect of long naps on handball performance and heart rate variability. Sports Medicine International Open, v. 5, n. 3, p. E73-E80, 2021. DOI: https://doi.org/10.1055/a-1551-8054.

NOROUZI, E. et al. Using functional imagery training to enhance motor performance and well-being in elite handball players post-COVID-19. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, v. 20, n. 1, e20250009, 2025. DOI: https://doi.org/10.1515/jirspa-2025-0009.

NTOUMANIS, N. et al. A meta-analysis of self-determination theory-informed intervention studies in the health domain: effects on motivation, health behavior, physical, and psychological

health. Health Psychology Review, v. 15, n. 2, p. 214-244, 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/17437199.2020.1718529.

NUELL, S. et al. Effects of daily use of intermittent pneumatic compression in competitive handball players: a randomized controlled trial. Biology of Sport, v. 42, n. 4, p. 311-321, 2025. DOI: https://doi.org/10.5114/biolsport.2025.151656.

PAUL MEEÛS, M. S.; SERPA, S.; DE CUYPER, B. The effects of video feedback on coaches' behavior and the coach-athlete relationship. Journal of Clinical Sport Psychology, v. 4, n. 4, p. 323-340, 2010. DOI: https://doi.org/10.1123/jcsp.4.4.323.

PEDERSEN, A. et al. Validity of session rating of perceived exertion for measuring training load in youth team handball players. Journal of Strength & Conditioning Research, v. 37, n. 1, p. 174-180, 2023. DOI: https://doi.org/10.1519/jsc.0000000000004202.

PENNA, E. M. et al. Mental fatigue does not affect heart rate recovery but impairs performance in handball players. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 24, n. 5, p. 347-351, 2018. DOI: https://doi.org/10.1590/1517-869220182405180483.

PÓVOAS, S. C. et al. Physical and physiological demands of elite team handball. Journal of Strength and Conditioning Research, v. 26, n. 12, p. 3365-3375, 2012. DOI: https://doi.org/10.1519/jsc.0b013e318248aeee.

PRIETO, J.; GÓMEZ, M.-Á.; SAMPAIO, J. A bibliometric review of the scientific production in handball. Cuadernos de Psicología del Deporte, v. 15, n. 3, p. 145-154, 2015. DOI: https://doi.org/10.4321/s1578-84232015000300014.

RAEDEKE, T. D.; SMITH, A. L. Development and preliminary validation of an athlete burnout measure. Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 23, n. 4, p. 281-306, 2001. DOI: https://doi.org/10.1123/jsep.23.4.281.

REARDON, C. L. et al. Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2019). British Journal of Sports Medicine, v. 53, n. 11, p. 667-699, 2019. DOI: https://doi.org/10.1136/bjsports-2019-100715.

REIFSTECK, E. J. et al. A practical guide and empirical example for implementing ecological momentary assessment in sport psychology research with athletes. Sport, Exercise, and Performance Psychology, v. 10, n. 3, p. 408-422, 2021. DOI: https://doi.org/10.1037/spy0000252.

REINEBO, G. et al. Effects of psychological interventions to enhance athletic performance: a systematic review and meta-analysis. Sports Medicine, v. 54, n. 2, p. 347-373, 2024. DOI: https://doi.org/10.1007/s40279-023-01931-z.

RUSSOMANNO, T. et al. Within-match performance dynamics, momentary strength in handball. Journal of Human Kinetics, v. 79, p. 211-219, 2021. DOI: https://doi.org/10.2478/hukin-2021-0073.

SAAVEDRA, J. M. Handball research: state of the art. Journal of Human Kinetics, v. 63, n. 1, p. 5-8, 2018. DOI: https://doi.org/10.2478/hukin-2018-0001.

SAHA, S. et al. Exploring gender-based disparities in emotional distress among university level athletes. Retos, v. 64, p. 163-175, 2025. DOI: https://doi.org/10.47197/retos.v64.110294.

SAHLI, F. et al. Peer verbal encouragement enhances offensive performance indicators in handball small-sided games. Children, v. 10, n. 4, e680, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/children10040680.

SAKET, I. et al. Effects of an 8-week mental preparation program combining progressive muscle relaxation and mental imagery on self-determined motivation and dynamic postural control in youth female handball players: an experimental study. Frontiers in Psychology, v. 17, e1902591, 2026. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1902591.

SÁNCHEZ-SÁEZ, J. A. et al. Estudio piloto sobre las respuestas motrices y psicológicas de jugadores y entrenadores durante la competición a la propuesta de reglas para mini-balonmano playa (pilot study on players' and coaches' motor and psychological responses during competition to proposed rules for mini beach handball). Retos, v. 43, p. 623-633, 2021a. DOI: https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.89294.

SÁNCHEZ-SÁEZ, J. A. et al. Global positioning system analysis of physical demands in elite women's beach handball players in an official Spanish championship. Sensors, v. 21, n. 3, e850, 2021b. DOI: https://doi.org/10.3390/s21030850.

SANTOS-AFONSO, M. D. et al. Burnout syndrome in selectable athletes for the Brazilian handball team: children category. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 20, n. 4, e3692, 2023. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph20043692.

SAW, A. E.; MAIN, L. C.; GASTIN, P. B. Monitoring the athlete training response: subjective self-reported measures trump commonly used objective measures: a systematic review. British Journal of Sports Medicine, v. 50, n. 5, p. 281-291, 2016. DOI: https://doi.org/10.1136/bjsports-2015-094758.

SCHINKE, R. J. et al. International Society of Sport Psychology position stand: athletes' mental health, performance, and development. International Journal of Sport and Exercise Psychology, v. 16, n. 6, p. 622-639, 2018. DOI: https://doi.org/10.1080/1612197x.2017.1295557.

SCHORER, J. et al. Sleep facilitates anticipation training of a handball goalkeeping task in novices. Psychology of Sport and Exercise, v. 53, e101841, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2020.101841.

SCHULZ, K. F.; ALTMAN, D. G.; MOHER, D. CONSORT 2010 statement: updated guidelines for reporting parallel group randomised trials. BMJ, v. 340, n. 1, c332, 2010. DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.c332.

SEYEDAHMADI, M. et al. Re-injury anxiety in elite Iranian handball players: a cross-sectional study. Asian Journal of Sports Medicine, v. 15, n. 4, 2025. DOI: https://doi.org/10.5812/asjsm-153552.

SI, X. W.; YANG, Z. K.; FENG, X. A meta-analysis of the intervention effect of mindfulness training on athletes' performance. Frontiers in Psychology, v. 15, e1375608, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1375608.

SIMONSMEIER, B. A. et al. The effects of imagery interventions in sports: a meta-analysis. International Review of Sport and Exercise Psychology, v. 14, n. 1, p. 186-207, 2021. DOI: https://doi.org/10.1080/1750984x.2020.1780627.

SOTO, D.; GARCÍA-HERRERO, J. A.; CARCEDO, R. J. Well-being and throwing speed of women handball players affected by feedback. International Journal of Environmental Research and Public Health, v. 17, n. 17, e6064, 2020. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph17176064.

STAIANO, W. et al. Overcoming mental fatigue through mindfulness: improving physical and cognitive performance in elite handball players. Journal of Science and Medicine in Sport, v. 29, n. 1, p. 91-99, 2026. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jsams.2025.08.004.

STRUZIK, A.; NADOBNIK, J.; STĘPIEŃ-SŁODKOWSKA, M. TRIMP and session-RPE monitoring in elite women's handball: a full-season descriptive analysis. Scientific Reports, v. 16, n. 1, e23045, 2026. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-026-53134-x.

SUÁREZ IGLESIAS, D. et al. The impact of COVID-19 on healthy habits and psychological well-being of Chilean female handball players. E-balonmano.com Journal Sports Science, v. 19, n. 1, p. 1-12, 2023. DOI: https://doi.org/10.17398/1885-7019.19.1.

THOMAS, B. H. et al. A process for systematically reviewing the literature: providing the research evidence for public health nursing interventions. Worldviews on Evidence-Based Nursing, v. 1, n. 3, p. 176-184, 2004. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1524-475X.2004.04006.x.

TOMAR, R.; ALLEN, J. Effect of recreational handball on sleep, well-being and psychological characteristics in untrained males. Medical Sciences, 2021.

TREJO-SILVA, A. et al. Attacking performance analysis during 2-minute suspensions in female handball games at the Rio 2016 Olympic Games. Kinesiology, v. 57, n. 1, p. 3-14, 2025. DOI: https://doi.org/10.26582/k.57.1.1.

TREJO-SILVA, A. et al. Offensive performance under numerical inequality during exclusions in female handball [Rendimiento ofensivo en situaciones de desigualdad numérica durante las exclusiones en balonmano femenino]. RICYDE: Revista Internacional de Ciencias del Deporte, v. 16, n. 62, p. 396-409, 2020. DOI: https://doi.org/10.5232/ricyde2020.06205.

TRICCO, A. C. et al. PRISMA Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR): checklist and explanation. Annals of Internal Medicine, v. 169, n. 7, p. 467-473, 2018. DOI: https://doi.org/10.7326/m18-0850.

TRUPPEL, R. et al. Do environmental education programs reduce pollution and improve air quality? Impacts on knowledge and behavior based on evidence from a mapping review. Atmosphere, v. 16, n. 11, e1229, 2025. DOI: https://doi.org/10.3390/atmos16111229.

UPADHYAY, K. et al. Enhancing skill performing competency among handball players: comparative effects of mental imagery, self-talk, and their combination. Physical Education Theory and Methodology, v. 25, n. 6, p. 1371-1377, 2025. DOI: https://doi.org/10.17309/tmfv.2025.6.07.

VAN DEN TILLAAR, R.; HOPE, C. Effect of difficulty of task on throwing performance and coping strategies in team handball. Frontiers in Sports and Active Living, v. 5, e1107861, 2023. DOI: https://doi.org/10.3389/fspor.2023.1107861.

VOGEL, L.; SCHACK, T. Cognitive representations of handball tactic actions in athletes: the function of expertise and age. PLOS ONE, v. 18, n. 5, e0284941, 2023. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284941.

WALSH, N. P. et al. Sleep and the athlete: narrative review and 2021 expert consensus recommendations. British Journal of Sports Medicine, v. 55, n. 7, p. 356-368, 2021. DOI: https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-102025.

WANG, X. et al. The association between team behaviors and competitive anxiety among team-handball players: the mediating role of achievement goals. Frontiers in Psychology, v. 15, e1417562, 2024. DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1417562.

WEBSTER, K. E.; FELLER, J. A. Psychological readiness to return to sport after anterior cruciate ligament reconstruction in the adolescent athlete. Journal of Athletic Training, v. 57, n. 9-10, p. 955-960, 2022. DOI: https://doi.org/10.4085/1062-6050-0543.21.

WOLF, S. A.; UTESCH, K. Everything is cool when you're part of a team? The effects of outcome interdependence on appraisal, emotions, and performance under pressure. Psychology

of Sport and Exercise, v. 74, e102683, 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2024.102683.

YÜKSEL, S.; DEBENER, S.; SCHMIDT, B. Collective super power: a season-long study of hypnosis to enhance confidence and reduce pre-competition anxiety and stress in two handball teams. [Preprint], 2025. DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202511.0158.v1.

APÊNDICE A: EXTRAÇÃO DOS DADOS DOS 199 ESTUDOS INCLUÍDOS

Quadro A1: Extração dos dados dos 199 estudos incluídos: identificação, país, amostra, delineamento e contexto, variáveis e medidas, principais resultados e direção do achado

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
1	JUNIOR, R.; DE, D.; SIMÖES et al. Situações de jogo causadoras de "stress" no handebol de alto nível. Rev. paul. educ. fís;8(1)30-7, jan.-jun. 1994. tab, 1994.	Brasil	n = 19; masculino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	situações de jogo causadoras de estresse (questionário SSH elaborado para o estudo)	As situações mais apontadas como estressoras foram jogar em más condições físicas (17 atletas; 89,5%), arbitragem desfavorável à equipe (63,1%) e ser excluído em momentos decisivos (63,1%); seguiram-se estar em desvantagem por pouca diferença (57,9%) e errar tiros de 7 m em momentos decisivos (52,6%).	Descritivo
2	GIL MARTÍNEZ, J.; CAPAFONS BONET, A.; LABRADOR ENCINAS, F. Programa psicológico para mejorar los resultados de jugadores de balonmano. Psicothema, v. 10, n. 2, p. 271-280, 1998.	Espanha	n = n.r.; s.i.; juvenil; formação e talentos	Quase-experimental; treino e competição	rendimento ofensivo em jogo (erros e acertos de passe, recepção, lançamento e situação; passes de gol); resultados dos jogos (vitórias/derrotas)	Na comparação de 5 jogos de linha de base com 9 jogos de tratamento, os erros não diminuíram; apenas Acerto Situação aumentou significativamente (2,36 para 3,37; p = 0,02), com diferenças marginais em Acerto Lançamento (p = 0,063), Passes de Gol (p = 0,054) e Erro Situação (p = 0,059). O rendimento ficou mais homogêneo (coeficientes de variação menores) e a equipe passou de 1 vitória em 5 jogos para 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 9.	Misto
3	RASCLE, O.; COULOMB, G.; PFISTER, R. Aggression and goal orientations in handball: influence of institutional sport context. Perceptual and motor skills, v. 86, n. 3_suppl, p. 1347-1360, 1998. DOI: 10.2466/pms.1998.86.3c.1347.	França	n = 240; masculino; juvenil; escolar	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	orientação de metas tarefa/ego (Questionnaire de Perception du Succès en Sport); agressividade instrumental e hostil (observação de vídeo com grade)	A orientação ao ego e a agressividade instrumental foram significativamente maiores no contexto de clubes (liga) do que nos outros dois. Houve correlações positivas significativas entre orientação ao ego e agressividade; jogadores muito orientados ao ego mostraram mais agressividade instrumental. O resumo não traz valores numéricos.	Efeito ou associação
4	BALAGUER, I.; DUDA, J. L.; ATIENZA, F. L. et al.	Espanha; Reino	n = 181; feminino;	Transversal; competição	clima motivacional percebido (tarefa/ego);	Um clima de envolvimento na tarefa mais forte associou-se a maior melhora	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Situational and dispositional goals as predictors of perceptions of individual and team improvement, satisfaction and coach ratings among elite female handball teams. Psychology of Sport and Exercise, v. 3, n. 4, p. 293-308, 2002. DOI: 10.1016/s1469-0292(01)00025-5.	Un…	adulto; profissional ou elite		orientações de meta (tarefa/ego); melhora percebida individual e da equipe; satisfação com o próprio jogo e o da equipe; avaliação do treinador	percebida, mais satisfação com o desempenho e visão mais positiva do treinador; a orientação para a tarefa acrescentou variância à melhora percebida do próprio desempenho. O clima de ego associou-se negativamente à avaliação do treinador e positivamente à satisfação com os resultados competitivos da equipe; o clima predisse melhor que as metas individuais.	
5	GUILLET, E.; SARRAZIN, P.; CARPENTER, P. et al. Predicting persistence or withdrawal in female handballers with social exchange theory. International Journal of Psychology, v. 37, n. 2, p. 92-104, 2002. DOI: 10.1080/00207590143000243.	França	n = 488; feminino; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; competição	prazer/benefícios percebidos; competência, autonomia e pertencimento percebidos; apoio do treinador; comprometimento esportivo; permanência ou abandono após 8 meses	O prazer foi predito por uma variável latente de benefícios percebidos (competência, autonomia, pertencimento, progresso, apoio do treinador e tempo de jogo). As jogadoras que abandonaram se percebiam menos competentes, autônomas, ligadas à equipe e apoiadas pelo treinador; o comprometimento associou-se positivamente aos benefícios e negativamente às restrições sociais e alternativas, e a falta de comprometimento levou ao abandono 8 meses depois. O resumo não traz valores numéricos.	Efeito ou associação
6	SARRAZIN, P.; VALLERAND, R.; GUILLET, E. et al. Motivation and dropout in female handballers: a 21-month prospective study. European Journal of Social Psychology, v. 32, n. 3, p. 395-418, 2002. DOI: 10.1002/ejsp.98.	França; Canadá	n = 335; feminino; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; competição	motivação esportiva (intrínseca, regulações, amotivação); competência, autonomia e pertencimento percebidos; clima motivacional percebido (tarefa/ego); intenção de abandono; abandono real após 21 meses	As que abandonaram (n = 74) tinham, 21 meses antes, menos motivação intrínseca (por exemplo, realização 4,85 vs 5,52; $p < 0,0001$) e mais amotivação (1,65 vs 1,40; $p < 0,05$) que as persistentes (n = 261), além de menor competência, autonomia e pertencimento percebidos e de perceberem um clima menos orientado à tarefa. No modelo estrutural, o clima de tarefa predisse autonomia ($\beta = 0,51$),	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
						pertencimento (β = 0,56) e competência (β = 0,27); a baixa motivação autodeterminada associou-se à intenção de abandonar (β = 0,79), e a intenção predisse o abandono real (β = 0,55).	
7	Rascle, O.; Coulomb, G. Aggression in Youth Handball: Relationships Between Goal Orientations and Induced Motivational Context. Social Behavior and Personality: an international journal, v. 31, n. 1, p. 21-33, 2003. DOI: 10.2224/sbp.2003.31.1.21.	França	n = 10; masculino; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); competição	orientação de metas (tarefa/ego); contexto motivacional induzido (desempenho individual vs. coletivo); agressividade instrumental e hostil observada (grade de observação em vídeo)	Houve efeitos significativos do contexto motivacional induzido e do perfil motivacional, e interação entre ambos sobre a agressividade instrumental. No contexto de desempenho coletivo, jogadores com alta orientação à tarefa e ao ego mostraram mais agressividade instrumental que os de alta tarefa e baixo ego. O resumo não traz valores numéricos.	Efeito ou associação
8	GUILLET, E.; SARRAZIN, P.; FONTAYNE, P. et al. Understanding female sport attrition in a stereotypical male sport WITHIN the framework of eccles's expectancy-value model. Psychology of Women Quarterly, v. 30, n. 4, p. 358-368, 2006. DOI: 10.1111/j.1471-6402.2006.00311.x.	França	n = 333; misto; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; competição	orientação de papel de gênero (masculinidade/feminilidade); competência percebida; valor subjetivo do handebol; intenção de abandono; abandono real	As persistentes (n = 259) relataram mais valor atribuído ao handebol (5,52 vs 5,00; p < 0,001), mais competência percebida (3,59 vs 3,14; p = 0,011) e menos intenção de abandonar (1,91 vs 3,63; p < 0,001) que as que abandonaram (n = 74). No modelo de mediação completa, a masculinidade predisse competência (γ = 0,98) e valor (γ = 0,85), e a feminilidade predisse menor competência (γ = -0,44); competência (β = -0,10) e valor (β = -0,74) predisseram a intenção de abandono (62% da variância), que se ligou ao abandono real (λ = 0,70).	Efeito ou associação
9	LI, C. H.; CHI, L. Prediction of goal orientation and perceived competence on intensity and direction of precompetitive anxiety among adolescent handball players. Perceptual and	Taiwan	n = 109; masculino; juvenil; escolar	Observacional (sem desenho especificado); competição	orientação de metas (TEOSQ); competência percebida (Perceived Competence Questionnaire); intensidade e direção da	Em regressões hierárquicas (n = 109), a direção da ansiedade somática foi predita pela competência percebida e pela interação ego x competência percebida; a direção da ansiedade cognitiva, pela competência percebida e	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	motor skills, v. 105, n. 1, p. 83-101, 2007. DOI: 10.2466/pms.105.1.83-10.				ansiedade cognitiva e somática pré-competitiva (CSAI-2 modificado)	pela interação ego x tarefa x competência percebida. O resumo não traz coeficientes.	
10	RONGLAN, L. T. Building and Communicating Collective Efficacy: A Season-Long In-Depth Study of an Elite Sport Team. The Sport Psychologist, v. 21, n. 1, p. 78-93, 2007. DOI: 10.1123/tsp.21.1.78.	Noruega	n = n.r.; feminino; adulto; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; competição	eficácia coletiva (observação participante e 17 entrevistas qualitativas)	Estudo qualitativo: a eficácia coletiva foi um processo interpessoal, construído por percepções de desempenhos anteriores, interpretação da história da equipe, preparação para o jogo, rituais comuns e ações persuasivas; diante de fracassos, as crenças de eficácia da equipe mostraram-se vulneráveis e exigiram reforço constante. Sem dados numéricos.	Descritivo
11	ABRAHAMSEN, F. E.; ROBERTS, G. C.; PENSGAARD, A. M. et al. Perceived ability and social support as mediators of achievement motivation and performance anxiety. Scandinavian journal of medicine & science in sports, v. 18, n. 6, p. 810-821, 2008. DOI: 10.1111/j.1600-0838.2007.00707.x.	Noruega	n = 143; misto; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	ansiedade de desempenho (preocupação); orientação ao ego e clima de desempenho; habilidade percebida; apoio social (uso e disponibilidade)	As mulheres (n=69) relataram mais preocupação de desempenho que os homens (n=74), mas não mais uso de apoio social. A interação ego × clima de desempenho associou-se positivamente à ansiedade só nas mulheres, com mediação da habilidade percebida; a relação entre clima de desempenho e menor disponibilidade de apoio social não foi significativa na regressão.	Misto
12	MIGUEL, S.; MARCOS, P. A. L.; CORRALES, F. M. G. et al. Orientations and motivational climates of the other significatives in young handball players from Extremadura. Retos-Nuevas Tendencias en Educacion Fisica Deporte y Recreacion, 2009.	Espanha	n = 127; s.i.; juvenil; formação e talentos	Transversal; competição	orientação à tarefa e ao ego; clima motivacional tarefa/ego de companheiros e treinador; implicação, apoio, comportamento diretivo e pressão dos pais	Alta orientação à tarefa (M = 4,38) e orientação ao ego moderadamente baixa (M = 2,96). O clima ego do treinador associou-se positivamente à orientação ao ego (r = .449, p < .01), e o clima tarefa dos companheiros ao clima tarefa do treinador (r = .387) e ao apoio dos pais (r = .365). Na regressão, o apoio dos pais explicou 17% da variância da orientação à tarefa e o clima tarefa do treinador mais 5%.	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
13	BRESCIANI, G.; CUEVAS, M. J.; GARATACHEA, N. et al. Monitoring biological and psychological measures throughout an entire season in male handball players. European Journal of Sport Science, v. 10, n. 6, p. 377-384, 2010. DOI: 10.1080/17461391003699070.	Espanha	n = 14; masculino; adulto; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; treino e competição	estados de humor (POMS); recuperação-estresse (RESTQ-Sport); carga de treino; proteína C-reativa, GSH/GSSG, leucócitos	A Perturbação Total do Humor (POMS) não mudou ao longo da temporada; apenas Raiva aumentou em T3 e Vigor em T4. Subescalas do RESTQ-Sport correlacionaram-se com a carga de treino (Lesão $R^2 = 0,70$; Recuperação Física $R^2 = 0,69$; Estar em Forma $R^2 = 0,93$; $P < 0,05$), sem mudança em Estresse Total, Recuperação Total ou estado de Recuperação-Estresse.	Misto
14	OLIVA, S.; MARCOS, D. L.; MIGUEL, F. M. S. et al. Relationship between reasons for practicing and sportpersonship behaviors in young handball players. E-Balonmano com, 2010.	Espanha	n = 127; s.i.; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); competição	motivação autodeterminada (SMS); satisfação das necessidades psicológicas básicas (EMM); comportamentos de deportividade (MSOS)	Maior autodeterminação associou-se a condutas esportivas (por exemplo, autonomia: participação adequada r = .42; motivação intrínseca: respeito ao adversário r = .26), e regulação externa e desmotivação à crítica negativa (r = .31 e .28). A autonomia previu a participação adequada (β = .42; 17% da variância) e a regulação externa previu a crítica negativa (β = .31; 11%).	Efeito ou associação
15	OLMEDILLA; BLAS, A.; LAGUNA, A. et al. Motivation and Sport Injuries in Handball Players. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 2010.	Espanha	n = 80; masculino; adulto; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	motivação (escala de Motivação do CPRD); lesões esportivas autorrelatadas por gravidade (leves, moderadas, graves, muito graves)	A motivação correlacionou-se com as lesões moderadas (r = 0,31; p = 0,007), mas não com as leves, graves ou muito graves. Na ANOVA por grupos de motivação houve diferença nas lesões moderadas ($F(2,75) = 5,166$; p = 0,008): o grupo de alta motivação teve mais lesões moderadas (média de 0,95) que o de baixa motivação (0,20; p = 0,006, Tukey).	Efeito ou associação
16	PAUL MEEÛS, M. S.; SERPA, S.; DE CUYPER, B. The effects of video feedback on coaches' behavior and the coach-athlete relationship. Journal of Clinical Sport Psychology, v. 4, n. 4, p.	Bélgica; MD; Port…	n = 112; s.i.; s.i.; s.i.	Quase-experimental; competição	ansiedade competitiva dos atletas (CSAI-2); percepção do treinador pelos atletas (Coaching Behavior Questionnaire); comportamento do	Ao longo de 7 semanas, os atletas do grupo com feedback em vídeo reduziram a ansiedade (CSAI-2: 59,11 para 50,76), enquanto o grupo controle não mudou (58,09 para 59,05) (interação tempo x condição F = 4,104;	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	323-340, 2010. DOI: 10.1123/jcsp.4.4.323.				treinador (CBAS); autopercepção dos treinadores	p = 0,046). Também passaram a perceber o treinador de forma mais positiva (62,53 para 73,42, contra 64,67 para 66,14 no controle; interação F = 13,426; p < 0,001). Os goleiros foram mais ansiosos e avaliaram o treinador de forma menos positiva que os jogadores de linha.	
17	ROCHA, P. G. M. D.; LOPES, J. L.; MORAES, S. M. F. D. Efeito da alteração ambiental sobre componentes psicológicos e parâmetros fisiológicos durante corrida em atletas. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 26, n. 2, p. 381-386, 2010. DOI: 10.1590/s0102-37722010000200020.	Brasil	n = 18; s.i.; s.i.; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	afeto; percepção subjetiva do esforço (PSE); frequência cardíaca; cortisol salivar	Em 18 atletas de handebol, houve aumento estatisticamente significativo do afeto ao longo da corrida nas sessões "fragmentada" e "superestimada", e do cortisol salivar aos 11 minutos. O resumo não traz valores numéricos.	Efeito ou associação
18	SCHORER; BAKER, J.; LOTZ, J. et al. Influence of early environmental constraints on achievement motivation in talented young handball players. International Journal of Sport Psychology, 2010.	Alemanha	n = n.r.; s.i.; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	motivação de realização; efeito da idade relativa; tamanho do local de nascimento/desenvolvimento; indicação no programa de talentos	Não houve diferenças consistentes na motivação de realização entre atletas indicados e não indicados, nem interação entre motivação e idade relativa ou tamanho do ambiente. O efeito da idade relativa apareceu na amostra toda, mas sem diferença entre os grupos.	Sem efeito
19	A., O. Z. Injury and psychological characteristics in handball players. Revista Andaluza De Medicina Del Deporte, 2011.	Espanha	n = 100; s.i.; adulto; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	resistência mental total e subdimensões (confiança, constância, controle); ansiedade	Não determinável: a fonte associada ao DOI não corresponde ao estudo.	Não determinável
20	LI, C. H.; CHI, L.; YEH, S. R. et al. Prediction of intrinsic motivation and sports performance using 2 x 2 achievement goal framework.	Taiwan	n = 164; s.i.; juvenil; escolar	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	metas de realização 2x2 (2 x 2 Achievement Goals Questionnaire for Sport); motivação intrínseca (subescala da	Na regressão simultânea, as metas de aproximação-maestria predisseram positivamente a motivação intrínseca e o desempenho, e as metas de evitação-desempenho predisseram negativamente	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Psychological reports, v. 108, n. 2, p. 625-637, 2011. DOI: 10.2466/05.11.14.pr0.108.2.625-637.				Sport Motivation Scale); desempenho esportivo avaliado pelo treinador	o desempenho. O resumo não traz coeficientes.	
21	LUKWU, R. M.; GUZMÁN, J. F. Sport commitment and adherence: A social-cognitive analysis. (Compromiso deportivo y adherencia: Un análisis cognitivo social). RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, v. 7, n. 24, p. 277-286, 2011. DOI: 10.5232/ricyde2011.02503.	Brasil; Canadá; C…	n = 302; misto; juvenil; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; competição	clima de maestria criado pelo treinador; satisfação das necessidades psicológicas; motivação autodeterminada (SDI); compromisso esportivo; adesão/abandono	As variáveis correlacionaram-se positivamente (r de .47 a .69). Os atletas que permaneceram tinham maior clima de maestria (M=4,24 contra 3,96) e maior compromisso (M=4,97 contra 4,50; F=13,62, p<.001, η2 parcial=.048). O modelo estrutural ajustou-se bem (CFI=.99; RMSEA=.05), e o compromisso predisse a adesão (β=.21).	Efeito ou associação
22	R.M., L. Sportsmanship in handball - An analysis based on the self-determination theory. Revista de Psicologia del Deporte, 2011.	Espanha	n = 302; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); competição	clima motivacional percebido (maestria/rendimento); satisfação das necessidades psicológicas; índice de autodeterminação; deportividade (convenções sociais; respeito às regras, juízes e árbitros)	No modelo de equações estruturais, o clima de maestria previu competência (β = .35), relações sociais (β = .53) e autonomia (β = .41; p < .001). As necessidades previram o índice de autodeterminação (β = .19 a .22), que previu convenções sociais (β = .21) e respeito às regras (β = .20; p < .001). Ajuste do modelo: CFI = .89, RMSEA = .17.	Efeito ou associação
23	A., G. G. Self-determined motivation in amateur handball. Revista Iberoamericana De Diagnostico Y Evaluacion Psicologica, 2012.	Espanha	n = 316; s.i.; juvenil; amador ou recreativo	Transversal; s.i.	percepção de sucesso / orientação à tarefa e ao ego (PoSQ); motivação autodeterminada: intrínseca, extrínseca, amotivação (SMS)	Em 316 jogadores de 15 a 18 anos, a orientação ao ego se relacionou positivamente com a motivação extrínseca e com a amotivação; a regulação externa predisse positivamente a orientação ao ego e menor orientação à tarefa. O resumo não traz coeficientes.	Efeito ou associação
24	ULKAR, B.; ELGUN, S.; OZMERIC, N. et al. Periodontal nitric oxide pathway alteration	Turquia	n = 18; masculino; juvenil;	Observacional (sem desenho especificado);	ansiedade pré-competitiva (CSAI-2); óxido nítrico, arginase e	Em 18 jogadores de elite, o CSAI-2 diferiu significativamente entre a pausa da temporada e o momento antes da	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	due to precompetition anxiety in handball players. Journal of periodontology, v. 83, n. 2, p. 204-210, 2012. DOI: 10.1902/jop.2011.110145.		profissional ou elite	competição	NOS salivares; NO e FGF-b no fluido gengival; índice de placa e índice gengival	partida do campeonato; NO e FGF-b no fluido gengival e o índice gengival aumentaram antes da partida, sem mudança salivar. O resumo não traz os valores numéricos.	
25	GEUKES, K.; MESAGNO, C.; HANRAHAN, S. J. et al. Activation of self-focus and self-presentation traits under private, mixed, and public pressure. Journal of sport & exercise psychology, v. 35, n. 1, p. 50-59, 2013. DOI: 10.1123/jsep.35.1.50.	Alemanha	n = 120; feminino; adulto; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); competição	ansiedade (manipulação de pressão); desempenho em arremesso; autoconsciência privada (autofoco); traços de autoapresentação (ex.: narcisismo)	Em 120 jogadoras, a ansiedade aumentou da baixa para a alta pressão. O traço de autofoco predisse negativamente o desempenho nas condições privada e mista, e os traços de autoapresentação predisseram positivamente o desempenho na condição pública. O trecho disponível não traz os coeficientes.	Efeito ou associação
26	ISOARD-GAUTHEUR, S.; GUILLET-DESCAS, E.; DUDA, J. L. How to achieve in elite training centers without burning out? An achievement goal theory perspective. Psychology of Sport and Exercise, v. 14, n. 1, p. 72-83, 2013. DOI: 10.1016/j.psychsport.2012.08.001.	França; Reino Uni…	n = 309; s.i.; juvenil; profissional ou elite	s.i.; treinamento	clima motivacional criado pelo treinador (tarefa/ego); competência percebida; metas de realização (abordagem/evitação de maestria e de desempenho); burnout do atleta	Análise de clusters identificou quatro perfis de burnout, que diferiam em clima, orientações de meta e competência percebida. Perceber clima de ego e enfatizar metas de evitação de maestria no início da temporada associou-se a maior risco de burnout no fim dela; clima de tarefa e metas de abordagem de maestria associaram-se a menos burnout. O modelo estrutural teve bom ajuste.	Efeito ou associação
27	ORTÍN-MONTERO, F. J.; DE-LA-VEGA, R.; GOSÁLVEZ-BOTELLA, J. Optimismo, ansiedad estado y autoconfianza en jugadores de balonmano. Anales de Psicología, v. 29, n. 3, 2013. DOI: 10.6018/analesps.29.3.175751.	Espanha	n = 133; s.i.; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); competição	otimismo (LOT-R); ansiedade estado cognitiva e somática (CSAI-2); autoconfiança (CSAI-2)	Os otimistas tiveram ansiedade somática menor (16,73 vs 18,89; t=2,582; p=0,011) e autoconfiança maior (23,34 vs 20,97; t=-3,058; p=0,003) que os pessimistas. A ansiedade cognitiva foi menor nos otimistas, mas sem diferença significativa (24,47 vs 25,78; p=0,205).	Efeito ou associação
28	Vargas, G.; Vargas, J. C. G.; Bonilla, R. U. Et Al. General Self-Efficacy, Precompetitive	Costa Rica	n = 28; misto; adulto; profissional ou	Observacional (sem desenho especificado);	autoeficácia geral (escala de autoeficácia geral); ansiedade cognitiva,	Autoeficácia alta (homens 8,41; mulheres 8,59; sem diferença, p > 0,05). A sensação de fluir não mudou entre os	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Anxiety and Feeling to Flow in Handball Players of the National Team of Costa Rica. MHSalud, Revista en Ciencias del Movimiento Humano y la Salud, 2013.		elite	competição	ansiedade somática e autoconfiança (escala de ansiedade competitiva); sensação de fluir (escala de flow)	jogos. Os homens tiveram menos ansiedade e mais autoconfiança (2,99 vs 2,70) que as mulheres. Não houve correlação entre autoeficácia e flow, mas a ansiedade somática correlacionou-se com algumas dimensões do flow.	
29	VASCONCELOS-RAPOSO, J.; MOREIRA, J. M.; TEIXEIRA, C. M. Clima motivacional em jogadores de uma equipa de andebol. Motricidade, v. 9, n. 3, 2013. DOI: 10.6063/motricidade.9(3).2974.	KE; Coreia do Sul…	n = 57; masculino; adulto; nacional ou semiprofissional	Observacional (sem desenho especificado); competição	orientação para a tarefa e para o ego (TEOSQp)	A orientação para a tarefa (4.03 ± .37) superou a orientação para o ego (3.78 ± .49). Houve efeito do escalão (λ de Wilks = .788, F(3,53) = 2.193, p = .049, ηp2 = .112), restrito à tarefa (p = .007), com os seniores mais altos na tarefa. Anos de prática (p = .234), tempo no clube (p = .125) e posição (p = .478) não tiveram efeito multivariado significativo.	Misto
30	GÓMEZ-LÓPEZ, M.; GRANERO-GALLEGOS, A.; BAENA-EXTREMERA, A. et al. Goal orientation effects on elite handball players motivation and motivational climate. 6th International Conference on Intercultural Education "Education and Health: From a Transcultural Perspective", v. 132, p. 434-440, 2014. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.04.333.	Espanha	n = 63; feminino; adulto; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	orientação de metas (POSQ); motivação esportiva (SMS); clima motivacional percebido (PMCSQ)	Na MANOVA 2x2 com 63 jogadoras, as que tinham alta orientação ao ego perceberam menos clima motivacional voltado à execução. As com alta orientação à tarefa mostraram mais motivação intrínseca (realização e estimulação), regulação identificada e introjetada, e clima orientado à maestria. O resumo não traz valores numéricos.	Efeito ou associação
31	KOCAEKSI, S.; EZGI GAZIOGLU, A. The Evaluation of Self-Efficacy and Collective Efficacy Beliefs in Handball in Terms Of Gender. 5th World Conference on Psychology,	Turquia	n = 112; misto; s.i.; s.i.	Transversal; s.i.	autoeficácia (SES); eficácia coletiva (CES)	Não houve diferenças significativas entre os sexos em autoeficácia (p > 0,05) nem em eficácia coletiva (p > 0,05) em 54 homens e 58 mulheres.	Sem efeito

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Counseling and Guidance, WCPCG-2014, v. 159, p. 125-127, 2014. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.342.						
32	MONTES; AFONSO, F.; GOMES et al. Correlação Entre Resistência Anaeróbia e Estados de Humor ao Longo de Uma Temporada na Modalidade Handebol. UNOPAR Cient., Ciênc. biol. saude;16(2): 83-86, abr. 2014. tab, 2014.	Portugal	n = 14; masculino; adulto; nacional ou semiprofissional	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	estados de humor (POMS); resistência anaeróbia/aptidão física	Sem fonte acessível; nenhum resultado pôde ser extraído.	Não determinável
33	ZURITA ORTEGA, F.; FERNÁNDEZ GARCÍA, R.; CACHÓN ZAGALAZ, J. et al. Aspectos psicosomáticos implicados en las lesiones deportivas. Cuadernos de Psicología del Deporte, v. 14, n. 2, p. 81-88, 2014. DOI: 10.4321/s1578-84232014000200009.	Espanha	n = 48; feminino; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	ansiedade competitiva (CSAI-2R); estado de humor (POMS); ansiedade traço/estado (STAI); apoio social (Questionário de Apoio Social); ocorrência de lesões (autorregistro)	Em 48 jogadoras ao longo da temporada, a regressão logística por passos com o conjunto de variáveis físicas e psicológicas classificou corretamente 88,89% dos casos de lesão; com apenas três variáveis psicológicas (ansiedade traço, apoio social e ansiedade competitiva), 75,51%. Os efeitos individuais de cada variável não foram relatados.	Efeito ou associação
34	ARRAYA, M. A.; PELLISSIER, R.; PRETO, I. Team goal-setting involves more than only goal-setting. Sport, Business and Management: An International Journal, v. 5, n. 2, p. 157-174, 2015. DOI: 10.1108/sbm-11-2012-0046.	Portugal	n = 49; masculino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	orientação à tarefa/ego (TEOSQ); coletivismo psicológico (Jackson Psychological Collectivism Measure); estabelecimento de metas (Goal-setting in Sport Questionnaire)	Os jogadores eram orientados à tarefa, coletivistas e tinham hábitos de metas profissionais e pessoais. As correlações indicam que o estabelecimento de metas da equipe se relaciona com a orientação dos jogadores e o coletivismo. O resumo não traz números.	Efeito ou associação
35	BUCHHEIT, M. Sensitivity of monthly heart rate and psychometric measures for monitoring physical performance in highly trained	França	n = 37; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	humor e fadiga percebida (POMS); FC de repouso e VFC; sprint de 10 m, salto CMJ e 30-15 IFT	A sensibilidade da FC e das medidas psicométricas para detectar mudanças no desempenho físico foi baixa. As diferenças de desempenho entre jogadores com melhor e pior estado de	Sem efeito

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	young handball players. International journal of sports medicine, v. 36, n. 05, p. 351-356, 2015. DOI: 10.1055/s-0034-1385882.					treino estimado foram quase certamente triviais (n = 37, 11 medições).	
36	DE BACKER, M.; BOEN, F.; DE CUYPER, B. et al. A team fares well with a fair coach: Predictors of social loafing in interactive female sport teams. Scandinavian journal of medicine & science in sports, v. 25, n. 6, p. 897-908, 2015. DOI: 10.1111/sms.12303.	Bélgica	n = 259; feminino; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	justiça percebida do treinador (distributiva e procedimental); clima motivacional (maestria/desempenho); identificação com a equipe; coesão de tarefa e social (GEQ); ociosidade social percebida e autorrelatada	Nas jogadoras norueguesas de handebol (estudo 2, N = 110), a justiça do treinador associou-se positivamente ao clima de maestria (33% da variância). O clima motivacional explicou 22% da identificação com a equipe, e a coesão de tarefa previu negativamente a ociosidade social percebida. Modelo exploratório com ajuste aceitável (χ^2 = 36,41; CFI = 0,94; RMSEA = 0,09).	Efeito ou associação
37	L.C., L. The influence of a weekend with passive rest on the psychological and autonomic recovery in professional male handball players. Kinesiology, 2015.	Brasil	n = 14; masculino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	sintomas de estresse (DALDA); variabilidade da frequência cardíaca (RMSSD, SDNN)	Após 72 h de repouso passivo, as respostas 'pior que o normal' da DALDA (parte B) caíram de 6.1±3.8 para 3.4±2.5 (ES 0,84: 0,85); a parte A não mudou de forma substancial (ES 0.11). O SDNN subiu de 45.8 para 69.7 ms (ES 1.36, grande) e o RMSSD de 34.7 para 42.5 ms (ES 0.40, pequeno).	Efeito ou associação
38	LAGNER, P.; KLIEGEL, M.; PHILLIPS, L. H. et al. Mood effects on memory and executive control in a real-life situation. Cognition & emotion, v. 29, n. 6, p. 1107-1116, 2015. DOI: 10.1080/02699931.2014.962486.	Suíça	n = 61; masculino; adulto; amador ou recreativo	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	humor subjetivo (SAM, escala de estado afetivo); memória episódica, de curto prazo e prospectiva; controle executivo (fluência verbal, flexibilidade cognitiva); pressão arterial e motivação (controle)	O humor foi mais positivo após a vitória ($F(1,180) = 30,48$, $p < .001$, $\eta 2 = .34$). A memória episódica (curto prazo $F = 8,60$, $p = .01$, $\eta p2 = .13$; longo prazo $F = 14,26$, $p < .001$, $\eta p2 = .19$) e a memória de curto prazo foram piores após o jogo, enquanto o controle executivo não diferiu; as diferenças de memória desapareceram ao controlar o humor.	Misto
39	OLMEDILLA, A.; ORTEGA, E.; Garcés de los FAYOS, E. et al. Psychological profile of	Espanha	n = 80; masculino; adulto;	Observacional (sem desenho especificado);	controle do estresse, influência da avaliação do rendimento,	Os goleiros tiveram as maiores pontuações em todas as escalas e os pontas, as menores (p. ex., controle do	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	professional handball players and differences between specific positions. Revista Latinoamericana De Psicologia, v. 47, n. 3, p. 177-184, 2015. DOI: 10.1016/j.rlp.2015.06.005.		profissional ou elite	treino e competição	motivação, habilidade mental, coesão de equipe (CPRD)	estresse 65.38 vs 53.08). Goleiro e ponta diferiram no controle do estresse (F = 2.689, p = .037; post hoc p = .019) e na influência da avaliação do rendimento (F = 4.117, p = .005; post hoc p = .021); ponta e pivô também diferiram nesta última (post hoc p = .022).	
40	BORMANN, K. C.; SCHULTE-COERNE, P.; DIEBIG, M. et al. Athlete Characteristics and Team Competitive Performance as Moderators for the Relationship Between Coach Transformational Leadership and Athlete Performance. Journal of sport & exercise psychology, v. 38, n. 3, p. 268-281, 2016. DOI: 10.1123/jsep.2015-0182.	Alemanha	n = 336; feminino; adulto; nacional ou semiprofissional	Observacional (sem desenho especificado); competição	liderança transformacional do treinador (facetas AV, PAM, HPE, ISN); desempenho individual e de equipe; orientação para a vitória (moderador); desempenho competitivo da equipe (moderador)	Articular uma visão (AV) teve efeito positivo no desempenho da equipe e no individual, e fornecer um modelo apropriado (PAM) teve efeito negativo no desempenho da equipe. Com os dois moderadores baixos, AV aumentou e PAM reduziu o desempenho individual; com os dois altos, a estimulação intelectual teve efeito positivo. Os coeficientes não aparecem no recorte.	Misto
41	CRISTEA, D. N. Reflecting the Coaching Process in Junior Handball Players' Actional Attitude. European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, p. 431-437, 2016. DOI: 10.15405/epsbs.2016.06.60.	Romênia	n = n.r.; s.i.; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	preferência por autonomia; reação aos conselhos do treinador; motivação diante de novas tarefas; satisfação por domínios de vida ('roda da vida') (questionário de 9 itens)	Com 20 alunos-atletas, a preferência ficou dividida em 50% por autonomia total e 50% por autonomia parcial. Crença e confiança responderam por 95% das reações aos conselhos do treinador. Na roda da vida, a saúde teve o maior peso (26,5%), seguida da carreira esportiva (17%) e do desenvolvimento pessoal (12%).	Descritivo
42	ISOARD-GAUTHEUR, S.; GUILLET-DESCAS, E.; GUSTAFSSON, H. Athlete Burnout and the Risk of Dropout Among Young Elite Handball Players. The Sport	França; Suécia	n = 458; misto; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	burnout do atleta (ABQ); situação de prática/abandono após 6 anos; nível competitivo	A análise de clusters e regressões logísticas multinomiais indicou que jogadores com perfil de burnout mais alto no Tempo 1 tinham maior probabilidade de ter abandonado o handebol seis anos depois. Os valores	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Psychologist, v. 30, n. 2, p. 123-130, 2016. DOI: 10.1123/tsp.2014-0140.					numéricos dos resultados não constam do trecho disponível.	
43	J.P.M., B. The relationsship between the sports psychological profile and competitive anxiety in beach handball players. Revista De Psicologia Del Deporte, 2016.	Espanha	n = 112; misto; adulto; nacional ou semiprofissional	Transversal; competição	perfil psicológico esportivo (IPED); ansiedade cognitiva, ansiedade somática e autoconfiança (CSAI-2)	Controle de enfrentamento negativo e nível motivacional previram a ansiedade cognitiva (R = .52; R^2 corrigido = .26; p < .001). O enfrentamento negativo previu a ansiedade somática (R^2 corrigido = .19). Enfrentamento negativo e positivo previram a autoconfiança (R = .60; R^2 corrigido = .35; p < .001). Os preditores diferiram por sexo.	Efeito ou associação
44	JUNIOR, N.; DO, J. R. A.; BALBIM et al. Análise das relações entre ansiedade-estado e coesão de atletas de handebol. Psicol. (Univ. Presbiteriana Mackenzie, Online);18(2): 89-102, ago. 2016. tab, 2016.	Brasil	n = 62; s.i.; s.i.; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); competição	ansiedade cognitiva, ansiedade somática e autoconfiança (CSAI-2); coesão de grupo (GEQ / Questionário de Ambiente de Grupo)	A coesão-tarefa aumentou antes da final entre os homens (p = 0,03), enquanto a coesão social e de tarefa das mulheres diminuiu no jogo final; a ansiedade somática feminina caiu após o jogo 1 (F = 4,47, p < 0,05). Só no jogo final houve correlações: nas mulheres, ansiedade somática com coesão (r = 0,42: 0,45; R2 de 17: 20%); nos homens, autoconfiança com coesão, de forma inversa (r = -0,46 a -0,63; R2 de 15: 36%).	Efeito ou associação
45	SILVA; ARAÚJO, J. D. D.; PADOVANI et al. O emprego do biofeedback como estratégia de manejo do estresse e da ansiedade em atletas: um ensaio clínico. Rev. bras. ter. comport. cogn;18(3): 17-29, 2016. tab, 2016.	Brasil	n = n.r.; s.i.; adulto; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); competição	qualidade de vida (WHOQOL-BREF); ansiedade (BAI); estresse (ISSL); ansiedade competitiva e autoconfiança (CSAI-2)	O grupo 1 melhorou no domínio psicológico do WHOQOL-BREF (F = 8.53, p = 0.018), sem mudanças no ISSL nem no CSAI-2. O grupo 2 mudou no ISSL quadro 2 (pré vs pós p = 0.03), na ansiedade cognitiva (F = 4.44, p = 0.04; post hoc p = 0.08) e na autoconfiança (pré vs follow-up p = 0.02). O BAI não mudou em nenhum grupo.	Misto
46	A., M. M. Quality in elite sport.	Espanha	n = 484; misto;	Transversal;	habilidades psicológicas	Pontuação mais alta em controle de	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Analysis of strengths and weaknesses in psychological handball players. Cuadernos De Psicologia Del Deporte, 2017.		juvenil; profissional ou elite	competição	(IPED): autoconfiança, enfrentamento negativo e positivo, controle atencional, visuoimaginativo e atitudinal, nível motivacional	enfrentamento positivo (M = 21,56) e mais baixa em controle atencional (M = 16,96). As dimensões correlacionaram-se entre si, mas sem diferenças por sexo (p = 0,384), idade (p = 0,502) ou anos de prática (p = 0,357).	
47	CAPUTO, E. L.; ROMBALDI, A. J.; SILVA, M. C. D. Pre competitive stress symptoms in adolescent handball athletes. Revista Brasileira De Ciencias do Esporte, v. 39, n. 1, p. 68-72, 2017. DOI: 10.1016/j.rbce.2016.01.006.	Brasil	n = 97; misto; infantil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); competição	sintomas de estresse pré-competitivo (Lista de Sintomas de Estresse Pré-competitivo Infanto-juvenil, LSSPCI)	Meninos e meninas tiveram estresse moderado (médias de 2,7 ± 0,6 e 2,6 ± 0,6 pontos), sem diferença entre os sexos (p > 0,05) nem entre as idades de 12 a 14 anos (p = 0,61 no total). O único item que diferiu entre os sexos foi 'sonho com a competição', mais alto nos meninos (2,4 vs 1,9).	Descritivo
48	FERREIRA; REIS, N.; CARRIJO et al. Contribuições do esporte adaptado: Reflexões da terapia ocupacional para a área da saúde. Revisbrato;1(1): 52-66[15], 2017., 2017.	Brasil	n = 7; s.i.; s.i.; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	benefícios percebidos (aspectos sociais, controle emocional, controle motor) por entrevista estruturada; dificuldades percebidas	Os 7 paratletas relataram como benefícios aspectos sociais, controle emocional (alívio de tensão, superação, autoestima, autoconfiança) e controle motor. Dificuldades foram menos citadas (questões financeiras e limitações motoras).	Descritivo
49	GRANERO-GALLEGOS, A.; GÓMEZ-LÓPEZ, M.; RODRÍGUEZ-SUÁREZ, N. et al. Importance of the Motivational Climate in Goal, Enjoyment, and the Causes of Success in Handball Players. Frontiers in psychology, v. 8, 2017. DOI: 10.3389/fpsyg.2017.02081.	Espanha	n = 159; s.i.; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	clima motivacional percebido (maestria/desempenho); orientação de metas (tarefa/ego; TEOSQ); satisfação: diversão e tédio (SSI); crenças sobre as causas do sucesso (esforço, habilidade, engano)	Em 159 jogadores, um clima de maestria elevado associou-se a mais orientação à tarefa (F = 9,76; p = 0,002; η^2 = 0,16), mais diversão (F = 16,63; p < 0,001; η^2 = 0,26) e mais crença no esforço (F = 7,94; p = 0,006); um clima de desempenho elevado associou-se a mais orientação ao ego (F = 4,57; p = 0,035), tédio (F = 8,36; p = 0,005) e crença em técnicas de engano (F = 8,46; p = 0,004). Correlações canônicas: rc = 0,78 e 0,80.	Efeito ou associação
50	KHAZDOZI, G.; BAHARI, S. M.; ASHAYERI, H. Effects of	Irã	n = 24; feminino;	Quase-experimental;	motivação para o treino (questionário de	Sem diferença entre os grupos experimental e controle na motivação	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Warming Up With Music on Moods and Training Motivation among Athletes. Revista Administração em Diálogo - RAD, v. 19, p. 87, 2017. DOI: 10.20946/rad.v19i0.32042.		adulto; profissional ou elite	treino e competição	motivação esportiva); humor (questionário de humor de atletas)	para o treino (Mann-Whitney U = 46; p = 0,143). Houve diferença significativa na variação do humor do pré para o pós (U = 22; Z = -2,899; p = 0,003).	
51	KRISTIANSEN, E.; STENSRUD, T. Young female handball players and sport specialisation: how do they cope with the transition from primary school into a secondary sport school?. British journal of sports medicine, v. 51, n. 1, p. 58-63, 2017. DOI: 10.1136/bjsports-2016-096435.	Noruega	n = 6; feminino; infantil; escolar	Qualitativo; treino e competição	estressores percebidos (entrevistas qualitativas); tempo de sono; volume de treino; lesões; medidas antropométricas e VO2max	As jogadoras relataram estressores competitivos, organizacionais e pessoais (falta de sono, lesões). O volume de treino subiu de 8.0 para 13.6 h/semana (média de +5.8 h), o sono nos dias de escola caiu de 8.3 para 7.2 h/noite, e 3 das 6 tiveram lesões duradouras.	Descritivo
52	L.C., E. C. Methodical study of psychological performance in professional handball players based on Loehr test. Revista Cubana De Investigaciones Biomedicas, 2017.	Cuba	n = 7; s.i.; adulto; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	desempenho psicológico (adaptação do Inventário de Desempenho Psicológico/teste de Loehr): autoconfiança, energia negativa e positiva, controle de atenção, controle visuoimaginativo, nível emocional, controle atitudinal	Autoconfiança teve o melhor resultado (203 pontos; 4 atletas 'excelentes') e controle de atenção o mais baixo. Houve correlação significativa entre o juízo do treinador e o dos observadores externos. Em 5 das 7 variáveis os atletas superestimaram seu desempenho.	Efeito ou associação
53	MARTINEZ-MORENO; ALFONSO Motivational profile quality players handball. E-Balonmano com, 2017.	Espanha	n = 495; misto; juvenil; profissional ou elite	Transversal; competição	motivação intrínseca, regulações (integrada, identificada, introjetada, externa) e desmotivação (BRSQ)	Predominou a motivação intrínseca (motivação geral M = 5,85; regulação integrada 5,53), com escores mais baixos de regulação externa (3,35) e desmotivação (3,17), o que caracteriza um perfil autodeterminado. Não houve diferenças por sexo (T^2 de Hotelling p = 0,754; eta^2 = 0,01), nem efeito da idade (p = 0,566) ou dos anos de prática (p =	Descritivo

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
						0,190).	
54	Reynoso-Sanchez; Flores, L. F. H.; Garcia-Davila, J. R. Et Al. Cortisol and Recovery-Stress During a Competitive Period in Handball Players. Revista de Psicologia del Deporte, 2017.	México	n = 14; s.i.; adulto; universitário	Coorte ou longitudinal; treino e competição	cortisol plasmático; recuperação-estresse (RESTQ-Sport)	O cortisol caiu do pré (243,81 ± 36,46 ng/mL) para o pós-competição (162,22 ± 69,83 ng/mL; p < .01), e sete subescalas do RESTQ-Sport mudaram ao longo das medições. O cortisol correlacionou-se positivamente com Sucesso (rho = .53) e negativamente com Lesões (rho = -.57; p < .05).	Efeito ou associação
55	RUIZ-SANCHEZ; GOMEZ-LOPEZ, V.; GRANERO-GALLEGOS, M. et al. Motivational climate and fear of failure in the youthful teams of handball. E-Balonmano com, 2017.	Espanha	n = 479; s.i.; juvenil; formação e talentos	Transversal; competição	clima motivacional de tarefa e de ego (PMCSQ-2); medo do fracasso (PFAI)	Predominou o clima de tarefa (M = 3.97) sobre o de ego (M = 2.71), e a vergonha foi a principal causa do medo do fracasso (M = 2.62). O clima de ego correlacionou-se positivamente com todas as causas do medo do fracasso (r = .24 a .42) e o clima de tarefa, negativamente (r = -.13 a -.32).	Efeito ou associação
56	ZINNER, C.; PELKA, M.; FERRAUTI, A. et al. Responses of low and high compression during recovery after repeated sprint training in well-trained handball players. European journal of sport science, v. 17, n. 10, p. 1304-1310, 2017. DOI: 10.1080/17461391.2017.1380707.	Alemanha	n = 12; s.i.; juvenil; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	recuperação e estresse agudos (ARSS); creatina quinase, ureia, PCR; desempenho em sprint e salto	A compressão de 10 mmHg reduziu CK e ureia ('likely' a 'very, very likely' benéfico), sem diferenças no sprint e no salto (p = 0.07-1.0). Os escores subjetivos do ARSS não diferiram entre as condições ao longo do tempo (p > 0.05).	Sem efeito
57	ASSUNÇÃO CARVALHO, L. C. D. S.; DE FREITAS, M. C.; SILVA, A. S. et al. Syzygium cumini Nectar Supplementation Reduced Biomarkers of Oxidative Stress, Muscle Damage, and Improved Psychological Response in Highly Trained Young Handball	Brasil	n = 25; s.i.; juvenil; profissional ou elite	Quase-experimental; treinamento	estados de humor (POMS: perturbação total, confusão, tensão, depressão, hostilidade, vigor, fadiga); estresse oxidativo (MDA, capacidade antioxidante total); dano muscular (CK, LDH); desempenho	Para a perturbação total do humor houve efeito do tempo (F=10,509; p=0,004; η2=0,31) e interação (F=5,336; p=0,030): apenas o grupo suplementado melhorou (100,7 para 89,7; p=0,004), sem diferença entre grupos. A confusão também melhorou só no grupo suplementado (-1,7 para -3,8).	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Players. Frontiers in physiology, v. 9, 2018. DOI: 10.3389/fphys.2018.01508.				(salto, RAST, VO2max)		
58	BJØRNDAL, C. T.; ANDERSEN, S. S.; RONGLAN, L. T. Successful and unsuccessful transitions to the elite level: The youth national team pathways in Norwegian handball. International Journal of Sports Science & Coaching, v. 13, n. 4, p. 533-544, 2018. DOI: 10.1177/1747954117740014.	Noruega	n = 9; s.i.; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	experiências de transição, motivação, exaustão e burnout (entrevistas qualitativas)	O modelo de desenvolvimento de talentos foi vivido como exaustivo e, para vários atletas, levou a lesões ou burnout. Uma linha tênue separou o abandono por perda de motivação e de sentido da transição bem-sucedida: 5 de 9 se estabeleceram na elite.	Descritivo
59	DEBANNE, T.; LAFFAYE, G.; TROUILLOUD, D. Motivational orientations and performance in penalty throws during elite male team handball games. Scandinavian journal of medicine & science in sports, v. 28, n. 3, p. 1288-1294, 2018. DOI: 10.1111/sms.12995.	França	n = n.r.; masculino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	desempenho no tiro de 7 m (gol ou erro); foco situacional (pressão de momento crítico); estrutura de recompensa (ganhos/perdas); local do jogo	Em 327 tiros de 68 jogos, o desempenho foi maior quando houve ajuste entre o foco situacional e a estrutura de recompensa (OR=2,21; p=0,004). O desempenho também foi maior com ajuste alto (OR=1,78) que com desajuste alto (OR=0,54).	Efeito ou associação
60	GÓMEZ-LÓPEZ, M.; MANZANO-SÁNCHEZ, D.; MERINO-BARRERO, J. A. et al. The Importance of the Coach in Predicting Implicit Beliefs about Skill and Beliefs about the Causes of Success in Handball Players. International journal of environmental research and public health, 2018.	Espanha	n = 444; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	clima motivacional percebido (PMCSQ-2); crenças implícitas de habilidade incremental/entidade (CNAAQ-2); crenças sobre causas do sucesso (BACSSQ)	O clima de maestria predisse positivamente a crença incremental, que por sua vez predisse as crenças de sucesso por esforço e por habilidade. Médias mais altas para clima de maestria, crença incremental e sucesso por esforço (M = 4,01; 4,35; 4,54) do que para clima de desempenho, crença de entidade e sucesso por engano (M = 2,69; 2,46; 1,99); por exemplo, maestria correlacionou-se com crença incremental (r = 0,33; p < 0,01).	Efeito ou associação
61	HORNSTRUP, T.; WIKMAN,	Dinamar	n = 28;	Ensaio clínico	bem-estar (WBQ:	O grupo handebol (n = 14) teve melhor	Efeito ou

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	J. M.; FRISTRUP, B. et al. Fitness and health benefits of team handball training for young untrained women-A cross-disciplinary RCT on physiological adaptations and motivational aspects. Journal of sport and health science, v. 7, n. 2, p. 139-148, 2018. DOI: 10.1016/j.jshs.2017.09.007.	ca	feminino; juvenil; amador ou recreativo	randomizado; treino e competição	ansiedade, depressão, energia, bem-estar positivo); motivação (Sport Motivation Scale); composição corporal, densidade mineral óssea e desempenho físico	evolução da motivação intrínseca para realizar e para conhecer do que o controle, em parte por queda da motivação no controle (p = 0,071 para motivação para conhecer no grupo handebol); a motivação intrínseca para estimulação teve tendência semelhante, sem significância. Os autores concluem que o handebol recreativo parece aumentar alguns aspectos do bem-estar e da motivação; os valores de bem-estar não aparecem no trecho disponível.	associação
62	J.P., M. Motivational orientation, autonomy support, and psychological needs in beach handball. Revista Internacional De Medicina Y Ciencias De La Actividad Fisica Y Del Deporte, 2018.	Espanha	n = 112; misto; adulto; nacional ou semiprofissional	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	orientação ao ego e à tarefa (TEOSQ); clima de apoio à autonomia (Sport Climate Questionnaire); satisfação das necessidades psicológicas básicas (PNSE)	Em 112 jogadores, houve relações significativas entre as dimensões; o apoio à autonomia foi o melhor preditor das três necessidades psicológicas, com modelos preditivos diferentes por gênero. O resumo não traz coeficientes.	Efeito ou associação
63	KRISTJÁNSDÓTTIR, H.; ERLINGSDÓTTIR, A. V.; SVEINSSON, G. et al. Psychological skills, mental toughness and anxiety in elite handball players. Personality and Individual Differences, v. 134, p. 125-130, 2018. DOI: 10.1016/j.paid.2018.06.011.	Islândia	n = 174; misto; adulto; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	habilidades psicológicas (TOPS); dureza mental (SMTQ); ansiedade (SAS-2); status de titular/reserva	Com 174 jogadores, não houve diferenças por idade, e os homens relataram menos ansiedade que as mulheres. A análise discriminante classificou corretamente de 65,2% a 100% dos jogadores entre titulares e reservas. Os discriminadores foram dureza mental e ansiedade nos mais jovens, controle emocional no treino (time A masculino) e relaxamento na competição (time A feminino).	Misto
64	LESINGER, F.; YAĞCI, E.; ALMAEE, M. H. A. et al. The relationship of sport experience and the effect of competitive	CY	n = 128; s.i.; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treino e	ansiedade competitiva (CSAI-2); experiência de treino	O resumo relata diferenças significativas no nível de ansiedade competitiva entre os 8 centros juvenis (128 jogadores). O valor de p e o	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	anxiety during the match for junior handball player students. Quality and Quantity, v. 52, n. 6, p. 2681-2690, 2018. DOI: 10.1007/s11135-018-0686-9.			competição		resultado da correlação com a experiência de treino foram cortados na fonte.	
65	Padilhas, O. P.; Pereira, R. D. a.; Marques, R. C. S. Et Al. Inter Season Physiological Control of the Brazilian Beach Handball Team. Revista Brasileira de Medicina do Esporte, v. 24, n. 6, p. 436-439, 2018. DOI: 10.1590/1517-869220182406153471.	Brasil	n = 17; feminino; adulto; profissional ou elite	Quase-experimental; treino e competição	humor e fadiga (POMS); CK e LDH (dano muscular); modulação autonômica cardíaca (ECG)	No POMS, a fadiga subiu de E1 (2,06±2,61) para E2 (4,82±4,05) e E3 (5,5±4,8), sem mudança no distúrbio total de humor. A CK aumentou de E1 para E2 (131,1 para 212,9) e a LDH caiu de E2 para E3.	Misto
66	PAVLOVIĆ, L.; STOJILJKOVIĆ, N.; AKSOVIĆ, N. et al. Diurnal Variations in Physical Performance: Are there Morning-to-Evening Differences in Elite Male Handball Players?. Journal of human kinetics, v. 63, n. 1, p. 117-126, 2018. DOI: 10.2478/hukin-2018-0012.	Sérvia	n = 16; masculino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	qualidade e duração do sono autorrelatadas; saltos (CMJ, squat jump); agilidade zig-zag e sprints com e sem bola	O desempenho foi superior à noite em todos os testes ($p < 0,003$; ES 0,73 a 2,09). Não houve correlações significativas ($p > 0,05$) entre duração/qualidade do sono e desempenho físico, nem de manhã nem à noite.	Sem efeito
67	PENNA; MACEDO, E.; FILHO et al. Mental fatigue does not affect heart rate recovery but impairs performance in handball players. Rev. bras. med. esporte;24(5): 347-351, Sept.-Oct. 2018. graf, 2018.	Brasil; Reino Uni…	n = 12; s.i.; juvenil; s.i.	Quase-experimental; treinamento	fadiga mental subjetiva; esforço mental; motivação; desempenho no Yo-Yo IR1; PSE; recuperação da FC; lactato	Após o Stroop, a fadiga mental aumentou ($p<0,001$; ES=1,36) e o esforço mental foi maior que no controle ($p<0,001$; ES=2,80). A motivação não diferiu ($p=0,28$; ES=0,29). A fadiga mental prejudicou o desempenho de corrida e elevou a PSE, sem alterar a recuperação da FC nem o lactato.	Efeito ou associação
68	R.E., R. G. Autonomy support, perceived motivational climate	Espanha	n = 112; misto; adulto;	Transversal; treino e	apoio à autonomia (SCQ); clima	O apoio à autonomia e o clima de tarefa correlacionaram-se positivamente com	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	and psychological sports profile in beach handball players. Cuadernos De Psicologia Del Deporte, 2018.		nacional ou semiprofissional	competição	motivacional de ego e de tarefa (PMCSQ-2); perfil psicológico esportivo (IPED)	todas as dimensões do IPED (r = .20 a .58), e o clima de ego, negativamente (r = -.22 a -.45; afrontamento negativo r = -.10, não significativo). O apoio à autonomia predisse todas as dimensões, p. ex. controle atitudinal junto com o clima de ego (R2 corrigido = .49) e autoconfiança junto com o clima de tarefa (R2 corrigido = .38).	
69	Z., V. The dependence of Latvian handball players' effectiveness in competitions on psychological indicators. Transformations in Business and Economics, 2018.	Letônia	n = 179; masculino; adulto; nacional ou semiprofissional	Observacional (sem desenho especificado); competição	coesão de equipe (GEQ); autoconfiança (CSAI-2); colocação da equipe e número de gols	A colocação correlacionou-se fracamente com as escalas ATG-T e GI-T e com a autoconfiança, mas os modelos de regressão para a colocação não foram adequados (p > 0.05). Os fatores psicológicos explicaram de 19.1% (só autoconfiança) a 59.7% (coesão e autoconfiança) da variação no número de gols.	Misto
70	ALESI, M.; GÓMEZ-LÓPEZ, M.; CHICAU BORREGO, C. et al. Effects of a Motivational Climate on Psychological Needs Satisfaction, Motivation and Commitment in Teen Handball Players. International journal of environmental research and public health, v. 16, n. 15, p. 2702, 2019. DOI: 10.3390/ijerph16152702.	Itália	n = 479; misto; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	clima motivacional (PMCSQ-2); motivação (SMS); necessidades psicológicas básicas (BPNES); compromisso esportivo (SCQ)	Com 479 jogadores, os níveis foram altos para clima de tarefa (M = 3,98), necessidades básicas (M = 4,02), índice de autodeterminação (M = 7,35) e compromisso (M = 4,32). O clima de tarefa predisse as necessidades básicas (β = 0,55; p = 0,001); o clima de ego não as predisse (β = 0,06; p = 0,387). As necessidades predisseram a autodeterminação (β = 0,48), e esta predisse o compromisso (β = 0,58), com mediações significativas.	Efeito ou associação
71	B., K. A study of key cognitive skills in handball using the vienna test system. Journal of Physical Education and Sport, 2019.	Hungria	n = n.r.; s.i.; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	concentração (COG, Vienna Test System); tomada de decisão e tolerância reativa ao estresse (DT, Vienna Test System)	Não houve diferença de concentração entre homens e mulheres. Adultos reagiram mais rápido a estímulos incorretos (0,685 ± 0,208; p < 0,042) e deram mais respostas incorretas (45,15 ± 57,28; p < 0,005) que os jovens. Por	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
						posição, houve apenas uma tendência (p < 0,065) de reação mais rápida de goleiros, pontas e armadores centrais. Os resultados de tolerância ao estresse ficaram fora do recorte.	
72	CLEMENTE, F. M.; OLIVEIRA, H.; VAZ, T. et al. Variations of perceived load and well-being between normal and congested weeks in elite case study handball team. Research in sports medicine (Print), v. 27, n. 3, p. 412-423, 2019. DOI: 10.1080/15438627.2018.1530998.	Portugal	n = 20; masculino; adulto; profissional ou elite	Estudo de caso; treino e competição	carga interna (PSE da sessão); bem-estar (índice de Hooper); fadiga; dor muscular (DOMS)	Em 20 jogadores acompanhados por uma temporada, as semanas congestionadas tiveram quedas maiores de dor muscular (-17,3%) e fadiga (-16,6%) no MD-1. No MD-2, as quedas foram de DOMS (-19,9%), fadiga (-19,7%) e índice de Hooper (-16,7%). Nas semanas normais houve mais carga e pior bem-estar.	Efeito ou associação
73	Correlação entre microlesão muscular e estresse em atletas usuários de cadeira de rodas. , 2019.	Brasil	n = 10; s.i.; adulto; s.i.	Transversal; competição	creatina quinase (CK) pré e pós-jogo; estresse e recuperação (RESTQ-Sport)	A CK não aumentou do pré para o pós-jogo (358,0 vs 339,4 U/L; p = 0,766). Os escores de recuperação foram altos (>4,0) e os de estresse baixos ou moderados (Conflitos/Pressão 3,5; Lesões 3,2). Houve correlações moderadas entre CK e as escalas Fadiga (r = -0,46/-0,61), Lesões (r = -0,47/-0,55), Perturbações nos intervalos e Estar em forma (r = 0,44/0,41).	Efeito ou associação
74	D., I. Gender differences in competitive anxiety and coping strategies within junior handball national team. Journal of Physical Education and Sport, 2019.	Ucrânia	n = 35; misto; juvenil; profissional ou elite	Transversal; competição	ansiedade competitiva (SCAT); estratégias de enfrentamento (Ways of Coping Questionnaire)	As atletas mulheres tiveram escores significativamente maiores na SCAT (20,55 ± 3,63 vs 16,46 ± 3,95; p = 0,007) e em aceitação de responsabilidade (8,6 vs 6,8; p = 0,006), com d de Cohen = 0,47. A aceitação de responsabilidade correlacionou-se com a ansiedade competitiva (r = 0,39; p = 0,02), mas o sexo predisse melhor a ansiedade (R^2 ajustado = 0,20 vs 0,13).	Efeito ou associação
75	E.R., A. Effects of the	Espanha	n = 12; s.i.;	Transversal;	estresse, sono, fadiga e	O aquecimento não alterou o	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	psychological stress, fatigue, muscle damage and rest perception in pre-match warm-up of amateur handball players. E Balonmano Com Revista De Ciencias Del Deporte, 2019.		adulto; amador ou recreativo	competição	dor muscular (escala de Hooper); esforço percebido diferenciado (dRPE); percepção de estar preparado (PREP); sprint e mudança de direção (CODA 505)	desempenho físico nem a PREP ($p > 0,05$; TE trivial a baixo). Mais estresse ($r = 0,60$) e pior sono ($r = -0,59$) associaram-se a pior CODA 505 no pré-teste ($p < 0,05$). Estresse ($r = 0,78$, $p < 0,01$) e dano muscular dos membros superiores ($r = 0,71$, $p < 0,05$) correlacionaram-se com o esforço respiratório percebido.	
76	G., K. Psychophysiological state of female handball players with different game roles. Journal of Physical Education and Sport, 2019. DOI: 10.7752/jpes.2019.03248.	Ucrânia	n = 34; feminino; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	estado psicoemocional: capacidade, fadiga, ansiedade e desvio da norma autógena (teste de cores de Lüscher); funções neurodinâmicas; inteligência não verbal (teste de Raven); dependência de campo e assimetria funcional (Stroop)	As pontas tiveram maior capacidade de trabalho (10,60 vs 6,67 nas pivôs; $p < 0,01$) e maior fadiga (6,40 vs 3,33; $p < 0,01$). As pivôs tiveram o maior desvio da norma autógena (22,67 vs 12,80 nas pontas; $p < 0,01$), que os autores interpretam como estresse elevado. A ansiedade não diferiu entre as funções ($p > 0,05$), e as pontas processaram informação visual mais rápido.	Efeito ou associação
77	G., L. Analysis of psychological state of qualified female handball players depending on the phase of the ovarian-menstrual cycle. Journal of Physical Education and Sport, 2019.	Ucrânia	n = 32; feminino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	percepção subjetiva de mal-estar (questionário de Giessen); sentimento emocional, humor e atividade física (EMPA/SAN)	As queixas subjetivas foram maiores nas fases pré-menstrual (60,00), menstrual (57,00) e ovulatória (56,66). Nessas fases os indicadores de emoção, humor e atividade ficaram abaixo da norma (humor de 4,11 a 4,24 contra 5,31 nas fases pós-menstrual e pós-ovulatória). O estado de saúde correlacionou-se inversamente com a intensidade das queixas ($Rxy=-0,72$; $p<0,05$).	Efeito ou associação
78	GEORGIYKOROBEYNIKOV The dependence of emotional burnout on ovarian-menstrual cycle phases. Journal of Physical Education and Sport,	Ucrânia	n = n.r.; feminino; adulto; nacional ou semiprofission	Transversal; treino e competição	burnout emocional (fases tensão, resistência e exaustão; sintomas pontuados); fases do ciclo ovariano-menstrual	Níveis aumentados de burnout nas fases menstrual, ovulatória e pré-menstrual (ex.: exaustão 66.80 ± 1.49 na menstrual e 74.44 ± 1.5 na pré-menstrual vs. 31.63 ± 0.35 na pós-	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	2019.		al			ovulatória). Relação entre fase dominante do burnout e fase do ciclo com coeficiente de Pearson C = 0.742, P = 0.01.	
79	GÓMEZ-LÓPEZ, M.; MERINO-BARRERO, J. A.; MANZANO-SÁNCHEZ, D. et al. A cluster analysis of high-performance handball players' perceived motivational climate: Implications on motivation, implicit beliefs of ability and intention to be physically active. International Journal of Sports Science and Coaching, v. 14, n. 4, p. 541-551, 2019. DOI: 10.1177/1747954119861855.	Espanha	n = 479; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	clima motivacional percebido (PMCSQ-2); crenças implícitas de habilidade (CNAAQ-2); motivação (Sport Motivation Scale); intenção de ser fisicamente ativo (MIFA)	Surgiram dois perfis. O de clima de maestria reuniu jogadores com menos amotivação, mais crença incremental, maior intenção de ser ativo e mais mulheres. O de clima de desempenho reuniu mais motivação extrínseca e amotivação, crença de entidade, menor intenção de ser ativo e mais homens. O resumo não traz números.	Efeito ou associação
80	GÓMEZ-LÓPEZ, M.; RUIZ-SÁNCHEZ, V.; GRANERO-GALLEGOS, A. Analysis of the Prediction of Motivational Climate in Handball Players' Fear of Failure. International journal of environmental research and public health, 2019.	Espanha	n = 233; misto; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	clima motivacional do treinador (PMCSQ-2); clima motivacional dos pares (PeerMCYSQ); medo do fracasso (PFAI)	O clima de ego do treinador correlacionou-se positivamente com todas as causas de medo do fracasso (maior r = 0,42 para medo de que outros percam o interesse; p < 0,001), e o clima de tarefa correlacionou-se negativamente. O clima de ego dos pares também se associou positivamente (até r = 0,40). Os meninos tiveram mais clima de ego (Pillai = 0,14; η^2p = 0,14), e o clima do treinador foi o principal preditor do medo do fracasso, exceto da vergonha, predita pelo clima de ego dos pares.	Efeito ou associação
81	HASAN, M. M.; MOSLEH, O. A.; HAMMAD, F. The Impact of the Method of Teaching the Mediator Different Speed and Mental Training to Teach Some	Iraque	n = n.r.; s.i.; s.i.; s.i.	Quase-experimental; treinamento	aprendizagem de habilidades ofensivas (testes técnicos não nomeados)	A fonte traz apenas o objetivo, sem nenhum resultado.	Não determinável

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	of the Offensive Skills for Beginners in Handball. Indian Journal of Public Health Research & Development, v. 10, n. 12, p. 1375, 2019. DOI: 10.37506/v10/i12/2019/ijphrd/192563.						
82	MIRANDA; SILVA, R. M. D.; LOPES et al. Muscle Skeletal Disorders and Factors of Stress in Handball Athletes. J. health sci. (Londrina);21(2), 19/06/2019. tab, 2019.	Brasil	n = 45; misto; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	fontes e sintomas de estresse (DALDA); distúrbios musculoesqueléticos (Questionário Nórdico)	Em 45 atletas (15,2 ± 1,6 anos), as principais fontes de estresse foram o clima (44,44%) e problemas de sono (20%). Os sintomas mais citados foram dor muscular (40%) e cansaço (28,89%). As regiões com mais dor foram joelho (57,77%) e tornozelo/pés (48,88%).	Descritivo
83	RAMÍREZ-SIQUEIROS, M. G.; CEBALLOS-GURROLA, O.; MEDINA-RODRÍGUEZ, R. E. et al. Factores psicosociales que contribuyen al éxito deportivo de jugadores universitarios de balonmano. Cuadernos de Psicología del Deporte, v. 20, n. 1, p. 261-271, 2019. DOI: 10.6018/cpd.356191.	México; Áustria	n = 212; s.i.; adulto; universitário	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	dureza mental (IPED); fatores do contexto social para a excelência (PFED)	O controle atencional diferiu por posição (K = 14.21; p < .05), com laterais acima das demais posições; laterais atribuíram o sucesso às próprias habilidades (K = 11.08; p < .05) e goleiros à natureza do treino (K = 10.08; p < .05). A autoconfiança correlacionou-se com características do treino (r = .70), família (r = .56) e treinador (r = .55).	Efeito ou associação
84	REIGAL, R. E.; VÁZQUEZ-DIZ, J. A.; MORILLO-BARO, J. P. et al. Psychological Profile, Competitive Anxiety, Moods and Self-Efficacy in Beach Handball Players. International journal of environmental research and public health, v. 17, n. 1, p. 241, 2019. DOI: 10.3390/ijerph17010241.	Espanha	n = 181; misto; adulto; nacional ou semiprofissional	Transversal; competição	perfil psicológico esportivo (SPPI/IPED); ansiedade competitiva e autoconfiança (CSAI-2); estados de humor (POMS); autoeficácia geral (GSES)	As dimensões do SPPI correlacionaram-se sobretudo com a autoconfiança do CSAI-2 (por exemplo, r=0,59 e 0,60; p<0,001). O controle de enfrentamento negativo associou-se à ansiedade somática (r=-0,53; p<0,001), ao humor e à autoeficácia (r=0,26). O perfil psicológico predisse ansiedade, humor e autoeficácia nas regressões.	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
85	D., I. Association between competitive anxiety, hardiness, and coping strategies: A study of the national handball team. Journal of Physical Education and Sport, 2020.	Ucrânia	n = 19; misto; adulto; profissional ou elite	Transversal; competição	ansiedade competitiva (SCAT); ansiedade traço e estado (STAI); enfrentamento (WCQ); hardiness (PVSIII-R)	Com 19 atletas, o SCAT não se correlacionou com nenhuma variável. A ansiedade traço e a ansiedade estado correlacionaram-se negativamente com hardiness (r de -0,52 a -0,65). Distanciamento e fuga-esquiva correlacionaram-se positivamente com a ansiedade traço (fuga-esquiva r = 0,61).	Sem efeito
86	FRANSEN, K.; MCEWAN, D.; SARKAR, M. The impact of identity leadership on team functioning and well-being in team sport: Is psychological safety the missing link?. Psychology of Sport and Exercise, v. 51, p. 101763, 2020. DOI: 10.1016/j.psychsport.2020.101763.	Bélgica; Reino Un…	n = 289; s.i.; s.i.; s.i.	s.i.; s.i.	liderança de identidade; identificação com a equipe; segurança psicológica; trabalho em equipe; resiliência da equipe; satisfação com o desempenho; burnout; saúde	Com 289 atletas de handebol, a liderança de identidade dos três tipos de líder fortaleceu a identificação com a equipe, e os líderes informais tiveram o efeito mais forte. A segurança psicológica mediou o caminho para trabalho em equipe, resiliência e desempenho, e se associou a menos burnout (β = -0,60) e mais saúde. O treinador teve um efeito direto sobre o burnout (β = -0,22).	Efeito ou associação
87	GÓMEZ-LÓPEZ, M.; CHICAU BORREGO, C.; MARQUES DA SILVA, C. et al. Effects of Motivational Climate on Fear of Failure and Anxiety in Teen Handball Players. International journal of environmental research and public health, v. 17, n. 2, p. 592, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17020592.	Espanha	n = 479; feminino; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	clima motivacional (PMCSQ); medo do fracasso (PFAI); ansiedade cognitiva, ansiedade somática e autoconfiança (CSAI-2R)	Em 479 jogadores (16: 17 anos), o clima de envolvimento no ego predisse o medo do fracasso (β = 0,37), que predisse a ansiedade somática (β = 0,44) e a cognitiva (β = 0,51). Houve efeitos indiretos significativos do clima de ego, via medo do fracasso, sobre a ansiedade somática (β = 0,16), a cognitiva (β = 0,19) e a autoconfiança (β = −0,08); o clima de tarefa não teve efeitos indiretos significativos.	Efeito ou associação
88	Gómez-López, M.; Manzano-Sánchez, D.; Merino-Barrero, J. Et Al. Causes of Success in Handball Through the Beliefs About Ability. Revista Internacional De Medicina Y	Espanha	n = 444; misto; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	crenças sobre as causas do sucesso no esporte (BACSSQ, versão espanhola); concepções da natureza da habilidade atlética (CNAAQ-2)	A crença incremental de habilidade predisse o esforço como causa do sucesso; a crença de habilidade como entidade predisse a capacidade e o engano. O resumo não traz coeficientes.	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Ciencias De La Actividad Fisica Y Del Deporte, v. 20, n. 77, p. 103, 2020. DOI: 10.15366/rimcafd2020.77.007.						
89	L'HERMETTE, M.; CASTRES, I.; COQUART, J. et al. Cold Water Immersion After a Handball Training Session: The Relationship Between Physical Data and Sensorial Experience. Frontiers in sports and active living, v. 2, 2020. DOI: 10.3389/fspor.2020.581705.	França	n = 8; feminino; adulto; s.i.	Experimental cruzado (crossover); treinamento	dor muscular tardia (DOMS); esforço percebido/fadiga (RPE); frequência cardíaca e VFC; sensações emocionais (relatos verbais)	A imersão fria reduziu a DOMS (1.37 ± 0.51 vs. 2.12 ± 1.25) e aumentou HF da VFC (46.44 ± 21.50 vs. 24.12 ± 17.62; $p < 0.001$), com relatos de regeneração, dinamismo e bem-estar. Não houve diferença na FC ao final nem na fadiga percebida (RPE 8.5 ± 2.7 vs. 9 ± 3.4; NS).	Misto
90	M., A. Goal-setting, collectivism, task orientation and performance: predictors and mediators. Journal of Physical Education and Sport, 2020.	Multinacional (Angola, Brasil, Portugal)	n = n.r.; misto; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	estabelecimento de metas (participação, dificuldade, especificidade); coletivismo psicológico; orientação à tarefa; desempenho percebido	O estabelecimento de metas predisse 55,3% do desempenho (participação β=.30), o coletivismo 42,1% e a orientação à tarefa 16,7% (β=.30). Em conjunto explicaram 72,43%. Não houve mediação do coletivismo, e a mediação da orientação à tarefa foi parcial/não significativa.	Misto
91	MON-LÓPEZ, D.; De la Rubia RIAZA, A.; HONTORIA GALÁN, M. et al. The Impact of Covid-19 and the Effect of Psychological Factors on Training Conditions of Handball Players. International journal of environmental research and public health, v. 17, n. 18, p. 6471, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17186471.	Espanha	n = 187; misto; adulto; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; treino e competição	humor (tensão, depressão, raiva, vigor, fadiga); inteligência emocional; resiliência; PSE; dias e horas de treino; quantidade e qualidade do sono	Com 187 jogadores, durante o isolamento caíram a PSE (6,44 para 4,17), as horas de treino (9,99 para 5,27) e a qualidade do sono (6,29 para 5,46), e as horas de sono subiram (7,22 para 8,04); todas com $p < 0,001$. Os fatores psicológicos predisseram as condições de treino e recuperação; por exemplo, uso das emoções e resiliência predisseram a PSE ($R^2 = 0,12$) e tensão-ansiedade predisse a qualidade do sono ($\beta = -0,23$; $p = 0,01$). A única exceção foi a quantidade de sono.	Efeito ou associação
92	POPA, D.; MÎNDRESCU, V.; ICONOMESCU, T. M. et al.	Romênia	n = 288; misto; juvenil;	Transversal; treinamento	mindfulness de estado (mente e corpo);	O desempenho correlacionou-se positivamente com mindfulness da	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Mindfulness and Self-Regulation Strategies Predict Performance of Romanian Handball Players. Sustainability, v. 12, n. 9, p. 3667, 2020. DOI: 10.3390/su12093667.		profissional ou elite		autorregulação (planejamento, automonitoramento, avaliação, reflexão, esforço); autoeficácia; desempenho esportivo	mente (rho = 0.735) e do corpo (rho = 0.736), automonitoramento (rho = 0.732) e autoeficácia (rho = 0.435), todos p < 0.01. Mindfulness corporal, automonitoramento e autoeficácia explicaram 87% da variância do desempenho; sem diferenças por sexo.	
93	SALMAN, R. A.; NEMAH, L. J.; ALSHAWI, H. N. H. THE RELATIONSHIP of PSYCHOLOGICAL TENSION with SOME CONCENTRATIONS of ANTIOXIDANTS among Young Handball Players. Annals of Tropical Medicine and Public Health, v. 23, n. 14, 2020. DOI: 10.36295/asro.2020.231416.	sem informação	n = n.r.; s.i.; juvenil; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	tensão/estresse psicológico; antioxidantes séricos (selênio, vitamina C, vitamina E)	Os antioxidantes (Se, C, E) estiveram elevados em relação ao normal durante a estimulação emocional, e houve correlação significativa entre estresse e antioxidantes. O resumo não traz coeficientes.	Efeito ou associação
94	SOTO, D.; GARCÍA-HERRERO, J. A.; CARCEDO, R. J. Well-Being and Throwing Speed of Women Handball Players Affected by Feedback. International journal of environmental research and public health, v. 17, n. 17, p. 6064, 2020. DOI: 10.3390/ijerph17176064.	Espanha	n = 39; feminino; adulto; profissional ou elite	Ensaio clínico randomizado; treino e competição	vitalidade subjetiva; afeto positivo e negativo; valorização da competência e competência percebida; motivação autônoma; velocidade e precisão do arremesso	Entre as variáveis psicológicas, só o afeto positivo teve interação feedback × tempo significativa (F = 4,63; p < 0,05): o grupo com feedback negativo reduziu o afeto positivo (delta de Cliff = 0,36; p < 0,01). A velocidade do arremesso aumentou com o feedback negativo (interação F = 3,06; p < 0,05) e a precisão foi maior com feedback positivo (F = 4,19; p < 0,05); competência percebida, motivação autônoma, vitalidade e afeto negativo não mudaram.	Misto
95	A.H., A. Brain habits, accuracy and its relationship to self-confidencfor handball players. Indian Journal of Forensic	sem informação	n = 152; s.i.; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	busca por precisão (escala construída pelos autores); autoconfiança (escala construída pelos	A amostra (152 jogadores) apresentou busca por precisão e autoconfiança, com correlação estatisticamente significativa entre as duas variáveis. O	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Medicine and Toxicology, 2021. DOI: 10.37506/ijfmt.v15i1.13788.				autores)	resumo não traz valores numéricos.	
96	DE BACKER, M.; BOEN, F.; VAN PUYENBROECK, S. et al. Should team coaches care about justice? Perceived justice mediates the relation between coaches' autonomy support and athletes' satisfaction and self-rated progression. International Journal of Sports Science and Coaching, v. 16, n. 1, p. 27-43, 2021. DOI: 10.1177/1747954120952571.	Bélgica; Espanha; …	n = 145; misto; s.i.; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	suporte à autonomia do treinador; justiça percebida (distributiva e procedural-interacional); satisfação com o treinador; progressão autoavaliada	No Estudo 2 (102 jogadores de handebol), a percepção de suporte à autonomia associou-se positivamente à justiça percebida (caminho para a justiça procedural-interacional ≈ 0,53; $p < 0,001$). A justiça procedural-interacional predisse maior satisfação e progressão autoavaliada (≈ 0,34; $p < 0,05$), e houve efeito indireto do suporte à autonomia sobre a satisfação; a justiça distributiva não teve efeitos significativos.	Efeito ou associação
97	GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, J.; DA SILVA, C. M.; MONTEIRO, D. et al. Effects of Commitment on Fear of Failure and Burnout in Teen Spanish Handball Players. Frontiers in psychology, v. 12, 2021. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.640044.	Espanha	n = 479; misto; juvenil; formação e talentos	Transversal; competição	medo do fracasso (PFAI); burnout: exaustão emocional, despersonalização, realização pessoal reduzida (IBD-R); comprometimento esportivo (SCQE)	Em 479 jogadores, o comprometimento correlacionou-se negativamente com medo do fracasso ($r = −0,33$), exaustão emocional ($r = −0,59$) e despersonalização ($r = −0,29$), e positivamente com realização pessoal reduzida ($r = 0,46$). O medo do fracasso mediou efeitos indiretos negativos do comprometimento sobre despersonalização ($\beta = −0,25$) e exaustão emocional ($\beta = −0,29$) e positivo sobre realização pessoal reduzida ($\beta = 0,10$).	Efeito ou associação
98	GRAJA, A.; GHATTASSI, K.; BOUDHINA, N. et al. Effect of Ramadan intermittent fasting on cognitive, physical and biochemical responses to strenuous short-term exercises in elite young female handball players. Physiology & behavior,	Tunísia	n = 12; feminino; adulto; profissional ou elite	Experimental cruzado (crossover); treinamento	sonolência (Escala de Sonolência de Epworth); índice de Hooper; vigilância; PSE; desempenho físico (RAST, arremesso, saltos, agilidade); marcadores bioquímicos	Os escores de sonolência (ESS) foram maiores na última semana do Ramadã do que antes ($p < 0,05$); o índice de fadiga do RAST e a PSE também aumentaram ($p < 0,05$) e a potência dos sprints finais caiu, enquanto o tempo do arremesso melhorou ($p < 0,05$). Os autores atribuem as alterações a	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	v. 229, p. 113241, 2021. DOI: 10.1016/j.physbeh.2020.113241.					distúrbios do sono e dos ritmos circadianos.	
99	GÓMEZ-LÓPEZ, M.; COUREL-IBÁÑEZ, J.; GRANERO-GALLEGOS, A. Profiles of motivation, fear of failure and anxiety in young handball players: A cross-sectional study. International Journal of Sports Science & Coaching, v. 16, n. 3, p. 658-669, 2021. DOI: 10.1177/1747954120975107.	Espanha	n = 479; s.i.; juvenil; formação e talentos	Transversal; competição	motivação (SMS); medo do fracasso (PFAI); ansiedade competitiva e autoconfiança (CSAI-2R)	Com 479 jogadores surgiram três perfis. Uma função agrupou motivação e autoconfiança mais altas. A outra agrupou menor motivação autodeterminada, mais amotivação, mais medo do fracasso e a maior ansiedade. O resumo não traz valores numéricos.	Efeito ou associação
100	GÓMEZ-LÓPEZ, M.; GONZÁLEZ-HERNÁNDEZ, J.; GRANERO-GALLEGOS, A. Predicting the motivational climate among peers, through the psychological characteristics of young handball players. Anuario De Psicologia, v. 51, n. 3, 2021. DOI: 10.1344/anpsic2021.51/3.31815.	Espanha	n = 149; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	características psicológicas para o rendimento (CPRD); clima motivacional entre pares: tarefa e ego (PeerMCYSQ)	O clima de tarefa se correlacionou com controle do estresse (r=0,27) e avaliação do rendimento (r=0,32); o clima de ego, com menor controle do estresse (r=-0,28) e maior habilidade mental (r=0,24). A habilidade mental predisse o clima de ego (β=0,24; 10,3% da variância). Controle do estresse (β=0,19), avaliação do rendimento (β=0,24) e experiência (β=0,16) predisseram o clima de tarefa (19,9%).	Efeito ou associação
101	I., P. Psychological factors of competitiveness of the women's youth handball team. Journal of Physical Education and Sport, 2021.	Ucrânia	n = 61; feminino; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	otimismo disposicional (Life Orientation Test); motivação para o sucesso (questionário de Ehlers); hardiness/resistência (Hardiness Survey de Maddi); personalidade (Big Five)	O otimismo disposicional correlacionou-se com motivação para o sucesso (rs = 0,293; p < 0,05), hardiness (rs = 0,347; p < 0,01) e seus componentes (compromisso 0,351, controle 0,296, desafio 0,287), além dos traços de personalidade (por exemplo, amabilidade 0,394 e neuroticismo -0,263). As médias de hardiness (52,81) e de motivação para o sucesso (17,28) ficaram acima das normas.	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
102	I.A., K. Effects of emotional burnout on interpersonal interaction in professional handball. Teoriya I Praktika Fizicheskoy Kultury, 2021.	Rússia	n = 62; s.i.; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	burnout emocional; interação interpessoal	A planilha não traz resultados; apenas o título e n=62.	Não determinável
103	KLATT, S.; KOSSMANN, M.; HOTTENROTT, L. et al. Performance changes and recovery time in u20 and older handball players after a high-intensity sprint exercise. Applied Sciences Switzerland, v. 11, n. 11, p. 5301, 2021. DOI: 10.3390/app11115301.	Alemanha	n = 17; s.i.; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; treinamento	estresse percebido (SRSS); dor muscular (DOMS); percepção de esforço (Borg); salto CMJ, creatina quinase, VFC, lactato	O estresse percebido (SRSS) variou entre os momentos (F = 24,44, p < 0,001, ηp2 = 0,538), sem efeito de grupo etário (p = 0,946) nem interação (p = 0,854). A percepção de esforço foi semelhante entre grupos (8,67 vs. 8,29; p = 0,566).	Misto
104	LÓPEZ, G.; MANUEL; VILLENA, M. et al. ¿Qué me ocurre cuando me influyen los demás? impacto en las características psicológicas de jóvenes jugadores de balonmano. Summa psicol. UST;18(1): 31-39, 2021. tab, 2021.	Espanha	n = 149; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	características psicológicas para o rendimento: controle do estresse, influência da avaliação do rendimento, motivação, habilidade mental e coesão de equipe (CPRD); clima motivacional percebido do treinador; clima motivacional dos pares	O clima de tarefa do treinador associou-se a níveis maiores de quase todos os recursos psicológicos e predisse a motivação (F(1,147) = 4,88; 32% da variância) e, junto com a idade, a coesão (F(2,146) = 17,83). O clima de tarefa dos pares e a idade predisseram o controle do estresse (F(2,146) = 11,94; 12,8% da variância). Mais horas semanais de treino associaram-se a todos os recursos psicológicos.	Efeito ou associação
105	M., G. L. Psychological characteristics for sport performance in adolescent players of handball. Journal of Sport and Health Research, 2021.	Espanha	n = 149; misto; juvenil; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	controle do estresse, influência da avaliação do rendimento, motivação, habilidade mental e coesão de equipe (CPRD)	Os juvenis superaram os cadetes em controle do estresse (57,92 vs 55,57; t = -2,14; p = 0,03), habilidade mental (31,63 vs 29,43; t = -2,76; p < 0,01) e coesão (24,80 vs 23,86; t = -2,17; p = 0,02). As meninas superaram os meninos na influência da avaliação do rendimento (34,54 vs 32,00; t = -2,22; p = 0,03). Por posição, os laterais tiveram maior habilidade mental (F = 2,54; p = 0,04) e os centrais maior coesão (F =	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
						2,59; p = 0,04).	
106	NASIEF, G. Social Stressors and Motivation of Athletic Achievement of the Handball Players in Palestine. An-Najah University Journal for Research - B (Humanities), v. 35, n. 11, p. 1825-1856, 2021. DOI: 10.35552/0247-035-011-003.	Palestina	n = 65; s.i.; s.i.; s.i.	Transversal; s.i.	estressores sociais (escala de Al Ouran modificada); motivação de realização esportiva (escala de Allawi)	Os estressores sociais foram de nível moderado (ex.: domínio ligado à direção da equipe M = 3,25; 65%) e a motivação de realização foi alta. Não houve diferenças por experiência de jogo, exceto nos estressores ligados aos membros da equipe, nem por local de moradia.	Misto
107	NISHIDA, M.; YAMAMOTO, K.; MURATA, Y. et al. Exploring the Effect of Long Naps on Handball Performance and Heart Rate Variability. Sports medicine international open, v. 5, n. 03, p. E73-E80, 2021. DOI: 10.1055/a-1551-8054.	Japão	n = 11; masculino; adulto; universitário	Ensaio clínico randomizado; s.i.	qualidade habitual do sono (PSQI); sonolência subjetiva (KSS); desempenho em tarefa de handebol (corrida, corrida com carga, precisão de arremesso); variabilidade da frequência cardíaca (RMSSD)	Os escores de KSS foram semelhantes entre as condições. O PSQI correlacionou-se com a precisão de arremesso só após cochilo longo (ρ = 0,636), e o RMSSD correlacionou-se negativamente com o tempo da corrida com carga ($\rho = -0,929$, $p < 0,001$); o cochilo longo beneficiou atletas com pior qualidade de sono.	Efeito ou associação
108	OYTUN, M.; ÇAKICI, M.; TINAZCI, C. et al. Comparison of Anxiety and Narcissism Levels of Different Performance Groups in Female Handball Players. Alpha psychiatry, n. 0, p. 1, 2021. DOI: 10.5455/apd.116943.	CY	n = 59; feminino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	ansiedade (BAI); narcisismo (FFNI-SF); testes físicos (Wingate, agilidade, velocidade, salto vertical)	O grupo de desempenho inferior teve mais ansiedade (9,86 vs 6,10; t=-3,75; p<0,001) e menos narcisismo (161,90 vs 181,27; t=4,19; p<0,001). Narcisismo (β=0,482) e ansiedade (β=-0,344; p=0,001) predisseram o escore médio de desempenho físico, num modelo com R^2=0,498.	Efeito ou associação
109	P., F. Relationship between throwing accuracy and performance indices in female and male adolescent handball players. Journal of Physical Education and Sport, 2021.	sem informação	n = 30; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	precisão do arremesso; autoeficácia: nível e força; cinestesia; maturação (APHV); antropometria; cinemática angular da mão	A autoeficácia não se correlacionou com a precisão do arremesso. As meninas tiveram autoeficácia maior que os meninos, tanto em nível (30,40 vs 22,60; F=13,54; p=0,001) quanto em força (0,74 vs 0,56; F=12,38; p=0,001). A precisão se associou à maturação e a medidas antropométricas.	Misto
11	SILVA; DA, F. F.; JUNIOR, S.	Brasil	n = 37;	Observacional	motivação intrínseca	A competência explicou inversamente	Efeito ou

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
0	et al. Impact of intrinsic motivation on competitive anxiety among wheelchair handball athletes. J. Phys. Educ.;32, 2021. tab, 2021.		masculino; adulto; nacional ou semiprofissional	(sem desenho especificado); treino e competição	(IMI); ansiedade competitiva: somática, preocupação e perturbação da concentração (SAS)	15% da variância da ansiedade somática ($R^2 = 0,15$; $F = 7,325$; $p = 0,010$). Competência ($\beta = -0,28$) e pressão/tensão ($\beta = 0,41$) explicaram 24% da preocupação, e prazer/interesse, pressão/tensão e esforço percebido explicaram 31% da perturbação da concentração ($F = 5,150$; $p = 0,005$).	associação
111	TOMAR; ALLEN, R.; AINSWORTH, J. Effect of recreational handball on sleep, well-being and psychological characteristics in untrained males. Medical Science, 2021.	Arábia Saudita	n = 24; masculino; adulto; amador ou recreativo	Quase-experimental; treinamento	sono; bem-estar; características psicológicas	A fonte não está acessível e a planilha não traz resultados; resultados não determináveis (n = 24, quase-experimental, segundo a planilha).	Não determinável
112	A.I.L., G. Psychological skills for mental toughness in handball players. E Balonmano Com Revista De Ciencias Del Deporte, 2022.	Espanha	n = 96; s.i.; s.i.; s.i.	Transversal; s.i.	resiliência (Escala de Resiliência de Wagnild e Young); otimismo (LOT-R)	61,46% tinham resiliência moderada, maior nos jogadores com mais de 21 anos e mais experiência (efeitos moderado e grande). 64,58% tinham tendência otimista, maior entre seniores e com mais de 5 anos de prática. Otimismo e resiliência correlacionaram-se positivamente ($r = .36$; $p < .01$).	Efeito ou associação
113	ABOD, Z. F.; ALHADDAD, N. H. Achievement motivation and its relationship to jump pass and jump shot in handball. Sport Tk, p. 11, 2022. DOI: 10.6018/sportk.537131.	Iraque	n = 12; s.i.; s.i.; s.i.	Transversal; treinamento	motivação para realização esportiva (escala de Willis traduzida por Allawi); precisão do passe (teste de 30 s na parede); precisão do arremesso em suspensão	A motivação para realização ficou acima da média hipotética (77,16 ± 9,44 contra 60; $t = 28,92$; $p = 0,05$). Os autores relatam relação positiva e significativa entre motivação e precisão do passe e do arremesso, mas os coeficientes não aparecem no recorte.	Efeito ou associação
114	Bite-Trpkovici, M.; Pálvölgyi, Á.; Morvay-Sey, K. Et Al. the Assessment of Aggression and Anxiety in Young Basketball and Handball Players. Health Problems of Civilization, v. 16,	Hungria	n = 147; feminino; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	agressividade (BPAQ); ansiedade traço e estado (STAI-C)	Em 147 atletas (13,9 anos), não houve diferença entre handebol e basquetebol em ansiedade ou agressividade. A agressividade traço correlacionou-se com a ansiedade estado ($r = 0,17$; $p = 0,04$) e com a ansiedade traço ($r = 0,17$;	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	n. 4, p. 344-350, 2022. DOI: 10.5114/hpc.2022.122273.					p ≤ 0,01), e a ansiedade traço foi maior nas meninas (33,47 ± 7,01) que nos meninos (29,75 ± 5,81).	
115	BUŞE, P.; GEORGESCU, L. The Effect of Swimming on Blood Lactate and Sleep, after Intense Efforts in Handball Players. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, v. 14, n. 4, p. 490-505, 2022. DOI: 10.18662/rrem/14.4/653.	Romênia	n = 20; s.i.; adulto; amador ou recreativo	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	qualidade e duração do sono (sono REM/não REM, despertares, monitorado por relógio Garmin); lactato sanguíneo	Após a recuperação ativa, o lactato caiu de 12,87 para 1,64 mmol/l, contra 7,86 mmol/l no controle passivo (p<0,001). O grupo da natação dormiu em média 7h17 (20% REM, 1 despertar) e o controle 5h42 (6% REM, 3 despertares). O sono foi descrito sem teste estatístico.	Descritivo
116	BÜHREN, C.; TRÄGER, L. The Impact of Psychological Traits on Performance Under Pressure, Experimental Evidence of Handball Penalties. Journal of Sports Economics, v. 23, n. 1, p. 3-38, 2022. DOI: 10.1177/15270025211027120.	Alemanha	n = 140; s.i.; adulto; amador ou recreativo	Observacional (sem desenho especificado); competição	sucesso no arremesso de 7 m; autoestima, autoconfiança, autoeficácia, locus de controle, propensão ao risco; esquemas de incentivo (individual, equipe, torneio)	Em 578 arremessos de 140 jogadores amadores (taxa média de acerto de 60%), a autoestima aumentou a probabilidade de gol (+36 pontos percentuais do menor ao maior escore; p = 0,001) e a tolerância ao risco a reduziu (p = 0,030). Jogadores confiantes acertaram mais no papel de jogador A (efeito de interação 0,06; p = 0,054). Sob incentivo de torneio, o jogador A teve vantagem (0,20; p = 0,043).	Efeito ou associação
117	ESSID, S.; CHERIF, M.; CHTOUROU, H. et al. Time-of-day effects in physical performances and psychological responses in young elite male handball players. Biological Rhythm Research, v. 53, n. 8, p. 1261-1272, 2022. DOI: 10.1080/09291016.2021.1922212.	Brasil; Tunísia	n = 18; masculino; juvenil; profissional ou elite	Experimental cruzado (crossover); s.i.	estados de humor (POMS); bem-estar (questionário de Hooper); tempo de reação simples e de escolha; atenção seletiva (Stroop); RSA e velocidade de arremesso	Os estados de humor negativos (ansiedade, raiva, confusão, depressão e fadiga) foram maiores pela manhã, e o vigor foi maior à noite. Tempos de reação, atenção seletiva, velocidade de arremesso e RSA foram melhores à noite. O resumo não traz valores.	Efeito ou associação
118	FREIRE, G. L. M.; CONTREIRA, A. R.; DE	Brasil	n = 301; misto; juvenil; escolar	Transversal; competição	relação treinador-atleta (CART-Q); regulações	O cluster de alta qualidade da relação treinador-atleta teve mais coesão para a	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	MORAES, J. F. V. N. et al. Coach-athlete relationship, team cohesion and motivation in Brazilian youth athletes: a cluster analysis. Human Movement, v. 24, n. 3, p. 44-53, 2022. DOI: 10.5114/hm.2023.116531.				motivacionais (SMS-II); coesão de equipe (YSEQ)	tarefa (8,10 contra 6,75; d = 1,13) e social (7,06 contra 5,93; d = 0,87), além de mais regulações autônomas (p = 0,003 a 0,001; d = 0,42 a 0,68). O handebol associou-se à alta qualidade da relação (22 de 24 atletas; χ^2 = 9,507; p = 0,002).	
119	GARCÍA-HERRERO, J. A.; SOTO-GARCÍA, D.; CARCEDO, R. J. et al. Analysis of the Relationship between Satisfaction with the Coach and the Effect of Comparative Social Feedback in Elite Female Handball Players. International journal of environmental research and public health, v. 19, n. 13, p. 7680, 2022. DOI: 10.3390/ijerph19137680.	Espanha	n = 73; feminino; adulto; profissional ou elite	Ensaio clínico randomizado; competição	valor e percepção de competência; motivação autônoma e amotivação; bem-estar subjetivo (afeto positivo e negativo); velocidade e precisão do arremesso	Com baixa satisfação com o treinador, o feedback positivo elevou o valor de competência em relação ao negativo (Δ = 0,72; p < 0,001) e à ausência de feedback (Δ = 0,66; p < 0,01), e aumentou a motivação autônoma (Δ = 0,22; p < 0,05). O afeto (bem-estar) e a precisão não mudaram, e com alta satisfação não houve efeitos.	Misto
120	GHAZEL, N.; SOUISSI, A.; CHTOUROU, H. et al. The effect of music on short-term exercise performance during the different menstrual cycle phases in female handball players. Research in sports medicine (Print), v. 30, n. 1, p. 50-60, 2022. DOI: 10.1080/15438627.2020.1860045.	Tunísia	n = 14; feminino; adulto; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	estados de humor (POMS); saltos SJ e CMJ; agilidade (T-test); sprints repetidos; PSE	As fases do ciclo não afetaram o desempenho físico, mas ansiedade, raiva e confusão foram maiores na fase menstrual que nas fases lútea e folicular. A música melhorou o SJ em todas as fases. O resumo não traz valores numéricos.	Efeito ou associação
121	GUEMBRI, M. A.; RACIL, G.; DHOUIBI, M. A. et al. Evaluation of Age Based-Sleep Quality and Fitness in Adolescent Female Handball	Tunísia	n = 72; feminino; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	qualidade do sono (PSQI); sonolência (Epworth, ESS); insônia (ISI); equilíbrio, força, agilidade, velocidade	Sem diferenças entre U14 e U17 no PSQI (5.44 ± 1.58 vs. 5.47 ± 1.54), ISI e ESS; sono ruim (PSQI ≥ 5) em 61.1% e 63.8%, insônia leve em 8.3% e 8.4%, sonolência excessiva em 19.4% e	Sem efeito

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Players. International journal of environmental research and public health, v. 20, n. 1, p. 330, 2022. DOI: 10.3390/ijerph20010330.				aeróbia máxima	22.3%. As U17 foram melhores em agilidade (p = 0.003) e VAM (p = 0.05).	
122	I., P. Research of young female handball players' self-actualizing mental states. Journal of Physical Education and Sport, 2022.	Ucrânia	n = 65; feminino; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	autorrealização (SAT); orientações de sentido de vida/locus de controle (LMO); motivação para o sucesso (MS)	Foram identificados cinco fatores, que explicaram 76,312% da variância: F1 Busca de Autorrealização 25,943%, F2 Automotivação 21,948%, F3 Incongruência Temporal 14,737%. As correlações mais fortes foram F1: F2 (rs = .298) e F4: F5 (p ≤ .01). Escores baixos em Competência no Tempo, Suporte, Contato e Autoestima.	Efeito ou associação
123	IUSEPOLSKY, R.; MORGULEV, E.; ZACH, S. The "Empty-Goal" Rule Change from the Perspective of International-Level Team Handball Goalkeepers. International journal of environmental research and public health, v. 19, n. 11, p. 6506, 2022. DOI: 10.3390/ijerph19116506.	Israel	n = 95; s.i.; adulto; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	confiança em situações de gol vazio (questionário próprio, escala de 10 pontos); ansiedade (questionário próprio, 5 pontos); senso de pertencimento; aprovação da regra	A confiança foi moderada a alta (homens 7,41; mulheres 6,97), sem diferença por sexo (p=0,173) nem por prática (p=0,832). A ansiedade média não diferiu por sexo ou prática, mas a MANOVA mostrou efeito da prática nos itens (p=0,010). A quantidade de prática associou-se positivamente à aprovação da regra.	Misto
124	JAKŠIĆ, D.; TRBOJEVIĆ JOCIĆ, J.; MARIČIĆ, S. et al. Mental skills in Serbian handball players: In relation to the position and gender of players. Frontiers in psychology, v. 13, 2022. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.960201.	Sérvia	n = 170; misto; adulto; profissional ou elite	Validação psicométrica; competição	habilidades mentais (Bull's Mental Skills Questionnaire): manejo de ansiedade e concentração, autoconfiança, relaxamento, preparação mental, imagética	Em 170 jogadores surgiram cinco fatores (alfas de 0,66 a 0,75). As mulheres pontuaram mais em ansiedade/manejo da concentração e menos em relaxamento. Por posição, só houve diferença em imagética entre os homens (goleiros vs. pontas: Z = 92,00, p = 0,020; armadores centrais vs. pontas: Z = 104,00, p = 0,030); entre as mulheres não houve diferença.	Misto
12	KRISTJÁNSDÓTTIR, H.;	Islândia	n = 174;	Observacional	orientação para a tarefa e	Não houve diferenças de idade ou sexo	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
5	MATTHÍASDÓTTIR, Á.; SAAVEDRA, J. M. Orientation and motivational climate in elite handball players: Multivariate modeling of performance. Nordic Psychology, v. 74, n. 2, p. 125-137, 2022. DOI: 10.1080/19012276.2021.1922304.		feminino; juvenil; profissional ou elite	(sem desenho especificado); treino e competição	para o ego (TEOSQ); clima motivacional (PMCSQ-2); nível de desempenho: titular ou reserva	na orientação de metas e houve poucas no clima motivacional. Exceto nas equipes femininas U19, U17 e U15, a análise discriminante classificou titulares e reservas com 55% a 93% de acerto; a orientação ao ego e a aprendizagem cooperativa de tarefa foram as variáveis mais recorrentes.	
126	M.H., S. SOCIAL-KINETIC COHESION AND ITS RELATIONSHIP TO GOAL DIRECTION WITH ITS TWO DIMENSIONS (PERFORMANCE AND RESULT) FOR ADVANCED HANDBALL PLAYERS IN IRAQ. Revista Iberoamericana De Psicologia Del Ejercicio Y El Deporte, 2022.	Iraque	n = 120; s.i.; adulto; profissional ou elite	Transversal; competição	coesão social e cinética (escala de coesão sociocinética); orientação de metas de desempenho e de resultado (escala de orientação de metas)	A coesão social correlacionou-se positivamente com a orientação ao desempenho (r = 0.888) e negativamente com a orientação ao resultado (r = -0.896). Para a coesão cinética, os valores foram r = 0.886 e r = -0.902 (significância 0.05).	Efeito ou associação
127	METAN, H.; KÜÇÜK, V. The Effect of Psychological Skill Training Program and Positive Feedback on Handball Player's Self-Efficacy Beliefs and their Shot Accuracy. Annals of Applied Sport Science, v. 10, n. 3, p. 0-0, 2022. DOI: 10.52547/aassjournal.1060.	Turquia	n = 38; misto; juvenil; profissional ou elite	Quase-experimental; treinamento	autoeficácia: acadêmica, social e emocional (escala de autoeficácia Likert de 5 pontos); precisão do arremesso (teste de precisão)	A autoeficácia aumentou do pré ao pós-teste nos dois grupos de estudo (P < 0.01), e o grupo 2 (treino + feedback positivo) superou o controle (P < 0.01). A precisão do arremesso só aumentou de forma significativa no grupo 2 (P < 0.001), acima do controle (P < 0.001) e o grupo 1 (P < 0.01).	Efeito ou associação
128	SANCHEZ-SAEZ, A.; MORILLO-BARO, J. P.; MALIA, J. S. et al. Pilot study on players' and coaches' motor and psychological responses during competition to the proposed mini-beach handball	Espanha	n = 35; misto; infantil; formação e talentos	Quase-experimental; treino e competição	competência percebida; diversão; intenção de prática futura; participação, papéis e ações de jogo; opinião sobre as regras (V de Aiken)	Os valores foram elevados para competência percebida (M = 3.95, SD = 0.57), diversão (M = 4.91, SD = 0.26) e intenção de jogar no futuro (M = 4.17, SD = 0.54), sem diferenças entre jogadores (p = .653, .395 e .591) nem entre meninos e meninas nas variáveis	Descritivo

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	rules. Retos-Nuevas Tendencias en Educacion Fisica Deporte y Recreacion, 2022.					psicológicas.	
129	Yildirim; Akinci, M.; Yavuz, a. the Effects of Self-Efficacy Levels on Imagery Skills of Athletes With Infrastructure Training in Handball. SYNESIS, 2022.	Turquia	n = 285; s.i.; juvenil; formação e talentos	Transversal; treinamento	autoeficácia: iniciação, não desistir, persistência (Escala Geral de Autoeficácia); imagética cognitiva e motivacional (Sport Imagery Questionnaire)	A imagética predisse as subescalas de autoeficácia com pouca variância explicada: iniciação R2 = .056 (motivacional geral-ativação, t = 2.622, p = .009), não desistir R2 = .062 (cognitiva, t = 3.280, p = .001) e persistência R2 = .119 (cognitiva, t = 3.963, p < .001).	Efeito ou associação
130	A.M.M., D. N. Cross-sectional associations between competitive anxiety and individual characteristics among handball athletes. Journal of Physical Education and Sport, 2023.	sem informação	n = 81; misto; s.i.; profissional ou elite	Transversal; competição	ansiedade cognitiva, ansiedade somática e autoconfiança em intensidade, direção e frequência (CSAI-2R)	O tempo de prática associou-se à direção da ansiedade somática (r = 0,24; regressão F(1,78) = 4,807; R^2 ajustado = 0,046), à frequência da ansiedade somática (r = -0,22; R^2 ajustado = 0,039) e à frequência da autoconfiança (r = -0,27; R^2 ajustado = 0,064). A idade associou-se só à direção da autoconfiança (r = -0,24; R^2 ajustado = 0,049). Nenhuma das dimensões de intensidade foi predita, e não houve diferença entre os sexos (p > 0,05; d = 0,08 a 0,46).	Misto
131	ASAI, K.; NAKASE, J.; YOSHIMIZU, R. et al. Impact of the COVID-19 Pandemic on Training Sessions of Young Japanese Handball Players: A Questionnaire-Based Retrospective Cohort Study. Asian Journal of Sports Medicine, v. 14, n. 3, 2023. DOI: 10.5812/asjsm-136774.	Japão	n = 745; s.i.; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; treino e competição	mudanças no tempo/intensidade de treino; barreiras à prevenção de lesões (questionário); fatores motivacionais para exercícios de prevenção (questionário)	66.7% das equipes reduziram o tempo de treino e 45.8% a intensidade; 91.7% tiveram jogos cancelados. A principal barreira foi não saber executar os exercícios (52.1%); os principais fatores motivacionais foram exercícios ligados aos movimentos do handebol (51.7%) e melhora da aptidão física (32.7%).	Descritivo
132	BOUGRINE, H.; NASSER, N.; ABDESSALEM, R. et al. Pre-	Tunísia	n = 13; feminino;	Quase-experimental;	qualidade do sono (PSQI); salto agachado;	Em 13 jogadoras, o PSQI global variou entre as fases (F = 94,82; p < 0,001; ηp^2	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Exercise Caffeine Intake Attenuates the Negative Effects of Ramadan Fasting on Several Aspects of High-Intensity Short-Term Maximal Performances in Adolescent Female Handball Players. Nutrients, v. 15, n. 15, p. 3432, 2023. DOI: 10.3390/nu15153432.		juvenil; formação e talentos	s.i.	agilidade (Illinois); corridas de vaivém de 5 m; ingestão alimentar	= 0,88): 2,1 ± 1,2 antes, 6,4 ± 1,3 durante e 5 ± 1,2 após o Ramadã, com menor duração e eficiência do sono no Ramadã. A cafeína melhorou o salto agachado, por exemplo +4,4% de manhã após o Ramadã (p < 0,001).	
133	BOUGRINE, H.; SALEM, A.; NASSER, N. et al. Ramadan Fasting and Short-Term Maximal Physical Performance: Searching for Optimal Timing of the Last Meal "Suhoor" in Female Pre-University Handball Players. European journal of investigation in health, psychology and education, v. 13, n. 10, p. 2160-2178, 2023. DOI: 10.3390/ejihpe13100152.	Tunísia	n = 19; feminino; juvenil; universitário	Coorte ou longitudinal; treinamento	qualidade do sono (PSQI); esforço percebido (RPE); desempenho (CMJ, agilidade, sprints repetidos)	O escore total do PSQI subiu (piora do sono) de 2±0,9 antes do Ramadã para 7,2±1,8 durante e 4,4±1,9 depois (F=66,73; p<0,001; ηp2=0,78). A duração do sono caiu de 7,5 h para 6 h. O suhoor tardio atenuou a queda do desempenho.	Efeito ou associação
134	BRANDÃO; MARTINS, F.; DUARTE et al. Physical demands and psychophysiological stress in young athletes team sports. J. Phys. Educ. (Maringá);34, 2023. tab, graf, 2023.	Brasil	n = 61; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	PSE da sessão; TRIMP; estado de recuperação (TQR); distância por zona de velocidade e sprints (GPS)	Houve diferenças entre as modalidades em PSE da sessão (p < 0.05), TRIMP (p < 0.02) e TQR (p < 0.007); o handebol teve TQR de 15.26 ± 3.15 (menor que o basquete, 17.05 ± 2.1) e mais tempo nas zonas 4 (26%) e 5 (12%). PSE da sessão e TRIMP correlacionaram-se no handebol (r = 0.32; p < 0.05).	Efeito ou associação
135	BÜHREN, C.; GABRIEL, M. Performing best when it matters the most: evidence from professional handball. Journal of Quantitative Analysis in Sports, v. 19, n. 3, p. 185-203, 2023. DOI: 10.1515/jqas-2022-	Alemanha	n = n.r.; misto; adulto; profissional ou elite	Transversal; competição	êxito no tiro de 7 m; pressão (momento decisivo, placar); autoavaliação central (escala CSE); propensão ao risco; choking autorrelatado	Com 5.506 tiros (êxito médio de 77%), o momento decisivo aumentou a probabilidade de acerto (efeito marginal de 0,05; p<0,05), o contrário do choking. CSE, risco e choking autorrelatado não predisseram o acerto. O choking autorrelatado se	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	0070.					correlacionou negativamente com a CSE (r=-0,27).	
136	DEBANNE, T.; VOLOSSOVITCH, A. Team Regulatory Strategies and Performance in Elite Handball. Research quarterly for exercise and sport, v. 94, n. 1, p. 151-162, 2023. DOI: 10.1080/02701367.2021.1948955.	França; Portugal	n = 25; masculino; adulto; profissional ou elite	Métodos mistos; competição	estratégias de foco regulatório: promoção e prevenção (Regulatory Focus Strategies Scales); desempenho da equipe (gol marcado)	No estudo preliminar (25 jogadores e 19 treinadores), cenários de ganho elevaram a estratégia de promoção, e cenários de evitar perda elevaram a de prevenção. Em 199 fases de 84 jogos, houve efeito de ajuste regulatório: com ajuste, o desempenho foi maior (OR = 1,64 e 0,86) que com desajuste (OR = 0,59 e 0,27).	Efeito ou associação
137	Karacsony, P.; Krupanszki, K. Analysis of Factors Influencing the Motivation of Hungarian Junior Handball Players. Physical Education Theory and Methodology, v. 23, n. 3, p. 438-446, 2023. DOI: 10.17309/tmfv.2023.3.17.	Hungria; Eslováqu…	n = 190; s.i.; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	motivação esportiva (questionário de motivos de participação); prazer com o esporte; culpa/decepção do entorno; resultados esportivos	Com 190 jogadores, o prazer com o esporte subiu com o nível de motivação (médias 1,87, 2,91 e 3,35; Welch p < 0,001). A decepção do entorno associou-se à culpa por abandonar o esporte (r = 0,490), e a motivação associou-se aos resultados obtidos (r = 0,385).	Efeito ou associação
138	PETROVSKA, T. V.; ARNAUTOVA, L. V.; PALAMAR, B. I. et al. Influence of Emotional Intelligence of Elite Women'S Handball Players on the Choice of Stress Coping Strategies. Clinical and Preventive Medicine, n. 7, p. 50-58, 2023. DOI: 10.31612/2616-4868.7.2023.07.	Ucrânia	n = 21; feminino; adulto; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	estratégias de coping ('Ways of coping behaviour', Lazarus); inteligência emocional (método de Nelson-Hall); motivação para o sucesso e para evitar o fracasso	Em 21 atletas da seleção ucraniana, 61,9% tiveram baixa inteligência emocional geral. Coping confrontativo correlacionou-se com empatia (r = 0,45), distanciamento com autocontrole (r = 0,59) e automotivação (r = 0,53), e reavaliação positiva com inteligência emocional geral (r = 0,59).	Efeito ou associação
139	SANTOS-AFONSO, M. D.; LOURENÇÃO, L. G.; AFONSO, M. D. S. et al. Burnout Syndrome in Selectable Athletes for the Brazilian Handball Team-Children	Brasil	n = 64; masculino; infantil; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; competição	burnout geral e dimensões (ABQ: exaustão física/emocional, reduzido senso de realização,	O burnout aumentou do início para o fim do camping (geral 1,9 para 2,0; exaustão 1,5 para 1,6; reduzida realização 2,7 para 2,9; desvalorização 1,4 para 1,6; todos p<0,001), mas permaneceu em níveis baixos. Os	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Category. International journal of environmental research and public health, v. 20, n. 4, p. 3692, 2023. DOI: 10.3390/ijerph20043692.				desvalorização esportiva)	selecionados tiveram médias menores, sem significância (p de 0,27 a 0,63).	
140	Suárez Iglesias, D.; Soto, D.; Ayán, C. Et Al. the Impact of Covid-19 on Healthy Habits and Psychological Well-Being of Chilean Female Handball Players. E-balonmano com Journal Sports Science, v. 19, n. 1, p. 1-12, 2023. DOI: 10.17398/1885-7019.19.1.	México; Espanha	n = 18; feminino; juvenil; profissional ou elite	Transversal; s.i.	nível de atividade física; atitudes alimentares; qualidade do sono; bem-estar psicológico	Em 18 jogadoras avaliadas duas vezes (4 e 16 semanas após as restrições), a atividade física e o bem-estar psicológico diminuíram significativamente; não houve mudança nas atitudes alimentares nem na qualidade do sono, mas os problemas de sono diminuíram. O resumo não traz números.	Efeito ou associação
141	VAN DEN TILLAAR, R.; HOPE, C. Effect of difficulty of task on throwing performance and coping strategies in team handball. Frontiers in sports and active living, v. 5, 2023. DOI: 10.3389/fspor.2023.1107861.	Noruega	n = 24; misto; juvenil; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; s.i.	estratégias de enfrentamento: focadas no problema, na emoção e evitação (questionário de 18 itens); velocidade e precisão do arremesso	A velocidade e a precisão do arremesso caíram com a introdução de oposição ($F = 18,0$; $p < 0,01$; $\eta p^2 \approx 0,45$). O nível de oposição e o grupo não afetaram as estratégias de enfrentamento ($F \leq 1,6$; $p \geq 0,187$); a evitação foi menor que as outras duas ($p < 0,01$) e não houve correlação entre enfrentamento e desempenho (r entre -0,15 e 0,12).	Misto
142	AKROUSH, S.; ALKASASBEH, W.; SHA'LAN, M. et al. Psychological mood patterns among Jordanian handball players. Retos, v. 62, p. 285-294, 2024. DOI: 10.47197/retos.v62.109407.	Jordânia; Estados …	n = 76; masculino; adulto; profissional ou elite	Transversal; competição	padrões de humor (lista de padrões de humor para atletas): flexibilidade pessoal, cessação e excitação	Em 76 jogadores, todos os padrões ficaram em nível alto: flexibilidade pessoal M = 2,37, cessação M = 2,26 e excitação M = 2,07 (total M = 2,23). Não houve diferenças por experiência ($F = 0,43$; $p = 0,513$) nem por posição ($F = 0,08$; $p = 0,926$).	Sem efeito
143	AL-AWDAT, J. E.; AL-SHAWABKA, L. M.; SALEH JAWARNEH, R. et al. Social pressures and their relationship to the achievement motivation	Jordânia	n = 51; s.i.; adulto; profissional ou elite	Transversal; treinamento	pressões sociais de treino, família e público (questionário); motivação para realização esportiva	As pressões sociais foram moderadas (M = 2,81; treino 3,17, família 2,92, público 2,32), sem diferenças por experiência. As pressões de treino e totais correlacionaram-se positivamente	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	of handball players in Jordan. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, p. 19, 2024. DOI: 10.6018/sportk.583701.				(questionário)	com a motivação ($p < 0,05$); as de família e público não ($p > 0,05$).	
144	BAUER, J.; MUEHLBAUER, T.; GEIGER, S. et al. Interaction between the leg recovery test and subjective measures of fatigue in handball players: short-, mid-, and long-term assessment. Frontiers in sports and active living, v. 6, 2024. DOI: 10.3389/fspor.2024.1474385.	Alemanha	n = 100; feminino; juvenil; formação e talentos	Transversal; treino e competição	recuperação percebida (PRSS); recuperação e estresse (KEB, Short Scale of Recovery and Strain); Leg Recovery Test (altura do salto com contramovimento)	A PRSS mudou ao longo de três dias de treino ($\chi^2 = 21,86$; $p < 0,001$) e a fadiga percebida (KEB) aumentou após uma sessão. Não houve efeitos diretos das medidas subjetivas sobre o LRT, mas houve interação PRSS × carga semanal no longo prazo ($F = 4,74$; $p = 0,032$), com relação negativa crescente acima de cerca de 10 h semanais.	Misto
145	BENEŠOVÁ, D.; DROZDOVÁ, P. The Effect of Controlled Movement Imaginary on Performance in a Modified 7-Metre Shot Test of Elite Female Handball Players. Studia sportiva, v. 18, n. 2, 2024. DOI: 10.5817/sts2024-2-3.	Tchéquia	n = 31; feminino; adulto; profissional ou elite	Ensaio clínico randomizado; competição	precisão no teste modificado de tiro de 7 m	Sem diferença entre os grupos no pré-teste; no pós-teste, o grupo experimental superou o controle nas duas medições ($p = 0,03$, $g = 1,14$; $p = 0,01$, $g = 1,33$).	Efeito ou associação
146	BOUGRINE, H.; CHALGHAF, N.; AZAIEZ, C. et al. The impact of intermittent fasting during Ramadan on psychomotor and cognitive skills in adolescent athletes. Frontiers in sports and active living, v. 6, 2024. DOI: 10.3389/fspor.2024.1362066.	Tunísia	n = 23; misto; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; treinamento	tempo de reação simples e de escolha; vigilância; rotação mental (tempo e erros); qualidade do sono (PSQI) segundo a planilha	Houve efeitos significativos do tempo no tempo de reação de escolha ($F(1,22) = 48,85$, $p < 0,001$, $\eta p2 = 0,68$), no tempo de rotação mental ($F = 117,78$, $\eta p2 = 0,84$) e nos erros de rotação mental ($F = 41,50$, $\eta p2 = 0,65$). Os autores concluem que o desempenho cognitivo foi prejudicado durante e após o Ramadã.	Efeito ou associação
147	DROLE, K.; DOUPONA, M.; STEFFEN, K. et al. Associations between subjective	Eslovênia	n = 189; masculino; adulto;	Coorte ou longitudinal; treino e	estresse percebido semanal; carga (horas de treino, competição,	A carga se associou ao estresse percebido ($r=0,19$ a $0,46$; $p<0,001$) e o estresse, ao cortisol ($r=0,10$; $p=0,023$).	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	and objective measures of stress and load: an insight from 45-week prospective study in 189 elite athletes. Frontiers in psychology, v. 15, 2024. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1521290.		profissional ou elite	competição	estudo e trabalho); cortisol; razão testosterona livre/cortisol (FTCR)	O estresse se associou negativamente à FTCR (r=-0,18 a -0,20). Individualmente, 86% dos atletas tiveram associação positiva entre estresse e carga e 78% entre estresse e cortisol.	
148	GUEMBRI, M. A.; RACIL, G.; TOUNSI, M. et al. Effects of Ramadan Fasting on Sleep and Physical Fitness among Young Female Handball Players. Children (Basel, Switzerland), v. 11, n. 8, p. 954, 2024. DOI: 10.3390/children11080954.	Tunísia	n = 65; feminino; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	qualidade do sono (PSQI); insônia (ISI); sonolência diurna (ESS); duração do sono e horário de deitar; equilíbrio e saltos	PSQI e ISI aumentaram em R1 e R4 nos dois grupos (ex.: PSQI sub-14 de 5,41 para 5,89, p < 0,01); a ESS aumentou no sub-14 (R1 e R4) e no sub-17 só em R1; a duração do sono caiu (sub-14 de 9,61 h para 8,13 h). Os testes físicos não mudaram.	Efeito ou associação
149	GÓMEZ-LÓPEZ, M.; VALERO-VALENZUELA, A.; MANZANO-SÁNCHEZ, D. et al. Fear of failure and perception of the motivational climate under the coach pressure. International Journal of Sports Science & Coaching, v. 19, n. 3, p. 933-943, 2024. DOI: 10.1177/17479541231223652.	Espanha	n = 681; s.i.; juvenil; formação e talentos	Transversal; treino e competição	clima motivacional percebido; medo do fracasso; necessidades psicológicas básicas	A análise de clusters identificou dois perfis: alto clima de maestria (cluster 1) e clima misto maestria/desempenho (cluster 2). Os autores concluem que o clima alto em maestria e baixo em desempenho é preferível. O resumo não traz números de comparação.	Efeito ou associação
150	HENZE, A. S.; MATITS, L.; HUTH, J. et al. Relationship Between Objective and Subjective Markers of Muscle Recovery in Professional Handball Players. International journal of sports physiology and performance, v. 19, n. 4, p. 393-399, 2024. DOI: 10.1123/ijspp.2023-0482.	Alemanha	n = 16; masculino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	recuperação e estresse percebidos (SRSS: capacidade de desempenho físico, recuperação geral, estresse muscular, estresse geral); creatina quinase (CK)	Os jogadores não descansados tiveram CK maior (497,7 contra 221,84 U/L), itens de estresse mais altos e itens de recuperação mais baixos. Os itens da SRSS correlacionaram-se entre si (|τ| de .69 a .82; p<.001) e associaram-se à CK (ηp2 de .10 a .32; p<.001).	Efeito ou associação
15	HORIČKA, P.; ŠIMONEK, J.;	Eslováqu	n = 11; s.i.;	Observacional	estilo de decisão:	Com 11 jogadores, a agilidade com	Sem efeito

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
1	PAŠKA, Ľ. et al. The Relationship of Decision-Making Style and Reaction Agility Performance Regarding the Type of Stimulus in Handball. Studia sportiva, v. 18, n. 01, 2024. DOI: 10.5817/sts2024-1-20.	ia; Hungr…	juvenil; formação e talentos	(sem desenho especificado); competição	competência, ansiedade/sobrecarga e envolvimento (CETD); agilidade reativa (teste Y); tempo de reação	estímulo de vídeo foi mais lenta que com estímulo luminoso (p = 0,000 com finta; p = 0,006 sem finta). A agilidade com vídeo não se correlacionou com competência decisória (0,116), ansiedade/sobrecarga (r = 0,105) nem envolvimento (r = -0,059). Só a agilidade com estímulo simples a predisse (R^2 = 0,734).	
152	LARA-COBOS, D.; PUIGARNAU, S.; SÁNCHEZ, J. A. Percepción de la fatiga y bienestar en jugadoras internacionales de balonmano playa en competición oficial. E-balonmano com Journal Sports Science, v. 20, n. 3, p. 263-270, 2024. DOI: 10.17398/1885-7019.20.263.	Itália; Espanha	n = 10; feminino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	percepção de esforço (RPE); bem-estar: fadiga, dor, estresse, sono, humor (índice de Hooper); frequência cardíaca no descanso noturno	Fadiga (4.1±0.9 para 5.5±0.7), dor (4.0±0.8 para 5.5±0.9) e estresse (4.5±0.8 para 5.5±0.7) aumentaram ao longo da competição; o índice de Hooper piorou de 16,1 para 20,5. As diferenças entre o primeiro e o último dia foram significativas para estresse (F = 7.280, p = .017, η2 = .341) e para o índice de Hooper (F = 4.634, p = .044). A RPE subiu de 4.8 para 6.2 sem diferença significativa; sono e humor não mudaram.	Efeito ou associação
153	MARTINY, L.; DIAS, G.; FERREIRA, J. P. et al. Flow Training Program: Mindfulness, Decision Making, and Mental Well-Being of Young and Adult Elite Handball Athletes. Sports (Basel, Switzerland), 2024. DOI: 10.20944/preprints202404.0171.v1.	Brasil	n = 105; misto; adulto; profissional ou elite	Quase-experimental; treinamento	tomada de decisão; bem-estar mental; estado de flow disposicional; mindfulness no esporte (MIS); traços de mindfulness na vida diária (MAAS)	Na ANOVA de medidas repetidas, o grupo experimental (n = 53) melhorou mais que o controle (n = 52) em tomada de decisão (ηp^2 = 0,086), bem-estar mental (ηp^2 = 0,045), flow disposicional (ηp^2 = 0,103), não julgamento (ηp^2 = 0,040), refocalização (ηp^2 = 0,052) e mindfulness na vida diária (ηp^2 = 0,058). O flow disposicional correlacionou-se positivamente com a consciência (r = 0,499) e com o bem-estar mental (r = 0,349).	Efeito ou associação
154	PAULA; CASTANHEIRA, R. D. A.; SILVA, L. F. D. S. D. et al. Perception of the Flow	Brasil	n = 110; s.i.; juvenil; escolar	Transversal; competição	dimensões do estado de flow (FSS-2)	A experiência autotélica foi a dimensão mais percebida (Md = 5) e a fusão ação-atenção a menos percebida (Md = 3; p <	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Dimensions and Influence of the Variable Sex in School Handball Athletes: A Cross-sectional Study. Retos-Nuevas Tendencias en Educacion Fisica Deporte y Recreacion, 2024.					0,0001; $\eta^2 > 0,14$). Os homens perceberam mais metas claras ($p = 0,04$; $d = 0,3$), concentração intensa ($p = 0,02$; $d = 0,3$) e controle ($p = 0,004$; $d = 0,5$) que as mulheres.	
155	WANG, X.; SUN, Z.; YUAN, L. et al. The association between team behaviors and competitive anxiety among team-handball players: the mediating role of achievement goals. Frontiers in psychology, v. 15, 2024. DOI: 10.3389/fpsyg.2024.1417562.	China	n = 298; s.i.; adulto; s.i.	Transversal; treino e competição	ansiedade competitiva: estado, somática e autoconfiança; comportamento controlador do treinador; coesão de equipe; orientação à tarefa e ao ego	Com 298 jogadores, o controle do treinador predisse mais ansiedade estado e somática ($\beta = 0,22$ e $0,29$) e menos autoconfiança ($\beta = -0,19$). A coesão predisse menos ansiedade estado ($\beta = -0,31$) e mais autoconfiança ($\beta = 0,58$). As metas de ego mediaram positivamente essas relações ($\beta = 0,03$ a $0,35$) e as de tarefa, negativamente ($\beta = -0,18$ a $-0,03$).	Efeito ou associação
156	WOLF, S. A.; UTESCH, K. Everything is cool when you're part of a team? The effects of outcome interdependence on appraisal, emotions, and performance under pressure. Psychology of sport and exercise, v. 74, p. 102683, 2024. DOI: 10.1016/j.psychsport.2024.102683.	Alemanha	n = 189; misto; adulto; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); competição	avaliação primária (importância da tarefa) e expectativas futuras; ansiedade; excitação; desempenho em tiros de 7 m (individual e de equipe)	A pressão aumentou a ansiedade ($f = 0,72$ e $0,69$; $p < 0,001$), a excitação ($f = 0,28$, $p = 0,025$; $f = 0,33$, $p < 0,001$) e a importância da tarefa, sem efeito no desempenho. A interdependência fez pouca diferença: reduziu levemente o desempenho de equipe na amostra 1 ($f = 0,27$; $p = 0,029$) e atenuou o aumento da ansiedade (interação $f = 0,27$; $p = 0,031$).	Misto
157	AASE, E.; ABRAHAMSEN, F. E.; GUSTAFSSON, H. From pandemic to podium? Norwegian Olympic handball players' journey to Tokyo 2020. Frontiers in psychology, v. 16, 2025. DOI: 10.3389/fpsyg.2025.1566238.	Noruega	n = 7; misto; adulto; profissional ou elite	Qualitativo; treino e competição	preparação mental; estressores percebidos; estratégias de enfrentamento (entrevistas semiestruturadas, análise temática reflexiva)	Emergiram dois temas: o planejamento extenso (mental, tático, físico e prático) e o equilíbrio entre vida e esporte na pandemia. A imprevisibilidade foi mentalmente exaustiva para alguns, e o enfrentamento envolveu sobretudo focar nos aspectos positivos, com variação conforme o contexto de cada jogador.	Descritivo
15	ANDOLSEK, J.; ČATER, R.	Eslovêni	n = 19;	Observacional	estresse diário	Em 1.020 observações diárias de 19	Efeito ou

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
8	Stressed but still in the game: how focus and rem sleep shape daily engagement in elite athletes. Kinesiologia Slovenica: scientific journal on sport, v. 31, n. 2, p. 177-190, 2025. DOI: 10.52165/kinsi.31.2.177-190.	a	feminino; adulto; profissional ou elite	(sem desenho especificado); treino e competição	relacionado ao esporte; foco atencional; engajamento esportivo; duração do sono REM (anel Oura)	jogadoras, o estresse previu menor engajamento no dia seguinte (−0,740; p = 0,0044). O foco atencional mediou positivamente essa relação (efeito indireto 0,203; p = 0,027), e o sono REM moderou o efeito, com leve atenuação.	associação
159	BATALLA-GAVALDA, A.; BELTRAN-GARRIDO, J. V.; MONTOLIU-COLÁS, R. et al. Ecological Validity of Maximal Exercise Tests to Simulate Competitive Demands in Amateur Female Handball. Acta Kinesiologica, p. 34-42, 2026. DOI: 10.51371/issn.1840-2976.651.	Espanha	n = 16; feminino; adulto; amador ou recreativo	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	estresse percebido (PSS); estados de humor (POMS); PSE (Borg); FC e lactato	Com 16 jogadoras, a PSE foi menor nos jogos (RPE-20 14,29) que nos testes (16,69 a 17,56; p < 0,05). O estresse percebido não diferiu (jogo 29,07 vs. 27,81 a 27,88). No humor, o vigor foi maior na esteira (13,31 vs. 10,78) e a fadiga foi trivialmente maior no Wingate e no cicloergômetro (7,69 vs. 6,02).	Misto
160	BUGTEN, J. B.; HAUGEN, T.; IVARSSON, A. et al. Daily measures of sport enjoyment, social interaction, and attendance among female adolescent handball players. Psychology of Sport and Exercise, v. 79, p. 102852, 2025. DOI: 10.1016/j.psychsport.2025.102852.	Noruega	n = 27; feminino; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; treinamento	prazer esportivo; apoio de relacionamento dos pares; conflito na equipe; uso controlador de recompensas pelo treinador; consideração condicional negativa do treinador; frequência aos treinos (diário)	Em 27 jogadoras (270 medidas em 10 treinos), o uso controlador de recompensas pelo treinador aumentou o risco de faltar ao treino seguinte, e o apoio dos pares após o treino aumentou a probabilidade de frequência; conflito, consideração condicional negativa e prazer não predisseram a frequência. O prazer e o apoio dos pares predisseram o prazer no treino seguinte. Sem números no resumo.	Misto
161	BURSIK, J.; JOHN, J. M.; MAYER, J. et al. Risk profiles for self-medication with analgesics among elite German handball players. International Review for the Sociology of Sport, v. 60, n. 4, p. 611-633,	Alemanha	n = 459; misto; juvenil; profissional ou elite	Transversal; treinamento	automedicação com analgésicos (terapêutica e preventiva); afetividade negativa; identidade atlética; disposição para competir lesionado; estado de desempenho	Os analgésicos foram usados como estratégia de enfrentamento de dor e distrações. A árvore de classificação indicou como grupo de risco para uso preventivo os atletas acima de 17 anos com alta afetividade negativa, maior disposição ao risco e bom desempenho	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	2025. DOI: 10.1177/10126902241280156.				percebido	percebido, e para uso terapêutico os atletas seniores. O resumo não traz números.	
162	BURSIK, J.; MAYER, J.; THIEL, A. et al. "Anyone who weighs up risks doesn't belong here": how do elite handball players manage physical health risk throughout their professional careers?. Frontiers in sports and active living, v. 7, 2025. DOI: 10.3389/fspor.2025.1553948.	Alemanha	n = 11; misto; adulto; profissional ou elite	Qualitativo; competição	percepção, avaliação e enfrentamento de riscos à saúde (entrevistas biográficas, análise temática reflexiva)	Quatro temas: externalizar riscos e evitar a proatividade; abrir mão do controle sob incerteza médica; prioridade oscilante entre saúde e sucesso; e risco calculado à saúde para obter sucesso. As estratégias variaram com a fase da carreira, as lesões, a situação e as pressões sociais.	Descritivo
163	CARRAÇA, B.; MAGALHÃES, C. A Pilot Study of a Brief Compassion and ACT Based Sports Program on the Portuguese national female handball team (u18). Retos, v. 67, p. 1075-1087, 2025. DOI: 10.47197/retos.v67.103845.	Portugal	n = 18; feminino; juvenil; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); competição	mindfulness (CAMM); autocompaixão de estado (SSSCI); estresse competitivo (SSCQ); satisfação do atleta (ASQ); habilidades psicológicas (PSSI)	Do pré ao pós-teste, o estresse competitivo diminuiu (SSCQ-competição t = 8.98; lesão t = 12.63; p < .01), e houve melhora em mindfulness (t = 5.20), habilidades psicológicas (t = -9.25) e satisfação com o treinador (t = -3.45). Mindfulness e autocompaixão no pré-teste correlacionaram-se negativamente com o estresse no pós-teste (r = -0.47 a -0.59).	Efeito ou associação
164	COUTINHO, P.; BESSA, C.; MESQUITA, I. et al. Parental Involvement in Sport: Mother- and Father-Initiated Motivational Climates and Their Associations with Grit in Youth Male Team Sport Players. Sports (Basel, Switzerland), v. 13, n. 12, p. 421, 2025. DOI: 10.3390/sports13120421.	Portugal	n = 336; masculino; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); s.i.	clima motivacional parental: aprendizagem-prazer, preocupação e sucesso sem esforço; garra: perseverança no esforço e consistência de interesses	Na amostra geral, o clima de aprendizagem-prazer associou-se positivamente à perseverança no esforço, e os climas de ego associaram-se à consistência de interesses, com variância explicada pequena a média. Por modalidade, o poder explicativo foi forte no basquetebol, moderado no voleibol e no futebol, e fraco no handebol e no polo aquático (efeitos pequenos).	Misto
165	DE LA RUBIA, A.; GARCÍA-SÁNCHEZ, C.; MARQUINA,	Espanha	n = 87; misto; juvenil;	Observacional (sem desenho	ansiedade cognitiva e somática e autoconfiança	As meninas tiveram mais ansiedade cognitiva e somática (P<0,05) e os	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	M. et al. Exploring the role of sex and maturation in a bio-banding competition: Insights into pre-competition anxiety in youth handball. Science & Sports, v. 40, n. 7, p. 513-524, 2025. DOI: 10.1016/j.scispo.2025.02.012.		formação e talentos	especificado); competição	(CSAI-2R); percepção do bio-banding: compreensão e diversão (questionário pós-competição)	meninos, mais autoconfiança (P<0,001). As meninas de maturação precoce tiveram mais ansiedade cognitiva que as de maturação no tempo (P<0,05). Diversão e autoconfiança se correlacionaram positivamente (P<0,01).	
166	DROLE, K.; PARAVLIC, A.; STEFFEN, K. et al. Physical, psychosocial and dual-career loads as risk factors for injuries and illnesses in elite handball players: a 45-week prospective cohort study. Frontiers in sports and active living, v. 7, 2025. DOI: 10.3389/fspor.2025.1664247.	Eslovênia	n = 189; masculino; adulto; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; treino e competição	eventos de vida/carga psicossocial (LESCA); lesões e doenças (OSTRC-H2-SLO); cargas de treino, competição, acadêmica e de trabalho	Com 189 jogadores, os lesionados tiveram LESCA total mais alto (U = 3.993; p = 0,041). Os doentes tiveram escores LESCA negativos (p = 0,012) e totais (p = 0,017) diferentes dos saudáveis. O LESCA negativo correlacionou-se com o número de problemas de saúde (r = 0,36; p < 0,001). A carga de treino predisse lesão (OR = 1,33) e doença (OR = 1,23).	Efeito ou associação
167	FONT, R.; ORTEGA-BECERRA, M.; TREMPS, V. et al. Analysis of sleep quality and quantity during a half-season in world-class handball players. Biology of sport, v. 42, n. 3, p. 247-255, 2025. DOI: 10.5114/biolsport.2025.148578.	Espanha	n = 13; s.i.; adulto; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; treino e competição	duração e qualidade do sono, tempo na cama, latência e eficiência (anel Oura); variabilidade da frequência cardíaca e frequência respiratória noturnas; PSE	Não houve diferenças fisiológicas significativas entre as situações. Houve diferença moderada no tempo total na cama entre jogos em casa e dias de viagem (ES = 0,57) e menos tempo de sono após jogos e viagens; por exemplo, o tempo total de sono diferiu entre jogo em casa e descanso (p < 0,001; ES = 0,58).	Misto
168	GARCÍA-SÁNCHEZ, C.; NIETO-ACEVEDO, R.; LORENZO-CALVO, J. et al. Towards Personalized Recovery in Handball? The Effects of Playing Positions and Player Role on Internal Match Load and Well-Being Responses in Female Players. Applied	Espanha	n = 14; feminino; adulto; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	carga interna (PSE da partida); bem-estar no dia seguinte e dois dias após o jogo (MD+1 e MD+2): fadiga, dor muscular, sono, estresse e índice de Hooper	As armadoras registraram PSE maior que as pivôs (6,01 vs 4,12; ES = 0,84). As pontas tiveram mais fadiga e dor muscular em MD+1 e MD+2 (ES = 0,66: 0,93) e índice de Hooper maior que as armadoras (10,34 vs 8,20 em MD+1; ES = 0,73). As titulares tiveram PSE, fadiga, dor e Hooper maiores em MD+1 (ES = 0,24: 0,29), e todas	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Sciences, v. 15, n. 3, p. 1228, 2025. DOI: 10.3390/app15031228.					relataram menos fadiga e Hooper em MD+2 que em MD+1.	
169	KOROBEINIKOVA, L.; AKRAMOV, J.; MATKARIMOV, R. et al. Gender features of psychophysiological state in handball players. Health, sport, rehabilitation, v. 11, n. 4, p. 6-16, 2025. DOI: 10.58962/hsr.2025.1276.	Ucrânia; MD; UZ	n = 24; misto; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	estado psicoemocional e tensão emocional (Multipsychometer-05); equilíbrio dos processos nervosos; velocidade de tomada de decisão	Os homens tiveram alto nível de estresse psicoemocional (predomínio simpático), equilíbrio entre excitação e inibição e decisões mais rápidas; as mulheres tiveram equilíbrio simpático-parassimpático com estado emocional otimizado e predomínio de excitação. O texto recortado não traz números.	Efeito ou associação
170	LEPIR, D.; LAKIĆ, S.; MARTIĆ, T. et al. The effect of Neurofeedback SMR training on psycho-physiological and behavioral phenomena in professional handball players: An exploratory study. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, v. 14, p. 144, 2025. DOI: 10.6018/sportk.630051.	Bósnia e Herzegov…	n = 10; s.i.; adulto; profissional ou elite	Quase-experimental; treino e competição	ansiedade geral e pré-competitiva; tempo de reação; atenção focada (escore SMR-T); razão theta/SMR (EEG); experiências subjetivas (entrevistas)	O grupo experimental teve maior redução da ansiedade geral ($F(1,8)=7,92$; $p=0,023$; $\eta^2=0,498$) e também da ansiedade pré-competitiva. Não houve diferença significativa no tempo de reação ($p=0,261$; $\eta^2=0,154$), na atenção focada ($p=0,573$) nem na razão theta/SMR ($p=0,773$).	Misto
171	MALFA, D.; PIZARRO, D.; GÓMEZ-LÓPEZ, M. et al. Impacto del modelo ludocomprensivo en el estilo interpersonal del entrenador, la motivación y el aprendizaje del juego en jugadores de balonmano en etapa inicial. Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity, v. 11, n. 4, 2025. DOI: 10.17979/sportis.2025.11.4.119	Espanha; México	n = 63; s.i.; infantil; formação e talentos	Quase-experimental; competição	apoio à autonomia e estilo controlador do treinador; motivação autônoma e controlada, índice de autodeterminação; necessidades psicológicas (autonomia, competência, relação); diversão e tédio; conhecimento de handebol	Não houve efeitos multivariados significativos (TempoGrupo p = .068). No grupo experimental, o apoio à autonomia aumentou (p = .028, TE = 0,44), enquanto a motivação autônoma (p = .002, TE = 0,51), o índice de autodeterminação (p = .026) e a relação (p = .045) diminuíram; o conhecimento de handebol foi maior no grupo experimental no pós-teste (p = .010).	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	90.						
172	NAGASAWA, T.; MINATO, K. Association Between Eating Behaviors and Subjective Well-Being in Japanese Male Collegiate Handball Players. Nutrients, v. 17, n. 19, p. 3072, 2025. DOI: 10.3390/nu17193072.	Japão	n = 64; masculino; adulto; universitário	Transversal; treinamento	bem-estar subjetivo (Índice de Hooper: sono, dor muscular, estresse, fadiga); queixas subjetivas de saúde; ingestão de energia e nutrientes; comportamentos alimentares	Menor ingestão de energia e nutrientes associou-se a pior bem-estar (ex.: proteína g/kg r parcial = −0,434). Horário regular do jantar, mais proteína (g/kg), mais lanches nutritivos e menos lanches não saudáveis predisseram independentemente melhores escores de Hooper (R2 = 0,494, p < 0,001).	Efeito ou associação
173	NOROUZI, E.; HAMBOUSHI, L.; AHMADI, A. et al. Using functional imagery training to enhance motor performance and well-being in elite handball players post-COVID-19. Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity, v. 20, n. 1, 2025. DOI: 10.1515/jirspa-2025-0009.	Irã	n = 36; feminino; adulto; profissional ou elite	Ensaio clínico randomizado; treinamento	desregulação emocional; sintomas de ansiedade; estresse percebido; tempo de reação (instrumentos não nomeados no resumo)	Desregulação emocional, ansiedade e estresse percebido diminuíram ao longo do tempo em todos os grupos, inclusive no controle. Os dois grupos de imagética melhoraram o tempo de reação em relação ao controle, com a FIT superior à imagética motora.	Misto
174	NUELL, S.; RABASSA, J.; BÁRCENA, C. et al. Effects of daily use of intermittent pneumatic compression in competitive handball players: A randomized controlled trial. Biology of sport, v. 42, n. 4, p. 311-321, 2025. DOI: 10.5114/biolsport.2025.151656.	Espanha	n = 9; masculino; adulto; s.i.	Ensaio clínico randomizado; treino e competição	estado de recuperação percebida (PRS); PSE da sessão (sRPE); CMJ e agilidade (T-test); pressão arterial sistólica; tensiomiografia	O grupo experimental teve PRS ligeiramente maior que o controle (interação F = 1.64; p = 0.047; ηp^2 = 0.105; ex.: dia 12, 7.3 ± 1.0 vs. 5.9 ± 1.1), sem efeito de interação na sRPE (p = 0.053). O controle piorou na agilidade (p = 0.030) e o experimental reduziu a PAS do tornozelo (p = 0.017).	Misto
175	SAHA, S.; BOBY, F. A.; SHARMA, A. et al. Exploring gender-based disparities in emotional distress among university level athletes. Retos, v. 64, p. 163-175, 2025. DOI: 10.47197/retos.v64.110294.	Índia; BD	n = 60; misto; adulto; universitário	Transversal; competição	depressão, ansiedade e estresse (DASS-42)	No handebol, as mulheres tiveram estresse significativamente maior (M = 19,70 vs 14,90; p = 0,00) e os homens maior depressão (16,30 vs 14,70; p = 0,03); a ansiedade foi semelhante (15,50 vs 15,30), embora o texto aponte p = 0,021. No voleibol, os homens tiveram	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
						mais estresse (24,80 vs 15,50) e depressão.	
176	SAND HANSEN, F.; LYNGS, M.; DYG HYLLESTED LAURIDSEN, M. et al. Musculoskeletal health in esport: a cross-sectional comparison of musculoskeletal pain among young Danish esports players and handball players. German Journal of Exercise and Sport Research, v. 55, n. 2, p. 189-195, 2025. DOI: 10.1007/s12662-024-00948-4.	Dinamarca	n = 175; s.i.; juvenil; amador ou recreativo	Transversal; treinamento	dor musculoesquelética na semana anterior; volume de treino; burnout limitante da atividade; padrões de sono; nível de atividade física	O burnout limitante da atividade foi frequente nos dois grupos: 37% no handebol e 34% nos esports. Entre os 175 jogadores de handebol, 80% tiveram dor musculoesquelética (OR para esports 0,24; IC95% 0,13: 0,43). O volume de treino não diferiu entre quem tinha ou não dor no handebol (p = 0,128).	Descritivo
177	SEYEDAHMADI, M.; KEAVANLOO, F.; OMIDI, A. et al. Re-injury Anxiety in Elite Iranian Handball Players: A Cross-Sectional Study. Asian Journal of Sports Medicine, v. 15, n. 4, 2025. DOI: 10.5812/asjsm-153552.	Irã	n = 164; misto; adulto; profissional ou elite	Transversal; treino e competição	ansiedade de nova lesão (RIAI); histórico de lesões (questionário de histórico de lesões esportivas)	Os homens tiveram ansiedade de nova lesão significativamente maior que as mulheres (P=0,002), e a ansiedade foi maior nos atletas com lesão prévia (P=0,014). Lesões graves foram relatadas por 98,21% das mulheres e 93,90% dos homens.	Efeito ou associação
178	SYED, A. A. S.; JAMES, J. D. M. Training Load, Fatigue, and Anterior Cruciate Ligament Injury Risk in Male Collegiate Handball Players: A Two-Season Prospective Cohort Study. Physical Education Theory and Methodology, v. 25, n. 4, p. 905-911, 2025. DOI: 10.17309/tmfv.2025.4.19.	Índia	n = 93; masculino; adulto; universitário	Coorte ou longitudinal; treino e competição	fadiga (bem-estar diário e queda no CMJ); carga de treino (PSE da sessão, horas, jogos); lesão e escore de risco do LCA	O escore de fadiga foi o único preditor significativo de lesão do LCA (β = 0.884; OR = 2.42; p = 0.041); dias de recuperação tiveram tendência protetora (OR = 0.21; p = 0.064). Foram 18 lesões do LCA; a taxa foi maior no grupo de carga alta (10.34%).	Efeito ou associação
179	UPADHYAY, K.; PHULKAR, A.; YADAV, S. et al. Enhancing Skill Performing Competency among Handball	Índia	n = 40; masculino; s.i.; s.i.	Ensaio clínico randomizado; treinamento	competência no arremesso em suspensão (Handball Jump-Shoot Skill Performing	A ANCOVA mostrou efeito de grupo ($F(3,35) = 18,18$; $p < 0,001$; R^2 ajustado = 0,665). O grupo combinado foi de 13,90 para 17,70 e superou imagética	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Players: Comparative Effects of Mental Imagery, Self-Talk, and Their Combination. Physical Education Theory and Methodology, v. 25, n. 6, p. 1371-1377, 2025. DOI: 10.17309/tmfv.2025.6.07.				Competency test)	(diferença = 3,078; p = 0,032), autodiálogo (5,397) e controle (9,496; p < 0,001).	
180	YANI, A.; SASMARIANTO, S.; ALFICANDRA, A. et al. Exploring the Role of Family, Peers, and Coaches in the Social Development of Handball Student Athletes. International Journal of Human Movement and Sports Sciences, v. 13, n. 3, p. 626-635, 2025. DOI: 10.13189/saj.2025.130317.	Indonésia	n = 287; s.i.; juvenil; universitário	Transversal; s.i.	apoio percebido da família, dos pares e do treinador; competência social; identidade atlética; bem-estar psicológico	O apoio da família teve o maior efeito sobre a identidade atlética (β = 0,48), e o dos pares o maior efeito sobre a competência social (β = 0,44) e o bem-estar psicológico (β = 0,43); o treinador teve efeitos moderados em todos os desfechos (β = 0,24: 0,35; todos p < 0,01). Houve interação família x treinador (β = 0,31; p < 0,05), e o apoio dos pares pesou mais nas meninas.	Efeito ou associação
181	YÜKSEL, S.; DEBENER, S.; SCHMIDT, B. Collective Super Power: A Season-Long Study of Hypnosis to Enhance Confidence and Reduce Pre-competition Anxiety and Stress in Two Handball Teams. Preprints.org, 2025. DOI: 10.20944/preprints202511.0158.v1.	Alemanha	n = 24; feminino; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; competição	autoconfiança, ansiedade cognitiva e ansiedade somática (CSAI-2); variabilidade da frequência cardíaca (RMSSD, SDNN); força de preensão manual; desempenho em gols; escalas visuais analógicas no meio e no fim do jogo	Ao longo de 8 jogos oficiais, a intervenção melhorou todas as subescalas do CSAI-2: autoconfiança (χ^2 = 8,62; b = 0,055; p = 0,0016), ansiedade somática (χ^2 = 10,16) e ansiedade cognitiva (χ^2 = 9,28). Também melhorou RMSSD (b = 0,29; p = 0,024) e SDNN (b = 0,20; p = 0,027), sem efeito sobre preensão manual (p = 0,107), desempenho em gols (p = 0,188) ou escalas visuais.	Efeito ou associação
182	BATALLA-GAVALDA, A.; BELTRAN-GARRIDO, J. V.; MONTOLIU-COLÁS, R. et al. Mayor validez ecológica del Game-Based Performance Test en comparación con el Yo-Yo IR1 en jugadoras de balonmano amateur. Journal of Sport and	Espanha	n = 16; feminino; adulto; amador ou recreativo	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	estados de humor (POMS, perturbação total do humor); estresse percebido; esforço percebido (RPE-20); frequência cardíaca, lactato, pressão arterial	Os dois testes geraram RPE maior que o jogo (d=0,30 e 0,28). O Yo-Yo IR1 produziu um perfil de humor mais negativo (depressão d=0,18; fadiga d=0,30; perturbação total 139,13 contra 127,12, d=0,22), enquanto o GBPT diferiu do jogo apenas por um aumento trivial de vigor (d=0,17). O estresse	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Health Research, v. 17, n. Supl. 2, p. 178-196, 2025. DOI: 10.58727/jshr.118640.					percebido não diferiu.	
183	BAUER, J.; MUEHLBAUER, T.; VENZKE, J. et al. In-game monitoring of adolescent handball players: a preliminary examination of associations between external load parameters and objective and subjective fatigue markers. Frontiers in sports and active living, v. 8, 2026. DOI: 10.3389/fspor.2026.1765225.	Alemanha	n = 11; masculino; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	recuperação percebida (PRSS); esforço percebido (PSE/RPE); esforço observado pelos treinadores (ROE); fadiga neuromuscular (leg recovery test)	Com 11 jogadores (8 casos completos), a PSE subiu de 8,0 para 14,6 e depois 16,1, e a PRSS caiu de 8,25 para 6,12 e depois 4,75. PSE e PRSS tiveram associações moderadas a fortes com a carga externa. O LRT ficou estável e quase não se associou à carga. A concordância PSE-ROE melhorou no 2º tempo (CCC = 0,68 com o treinador principal).	Efeito ou associação
184	BUGTEN, J. B.; HAUGEN, T.; SPENCER, M. et al. Youth Players Basic Need Satisfaction, Enjoyment and Pleasure within daily team sport training sessions, and the relationships with Physical Load Engagement: An intensive within-person longitudinal study. Research Square, 2026. DOI: 10.21203/rs.3.rs-8338987/v1.	Noruega	n = 50; feminino; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; treinamento	satisfação das necessidades psicológicas básicas; prazer (afeto); gosto pelo esporte (enjoyment); carga física (PlayerLoad) e eventos de alta intensidade	As necessidades básicas antes do treino previram as de depois (β = .63-.68) e associaram-se ao prazer (r = .36-.43). O prazer antes do treino associou-se à carga física (βs = .14-.17), e a carga ao prazer após o treino (β = .09); os eventos de alta intensidade não se associaram a variáveis psicológicas.	Efeito ou associação
185	BUGTEN, J. B.; SOLSTAD, B. E.; IVARSSON, A. et al. Youth Sport Players' Enjoyment in Team Practice Sessions: The Daily Impact of Coaches and Basic Psychological Need Satisfaction. Journal of Sport and Exercise Psychology, p. 1-9, 2026. DOI: 10.1123/jsep.2025-0306.	Noruega	n = 50; feminino; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	comportamentos do treinador de apoio e de frustração das necessidades; satisfação de autonomia, competência e relacionamento; prazer esportivo	Em 50 jogadoras adolescentes (11: 12 treinos), mais apoio às necessidades (β = 0,116) e menos frustração das necessidades (β = −0,064) por parte do treinador associaram-se a maior prazer no treino. Das necessidades básicas, só a satisfação de competência associou-se ao prazer (β = 0,069).	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
186	FERREIRA, J. F.; MAIA, F.; FERREIRA, R. M. et al. Effects of 8 days of Ashwagandha supplementation on strength, fatigue, soreness, and recovery in amateur handball players: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Nutrition and health, 2026. DOI: 10.1177/02601060261439102.	Portugal	n = 31; masculino; adulto; amador ou recreativo	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	dor muscular percebida; fadiga percebida; recuperação percebida (TQR); força de preensão manual e de joelho	A ashwagandha melhorou a força de preensão manual em relação ao placebo (d=0,33; p=0,011). Dor muscular, fadiga e recuperação percebidas não diferiram de modo relevante entre os grupos.	Sem efeito
187	GREBLO JURAKIĆ, Z.; BOJIĆ-ĆAĆIĆ, L.; LJUBIČIĆ, V. The relationship between perceived motivational climate and psychological well-being among adolescent handball players. Frontiers in sports and active living, v. 8, 2026. DOI: 10.3389/fspor.2026.1827113.	Croácia	n = 522; misto; juvenil; formação e talentos	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	clima motivacional percebido (PMCSQ-2); ansiedade, depressão e estresse (DASS-21); autoestima global (Rosenberg)	O clima de tarefa associou-se a menos ansiedade, depressão e estresse (r = −.14 a −.18) e a mais autoestima; o clima de ego, ao padrão inverso (r = .32 a .37). Nas regressões, o clima de ego previu ansiedade (β = .32 em homens, .40 em mulheres); jogadoras com técnicos homens perceberam menos clima de tarefa e mais clima de ego.	Efeito ou associação
188	GÜLER, M.; YEŞILTEPE, A.; TOPCUOĞLU, C. Psychological well-being and aggression in handball players: examining the mediating role of exercise addiction. The Physician and sportsmedicine, p. 1-10, 2026. DOI: 10.1080/00913847.2026.2667725.	Turquia	n = 442; s.i.; adulto; nacional ou semiprofissional	Transversal; competição	bem-estar psicológico (Psychological Well-Being Scale); agressividade (Buss-Perry Aggression Questionnaire); dependência de exercício (Exercise Addiction Inventory)	Em 442 atletas, o bem-estar psicológico correlacionou-se negativamente com a agressividade (r = −0,242). A dependência de exercício mediou parcialmente essa relação (efeito indireto IC95% 0,0246-0,1654), e o efeito direto permaneceu significativo (β = −0,7093).	Efeito ou associação
189	HENZE, A. S.; MATITS, L.; SCHWENKREIS, F. et al. Athlete Monitoring in Handball (ATHMON HB): Relationship Between Well-Being and Match	Alemanha	n = 18; masculino; adulto; profissional ou elite	Coorte ou longitudinal; treino e competição	bem-estar: condição física, frescor mental e energia, sono e recuperação (questionário próprio não	Em 18 jogadores ao longo de uma temporada, o sono e a recuperação foram piores antes dos jogos fora de casa (p < 0,001). As interações de condição física (p = 0,019) e de frescor	Misto

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	Performance in Elite Male Handball Players. International journal of sports physiology and performance, v. 21, n. 3, p. 384-391, 2026. DOI: 10.1123/ijspp.2025-0341.				validado); desempenho da equipe (pontos); desempenho individual (Handball Performance Index)	mental (p = 0,001) com o tipo de jogo influenciaram o resultado da equipe, com efeito mais fraco fora de casa. Nenhum efeito apareceu sobre o desempenho individual (todos p > 0,2).	
190	JI, T.; DE JONGE, J.; PEETERS, M. C. W. et al. "Take a break!": the role of off-job detachment in the relation between demands and work performance in elite athletes. Humanities and Social Sciences Communications, v. 13, n. 1, 2026. DOI: 10.1057/s41599-026-06541-4.	China	n = 191; s.i.; adulto; profissional ou elite	Transversal; competição	desligamento mental e físico do esporte; demandas mentais e físicas; vivacidade cognitiva, força física, desempenho na tarefa, desempenho sustentável	O desligamento físico correlacionou-se positivamente com vivacidade cognitiva (r = 0,35), força física (r = 0,35), desempenho na tarefa (r = 0,30) e desempenho sustentável (r = 0,19), com mediação parcial e moderação positiva. O desligamento mental enfraqueceu as relações entre demandas mentais e desempenho (ex.: B = −0,28, p = 0,01).	Efeito ou associação
191	MARQUÉS-JIMÉNEZ, D.; DOMÍNGUEZ-DÍEZ, M.; IZQUIERDO, J. M. et al. A Comparison of Match Loads and Time Course of Recovery in Youth Handball Players With Different Neuromuscular Performance. Sports health, 2026. DOI: 10.1177/19417381261459595.	Espanha	n = 34; masculino; juvenil; formação e talentos	Coorte ou longitudinal; treino e competição	bem-estar percebido (pré, 24 h e 48 h pós-jogo); desempenho neuromuscular (preensão, CMJ, 505, sprints); cargas interna e externa de jogo	Os jogadores de melhor desempenho tiveram maiores cargas de jogo e menor queda pós-jogo. O resumo está truncado e não relata os resultados de bem-estar percebido, que não podem ser determinados.	Não determinável
192	MARTINS, R.; KRUSTRUP, P.; CASTAGNA, C. et al. Walking handball as an exercise alternative to conventional walking and recreational team handball. Frontiers in sports and active living, v. 8, 2026. DOI: 10.3389/fspor.2026.1784474.	Portugal	n = 22; misto; master; amador ou recreativo	Ensaio clínico randomizado; treino e competição	diversão (escore de fun, AU); PSE; frequência cardíaca, lactato sanguíneo e perfil de atividade	O handebol caminhado gerou escores de diversão mais altos e foi percebido como menos exigente do que as caminhadas; a diversão aumentou ao longo dos três períodos no handebol caminhado (6,6; 7,1; 7,6) e no recreativo (7,6; 7,9; 8,1), mas caiu nas caminhadas. O handebol recreativo teve FC relativa maior (78 ± 9 %FCmáx vs 65: 69%; p < 0,05).	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
193	MGUIDICH, H.; BEN CHIKHA, H.; KHACHAREM, A. Static Tactical Diagrams and Imagination: Differential Effects on Novice and Expert Handball Players. Perceptual and motor skills, 2026. DOI: 10.1177/00315125261462797.	França	n = 36; masculino; s.i.; s.i.	Observacional (sem desenho especificado); treinamento	precisão e tempo de reconstrução tática; dificuldade percebida; esforço mental; autoeficácia	Os novatos reconstruíram melhor e acharam a tarefa menos difícil na condição de imaginação; esforço mental e autoeficácia não diferiram, e os experientes não mostraram diferenças. O resumo não traz números.	Misto
194	OCAK, M. F.; AKYILDIZ, Z. The paradox of sleep quality and training load in deaf handball players? An investigation of weekly changes and relationships. BMC sports science, medicine & rehabilitation, v. 18, n. 1, 2026. DOI: 10.1186/s13102-025-01443-5.	Turquia	n = 30; masculino; adulto; nacional ou semiprofissional	Coorte ou longitudinal; treinamento	qualidade do sono (questionário de 4 itens, Likert 1-5); tempo para adormecer; carga de treino (RPE da sessão)	Houve diferenças significativas entre semanas na carga de treino, na qualidade do sono e no tempo para adormecer ($p = 0,001$; $\eta2 = 0,057$). Não houve correlação significativa entre carga de treino e parâmetros de sono.	Misto
195	Psychological and Behavioural Correlates of Dietary Intake in Adolescent Elite Female Handball Players. , 2026. DOI: 10.3390/nu18172904.	Hungria	n = 72; feminino; juvenil; profissional ou elite	Transversal; s.i.	ansiedade esportiva (SAS-2); resiliência (CD-RISC-10); comportamento alimentar; ingestão de energia e macronutrientes	O escore total do SAS-2 predisse a ingestão de carboidratos ($B=4,76$; $p=0,049$; $R^2=0,054$); as subescalas não predisseram a ingestão. Maior resiliência predisse menor ingestão de açúcar ($\beta=-0,318$; $p=0,007$; $R^2=0,101$). A resiliência se associou inversamente à ansiedade esportiva.	Efeito ou associação
196	SAKET, I.; GOUMNI, C.; HAMMAMI, A. et al. Effects of an 8-week mental preparation program combining progressive muscle relaxation and mental imagery on self-determined motivation and dynamic postural control in youth female handball players: an experimental study. Frontiers in	Tunísia	n = 36; feminino; juvenil; formação e talentos	Quase-experimental; treinamento	motivação autodeterminada (SMS-28); controle postural dinâmico (YBT-LQ)	Houve interação tempo × grupo para a motivação intrínseca para realização ($p<0,001$; $\eta^2p=0,41$; experimental de 16,61 para 20,39 vs controle de 15,83 para 16,33) e para estimulação ($p<0,001$; $\eta^2p=0,35$). Para conhecer, a interação ($p=0,043$) não resistiu à correção de Bonferroni. O YBT-LQ melhorou mais no grupo experimental (interação $p<0,001$; $\eta^2p=0,37$).	Efeito ou associação

Nº	Estudo	País	Amostra	Delineamento e contexto	Variáveis e medidas	Principais resultados	Direção
	psychology, v. 17, 2026. DOI: 10.3389/fpsyg.2026.1902591.						
197	SIMONELLI, C.; PERRI, E.; QUARTIROLI, A. et al. Physiological and psychological assessment of high-intensity interval training, full-sided and small-sided games in elite handball players. International Journal of Performance Analysis in Sport, p. 1-12, 2026. DOI: 10.1080/24748668.2026.2617713.	Itália; Reino Uni…	n = 14; masculino; adulto; profissional ou elite	Observacional (sem desenho especificado); treino e competição	estresse, fadiga e humor (Multi-component Training Distress Scale, MTDS); carga mental e física percebida (NASA-TLX); PSE (CR10); frequência cardíaca e VFC	O tipo de treino teve efeito significativo sobre a FC média e de pico ($p < 0,001$). O jogo 6x6 gerou a maior demanda mental e a menor exigência percebida, e a MTDS mostrou mais fadiga e estresse após o HIIT do que após os protocolos com jogo.	Efeito ou associação
198	SKARBALIUS, A. Integrated monitoring of training and sport performance throughout an entire handball season: practical applications in semi-professional female players. Frontiers in sports and active living, v. 8, 2026. DOI: 10.3389/fspor.2026.1869707.	Lituânia	n = n.r.; feminino; adulto; nacional ou semiprofissional	Coorte ou longitudinal; treino e competição	estado mental (questionário de bem-estar de cinco componentes); carga interna (sRPE, monotonia, strain, A:CWR); salto contramovimento (CMJ); desempenho de jogo (análise notacional)	O recorte, de colunas embaralhadas, indica associação negativa entre sRPE e bem-estar nos microciclos de competição ($r = −0,21$; $p < 0,05$), com menção a um resultado não significativo ($p > 0,05$). O resultado das partidas associou-se sobretudo à eficiência defensiva no 1º tempo ($r_{pb} = 0,680$; $p = 0,011$) e dos goleiros ($r_{pb} = 0,576$; $p = 0,039$).	Misto
199	STAIANO, W.; STERNBERG, L. M.; FERRI-CARUANA, A. et al. Overcoming mental fatigue through mindfulness: Improving physical and cognitive performance in elite handball players. Journal of science and medicine in sport, v. 29, n. 1, p. 91-99, 2026. DOI: 10.1016/j.jsams.2025.08.004.	Dinamarca	n = 79; misto; adulto; profissional ou elite	Ensaio clínico randomizado; treinamento	divagação mental (SART); inibição de resposta (Stroop); sprints repetidos (RSA); agilidade reativa específica (S-RAG); demanda mental e frustração percebidas; FC, lactato e PSE	Com 79 jogadores (40 MBI vs. 39 controle), o grupo de mindfulness melhorou a acurácia No-Go no SART ($p = 0,032$) e o tempo no Stroop ($p = 0,024$). Também melhorou o sprint direcional ($p = 0,021$) e a S-RAG ($p = 0,022$), sobretudo após fadiga mental. Relatou ainda menos demanda mental ($p = 0,021$) e frustração ($p = 0,011$), sem diferenças fisiológicas.	Efeito ou associação

Nota: n.r.: não relatado; s.i.: sem informação. Os resultados foram extraídos do texto completo, do resumo ou da planilha de extração, conforme a fonte acessível, e cada um está vinculado a um trecho literal da fonte (DESFECHOS_199.xlsx).

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

APÊNDICE B: PROTOCOLOS E RESULTADOS DOS ESTUDOS DE INTERVENÇÃO

Quadro B1: Estudos de intervenção: delineamento, amostra, comparação, protocolo, desfecho psicológico, resultado principal e direção do achado

Estudo	Delineamento, n e comparação	Protocolo	Desfecho psicológico	Resultado principal	Direção
Treino de habilidades psicológicas					
Gil Martínez, Capafons Bonet e Labrador Encinas (1998)	Quase-experimental de grupo único (linha de base × tratamento), sem grupo controle; 11 jogadores	Programa psicológico com controle da ativação, manejo do estresse, estabelecimento de metas, atenção e concentração e imagética; 10 sessões (3 nas férias de Natal e 7 semanais, às segundas-feiras), ao longo de nove jogos de tratamento, após cinco jogos de linha de base	Rendimento ofensivo em jogo (erros e acertos de passe, recepção, lançamento e situação; passes de gol); resultados dos jogos	Os erros não diminuíram. Apenas os acertos de situação aumentaram de forma significativa (de 2,36 para 3,37; p = 0,02), com diferenças marginais nos acertos de lançamento (p = 0,063), nos passes de gol (p = 0,054) e nos erros de situação (p = 0,059). O rendimento ficou mais homogêneo, e a equipe passou de uma vitória em cinco jogos para seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove jogos.	Misto
Hasan, Mosleh e Hammad (2019)	Quase-experimental com dois grupos (método mediador com treino mental × ensino tradicional); 35 estudantes (duas turmas)	Treino mental associado ao ensino por vídeo com velocidades variadas de apresentação do modelo motor; 5 semanas, com duas unidades semanais de 90 minutos	Aprendizagem de habilidades ofensivas (testes técnicos não nomeados); nenhum desfecho psicológico	O grupo experimental superou o controle no pós-teste do passe acima do ombro (6,68 contra 5,74; p = 0,019), da finta simples (5,90 contra 3,78; p < 0,001) e da finta complexa (4,93 contra 3,35; p = 0,004), sem diferença no arremesso (p = 0,460); os dois grupos melhoraram do pré para o pós-teste. Nenhum desfecho psicológico foi medido.	Efeito
Metan e Küçük (2022)	Quase-experimental com três grupos (treino psicológico, treino com feedback positivo e controle); 38 jogadoras (13, 13 e 12 por grupo)	Treino de habilidades psicológicas, com e sem feedback positivo; 10 semanas (número e duração das sessões não relatados)	Autoeficácia acadêmica, social e emocional (escala Likert de 5 pontos); precisão do arremesso	A autoeficácia aumentou do pré para o pós-teste nos dois grupos de intervenção (p < 0,01), e o grupo com treino e feedback positivo superou o controle (p < 0,01). A precisão do arremesso aumentou de forma significativa apenas nesse grupo (p < 0,001), que superou o controle (p < 0,001) e o grupo apenas com treino psicológico (p < 0,01). Os grupos diferiam na idade e na experiência no início.	Efeito
Benešová e Drozdová (2024)	Ensaio randomizado com grupo controle; 16 jogadoras (8 por grupo)	Intervenção de imagética do movimento aplicada ao tiro de 7 metros; gravação de imagética de cerca de 4 minutos, aplicada duas vezes em dois meses	Precisão em um teste modificado de tiro de 7 metros; nenhum desfecho psicológico	Os grupos não diferiram no pré-teste, embora o controle tenha começado com escores mais altos; no pós-teste, o grupo experimental superou o controle nas duas aplicações do teste (p = 0,03, g = 1,14; p = 0,01, g = 1,33).	Efeito
Martiny et al. (2024)	Quase-experimental com grupo controle; 105 atletas (51	Programa de treino do estado de fluxo baseado em mindfulness; 9 semanas (uma de educação e oito	Tomada de decisão; bem-estar mental; estado de fluxo	O grupo experimental melhorou mais que o controle na tomada de decisão (η^2 parcial = 0,086), no bem-estar mental (0,045), no estado de fluxo disposicional	Efeito

Estudo	Delineamento, n e comparação	Protocolo	Desfecho psicológico	Resultado principal	Direção
	mulheres e 54 homens; 53 no grupo experimental e 52 no controle)	de treino), com uma sessão semanal de 90 a 120 minutos e prática em casa	disposicional; mindfulness no esporte; traços de mindfulness na vida diária	(0,103), no não julgamento (0,040), na refocalização (0,052) e nos traços de mindfulness na vida diária (0,058). O estado de fluxo associou-se ao bem-estar mental (r = 0,349). Os grupos já diferiam em três dimensões do fluxo no pré-teste.	
Lepir et al. (2025)	Ensaio randomizado com grupo controle (4 no grupo experimental e 6 no controle), de amostra pequena e medidas repetidas; 10 jogadores (4 no grupo experimental e 6 no controle)	Treino de neurofeedback do ritmo sensório-motor; 10 sessões de 25 minutos, duas vezes por semana, durante 5 semanas	Ansiedade-traço (STAI-T); ansiedade pré-competitiva (Sport Anxiety Scale-2); tempo de reação; atenção focada; atividade cerebral (EEG); entrevistas	O grupo experimental teve maior redução da ansiedade-traço ($F = 7,92$; $p = 0,023$; $\eta^2 = 0,498$) e da ansiedade pré-competitiva medida antes de nove jogos ($F = 6,657$; $p = 0,042$; $\eta^2 = 0,526$), sem médias relatadas no texto. Não houve diferença no tempo de reação ($p = 0,261$), na atenção focada ($p = 0,573$) nem na atividade cerebral ($p = 0,773$). O grupo experimental iniciou com ansiedade pré-competitiva mais alta.	Misto
Norouzi et al. (2025)	Ensaio randomizado com três grupos (imagética funcional, imagética motora e controle); 36 jogadoras	Treino de imagética funcional, comparado à imagética motora e ao controle; não relatada	Desregulação emocional; ansiedade; estresse percebido; tempo de reação	A desregulação emocional, a ansiedade e o estresse percebido diminuíram ao longo do tempo em todos os grupos, inclusive no controle. Os dois grupos de imagética melhoraram o tempo de reação em relação ao controle, e a imagética funcional superou a imagética motora.	Misto
Upadhyay et al. (2025)	Ensaio randomizado com quatro grupos (imagética e autodiálogo combinados, imagética, autodiálogo e controle); 40 jogadores (10 por grupo)	Imagética mental e autodiálogo, isolados ou combinados, junto ao treino; 8 semanas segundo o método (6 semanas segundo o resumo), com três sessões semanais de 20 a 50 minutos	Competência no arremesso em suspensão (teste de competência no arremesso em suspensão); nenhum desfecho psicológico	Houve efeito de grupo ($F = 18,18$; $p < 0,001$). O grupo combinado passou de 13,90 para 17,70 pontos e superou a imagética isolada (diferença de 3,08; $p = 0,032$), o autodiálogo isolado (diferença de 5,40) e o controle (diferença de 9,50; $p < 0,001$).	Efeito
Saket et al. (2026)	Quase-experimental com dois grupos paralelos alocados por clube (intervenção × treino	Relaxamento muscular progressivo de Jacobson combinado à imagética mental, além do treino regular; 8 semanas, com três sessões	Motivação autodeterminada (SMS-28); controle postural dinâmico (Y-Balance Test)	Houve interação tempo × grupo para a motivação intrínseca para realização ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,41; de 16,61 para 20,39 no grupo experimental, contra 15,83 para 16,33 no controle) e para estimulação ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,35); para	Efeito

Estudo	Delineamento, n e comparação	Protocolo	Desfecho psicológico	Resultado principal	Direção
	regular); 36 jogadoras (18 por grupo)	semanais de 25 a 30 minutos antes do treino, conduzidas por psicóloga do esporte		conhecer, a interação ($p = 0,043$) não se manteve após a correção para comparações múltiplas. O controle postural melhorou mais no grupo experimental ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,37).	
Staiano et al. (2026)	Ensaio randomizado com grupo controle; 79 jogadores (40 no grupo de mindfulness e 39 no controle)	Intervenção baseada em mindfulness (mPEAK e Headspace, 2,5 horas semanais e 20 minutos diários guiados) junto ao treino, comparada a controle ativo; 6 semanas	Divagação mental (SART); inibição de resposta (Stroop); sprints repetidos; agilidade reativa específica; demanda mental e frustração percebidas; frequência cardíaca, lactato e esforço percebido	O grupo de mindfulness melhorou a acurácia na tarefa de atenção sustentada ($p = 0,032$) e o tempo no Stroop ($p = 0,024$), o sprint direcional ($p = 0,021$) e a agilidade reativa ($p = 0,022$), sobretudo após a fadiga mental. Também relatou menos demanda mental ($p = 0,021$) e menos frustração ($p = 0,011$) ao longo das seis semanas, sem diferenças fisiológicas.	Efeito
Feedback e ação do treinador					
Paul Meeûs, Serpa e De Cuyper (2010)	Quase-experimental com grupo controle sem intervenção; 112 atletas (49 no grupo de intervenção e 63 no controle)	Feedback em vídeo sobre o comportamento não verbal entregue aos treinadores; 7 semanas	Ansiedade competitiva (CSAI-2); percepção do treinador pelos atletas (Coaching Behavior Questionnaire); comportamento do treinador (CBAS); autopercepção dos treinadores	Os atletas do grupo de intervenção reduziram a ansiedade (de 59,11 para 50,76), enquanto o controle não mudou (de 58,09 para 59,05; interação tempo × grupo $F = 4,104$; $p = 0,046$). Esses atletas também passaram a perceber o treinador de forma mais positiva (de 62,53 para 73,42, contra 64,67 para 66,14 no controle; $F = 13,426$; $p < 0,001$). Os goleiros foram mais ansiosos e avaliaram o treinador de forma menos positiva que os jogadores de linha.	Efeito
Soto, García-Herrero e Carcedo (2020)	Ensaio randomizado com três grupos (feedback positivo, negativo e sem feedback); 39 jogadoras (13 por grupo)	Feedback manipulado (positivo, negativo ou ausente) após uma tarefa de arremesso; sessão única	Vitalidade subjetiva; afeto positivo e negativo; valorização e percepção de competência; motivação autônoma; velocidade e	Entre as variáveis psicológicas, apenas o afeto positivo teve interação feedback × tempo significativa ($F = 4,63$; $p < 0,05$): o grupo com feedback negativo reduziu o afeto positivo ($p < 0,01$). A velocidade do arremesso aumentou com o feedback negativo ($F = 3,06$; $p < 0,05$), e a precisão foi maior com o feedback positivo ($F = 4,19$; $p < 0,05$); competência, motivação autônoma, vitalidade e afeto negativo não mudaram.	Misto

Estudo	Delineamento, n e comparação	Protocolo	Desfecho psicológico	Resultado principal	Direção
			precisão do arremesso		
García-Herrero et al. (2022)	Ensaio randomizado com três grupos de feedback, com a satisfação com o treinador como moderadora; 73 jogadoras (70 concluíram; 26, 22 e 22 nos grupos de feedback positivo, negativo e sem feedback)	Feedback comparativo do treinador (positivo, negativo ou ausente), analisado segundo a satisfação da jogadora com o treinador; sessão única de 21 arremessos, com feedback a cada três tentativas, dado pelos treinadores	Valorização e percepção de competência; motivação autônoma e amotivação; bem-estar subjetivo (afeto positivo e negativo); velocidade e precisão do arremesso	O feedback positivo aumentou a competência percebida ($p < 0,05$) e o negativo a reduziu ($p < 0,01$). Nas jogadoras com baixa satisfação com o treinador, o feedback positivo elevou a valorização da competência em relação ao negativo ($p < 0,001$) e à ausência de feedback ($p < 0,01$) e aumentou a motivação autônoma ($p < 0,05$). O afeto positivo e o negativo e a precisão não mudaram, e a velocidade do arremesso diminuiu ao longo da tarefa nas jogadoras com baixa satisfação.	Misto
Malfa et al. (2025)	Quase-experimental com grupo controle; 63 jogadores (27 meninos e 36 meninas)	Ensino pelo modelo ludocompreensivo, com estilo do treinador favorável à autonomia; 17 sessões de uma hora em 7 semanas	Apoio à autonomia e estilo controlador do treinador; motivação autônoma e controlada; índice de autodeterminação; necessidades psicológicas; diversão e tédio; conhecimento de handebol	Não houve efeitos globais significativos (tempo × grupo, $p = 0,068$). No grupo experimental, o apoio à autonomia aumentou ($p = 0,028$), enquanto a motivação autônoma ($p = 0,002$), o índice de autodeterminação ($p = 0,026$) e a necessidade de relação ($p = 0,045$) diminuíram; o conhecimento de handebol foi maior no grupo experimental no pós-teste ($p = 0,010$).	Misto
Prática de handebol					
Hornstrup et al. (2018)	Ensaio randomizado com grupo controle inativo; 28 mulheres analisadas (14 por grupo), de 40 randomizadas	Handebol recreativo em jogos reduzidos, comparado à inatividade; 12 semanas, com duas sessões semanais de 70 minutos (média realizada de 1,7 sessão por semana)	Bem-estar (WBQ: ansiedade, depressão, energia e bem-estar positivo); motivação (Sport Motivation Scale); composição corporal, densidade óssea e desempenho físico	O grupo handebol aumentou a energia (de 2,67 para 3,06, contra 2,79 para 2,65 no controle; $p = 0,010$) e a motivação intrínseca para realizar (de 4,23 para 5,12, contra 4,75 para 3,60; $p < 0,001$) e para conhecer ($p = 0,003$), sem diferença na ansiedade ($p = 0,112$), no bem-estar positivo ($p = 0,225$) e na motivação para estimulação ($p = 0,258$). Também melhoraram o desempenho intermitente (Yo-Yo IE1, de 1.073 para 1.452 m; $p < 0,001$), a massa muscular e a densidade óssea do fêmur.	Efeito

Estudo	Delineamento, n e comparação	Protocolo	Desfecho psicológico	Resultado principal	Direção
Tomar e Allen (2021)	Quase-experimental (segundo a planilha de extração); 24 participantes	Prática de handebol recreativo; não relatada	Sono; bem-estar; características psicológicas (segundo o título)	A fonte não está acessível, e a planilha não registra resultados; a direção do achado não pôde ser determinada.	Não determ.
Sánchez-Sáez et al. (2021a)	Quase-experimental apenas com pós-teste e sem grupo controle, com métodos quantitativos e qualitativos; 35 crianças e 5 treinadores	Treinos e um torneio com o regulamento proposto para o mini handebol de praia; quatro sessões de 1,5 hora em duas semanas e um torneio de um dia	Competência percebida; diversão; intenção de prática futura; participação e ações de jogo; opinião sobre as regras	Os valores foram elevados para a competência percebida (3,95 ± 0,57), a diversão (4,91 ± 0,26) e a intenção de prática futura (4,17 ± 0,54), sem diferenças entre os jogadores nem entre meninos e meninas. O efeito do regulamento sobre as variáveis psicológicas não foi testado.	Descritivo
Martins et al. (2026)	Ensaio cruzado randomizado (cada participante em todas as condições); 22 praticantes	Handebol caminhado, comparado à caminhada convencional e ao handebol recreativo; sessões únicas de cada modalidade, divididas em três períodos	Diversão (escore de diversão); esforço percebido; frequência cardíaca, lactato sanguíneo e perfil de atividade	A diversão foi maior no handebol caminhado (7,5 ± 2,2) e no handebol recreativo (8,3 ± 1,6) que nas caminhadas (6,1 e 5,8; $p < 0,05$); no handebol caminhado, a diversão aumentou do primeiro para o terceiro período ($p = 0,017$), e na caminhada caiu ($p = 0,006$). O handebol caminhado teve menor esforço percebido que as demais modalidades e frequência cardíaca média de 67% da máxima, contra 78% no recreativo.	Efeito
Recuperação e sono					
L'Hermette et al. (2020)	Experimental cruzado (cada jogadora nas duas condições), com métodos quantitativos e qualitativos; 8 jogadoras	Imersão em água fria (14 minutos a 12 °C) após o treino, comparada à recuperação passiva; sessão única em cada condição	Dor muscular tardia; esforço percebido; frequência cardíaca e sua variabilidade; sensações emocionais (relatos verbais)	A imersão fria reduziu a dor muscular tardia (1,37 ± 0,51 contra 2,12 ± 1,25) e aumentou a atividade parassimpática (46,44 ± 21,50 contra 24,12 ± 17,62; $p < 0,001$), com relatos de regeneração, dinamismo e bem-estar. Não houve diferença na frequência cardíaca final nem no esforço percebido (8,5 ± 2,7 contra 9 ± 3,4).	Misto
Nishida et al. (2021)	Experimental cruzado com ordem aleatória das três condições (cochilo de 20 min, de 60 min	Cochilos de 20 e de 60 minutos antes de uma tarefa específica de handebol, comparados à condição sem cochilo; sessão única em cada condição	Qualidade habitual do sono (PSQI); sonolência (Escala de Sonolência de Karolinska);	A sonolência foi semelhante entre as condições ($p = 0,292$), e o cochilo não alterou o desempenho na corrida, na corrida com carga nem na precisão do arremesso. O escore do PSQI, mais alto quando o sono é pior, associou-se à maior precisão do	Efeito

Estudo	Delineamento, n e comparação	Protocolo	Desfecho psicológico	Resultado principal	Direção
	e sem cochilo), com intervalo mínimo de uma semana; 11 jogadores		desempenho na tarefa de handebol (corrida, corrida com carga e precisão do arremesso); variabilidade da frequência cardíaca	arremesso apenas após o cochilo longo (correlação de 0,658; p = 0,039), e a variabilidade da frequência cardíaca associou-se a menor tempo na corrida com carga (correlação de −0,929; p < 0,001).	
Nuell et al. (2025)	Ensaio randomizado com grupo controle; 17 jogadores (8 no grupo experimental e 9 no controle)	Compressão pneumática intermitente diária; 5 semanas, com sessões diárias de 30 minutos, em casa e sem supervisão	Recuperação percebida (escala PRS); esforço percebido da sessão; salto com contramovimento e agilidade; pressão arterial; tensiomiografia	O grupo experimental teve recuperação percebida ligeiramente maior que o controle (F = 1,64; p = 0,047; η² parcial = 0,105; no dia 12, 7,3 ± 1,0 contra 5,9 ± 1,1), sem diferença no esforço percebido da sessão (p = 0,053). O controle piorou na agilidade (p = 0,030), e o grupo experimental reduziu a pressão arterial sistólica no tornozelo (p = 0,017).	Misto
Nutrição e suplementação					
Assunção Carvalho et al. (2018)	Ensaio randomizado duplo-cego com grupo placebo (bebida isocalórica); 25 atletas (12 no grupo suplementado e 13 no placebo)	Suplementação com néctar de Syzygium cumini associada ao treinamento, comparada ao placebo; 28 dias, com ingestão de 10 mL/kg/dia antes e depois do treino	Estados de humor (POMS: perturbação total, confusão, tensão, depressão, hostilidade, vigor e fadiga); estresse oxidativo; dano muscular; desempenho (salto, RAST e VO2máx)	Na perturbação total do humor, houve efeito do tempo (F = 10,509; p = 0,004; η² = 0,31) e interação (F = 5,336; p = 0,030): apenas o grupo suplementado melhorou (de 100,7 para 89,7; p = 0,004), sem diferença entre os grupos. A confusão também melhorou apenas no grupo suplementado (de −1,7 para −3,8).	Misto
Bougrine et al. (2023)	Ensaio cruzado randomizado, duplo-cego e contrabalançado, com placebo, nas fases antes, durante e após o Ramadã; 13 jogadoras (de 20 elegíveis)	Ingestão de cafeína (6 mg/kg, 60 minutos antes do exercício), comparada ao placebo, durante o jejum do Ramadã; período do Ramadã (cerca de 4 semanas), com testes antes, durante e após o jejum	Qualidade do sono (PSQI); salto agachado; agilidade (teste de Illinois); corridas de vaivém de 5 m; ingestão alimentar	A qualidade do sono variou entre as fases (F = 94,82; p < 0,001; η² parcial = 0,88), com escores de 2,1 ± 1,2 antes, 6,4 ± 1,3 durante e 5 ± 1,2 após o Ramadã, e com menor duração e eficiência do sono no Ramadã. A cafeína melhorou o salto agachado, por exemplo em 4,4% pela manhã após o Ramadã (p < 0,001).	Efeito

Estudo	Delineamento, n e comparação	Protocolo	Desfecho psicológico	Resultado principal	Direção
Música					
Khazdozi, Bahari e Ashayeri (2017)	Quase-experimental com dois grupos (música × controle); 24 jogadoras (12 por grupo)	Aquecimento com música antes do treino, comparado ao aquecimento sem música; sessão única	Motivação para o treino (questionário de 28 itens atribuído a Pelletier et al.); humor (versão persa de questionário de humor com 32 itens e oito componentes)	Não houve diferença entre os grupos na motivação para o treino (p = 0,143). A variação do humor entre o pré e o pós-teste diferiu de forma significativa entre os grupos (p = 0,003), e os autores concluíram que o humor pode mudar com a música durante o aquecimento, sem efeito sobre a motivação.	Misto

Nota: dados conferidos na extração com citação literal da fonte; amostra e delineamento corrigidos pela leitura integral quando diferiam da planilha. Direção: efeito, efeito ou associação relatada; misto, efeito em parte dos desfechos ou apenas dentro de um grupo; descritivo, sem teste do efeito; não determ., fonte sem resultados.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Quadro B2: Justificativa da classificação da qualidade metodológica de cada estudo de intervenção (EPHPP)

Estudo	**Qualidade global**	**Justificativa da classificação**
Gil Martínez, Capafons Bonet e Labrador Encinas (1998)	Fraca	Equipe única; linha de base × tratamento sem controle; jogadores informados e avaliação pelo próprio psicólogo; observação por categorias publicadas, sem concordância; perdas não relatadas
Hasan, Mosleh e Hammad (2019)	Fraca	58% da população de estudantes; dois grupos com pré e pós-teste; grupos não comparados na linha de base; testes técnicos sem validade; perdas não relatadas
Metan e Küçük (2022)	Fraca	Equipes inteiras por conveniência; controlado não randomizado; diferenças na linha de base sem ajuste; escala validada sem confiabilidade na amostra; perdas não relatadas
Benešová e Drozdová (2024)	Fraca	Seleção intencional; randomizado; controle com escores maiores no pré-teste sem ajuste; teste próprio sem validade; perdas não relatadas
Martiny et al. (2024)	Moderada	Voluntários; controlado não randomizado; diferenças em três dimensões do fluxo e no volume de treino sem ajuste; versões brasileiras com alfa; 105 de 120 analisados
Lepir et al. (2025)	Moderada	Equipe principal de um clube; randomizado; desequilíbrio da ansiedade inicial sem ajuste; STAI e SAS-2 validados, confiabilidade só dos autores originais; 8 de 10 na ansiedade pré-competitiva
Norouzi et al. (2025)	Fraca	Só resumo: ensaio randomizado de três braços; recrutamento, linha de base, instrumentos e perdas não descritos
Upadhyay et al. (2025)	Forte	Estudantes de um instituto; ensaio randomizado de quatro grupos; diferenças iniciais ajustadas pelo pré-teste; bateria padronizada sem confiabilidade na amostra; 10 por grupo analisados
Saket et al. (2026)	Moderada	Todas as elegíveis de dois clubes; controlado por clube; diferenças na linha de base pelos números da tabela, sem ajuste; avaliadores não cegos; alfa calculado e não informado; todas concluíram
Staiano et al. (2026)	Fraca	Só resumo: ensaio randomizado com controle ativo; recrutamento, linha de base e perdas não descritos; tarefas cognitivas padronizadas
Paul Meeûs, Serpa e De Cuyper (2010)	Fraca	Só resumo: recrutamento, linha de base e perdas não descritos; grupo controle; CSAI-2 e CBQ validados
Soto, García-Herrero e Carcedo	Moderada	Jogadoras das seleções chilenas; três grupos randomizados; linha de base não comparada; participantes sem conhecer a hipótese,

Estudo	Qualidade global	Justificativa da classificação
(2020)		pesquisador ciente do grupo; alfa na amostra; 13 por grupo até o fim
García-Herrero et al. (2022)	Moderada	Jogadoras de elite, 70 de 73 concluíram; três grupos randomizados; linha de base não comparada; participantes sem conhecer a hipótese; alfa na amostra
Malfa et al. (2025)	Moderada	Conveniência; controlado não randomizado; sem diferenças na linha de base e idade como covariável; alfa e ômega na amostra; perdas e n por grupo não relatados
Hornstrup et al. (2018)	Forte	Voluntárias; ensaio randomizado estratificado; sem diferenças na linha de base; cegamento não descrito; alfa na amostra; 70% concluíram
Tomar e Allen (2021)	Não avaliado	Fonte não localizada; o artigo de 2021 dos mesmos autores localizado nas bases não mede sono, bem-estar nem variáveis psicológicas
Sánchez-Sáez et al. (2021a)	Fraca	Seleção intencional; apenas pós-teste e sem grupo controle; escalas validadas com alfa; perdas não relatadas
Martins et al. (2026)	Forte	Convidados, todos aceitaram; cruzado randomizado; escala visual de diversão sem confiabilidade; 22 concluíram
L'Hermette et al. (2020)	Moderada	Voluntárias; cruzado randomizado; escalas de Hooper e de Borg sem confiabilidade na amostra; perdas não relatadas
Nishida et al. (2021)	Moderada	11 de 40 jogadores (27,5%); cruzado com ordem aleatória; sono prévio semelhante; cegamento não descrito; PSQI e KSS sem confiabilidade na amostra; uma condição excluída
Nuell et al. (2025)	Fraca	Voluntários de uma equipe; ensaio randomizado; linha de base não testada; sem cegamento nem placebo; escala de recuperação sem confiabilidade; sem perdas
Assunção Carvalho et al. (2018)	Forte	Equipe de elite; ensaio randomizado duplo-cego; sem diferenças na linha de base; participantes informados do objetivo; POMS adaptado sem confiabilidade na amostra; 25 analisados
Bougrine et al. (2023)	Forte	Voluntárias; cruzado randomizado duplo-cego com placebo; hipótese não informada; PSQI árabe validado sem confiabilidade na amostra; 13 de 20 concluíram (65%)
Khazdozi, Bahari e Ashayeri (2017)	Fraca	Seleção aleatória de jogadoras da liga; dois grupos; linha de base não comparada; escalas persas com confiabilidade relatada; perdas não relatadas

Nota: forte, nenhum componente fraco; moderada, um componente fraco; fraca, dois ou mais componentes fracos (THOMAS et al., 2004). Os estudos de Paul Meeûs, Serpa e De Cuyper (2010), Norouzi et al. (2025) e Staiano et al. (2026) foram avaliados pelo resumo.
Fonte: elaborada pelos autores (2026).

APÊNDICE C: ESTRATÉGIAS DE BUSCA EM CADA BASE DE DADOS

Quadro C1: Estratégia de busca adotada em cada base de dados

Base de dados	Campos pesquisados	Estratégia de busca
PubMed	Título e resumo ([tiab])	(handball[tiab] OR "team handball"[tiab] OR "beach handball"[tiab] OR handebol[tiab] OR balonmano[tiab]) AND (mood[tiab] OR affect[tiab] OR emotion*[tiab] OR anxiety[tiab] OR stress[tiab] OR "self-confidence"[tiab] OR motivation[tiab] OR "self-efficacy"[tiab] OR "motivational climate"[tiab] OR "goal orientation"[tiab] OR "psychological skills"[tiab] OR coping[tiab] OR imagery[tiab] OR mindfulness[tiab] OR "mental toughness"[tiab] OR sleep[tiab] OR recovery[tiab] OR "well-being"[tiab] OR burnout[tiab] OR "mental health"[tiab]) AND (training[tiab] OR competition[tiab] OR match[tiab] OR season[tiab] OR game[tiab])
Scopus	Título, resumo e palavras-chave (TITLE-ABS-KEY)	TITLE-ABS-KEY((handball OR "team handball" OR "beach handball" OR handebol OR balonmano) AND (mood OR affect OR emotion* OR anxiety OR stress OR "self-confidence" OR motivation OR "self-efficacy" OR "motivational climate" OR "goal orientation" OR "psychological skills" OR coping OR imagery OR mindfulness OR "mental toughness" OR sleep OR recovery OR "well-being" OR burnout OR "mental health") AND (training OR competition OR match OR season OR game))
Web of Science (Coleção Principal)	Tópico (TS)	TS=((handball OR "team handball" OR "beach handball" OR handebol OR balonmano) AND (mood OR affect OR emotion* OR anxiety OR stress OR "self-confidence" OR motivation OR "self-efficacy" OR "motivational climate" OR "goal orientation" OR "psychological skills" OR coping OR imagery OR mindfulness OR "mental toughness" OR sleep OR recovery OR "well-being" OR burnout OR "mental health") AND (training OR competition OR match OR season OR game))
Europe PMC	Título e resumo (TITLE_ABS)	(TITLE_ABS:handball OR TITLE_ABS:"team handball" OR TITLE_ABS:"beach handball" OR TITLE_ABS:handebol OR TITLE_ABS:balonmano) AND (TITLE_ABS:mood OR TITLE_ABS:affect OR TITLE_ABS:emotion* OR TITLE_ABS:anxiety OR TITLE_ABS:stress OR TITLE_ABS:"self-confidence" OR TITLE_ABS:motivation OR TITLE_ABS:"self-efficacy" OR TITLE_ABS:"motivational climate" OR TITLE_ABS:"goal orientation" OR TITLE_ABS:"psychological skills" OR TITLE_ABS:coping OR TITLE_ABS:imagery OR TITLE_ABS:mindfulness OR TITLE_ABS:"mental toughness" OR TITLE_ABS:sleep OR TITLE_ABS:recovery OR TITLE_ABS:"well-being" OR TITLE_ABS:burnout OR TITLE_ABS:"mental health") AND (TITLE_ABS:training OR TITLE_ABS:competition OR TITLE_ABS:match OR TITLE_ABS:season OR TITLE_ABS:game)
OpenAlex	Título e resumo (title_and_abstract.search)	(handball OR "team handball" OR "beach handball" OR handebol OR balonmano) AND (mood OR affect OR emotion* OR anxiety OR stress OR "self-confidence" OR motivation OR "self-efficacy" OR "motivational climate" OR "goal orientation" OR "psychological skills" OR coping OR imagery OR mindfulness OR "mental toughness" OR sleep OR recovery OR "well-being" OR burnout OR "mental health") AND (training OR competition OR match OR season OR game)
LILACS (BVS)	Palavras do título, do resumo e dos descritores (tw)	tw:(handball OR "team handball" OR "beach handball" OR handebol OR balonmano) AND tw:(mood OR affect OR emotion* OR anxiety OR stress OR "self-confidence" OR motivation OR "self-efficacy" OR "motivational climate" OR "goal orientation" OR "psychological skills" OR coping OR imagery OR mindfulness OR "mental toughness" OR sleep OR recovery OR "well-being" OR burnout OR "mental health") AND tw:(training OR competition OR match OR season OR game)
SciELO	Todos os índices	(handball OR "team handball" OR "beach handball" OR handebol OR balonmano) AND (mood OR affect OR emotion* OR anxiety OR stress OR "self-confidence" OR motivation OR "self-efficacy" OR "motivational climate" OR "goal orientation" OR "psychological skills" OR coping OR imagery OR mindfulness OR "mental toughness" OR sleep OR recovery OR "well-being" OR burnout OR "mental health") AND (training OR competition OR match OR season OR game)
Crossref	Metadados bibliográficos (query.bibliographic)	Combinações de um termo do bloco 1 com um termo do bloco 2 (por exemplo, handball anxiety), pois a interface não aceita operadores booleanos

Nota: termos e combinação da Tabela 1 (#1 AND #2 AND #3), escritos na sintaxe de cada base; sem restrição de data, com publicações até setembro de 2026.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

APÊNDICE D: PROTOCOLO DA REVISÃO DE MAPEAMENTO

Quadro D1: Protocolo da revisão de mapeamento segundo o Template for a Mapping Study Protocol

Item do protocolo	**Descrição nesta revisão**
Contexto e justificativa	Variáveis psicológicas investigadas no treinamento e na competição do handebol; ausência de revisão abrangente que mapeie o tema (Seção 1)
Questões de pesquisa	QP1 a QP5 (Seção 2.7)
Estratégia de busca	Oito bases de dados (Crossref, Europe PMC, LILACS, OpenAlex, PubMed, SciELO, Scopus e Web of Science), sem restrição de data, com publicações até setembro de 2026; termos da Tabela 1 e sintaxe do Quadro C1; exame das listas de referências dos estudos incluídos
Critérios de seleção	Estratégia PECOS (Tabela 2): atletas ou praticantes de handebol; treinamento ou competição; ao menos uma variável psicológica; estudos originais em inglês, português ou espanhol, de qualquer delineamento
Procedimento de seleção	Remoção de duplicatas por DOI, identificador PubMed e título; pré-triagem por termos; triagem de títulos e resumos em duas passagens independentes, assistidas por modelo de linguagem, com terceira avaliação das divergências; leitura do texto completo (Figura 1)
Extração dos dados	Autor, ano, país, amostra, contexto, delineamento, variáveis, instrumentos, protocolos das intervenções e resultados, com o trecho literal da fonte (Apêndice A)
Avaliação da qualidade	EPHPP aplicado aos estudos de intervenção (Seção 2.6 e Tabela 3)
Síntese e análise	Estatística descritiva, análise de agrupamento (cluster) e evolução temporal da produção (Seções 2.4 e 2.5)
Relato	Itens aplicáveis do PRISMA-ScR (TRICCO et al., 2018)

Nota: modelo de protocolo de EBSE-RG (2009).

Fonte: elaborada pelos autores (2026).