Estudos de intervenção da revisão de mapeamento sobre as variáveis psicológicas no treinamento e na competição do handebol

A tabela reúne os 24 estudos que testaram uma intervenção, organizados por tipo de intervenção e por ano de publicação. Os resultados foram retirados da extração com citação literal conferida na fonte; quando a leitura integral corrigiu a planilha (tamanho da amostra ou delineamento), prevaleceu a leitura integral.

Autores e ano	País	Tipo e descrição da intervenção	Duração	População e amostra	Modelo do estudo	Momentos de medida	Desfechos e instrumentos	Principais resultados	Direção
Treino de habilidades psicológicas (10 estudos)									
Martínez et al. (1998)	Espanha	Programa psicológico com controle da ativação, manejo do estresse, estabelecimento de metas, atenção e concentração e imagética	Aplicado ao longo de nove jogos de competição, após cinco jogos de linha de base	Jogadores cadetes de uma equipe de formação; 11 jogadores	Quase-experimental de grupo único (linha de base × tratamento), sem grupo controle	Rendimento registrado em cada jogo da linha de base e do tratamento	Rendimento ofensivo em jogo (erros e acertos de passe, recepção, lançamento e situação; passes de gol); resultados dos jogos	Os erros não diminuíram. Apenas os acertos de situação aumentaram de forma significativa (de 2,36 para 3,37; p = 0,02), com diferenças marginais nos acertos de lançamento (p = 0,063), nos passes de gol (p = 0,054) e nos erros de situação (p = 0,059). O rendimento ficou mais homogêneo, e a equipe passou de uma vitória em cinco jogos para seis vitórias, um empate e duas derrotas em nove jogos.	Misto
Hasan et al. (2019)	Iraque	Treino mental associado ao ensino por vídeo com velocidades variadas de apresentação do modelo motor	5 semanas	Iniciantes no handebol; Não relatado	Quase-experimental com dois grupos (método mediador com treino mental × ensino tradicional)	Antes e depois das 5 semanas	Aprendizagem de habilidades ofensivas (testes técnicos não nomeados); nenhum desfecho psicológico	A fonte acessível traz apenas o objetivo do estudo, sem resultados; a direção do achado não pôde ser determinada.	Não determinável
Metan e Küçük (2022)	Turquia	Treino de habilidades psicológicas, com e sem feedback positivo	10 semanas	Jogadoras jovens de 15 a 19 anos, de três equipes; 38 jogadoras (13, 13 e 12 por grupo)	Quase-experimental com três grupos (treino psicológico, treino com feedback positivo e controle)	Antes e depois das 10 semanas	Autoeficácia acadêmica, social e emocional (escala Likert de 5 pontos); precisão do arremesso	A autoeficácia aumentou do pré para o pós-teste nos dois grupos de intervenção (p < 0,01), e o grupo com treino e feedback positivo superou o controle (p < 0,01). A precisão do arremesso aumentou de forma significativa apenas nesse grupo (p < 0,001), que superou o controle (p < 0,001) e o grupo apenas com treino psicológico (p < 0,01). Os grupos diferiam na idade e na experiência no início.	Efeito
Benešová e Drozdová (2024)	Tchéquia	Intervenção de imagética do movimento aplicada ao tiro de 7 metros	Intervenção única (segundo o objetivo do estudo)	Jogadoras de elite da liga principal tcheca; 31 jogadoras	Ensaio randomizado com grupo controle	Antes e depois da intervenção	Precisão em um teste modificado de tiro de 7 metros; nenhum desfecho psicológico	Os grupos não diferiram no pré-teste; no pós-teste, o grupo experimental superou o controle nas duas medidas do teste (p = 0,03, g = 1,14; p = 0,01, g = 1,33).	Efeito
Martiny et al. (2024)	Brasil	Programa de treino do estado de fluxo baseado em mindfulness	Não relatada	Atletas de elite jovens e adultos de ambos os sexos; 105 atletas (51 mulheres e 54 homens; 53 no grupo experimental e 52 no controle)	Quase-experimental com grupo controle	Antes e depois do programa	Tomada de decisão; bem-estar mental; estado de fluxo disposicional; mindfulness no esporte; traços de mindfulness na vida diária	O grupo experimental melhorou mais que o controle na tomada de decisão (η^2 parcial = 0,086), no bem-estar mental (0,045), no estado de fluxo disposicional (0,103), no não julgamento (0,040), na refocalização (0,052) e nos traços de mindfulness na vida diária (0,058). O estado de fluxo associou-se ao bem-estar mental (r = 0,349). Os grupos já diferiam em três dimensões do fluxo no pré-teste.	Efeito
Lepir et al. (2025)	Bósnia e Herzegovina	Treino de neurofeedback do ritmo sensório-motor	Não relatada	Jogadores profissionais adultos; 10 jogadores (4 no grupo experimental e 6 no controle)	Quase-experimental exploratório com grupo controle	Antes e depois do treino	Ansiedade geral e pré-competitiva; tempo de reação; atenção focada; atividade cerebral (EEG); experiências subjetivas (entrevistas)	O grupo experimental teve maior redução da ansiedade geral (F = 7,92; p = 0,023; η^2 = 0,498) e também da ansiedade pré-competitiva. Não houve diferença significativa no tempo de reação (p = 0,261), na atenção focada (p = 0,573) nem na atividade cerebral (p = 0,773).	Misto
Norouzi et al. (2025)	Irã	Treino de imagética funcional, comparado à imagética motora e ao controle	Não relatada	Jogadoras profissionais adultas, após a pandemia de COVID-19; 36 jogadoras	Ensaio randomizado com três grupos (imagética funcional, imagética motora e controle)	Antes e depois da intervenção	Desregulação emocional; ansiedade; estresse percebido; tempo de reação	A desregulação emocional, a ansiedade e o estresse percebido diminuíram ao longo do tempo em todos os grupos, inclusive no controle. Os dois grupos de imagética melhoraram o tempo de reação em relação ao controle, e a imagética funcional superou a imagética motora.	Misto

Autores e ano	País	Tipo e descrição da intervenção	Duração	População e amostra	Modelo do estudo	Momentos de medida	Desfechos e instrumentos	Principais resultados	Direção
Upadhyay et al. (2025)	Índia	Imagética mental e autodiálogo, isolados ou combinados, junto ao treino	6 semanas	Jogadores do sexo masculino; 40 jogadores (10 por grupo)	Ensaio randomizado com quatro grupos (imagética e autodiálogo combinados, imagética, autodiálogo e controle)	Antes e depois das 6 semanas	Competência no arremesso em suspensão (teste de competência no arremesso em suspensão); nenhum desfecho psicológico	Houve efeito de grupo ($F = 18,18$; $p < 0,001$). O grupo combinado passou de 13,90 para 17,70 pontos e superou a imagética isolada (diferença de 3,08; $p = 0,032$), o autodiálogo isolado (diferença de 5,40) e o controle (diferença de 9,50; $p < 0,001$).	Efeito
Saket et al. (2026)	Tunísia	Relaxamento muscular progressivo de Jacobson combinado à imagética mental, além do treino regular	8 semanas, com três sessões semanais	Jogadoras cadetes; 36 jogadoras (18 por grupo)	Quase-experimental com dois grupos paralelos (intervenção × treino regular)	Antes e depois das 8 semanas	Motivação autodeterminada (SMS-28); controle postural dinâmico (Y-Balance Test)	Houve interação tempo × grupo para a motivação intrínseca para realização ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,41; de 16,61 para 20,39 no grupo experimental, contra 15,83 para 16,33 no controle) e para estimulação ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,35); para conhecer, a interação ($p = 0,043$) não se manteve após a correção para comparações múltiplas. O controle postural melhorou mais no grupo experimental ($p < 0,001$; η^2 parcial = 0,37).	Efeito
Staiano et al. (2026)	Dinamarca	Intervenção baseada em mindfulness junto ao treino	6 semanas	Jogadores de elite de ambos os sexos; 79 jogadores (40 no grupo de mindfulness e 39 no controle)	Ensaio randomizado com grupo controle	Antes e depois das 6 semanas, em estado descansado e com fadiga mental, e ao longo do período de treino	Divagação mental (SART); inibição de resposta (Stroop); sprints repetidos; agilidade reativa específica; demanda mental e frustração percebidas; frequência cardíaca, lactato e esforço percebido	O grupo de mindfulness melhorou a acurácia na tarefa de atenção sustentada ($p = 0,032$) e o tempo no Stroop ($p = 0,024$), o sprint direcional ($p = 0,021$) e a agilidade reativa ($p = 0,022$), sobretudo após a fadiga mental. Também relatou menos demanda mental ($p = 0,021$) e menos frustração ($p = 0,011$) ao longo das seis semanas, sem diferenças fisiológicas.	Efeito
Feedback e ação do treinador (4 estudos)									
Paul Meeûs et al. (2010)	Bélgica e outros países	Feedback em vídeo sobre o comportamento não verbal entregue aos treinadores	7 semanas	Atletas de handebol e seus treinadores, em competição; 112 atletas (49 no grupo de intervenção e 63 no controle)	Quase-experimental com grupo controle sem intervenção	Antes e depois das 7 semanas	Ansiedade competitiva (CSAI-2); percepção do treinador pelos atletas (Coaching Behavior Questionnaire); comportamento do treinador (CBAS); autopercepção dos treinadores	Os atletas do grupo de intervenção reduziram a ansiedade (de 59,11 para 50,76), enquanto o controle não mudou (de 58,09 para 59,05; interação tempo × grupo $F = 4,104$; $p = 0,046$). Esses atletas também passaram a perceber o treinador de forma mais positiva (de 62,53 para 73,42, contra 64,67 para 66,14 no controle; $F = 13,426$; $p < 0,001$). Os goleiros foram mais ansiosos e avaliaram o treinador de forma menos positiva que os jogadores de linha.	Efeito
Soto et al. (2020)	Espanha	Feedback manipulado (positivo, negativo ou ausente) após uma tarefa de arremesso	Sessão única	Jogadoras adultas com experiência internacional; 39 jogadoras	Ensaio randomizado com três grupos (feedback positivo, negativo e sem feedback)	Antes e depois de receber o feedback	Vitalidade subjetiva; afeto positivo e negativo; valorização e percepção de competência; motivação autônoma; velocidade e precisão do arremesso	Entre as variáveis psicológicas, apenas o afeto positivo teve interação feedback × tempo significativa ($F = 4,63$; $p < 0,05$): o grupo com feedback negativo reduziu o afeto positivo ($p < 0,01$). A velocidade do arremesso aumentou com o feedback negativo ($F = 3,06$; $p < 0,05$), e a precisão foi maior com o feedback positivo ($F = 4,19$; $p < 0,05$); competência, motivação autônoma, vitalidade e afeto negativo não mudaram.	Misto
García-Herrero et al. (2022)	Espanha	Feedback comparativo do treinador (positivo, negativo ou ausente), analisado segundo a satisfação da jogadora com o treinador	Não relatada (manipulação experimental pontual)	Jogadoras de elite da liga Iberdrola; 73 jogadoras	Ensaio randomizado com três grupos de feedback, com a satisfação com o treinador como moderadora	Antes e depois do feedback	Valorização e percepção de competência; motivação autônoma e amotivação; bem-estar subjetivo (afeto positivo e negativo); velocidade e precisão do arremesso	Nas jogadoras com baixa satisfação com o treinador, o feedback positivo elevou a valorização da competência em relação ao feedback negativo (diferença de 0,72; $p < 0,001$) e à ausência de feedback (diferença de 0,66; $p < 0,01$) e aumentou a motivação autônoma (diferença de 0,22; $p < 0,05$). O afeto e a precisão não mudaram, e nas jogadoras com alta satisfação não houve efeitos.	Misto

Autores e ano	País	Tipo e descrição da intervenção	Duração	População e amostra	Modelo do estudo	Momentos de medida	Desfechos e instrumentos	Principais resultados	Direção
Malfa et al. (2025)	Espanha e México	Ensino pelo modelo ludocompreensivo, com estilo do treinador favorável à autonomia	Não relatada	Jogadores em iniciação ao handebol; 63 jogadores	Quase-experimental com grupo controle	Antes e depois da intervenção	Apoio à autonomia e estilo controlador do treinador; motivação autônoma e controlada; índice de autodeterminação; necessidades psicológicas; diversão e tédio; conhecimento de handebol	Não houve efeitos globais significativos (tempo × grupo, p = 0,068). No grupo experimental, o apoio à autonomia aumentou (p = 0,028), enquanto a motivação autônoma (p = 0,002), o índice de autodeterminação (p = 0,026) e a necessidade de relação (p = 0,045) diminuíram; o conhecimento de handebol foi maior no grupo experimental no pós-teste (p = 0,010).	Misto
Prática de handebol (4 estudos)									
Hornstrup et al. (2018)	Dinamarca	Handebol recreativo em jogos reduzidos, comparado à inatividade	12 semanas	Mulheres jovens destreinadas; 28 mulheres (14 no grupo handebol)	Ensaio randomizado com grupo controle inativo	Antes e depois das 12 semanas	Bem-estar (WBQ: ansiedade, depressão, energia e bem-estar positivo); motivação (Sport Motivation Scale); composição corporal, densidade óssea e desempenho físico	O grupo handebol teve melhor evolução da motivação intrínseca para realizar e para conhecer que o controle, em parte pela queda da motivação no controle (p = 0,071 para a motivação para conhecer no grupo handebol); a motivação para estimulação teve tendência semelhante, sem significância. Os autores concluíram que 12 semanas de handebol em jogos reduzidos aumentam a motivação intrínseca; os valores de bem-estar não constam do trecho disponível.	Efeito
Tomar e Allen (2021)	Arábia Saudita	Prática de handebol recreativo	Não relatada	Homens adultos não treinados; 24 participantes	Quase-experimental (segundo a planilha de extração)	Não relatado	Sono; bem-estar; características psicológicas (segundo o título)	A fonte não está acessível, e a planilha não registra resultados; a direção do achado não pôde ser determinada.	Não determinável
Sánchez-Sáez et al. (2021)	Espanha	Treinos e um torneio com o regulamento proposto para o mini handebol de praia	Não relatada	Crianças de categorias de iniciação, de ambos os sexos, e seus treinadores; 35 crianças e 5 treinadores	Quase-experimental apenas com pós-teste e sem grupo controle, com métodos quantitativos e qualitativos	Após os treinos e o torneio	Competência percebida; diversão; intenção de prática futura; participação e ações de jogo; opinião sobre as regras	Os valores foram elevados para a competência percebida (3,95 ± 0,57), a diversão (4,91 ± 0,26) e a intenção de prática futura (4,17 ± 0,54), sem diferenças entre os jogadores nem entre meninos e meninas. O efeito do regulamento sobre as variáveis psicológicas não foi testado.	Descritivo
Martins et al. (2026)	Portugal	Handebol caminhado, comparado à caminhada convencional e ao handebol recreativo	Sessões únicas de cada modalidade, divididas em três períodos	Homens de meia-idade e idosos praticantes de handebol recreativo; 22 praticantes	Ensaio cruzado randomizado (cada participante em todas as condições)	Ao longo dos três períodos de cada sessão	Diversão (escore de diversão); esforço percebido; frequência cardíaca, lactato sanguíneo e perfil de atividade	O handebol caminhado gerou mais diversão e foi percebido como menos exigente que as caminhadas; a diversão aumentou ao longo dos três períodos no handebol caminhado (6,6; 7,1; 7,6) e no recreativo (7,6; 7,9; 8,1), mas diminuiu nas caminhadas. O handebol recreativo teve maior frequência cardíaca relativa (78 ± 9% da máxima, contra 65 a 69%; p < 0,05).	Efeito
Recuperação e sono (3 estudos)									
L'Hermette et al. (2020)	França	Imersão em água fria após o treino, comparada à recuperação passiva	Sessão única em cada condição	Jogadoras adultas; 8 jogadoras	Experimental cruzado (cada jogadora nas duas condições), com métodos quantitativos e qualitativos	Após o treino de handebol, em cada condição	Dor muscular tardia; esforço percebido; frequência cardíaca e sua variabilidade; sensações emocionais (relatos verbais)	A imersão fria reduziu a dor muscular tardia (1,37 ± 0,51 contra 2,12 ± 1,25) e aumentou a atividade parassimpática (46,44 ± 21,50 contra 24,12 ± 17,62; p < 0,001), com relatos de regeneração, dinamismo e bem-estar. Não houve diferença na frequência cardíaca final nem no esforço percebido (8,5 ± 2,7 contra 9 ± 3,4).	Misto
Nishida et al. (2021)	Japão	Cochilos de 20 e de 60 minutos antes de uma tarefa específica de handebol, comparados à condição sem cochilo	Sessão única em cada condição	Jogadores universitários do sexo masculino; 11 jogadores	Experimental de medidas repetidas com três condições (cochilo de 20 min, de 60 min e sem cochilo)	Após cada condição de cochilo	Qualidade habitual do sono (PSQI); sonolência (Escala de Sonolência de Karolinska); desempenho na tarefa de handebol (corrida, corrida com carga e precisão do arremesso); variabilidade	A sonolência foi semelhante entre as condições. O escore do PSQI, mais alto quando o sono é pior, associou-se à precisão do arremesso apenas após o cochilo longo (correlação de 0,636), e a variabilidade da frequência cardíaca associou-se a menor tempo na corrida com carga (correlação de −0,929; p < 0,001); o cochilo longo beneficiou os atletas com pior qualidade de sono.	Efeito

Autores e ano	País	Tipo e descrição da intervenção	Duração	População e amostra	Modelo do estudo	Momentos de medida	Desfechos e instrumentos	Principais resultados	Direção
							da frequência cardíaca		
Nuell et al. (2025)	Espanha	Compressão pneumática intermitente diária	5 semanas, com uso diário	Jogadores adultos do sexo masculino; 17 jogadores (8 no grupo experimental e 9 no controle)	Ensaio randomizado com grupo controle	Registro diário da recuperação percebida e testes antes e depois das 5 semanas	Recuperação percebida (escala PRS); esforço percebido da sessão; salto com contramovimento e agilidade; pressão arterial; tensiomiografia	O grupo experimental teve recuperação percebida ligeiramente maior que o controle (F = 1,64; p = 0,047; η² parcial = 0,105; no dia 12, 7,3 ± 1,0 contra 5,9 ± 1,1), sem diferença no esforço percebido da sessão (p = 0,053). O controle piorou na agilidade (p = 0,030), e o grupo experimental reduziu a pressão arterial sistólica no tornozelo (p = 0,017).	Misto
Nutrição e suplementação (2 estudos)									
Carvalho et al. (2018)	Brasil	Suplementação com néctar de Syzygium cumini associada ao treinamento, comparada ao placebo	28 dias	Jovens atletas de seleção; 25 atletas (12 no grupo suplementado)	Quase-experimental com grupo placebo	Antes e depois dos 28 dias	Estados de humor (POMS: perturbação total, confusão, tensão, depressão, hostilidade, vigor e fadiga); estresse oxidativo; dano muscular; desempenho (salto, RAST e VO2máx)	Na perturbação total do humor, houve efeito do tempo (F = 10,509; p = 0,004; η² = 0,31) e interação (F = 5,336; p = 0,030): apenas o grupo suplementado melhorou (de 100,7 para 89,7; p = 0,004), sem diferença entre os grupos. A confusão também melhorou apenas no grupo suplementado (de −1,7 para −3,8).	Misto
Bougrine et al. (2023)	Tunísia	Ingestão de cafeína antes do exercício durante o jejum do Ramadã	Período do Ramadã (cerca de 4 semanas), com testes antes, durante e após o jejum	Jovens jogadoras de categorias de formação; 13 jogadoras	Quase-experimental com medidas repetidas nas fases do Ramadã, nos horários do dia e com e sem cafeína	Antes, durante e após o Ramadã, de manhã e à tarde	Qualidade do sono (PSQI); salto agachado; agilidade (teste de Illinois); corridas de vaivém de 5 m; ingestão alimentar	A qualidade do sono variou entre as fases (F = 94,82; p < 0,001; η² parcial = 0,88), com escores de 2,1 ± 1,2 antes, 6,4 ± 1,3 durante e 5 ± 1,2 após o Ramadã, e com menor duração e eficiência do sono no Ramadã. A cafeína melhorou o salto agachado, por exemplo em 4,4% pela manhã após o Ramadã (p < 0,001).	Efeito
Música (1 estudo)									
Khazdozi et al. (2017)	Irã	Aquecimento com música antes do treino, comparado ao aquecimento sem música	Sessão única	Jogadoras adultas da liga Premier do Curdistão; 24 jogadoras (12 por grupo)	Quase-experimental com dois grupos (música × controle)	Antes e depois do aquecimento	Motivação para o treino (questionário de motivação esportiva); humor (questionário de humor de atletas)	Não houve diferença entre os grupos na motivação para o treino (p = 0,143). A variação do humor entre o pré e o pós-teste diferiu de forma significativa entre os grupos (p = 0,003), e os autores concluíram que o humor pode mudar com a música durante o aquecimento, sem efeito sobre a motivação.	Misto

Direção: efeito, efeito ou associação relatada pelos autores; misto, efeito em parte dos desfechos ou apenas dentro de um grupo; descritivo, sem teste do efeito; não determinável, fonte sem resultados. PSQI: Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh; POMS: Profile of Mood States; CSAI-2: Competitive State Anxiety Inventory-2; CBAS: Coaching Behavior Assessment System; SMS-28: Sport Motivation Scale; WBQ: Well-Being Questionnaire; PRS: Perceived Recovery Status; SART: Sustained Attention to Response Task; EEG: eletroencefalograma; η²: tamanho do efeito; g: tamanho do efeito de Hedges.

Referências

Assunção Carvalho, L. C. d. S., de Freitas, M. C., Silva, A. S., Biasoto, A. C. T., Martins, M. d. C. d. C. e., de Moura, R. C., Brito, A. K. d. S., Silva, A. S. V. e., Ribeiro, S. L. G., Rossi, F. E., & Santos, M. A. P. d. (2018). Syzygium cumini Nectar Supplementation Reduced Biomarkers of Oxidative Stress, Muscle Damage, and Improved Psychological Response in Highly Trained Young Handball Players. *Frontiers in Physiology*, *9*, 1508. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01508

Benešová, D., & Drozdová, P. (2024). The Effect of Controlled Movement Imaginary on Performance in a Modified 7-Metre Shot Test of Elite Female Handball Players. *Studia sportiva*, *18*(2). https://doi.org/10.5817/sts2024-2-3

Bougrine, H., Nasser, N., Abdessalem, R., Ammar, A., Chtourou, H., & Souissi, N. (2023). Pre-Exercise Caffeine Intake Attenuates the Negative Effects of Ramadan Fasting on Several Aspects of High-Intensity Short-Term Maximal Performances in Adolescent Female Handball Players. *Nutrients*, *15*(15), 3432. https://doi.org/10.3390/nu15153432

García-Herrero, J. A., Soto-García, D., Carcedo, R. J., Martínez-Martín, I., & Delgado-Floody, P. (2022). Analysis of the Relationship between Satisfaction with the Coach and the Effect of Comparative Social Feedback in Elite Female Handball Players. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(13), 7680. https://doi.org/10.3390/ijerph19137680

Hasan, M. M., Mosleh, O. A., & Hammad, F. (2019). The Impact of the Method of Teaching the Mediator Different Speed and Mental Training to Teach Some of the Offensive Skills for Beginners in Handball. *Indian Journal of Public Health Research & Development*, *10*(12), 1375. https://doi.org/10.37506/v10/i12/2019/ijphrd/192563

Hornstrup, T., Wikman, J. M., Fristrup, B., Póvoas, S., Helge, E. W., Nielsen, S. H., Helge, J. W., Andersen, J. L., Nybo, L., & Krustrup, P. (2018). Fitness and health benefits of team handball training for young untrained women—A cross-disciplinary RCT on physiological adaptations and motivational aspects. *Journal of Sport and Health Science*, *7*(2), 139–148. https://doi.org/10.1016/j.jshs.2017.09.007

Khazdozi, G., Bahari, S. M., & Ashayeri, H. (2017). Effects of Warming Up With Music on Moods and Training Motivation among Athletes. *Revista Administração em Diálogo - RAD*, *19*, 87. https://doi.org/10.20946/rad.v19i0.32042

L'Hermette, M., Castres, I., Coquart, J., Tabben, M., Ghoul, N., Andrieu, B., & Tourny, C. (2020). Cold Water Immersion After a Handball Training Session: The Relationship Between Physical Data and Sensorial Experience. *Frontiers in Sports and Active Living*, *2*, 581705. https://doi.org/10.3389/fspor.2020.581705

Lepir, D., Lakić, S., Martić, T., Soldat, T., Zlojutro, N., & Sekulić, Ž. (2025). The effect of Neurofeedback SMR training on psycho-physiological and behavioral phenomena in professional handball players: An exploratory study. *SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte*, *14*, 144. https://doi.org/10.6018/sportk.630051

Malfa, D., Pizarro, D., Gómez-López, M., & Valero-Valenzuela, A. (2025). Impacto del modelo ludocomprensivo en el estilo interpersonal del entrenador, la motivación y el aprendizaje del juego en jugadores de balonmano en etapa inicial. *Sportis. Scientific Journal of School Sport, Physical Education and Psychomotricity*, *11*(4). https://doi.org/10.17979/sportis.2025.11.4.11990

Martins, R., Krustrup, P., Castagna, C., Mohr, M., Teixeira, J., Carneiro, I., & Póvoas, S. (2026). Walking handball as an exercise alternative to conventional walking and recreational team handball. *Frontiers in Sports and Active Living*, *8*, 1784474. https://doi.org/10.3389/fspor.2026.1784474

Martiny, L., Dias, G., Ferreira, J. P., Mendes, R., & Mendes, R. (2024). Flow Training Program: Mindfulness, Decision Making, and Mental Well-Being of Young and Adult Elite Handball Athletes. *Sports*, *12*(6), 160. https://doi.org/10.3390/sports12060160

Martínez, M., Bonet, J., Encinas, A., et al. (1998). Psychological program to improve the output of handball players. *Psicothema*.

Metan, H., & Küçük, V. (2022). The Effect of Psychological Skill Training Program and Positive Feedback on Handball Player's Self-Efficacy Beliefs and their Shot Accuracy. *Annals of Applied Sport Science*, *10*(3), 0–0. https://doi.org/10.52547/aassjournal.1060

Nishida, M., Yamamoto, K., Murata, Y., Ichinose, A., & Shioda, K. (2021). Exploring the Effect of Long Naps on Handball Performance and Heart Rate Variability. *Sports Medicine International Open*, *5*(03), E73–E80. https://doi.org/10.1055/a-1551-8054

Norouzi, E., Hamboushi, L., Ahmadi, A., & Rhodes, J. (2025). Using functional imagery training to enhance motor performance and well-being in elite handball players post-COVID-19. *Journal of Imagery Research in Sport and Physical Activity*, *20*(1), 20250009. https://doi.org/10.1515/jirspa-2025-0009

Nuell, S., Rabassa, J., Bárcena, C., Espar, J., Munné, C., & García, I. (2025). Effects of daily use of intermittent pneumatic compression in competitive handball players: A randomized controlled trial. *Biology of Sport*, *42*(4), 311–321. https://doi.org/10.5114/biolsport.2025.151656

Paul Meeûs, M. S., Serpa, S., & De Cuyper, B. (2010). The Effects of Video Feedback on Coaches' Behavior and the Coach-Athlete Relationship. *Journal of Clinical Sport Psychology*, *4*(4), 323–340. https://doi.org/10.1123/jcsp.4.4.323

Saket, I., Goumni, C., Hammami, A., Driss, A., Hammami, R., & Amar, I. B. (2026). Effects of an 8-week mental preparation program combining progressive muscle relaxation and mental imagery on self-determined motivation and dynamic postural control in youth female handball players: an experimental study. *Frontiers in Psychology*, *17*, 1902591. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2026.1902591

Soto, D., García-Herrero, J. A., & Carcedo, R. J. (2020). Well-Being and Throwing Speed of Women Handball Players Affected by Feedback. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *17*(17), 6064. https://doi.org/10.3390/ijerph17176064

Staiano, W., Sternberg, L. M., Ferri-Caruana, A., Salazar-Bonet, L. R., Romagnoli, M., Henriksen, K., & Kirk, U. (2026). Overcoming mental fatigue through mindfulness: Improving physical and cognitive performance in elite handball players. *Journal of Science and Medicine in Sport*, *29*(1), 91–99. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2025.08.004

Sánchez-Sáez, J. A., Morillo-Baro, J. P., Sánchez Malia, J. M., Lara Cobos, D., & Arias-Estero, J. L. (2021). Estudio piloto sobre las respuestas motrices y psicológicas de jugadores y entrenadores durante la competición a la propuesta de reglas para mini-balonmano playa (Pilot study on players' and coaches' motor and psychological responses during competition t. *Retos*, *43*, 623–633. https://doi.org/10.47197/retos.v43i0.89294

Tomar, R., & Allen, J. (2021). Effect of recreational handball on sleep, well-being and psychological characteristics in untrained males. *Medical Sciences*.

Upadhyay, K., Phulkar, A., Yadav, S., Sharma, A., & Terang, V. (2025). Enhancing Skill Performing Competency among Handball Players: Comparative Effects of Mental Imagery, Self-Talk, and Their Combination. *Physical Education Theory and Methodology*, *25*(6), 1371–1377. https://doi.org/10.17309/tmfv.2025.6.07