



PREPARAÇÃO FÍSICA · BÔNUS EXCLUSIVO

Mobilidade para Futebolistas

Rotinas guiadas de mobilidade articular para ganhar amplitude de movimento, reduzir o risco de lesão e moveres-te com mais liberdade dentro de campo.

Mobilidade articular

Rotinas guiadas

Pré e pós-treino

ÍNDICE

Índice

01 Por que a mobilidade decide o teu rendimento

A relação entre amplitude de movimento e lesões

02 Como usar este guia

Tipos de mobilidade e quando aplicar cada uma

03 Tornozelo: a base de todo o apoio

Exercícios-chave para mudanças de direção e saltos

04 Anca: o motor do futebolista

Exercícios para passada, rotação e potência

05 Joelho e cadeia posterior

Prevenção de isquiotibiais e controlo do joelho

06 Coluna e core rotacional

Mobilidade torácica para o remate e a rotação

07 Ombro e trem superior

Chave para guarda-redes, reposições e quedas

08 Rotina pré-treino

Mobilidade dinâmica, 8-10 minutos

09 Rotina pós-treino

Mobilidade estática de recuperação

10 Rotina dia de descanso

Mobilidade profunda, maior tempo sob tensão

11 Plano semanal sugerido

Como combinar as três rotinas

12 Sinais de alerta

Quando parar e consultar um profissional

FUNDAMENTOS

○ Por que a mobilidade decide o teu rendimento

A mobilidade articular não é um aquecimento genérico: é a capacidade do teu corpo de expressar força, velocidade e mudanças de direção na amplitude de movimento real que um jogo exige.

3-4

ZONAS-CHAVE: TORNOZELO, ANCA,
COLUNA E OMBRO

8-10 min

POR DIA SÃO SUFICIENTES SE BEM
FOCADOS

3-4 sem

PARA NOTARES MUDANÇAS REAIS NA TUA
AMPLITUDE

MOBILIDADE VS. FLEXIBILIDADE

A flexibilidade é a amplitude de movimento passiva de uma articulação (quanto um músculo se estica). A mobilidade é a tua capacidade de controlar ativamente essa amplitude: não só chegar à posição, mas sustentá-la e sair dela com força. Um futebolista precisa de ambas, mas sobretudo da segunda.

BENEFÍCIOS DIRETOS EM CAMPO

- Maior amplitude de passada sem compensar com a zona lombar.
- Melhor absorção de impacto ao aterrar de um salto ou de um choque.
- Mais amplitude de anca para rodar, driblar e mudar de direção.
- Menor sobrecarga compensatória no joelho e na parte baixa das costas.
- Remate mais completo graças à mobilidade de anca e coluna.

○ DICA-CHAVE

A mobilidade treina-se como qualquer outra capacidade física: não é algo que 'se tem' ou 'não se tem'. Com constância diária vais notar a mudança em poucas semanas.

GUIA DE USO

○ Como usar este guia

Este guia está organizado em cinco zonas do corpo e três rotinas prontas a aplicar consoante o momento do dia de treino.

MOMENTO	TIPO DE MOBILIDADE	DURAÇÃO POR EXERCÍCIO
Antes de treinar	Dinâmica (movimentos ativos e controlados)	8-12 repetições
Depois de treinar	Estática suave (manter a posição)	20-30 segundos
Dia de descanso	Profunda (maior tempo sob tensão)	30-45 segundos

REGRAS SIMPLES

1. Nunca estiques a frio: primeiro 3-5 minutos de corrida leve ou movimento geral.
2. A sensação deve ser de tensão, nunca de dor aguda ou latejante.
3. Respira de forma profunda e constante: a respiração presa aumenta a tensão muscular.
4. Sê constante em vez de intenso: melhor 8 minutos todos os dias do que 30 minutos uma vez por semana.



ATENÇÃO

Evita alongamentos estáticos longos e intensos mesmo antes de esforços explosivos (sprints, saltos): podem reduzir momentaneamente a potência muscular. Guarda os alongamentos estáticos profundos para depois de treinar ou para o dia de descanso.

ZONA 1 DE 5

○ Tornozelo: a base de todo o apoio

Cada apoio, travagem e mudança de direção passa primeiro pelo tornozelo. Um tornozelo rígido transfere essa tensão para o joelho e a anca, e é uma das articulações com maior risco de entorse no futebol.

○ Rotações de tornozelo

De pé ou sentado, desenha círculos amplos com o pé, apoiando o calcanhar.

2 séries x 10 por lado

○ Dorsiflexão na parede (knee-to-wall)

Pé a uns centímetros da parede, leva o joelho para a frente sem levantar o calcanhar.

2 séries x 10 por lado

○ Elevações de calcanhar com pausa

Sobe à ponta dos pés e sustenta 2 segundos em cima antes de descer de forma controlada.

2 séries x 12

○ Círculos de tornozelo com banda

Banda elástica à volta do antepé, move o tornozelo em todas as direções contra a resistência.

1 série x 8 por direção

○ DICA-CHAVE

Se notares um tornozelo mais rígido do que o outro, dedica-lhe uma série extra: as assimetrias de mobilidade são um fator de risco de lesão bem documentado.

ZONA 2 DE 5

○ Anca: o motor do futebolista

A anca é a articulação que mais contribui para a potência de corrida, rotação e remate. Uma anca móvel liberta a zona lombar de compensar movimentos que não lhe correspondem.

○ 90/90 hip switch

Sentado com ambas as pernas dobradas a 90°, roda de um lado para o outro sem usar as mãos.

2 séries x 8 por lado

○ Círculos de anca de pé

Mãos na cintura, desenha círculos amplos com a anca em ambas as direções.

1 série x 8 por direção

○ Passada com rotação de tronco

Em posição de passada baixa, roda o tronco em direção à perna avançada.

2 séries x 8 por lado

○ Ponte de anca com pausa

Eleva a anca e sustenta 2-3 segundos em cima, apertando o glúteo.

2 séries x 10

ZONA 3 DE 5

○ Joelho e cadeia posterior

O joelho depende do que se passa acima (anca) e abaixo (tornozelo). Além disso, a cadeia posterior — isquiotibiais incluídos — é uma das zonas mais lesionadas no futebol.

○ Alongamento de isquiotibiais de pé

Calcanhar apoiado à frente, perna estendida, inclina-te a partir da anca mantendo as costas direitas.

2 séries x 25 seg por lado

○ Agachamento profundo sustentado

Desce a agachamento completo e sustenta a posição usando os cotovelos para abrir os joelhos.

2 séries x 25 seg

○ Balanço de perna (leg swing)

Apoiado numa parede, balance uma perna para a frente e para trás de forma controlada.

2 séries x 10 por lado

○ Dobradiça de anca com joelho suave

Joelhos ligeiramente fletidos, leva a anca para trás mantendo as costas neutras.

2 séries x 8

ZONA 4 DE 5

○ Coluna e core rotacional

A mobilidade torácica (costas médio-altas) é a grande esquecida. Sem ela, cada rotação para rematar ou driblar acaba por forçar a zona lombar.

○ Gato-camelo (cat-cow)

Em posição de quadrupedia, alterna entre arquear e arredondar as costas de forma lenta e controlada.

1 série x 10 repetições

○ Rotação de tronco deitado

De costas, joelhos dobrados, deixa cair os joelhos para um lado sem despegar os ombros.

2 séries x 8 por lado

○ Extensão torácica em quadrupedia

Uma mão atrás da nuca, roda o cotovelo em direção ao teto abrindo o peito.

2 séries x 8 por lado

○ Rotações de tronco de pé

Braços cruzados ao peito, roda o tronco de um lado para o outro com as ancas fixas.

1 série x 10 por lado

ZONA 5 DE 5

○ Ombro e trem superior

Menos evidente do que a anca ou o tornozelo, mas fundamental para guarda-redes, reposições de linha lateral longas e para amortecer quedas sem te lesionares.

○ Círculos de ombro

Braços estendidos para os lados, desenha círculos amplos em ambas as direções.

1 série x 10 por direção

○ Alongamento cruzado de ombro

Leva um braço cruzado ao peito, sustentado suavemente com o outro braço.

2 séries x 20 seg por lado

○ Rotação externa com banda

Cotovelo colado ao corpo a 90°, roda o antebraço para fora contra uma banda elástica.

2 séries x 12 por lado

○ Mobilidade de pulso e antebraço

Mãos em posição de apoio, transfere o peso para a frente e para trás para mobilizar o pulso.

1 série x 8 em cada direção

ROTINA GUIADA

○ Rotina pré-treino (dinâmica)

Aplica esta sequência depois de 3-5 minutos de corrida leve, antes de qualquer treino ou jogo. Tempo total: 8-10 minutos.

ORDEM	EXERCÍCIO	DOSE
1	Rotações de tornozelo	10 por lado
2	Dorsiflexão na parede	8 por lado
3	90/90 hip switch	8 por lado
4	Passada com rotação de tronco	8 por lado
5	Balanço de perna (leg swing)	10 por lado
6	Gato-camelo	10 repetições
7	Rotações de tronco de pé	10 por lado
8	Círculos de ombro	10 por direção



DICA-CHAVE

Movimentos ativos e fluidos, sem pausas longas: o objetivo é preparar a articulação para se mover, não relaxá-la.

ROTINA GUIADA

○ Rotina pós-treino (recuperação)

Alongamentos estáticos suaves para as zonas mais exigidas durante a sessão. Tempo total: 6-8 minutos.

ORDEM	EXERCÍCIO	DOSE
1	Alongamento de isquiotibiais de pé	25 seg por lado
2	Agachamento profundo sustentado	25 seg
3	Alongamento cruzado de ombro	20 seg por lado
4	Dobradiça de anca com joelho suave	20 seg
5	Rotação de tronco deitado	20 seg por lado



DICA-CHAVE

Respira devagar e profundamente em cada posição: cada expiração é uma oportunidade para aprofundar um pouco mais o alongamento, sem forçar.

ROTINA GUIADA

 Rotina dia de descanso (mobilidade profunda)

Os dias sem treino são o melhor momento para trabalhar a amplitude de movimento com maior tempo sob tensão, sem a fadiga de uma sessão anterior. Tempo total: 12-15 minutos.

ORDEM	EXERCÍCIO	DOSE
1	Dorsiflexão na parede	40 seg por lado
2	90/90 hip switch (sustentado)	40 seg por lado
3	Alongamento de isquiotibiais de pé	40 seg por lado
4	Extensão torácica em quadrupedia	40 seg por lado
5	Alongamento cruzado de ombro	30 seg por lado
6	Agachamento profundo sustentado	45 seg

PLANIFICAÇÃO

○ Plano semanal sugerido

Combina as três rotinas de acordo com a tua semana de treinos e jogos.

DIA	ROTINA
Dias de treino	Pré-treino (antes) + pós-treino (depois)
Dia de jogo	Apenas a rotina pré-treino, antes do aquecimento tático
Dia de descanso	Rotina de mobilidade profunda
Dia totalmente livre	Opcional: 5 minutos das zonas que sentires mais rígidas

○ DICA-CHAVE

Não é preciso fazer as cinco zonas todos os dias com a mesma profundidade: prioriza a zona que mais usas na tua posição (tornozelo e anca para a maioria, ombro para guarda-redes).

SEGURANÇA

○ Sinais de alerta

A mobilidade não devia gerar dor. Estes são os sinais que indicam que é preciso parar e, se persistirem, consultar um profissional de saúde.

- Dor aguda, latejante ou elétrica durante o movimento.
- Inflamação visível numa articulação depois da rotina.
- Sensação de bloqueio ou travão duro antes de chegar à amplitude habitual.
- Assimetria marcada e persistente entre um lado do corpo e o outro.
- Desconforto que se mantém ou piora 48 horas depois da sessão.

**ATENÇÃO**

Este guia é educativo e não substitui a avaliação de um fisiologista do exercício, fisioterapeuta ou médico desportivo. Perante dor persistente ou uma lesão recente, consulta um profissional antes de continuar com estas rotinas.

PARA FECHAR

○ A tua mobilidade, a tua vantagem competitiva

A diferença entre um futebolista rígido e um móvel não se nota num treino: nota-se na época completa, nos minutos que não perdes por lesão e na liberdade de movimento que ganhas em cada jogada.



Faz a rotina pré-treino antes de cada sessão e cada jogo.



Não saltes a rotina pós-treino: é a tua janela de recuperação.



Reserva o dia de descanso para a mobilidade profunda.



Prioriza a zona que a tua posição em campo mais exige.



Perante dor persistente, consulta um profissional de saúde.



Este material tem fins educativos e de treino geral. Não constitui diagnóstico nem tratamento médico. Perante lesões, dor persistente ou condições pré-existentes, consulta sempre um profissional de saúde qualificado.