# Panduan Tetapan Telegram Bot API

Projek IoT: Penyediaan Bot, Token, User ID & Group ID

## 1. Cara Membuat Bot Telegram & Dapatkan Bot Token

### 1 Cipta Bot Baru Menggunakan BotFather

1. Buka aplikasi Telegram dan cari akaun rasmi `@BotFather` (mempunyai tanda semakan biru).
2. Tekan butang **Start** atau hantar arahan `/start`.
3. Hantar arahan `/newbot` untuk memulakan proses pendaftaran bot baru.
4. Masukkan **Nama Bot** anda (contoh: `Lecturer Status Bot`).
5. Masukkan **Username Bot** yang diakhiri dengan perkataan `bot` (contoh: `LecturerStatus_IoT_bot`).

### 2 Dapatkan Bot Token

1. Selepas bot berjaya dicipta, `@BotFather` akan menghantar mesej tahniah yang mengandungi **HTTP API Token**.
2. Token kelihatan seperti ini:

```
7123456789:AAGxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxx
```

3. Salin dan simpan token ini dengan selamat. Ia akan digunapakai sebagai `BOT_TOKEN` dalam kod ESP32 atau skrip pengaturcaraan anda.

> **Penting:** Jangan sebarkan Bot Token anda. Sesiapa yang mempunyai token ini boleh mengawal bot anda sepenuhnya.

## 2. Cara Dapatkan Telegram User ID (Persendirian)

### 3 Guna UserInfoBot untuk Dapatkan User ID

1. Cari akaun `@userinfobot` atau `@raw_data_bot` di Telegram.
2. Tekan butang **Start**.
3. Bot akan membalas dengan menghantar maklumat profil anda, termasuk **Id** (contoh: `123456789`).
4. ID angka ini digunakan untuk menghantar notifikasi terus ke akaun Telegram peribadi pensyor.

## 3. Cara Dapatkan Telegram Group ID

### 4 Kaedah 1: Menggunakan MyIdBot / Raw Data Bot

1. Cipta **Kumpulan (Group)** baru di Telegram atau buka kumpulan sedia ada.
2. Tambah bot anda (contoh: `@LecturerStatus_IoT_bot`) dan bot pembantu `@myidbot` atau `@raw_data_bot` ke dalam kumpulan tersebut.
3. Di dalam kumpulan, hantar arahan:

```
/getgroupid@myidbot
```

4. Bot akan membalas dengan **Group ID** anda. Group ID selalunya bermula dengan tanda negatif (`-`) atau `-100` (contoh: `-1001987654321`).
5. Selepas mendapatkan Group ID, anda boleh mengeluarkan bot pembantu dari kumpulan tersebut.

### 5 Kaedah 2: Menggunakan Telegram Web API (Browser)

1. Tambah bot anda ke dalam Group dan jadikan ia sebagai **Admin** (pilihan tetapi digalakkan).
2. Hantar sebarang mesej percubaan di dalam Group tersebut (contoh: `Hello Bot`).
3. Buka penyemak imbas (web browser) dan layari URL berikut (gantikan `<BOT_TOKEN>` dengan token bot anda):

```
https://api.telegram.org/bot<BOT_TOKEN>/getUpdates
```

4. Cari objek `"chat"` dalam jawapan JSON yang dipaparkan:

```
{
  "chat": {
    "id": -1001987654321,
    "title": "Group Status Pensyor",
    "type": "supergroup"
  }
}
```

5. Nombor pada `"id"` tersebut (termasuk simbol `-`) ialah **Group ID** anda.