[redacted] 新築工事



敷地調査報告書

株式会社住ま居る

おことわり

●この敷地調査報告書は、建築計画の為の敷地現況及び法律規制の事前調査を
目的としたものです。
不動産の登記・売買等の目的には使用できませんので、ご了承ください。


●この報告書は、光波測定器またはテープによる計測に基づいています。境界杭が不明であったり
既存の建物や樹木等の障害物によって計測が困難な場合は、敷地形状図に多少の誤差が
生じることがあります。

●今回の計測と、土地登記面積とに大きな差異がある場合は
別途、隣接利害関係人の立会・協定
のうえで確認する必要があります。



●境界が不明な敷地は、調査時に境界をお客様に
明確にして頂いたうえで計測します。
境界のない場合や、「建築基準法42条2項：道路後退」
等に該当する場合は、後日、境界杭の設置が必要です。

●建物と境界線との距離は、50cm以上離すことが民法で定められています。
民法234条にて外壁、出窓等の外面より、
隣地境界線迄50cm以上の距離を確保しなければ、
着工1年以内で竣工までの期間であれば
隣家の取壊し請求を認めたものです。
対策として事前に隣家のご承諾をお取り下さい。
又、境界線より1m未満の建物の開口部には、
目隠しの取り付け請求の権利が、隣家に認められております。
民法235条にて隣家が境界線より1m未満の開口部に対し、目隠しの取り付けを請求する
権利を認めたものです。
対策として設計にあたり、設計担当者と充分打合せのうえ御配慮お願いします。




●法的規制等については、調査地の事前把握を目的とした調査であるため、担当諸官庁の窓口
担当者からのヒアリングによる不確定情報も記載されております。したがって建築計画が
進むにつれ、新たに協議・調査・変更が生じる場合があります。
ブロック塀の撤去、擁壁のやり替え等の指導を受ける場合もございますのでご了承下さい。

●各種設備については、事前に担当行政庁の指定業者による調査を必ず行って下さい。



調査地

地名地番	東京都[redacted]三丁目[redacted]		
住居表示	〒 140-0011	東京都[redacted]三丁目9番(以下未定)	
調査立会日	2025年6月9日		
立合者	お客様立会い	無	
	担当立会い	無	
報告者	株式会社住ま居る		
	〒 350-2224	埼玉県鶴ヶ島市大字町屋176番地5	
	TEL：	FAX：	
	担当者	菅原	
調査者	株式会社JFDエンジニアリング		
	〒 262-0032	千葉県千葉市花見川区幕張町4丁目663番地	
	TEL： 043-213-7677	FAX： 043-213-7678	
	役所担当： 出口	測量担当： 細野	



法規制①

都市計画区域	内
区分区域	市街化区域


用途地域	第一種中高層住居専用地域



中高層住宅のための地域です。


病院、大学、500㎡までの

一定のお店などが建てられます。



防火指定	準防火地域


指定建蔽率	60%	
角地緩和	無	
2以上の地区・地域	無	



$$建蔽率(\%) = \frac{建築面積(㎡)}{敷地面積(㎡)} \times 100$$

※1m以内の軒や庇などは建築面積に
算入されません。

容積率	200%	
道路制限	有	×0.4
制限後容積率	160%	




$$容積率(\%) = \frac{延床面積(㎡)}{敷地面積(㎡)} \times 100$$

延床面積＝各階層の床面積の合計

壁面後退	無
道路側	
隣地側	
真北	






最低敷地面積	無	


法規制②


絶対高さ制限	無		制限法令	
			高度地区	第二種高度地区


日影規制	有			
規制建築物	高さ10mを超える			
判定面の高さ	4m			
日影時間	5~10m以内	3時間	10m越	2時間



斜線制限		
道路斜線	道路幅員 × 1.25/1	第一種中高層住居専用地域
北側斜線	5m + 1.25/1、15m + 0.6/1	第二種高度地区
隣地斜線	20m + 1.25/1	第一種中高層住居専用地域







用途境		
建築協定		

地区計画		
景観計画	○	住宅等市街地

都市計画道路		
埋蔵文化財包蔵地	○	梶原氏館跡
土地区画整理事業		

盛土規制法	○
土砂災害警戒区域	
急傾斜地崩壊危険区域	
都市再生特別措置法	
風致地区	
航空法	


農地法区域	
土砂災害特別警戒区域	
河川法区域	
緑化地域	
森林法	
宅地造成法	

砂防指定地	
地すべり防止区域	
海岸法区域	
自然公園法	
開発許可	

埋蔵文化財包蔵地

遺跡名称	梶原氏館跡	届出	必要	種類	城館	時代	縄文

埋蔵文化財の取扱いの流れ



※図は一例となります

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは，土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)は全国で約46万カ所あり、毎年9千件程度の発掘調査が行われています。

埋蔵文化財と文化財保護法

文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合には、都道府県･政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等(文化財保護法93・94条)を、また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています(同法96・97条)。

出土した遺物(出土品)は所有者が明らかな場合を除き発見者が所管の警察署長へ提出することになっています(同法100条)。

土木工事等の開発事業の届出等があった場合、都道府県･政令指定都市等の教育委員会はその取り扱い方法を決めます。そして協議の結果、やむをえず遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し(記録保存)、その経費については開発事業者に協力を求めています(事業者負担)。

ただし、個人が営利目的ではなく行う住宅建設等、事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、国庫補助等、公費により実施される制度があります。

特記事項

※詳細につきましては建築計画が決まり次第、

[redacted]庶務課へご相談ください。

researched by JFDengineering Co.,Ltd

宅地造成及び特定盛土等規制法

宅地造成及び特定盛土等規制法とは

令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を踏まえ、盛土等に伴う災害から国民の生命・財産の保護を目的として、従来の「宅地造成等規制法」が法律名・目的も含めて抜本的に改正され、宅地、森林、農地等の土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）」が、令和5年5月26日から施行されました。各都道府県知事等により、「宅地造成等工事規制区域（市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア）」または「特定盛土等規制区域（市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等を行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリアなど）」が指定され、いずれかの規制区域内で規制対象行為を行う場合、事前に許可または届出が必要となります。






盛土規制法	有	種別	宅地造成法規制区域

許可対象となる盛土等の規模

赤文字 宅地造成等工事規制区域　青文字 特定盛土等規制区域

<土地の形質の変更（盛土・切土）>


例えば…　●宅地を造成するための盛土・切土　●残土処分場における盛土・切土　●太陽光発電施設の設置のための盛土・切土　等

	①盛土で高さが 1m超 2m超 の崖※を生ずるもの	②切土で高さが 2m超 5m超 の崖を生ずるもの	③盛土と切土を同時に行い、高さが 2m超 5m超 の崖を生ずるもの（①、②を除く）	④盛土で高さが 2m超 5m超 となるもの（①、③を除く）	⑤盛土又は切土をする土地の面積が 500㎡超 3,000㎡超 となるもの（①～④を除く）
イメージ図					

※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤（風化の著しいものを除く）以外のものをいいます。

<一時的な土石の堆積>

例えば…　●土石のストックヤードにおける仮置き　等

	⑥最大時に堆積する高さが 2m超 5m超 かつ面積が 300㎡超 1,500㎡超 となるもの	⑦最大時に堆積する面積が 500㎡超 3,000㎡超 となるもの
イメージ図		

各都道府県等の条例により、規制対象規模が異なる場合があります。具体的には各都道府県等にご確認ください。

特記事項

盛土規制法に基づく規制区域を令和6年7月31日に指定し、運用を開始しております。

一定規模以上の盛土等を行う場合は、工事着手前に許可又は届出が必要となります。

※詳細につきましては、別紙をご参照ください。

researched by JFDengineering Co.,Ltd


道路状況

		東側	西側	南側	北側
道路種別		私道			
路線名					
認定幅員					
官民境界明示	有無				
建築基準法の道路扱い		法42条2項道路			
道路後退		有			
後退方法		中心より2.0m後退			
位置指定道路	番号				
	年月日				
	指定幅員				
舗装		アスファルト			
側溝		有			
隅切り					
特記事項					


■道路と敷地の関係図例



敷地は道路に2m以上接すること



袋路の長さ(a)は条例で制限されている場合がある





水路占用許可等が必要
(許可不要の場合もあり)

researched by JFDengineering Co.,Ltd

設備状況①

給水方法	公共水道





埋設・引込状況				
	東側	西側	南側	北側
本管口径	Φ75mm			
引込管口径	Φ30mm			
メーター	Φ20mm×2			
管理者	東京都			

井戸	無	新規取り出し	可	栓数制限	-

水道加入金			
13mm	20mm	25mm	
			税込

※上記料金は消費税を含む価格です。他手数料が発生する場合があります。


特記事項

※上水道台帳図の情報を記載しております。

※現地にて量水器が1つ確認できました。

※埋設状況、引込情報については再度専門業者による調査が必要です。

設備状況②



埋設・引込状況

	東側	西側	南側	北側
汚水本管口径				
汚水引込管口径				
雨水本管口径				
雨水引込管口径				
管理者				

ガス・電柱

本管口径	Φ50mm			
引込管	Φ50mm			
管理者	東京ガス(株)			
電気・電話	電気：　有	電話：　有	併用	

特記事項

※下水道台帳図、ガス埋設管図の情報を記載しております。
※調査地前面道路は私道の為、下水道埋設状況は不明です。
※埋設状況、引込情報につきましては再度専門業者による調査が必要です。

調査先と必要な申請関係

調査項目	調査先名	担当	TEL
建　　築	[redacted]建築課		03-3777-1111
確認申請	[redacted]建築課		03-3777-1111
確認申請	法6条の2による指定民間確認検査機関		－
都市計画	[redacted]建築課		03-3777-1111
土木	東京都建設局第二建設事務所 管理課		03-3774-8182
道路(区)	[redacted]土木管理課		03-3777-1111
道路(法)	[redacted]建築課		03-3777-1111
消　　防	品川消防署		03-3474-0119
保 健 所	品川保健所		03-5742-9132
給　　水	東京都水道局　品川営業所		03-5749-5573
排　　水	東京都下水道局　南部下水道事務所		03-5734-5031
電　　気	東京電力㈱　ｶｽﾀﾏｰｾﾝﾀｰ(東京第一)		0120-995-001
ガ　　ス	東京ｶﾞｽ㈱　お客様ｾﾝﾀｰ		0570-00-2211
法 務 局	東京法務局　品川出張所		03-3774-3446

申請項目		日数			備考
△	盛土規制法工事許可			日	[redacted]住宅課
○	埋蔵文化財届出		60	日	[redacted]庶務課文化財係
△	中高層条例申請			日	[redacted]住宅課
△	景観条例届出・協議			日	[redacted]都市計画課
○	建築確認申請		20	日	建築課又は民間確認検査機関

調査先については上記はお客様の建築計画との関連が高い諸官庁のみを記載しております。
申請項目○は必要です。△は計画により必要です。
前は確認申請前のお手続きが必要です。併は確認申請と併願してお手続きしてください。

researched by JFDengineering Co.,Ltd

特記事項

●敷地調査について

1：官民,民民の境界が不明の場合は、建築計画までに確定する必要があります。

2：方位はGNSS測量を基に真北を算定しております。

3：建築計画により、申請内容が若干変更になる可能性があります。

●4号特例について

2025年4月の法改正により、2025年4月着工分から2階建ての建築物
並びに200㎡超えの建築物は確認申請にて構造計算、省エネ基準への
適合も審査対象となります。

●道路について

調査地東側道路は私道であり、
建築基準法上の取扱は「法42条2項道路」となります。
建築計画の際は原則、道路中心線から2mの道路後退が必要となります。
[redacted]では現況幅員が4.0m未満の狭あい道路に接して建築行為を
行う際は、[redacted]細街路拡幅整備事業の事前協議を行う
必要がございます。
※調査地前面道路は行き止まりのある私道であることから、
細街路拡幅整備事業の事前協議の対象外となり、協議不要であるとの
回答を得ております。〈建築課 細街路担当 松浦様ヒアリング済〉
※今回の敷地調査では現況道路中心線より2.0m返した位置を
道路後退線として図示しております。

特記事項

●中高層条例について

[redacted]では「[redacted]中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」が施行されており、一定規模以上の建築物の建築を行う場合、近隣住民への計画説明、計画報告書の提出等が必要となります。

【主な届出対象規模】

・高さ10ｍを超える建築物、または地階を除く階数が4以上の建築物

※詳細につきましては、別紙をご参照ください。

●景観について

調査地付近一帯は[redacted]が定める[redacted]景観条例の「地区区分：住宅等市街地」に位置します。

高さ20ｍ以上又は延べ床面積2,000 ㎡ 以上の建築物の建築計画の場合には景観法及景観条例に基づく事前協議・届出が必要となります。

●崖条例について

高低差が2ｍを超える場合には東京都建築安全条例 第6条（崖条例）による検討が必要です。