সীমিত অধ্যায় - ১২ মৌখিক আদেশ অনুচ্ছেদ-৩৮ মাইন ফিল্ড লেইং

৩৮০১। প্রাথমিক কার্যাবলী।

- ক। আদেশ দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- খ। আদেশ দলের উপস্হিতি।
- গ। আদেশের বিকল্প আরভি ও মডেল বহনকারী।
- ঘ। অনুমতি নেওয়া।
- ঙ। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা।

দিকের পরিচয়।

ক। ভূমির উওরের সাথে সংগতি রেখে মডেল স্হাপন।

৩৮০২। <u>মডেল পরিচিতি</u>। আপনাদের সামনে যে মডেলটি দেখতে পাচ্ছেনতা সাধারণ এলাকা প্রতিচ্ছবি । মডেলটির উত্তরদিকে তীর চিহ্নের সাহায্যে দেখানো হয়েছে । যা ভূমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ মডেল বর্গের একবাহু সমান ভূমিতে ১০০০ গজ । এই এলাকাটি বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মত ঘন গাছপালায় পরিপূর্ণ ও সমতল । এলাকাটি কাঁচা বাড়ি, পাকা বাড়ি, কাঁচা রাস্তা, পাকা রাস্তা, নদী, পুকুর ও খাল জমি দ্বারা পরি-বেষ্টিত।

৩৮০৩। ভূমি চিহ্ন। আমরা এখন যে অবস্হানে বসে আছি বা ^{নিজ} অবস্হানের নাম নিজ অবস্হান সোজা দিক গজ।

> ৩৮-১ সীমিত

সীমিত

21	পরিস্হিতি।
06081	ক। শক্র। শক্রর পদাতিক অক্ষ বরাবর
	প্রতিরক্ষা অবস্হান আছে। আগামী ঘটিকার পর যে
	কোন সময় অগ্রাভিযান করতে পারে।
	খ। নিজস্ব। ইঞ্জিনিয়ার্স কোম্পানী এলাকা
	প্রতিরক্ষায় অবস্হানরতপদাতিক
	্রাণেডের সম্মুখে ইঞ্জিনিয়ার্স সাপেটি প্রদান করবেন।
	গ। <u>সংযুক্তি</u> । আমাদের সাথে।
	ঘ। বিযুক্তি। আমাদের সাথে।
७४०६।	উদ্দেশ্য । কোম্পানীরপ্লাটুন এলাকা
,	আদ্র বারে ঘটিকা হতে ঘাটকার মব্যে
	গজ এর মাইন ফিল্ড লেইং সম্পন্ন কর। আমি আবার বলছি।
७৮०७।	কার্য সম্পাদন
७४०७।	
७৮०७।	ক। সাধারণ রূপরেখা। এই মাইন ফিল্ড লেইং তিনটি পর্বে
७৮०७।	ক। সাধারণ রূপরেখা। এই মাইন ফিল্ড লেইং তিনটি পর্বে
७৮०७।	ক। <u>সাধারণ রুপরেখা</u> । এই মাইন ফিল্ড লেইং তিনটি পর্বে সমাধা করা হবে। (১) প্রথম পর্ব । লোডিং, ডাম্পিং পয়েন্ট গমন এবং ডাম্পিং।
७४०७।	ক। সাধারণ রুপরেখা। এই মাইন ফিল্ড লেইং তিনটি পর্বে সমাধা করা হবে। (১) প্রথম পর্ব । লোডিং, ডাম্পিং পয়েন্ট গমন এবং ডাম্পিং। (১) দ্বিতীয় পর্ব । মাইন ফিল্ড লেইং কার্য সম্পন্ন করা
७४०७।	ক। <u>সাধারণ রুপরেখা</u> । এই মাইন ফিল্ড লেইং তিনটি পর্বে সমাধা করা হবে। (১) প্রথম পর্ব । লোডিং, ডাম্পিং পয়েন্ট গমন এবং ডাম্পিং।
७४०७।	ক। সাধারণ রুপরেখা। এই মাইন ফিল্ড লেইং তিনটি পর্বে সমাধা করা হবে। (১) প্রথম পর্ব । লোডিং, ডাম্পিং পয়েন্ট গমন এবং ডাম্পিং। (১) দ্বিতীয় পর্ব । মাইন ফিল্ড লেইং কার্য সম্পন্ন করা
७४०७।	ক। সাধারণ রূপরেখা। এই মাইন ফিল্ড লেইং তিনটি পর্বে সমাধা করা হবে। (১) প্রথম পর্ব । লোডিং, ডাম্পিং পয়েন্ট গমন এবং ডাম্পিং। (২) দ্বিতীয় পর্ব । মাইন ফিল্ড লেইং কার্য সম্পন্ন করা (৩) তৃতীয় পর্ব । কার্যশেষে নিজ অবস্হানে ফেরত
७४०७।	ক। সাধারণ রূপরেখা। এই মাইন ফিল্ড লেইং তিনটি পর্বে সমাধা করা হবে। (১) প্রথম পর্ব । লোডিং, ডাম্পিং পয়েন্ট গমন এবং ডাম্পিং। (২) দ্বিতীয় পর্ব । মাইন ফিল্ড লেইং কার্য সম্পন্ন করা (৩) তৃতীয় পর্ব । কার্যশেষে নিজ অবস্হানে ফেরত আসা।

৩৮-২ সীমিত

সীমিত

(৩) কাজ। ১ নং ৩ টনে সকল প্রকার মাইন লোড কর বে। মাইন বহনকারী গাড়িতে লাল পতাকা লাগিয়ে দিবে। ২ নং ৩ টনে সমস্ত ষ্টোর এবং ৩ নং ৩ টনে জনবল যাবে। গ। <u>ডাম্পিং পয়ন্টে গমন</u>। সবার আগে আমার জীপ থাকবে। এরপর ১নং ৩টন, ২ নং ৩টন, ও সবশষ ৩ নং ৩টন থাকব।

ঘ। <u>দিতীয় পর্ব</u>। মাইন ফিল্ড লেইং যা বিভিন্ন পার্টিতে বিভক্ত হয়ে কার্য সম্পন্ন করা হবে।

(১) সেটিং আউট পাটি। কমান্ডার। আমি নিজে। সংগঠন ঃ ২ জন সরঞ্জাম। ম্যাপ, কম্পাস, বাইনোকুলার, লং পিকেট, লাইট ড্রাইভার, ট্রেসিং টেপ।

(২) কাজ । প্রথম ইনার ষ্ট্রিপ মার্কিং করব এবং সেখান হতে ল্যান্ড মার্ক চিহ্নিত করব। উহার ফ্রন্ট এবং ব্যাক বিয়ারিং নোট করব। তারপর ইনার ষ্ট্রিপ মার্কিং করার পরেই ওয়্যারিং পার্টি কাজ শুরু করবে। শত্রুর দিকে সর্ট পিকেটের সাথে এক স্ট্র্যান্ড তার এবং বাকী তিন দিকে লং পিকেটের সাথে দুই স্ট্র্যান্ড তার লাগাবে এবং প্রতি ৪০ গজ পর পর পেরিমিটার সাইন লাগাবে।

(৩) <u>ক্যারিং পার্টি</u>।

কমান্ডার। সংগঠন।

সরঞ্জাম।
কাজঃ মাইনফিল্ড সহকারী নির্দেশিত স্থানে মাইন
রাখবে।

৩৮-৩ সীমিত

সীমিত

(৪) ডিগিং পার্টি।

কমান্ডার।

সংগঠন।

সরঞ্জাম।

কাজ। মাইনের সাইজ অনুযায়ী গর্ত করবে। যদি এন্টি ট্যাংক ক্লাষ্টার হয় তবে গর্ত করবে, মাইনকে আর্মিং করবে ক্যামোফ্ল্যাজ করবে। আর যদি মিক্সড ক্লাষ্টার হয় তবে শুধু এন্টি ট্যাংক মাইনের জন্য গর্ত রাখবে। এভাবে কাজ করে সামনে চলতে থাকবে।

(৫) विच शास्त्रीनग्रान शार्षि ।

কমান্ডার।

সংগঠন। ১-৪

সরঞ্জাম।

কাজ। এন্টি পার্সোন্যাল মাইনের জন্য গর্ত করা, আর্মিং করা, গর্তে রাখা, ক্যামোফ্ল্যাজ করা এভাবে কাজ করতে থাকা।

(৬) <u>আইওই পার্টি</u>।

কমান্ডার।

সংগঠন। ২-৩ জন।

সরঞ্জাম।

কাজ। মাইন ফিল্ড ওআইসির নির্দেশিত জায়গায় ২-৮ ক্লাষ্টার মাইন লাগাবে , যা পেরিমিটার ফেঞ্চ এর ২০ গজ ভিতরে এবং আউটার ষ্ট্রিপ এর ৩০ গজ বাইরে হবে।

> ৩৮-৪ সীমিত

(৭) নিরাপত্তা দল।

কমান্ডার।

সংগঠন। ১-৪ জন।
সরঞ্জাম।
কাজ। মাইন ফিল্ড লেইং এর সময় তারা মাইন
ফিল্ডের নিরাপত্তার জন্য সামনে ও দুই পার্শে
ডিউটি রাখবে। যাতে শক্র দ্বারা আক্রান্ত না হয়।
তাছাড়া তারা ডাম্পিং পয়েন্টের নিরাপত্তা প্রদান
করবে।

(ঙ) তৃতীয় পর্ব। (প্রত্যাহার পর্ব) মাইন ফিল্ডে গমনের ন্যায় সবাই একইভাবে নিজ অবস্হানে ফেরত আসবে।

৩৮০৭। সমনুয়কারী নির্দেশাবলী।

ক। লোডিং করার সময়।

খ। যাওয়ার সময়।

গ। ভাম্পিং সম্পন্ন করার সময়।

৩৮০৮। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা।

৩৮০৯। আদেশ ও সংকেতাবলী।