loaded values- -1090521784
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl
arguments- , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--map.84"* %map_wps
arg_values- -1090521784 ,-1090522716 ,5000
FFF Function- _ZN2ft18TxtSimulationModel8isActiveEv
arguments-
arg_values- -1090522400
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl _ZNKSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN2ft12TxtWorkpieceEEEneERKSC_ callInst_values- -1
FFF Function- _ZN2ft9getnowstrEPc
arguments-
arg_values- -1090523009
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient15publishStateHBWENS_13TxtLEDSCode_tENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEiiS7_
arguments- , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desc , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeout , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %thisi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeouti32 %active
arg_values- -1090521784 ,1 ,-1090522696 ,5000 ,0 ,-1090522720
FFF Function- _ZN2ft8toStringENS_11TxtWPType_tE
arguments-
arg_values- 3
loaded values- -1232460360
FFF Function- _ZN2ft10gettimestrEliPc
arguments- , i32 %rawtime , i32 %rawtimei32 %ms
arg_values- 946685249 ,818 ,-1090523009
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_iiS6_
arguments- , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %station , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %stationi32 %code , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %stationi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desc , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %stationi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeout , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--__cxx11--basic_string"* %stationi32 %code%"class.std--__cxx11--basic_string"* %desci32 %timeouti32 %active
arg_values- -1090521784 ,-1090522792 ,1 ,-1090522816 ,5000 ,0 ,-1090522840
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl _ZNSt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN2ft12TxtWorkpieceESt4lessIS5_ESaISt4pairIKS5_S8_EEE3endEv callInst_values- -1090522712
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl _ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN2ft12TxtWorkpieceEEEC2ERKSt17_Rb_tree_iteratorISB_E callInst_values- -1090523088
FFF Function- _ZN2ft9getnowstrEPc
arguments-
arg_values- -1090523153
FFF Function- _ZN2ft10gettimestrEliPc
arguments- , i32 %rawtime , i32 %rawtimei32 %ms
arg_values- 946685249 ,791 ,-1090523153
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_iiS6_ _ZN4Json5ValueD1Ev callInst_values- -1090523280
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_iiS6_ _ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_ callInst_values- 0
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient19publishStateStationENSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEENS_13TxtLEDSCode_tES6_iiS6_ _ZSteqIcSt11char_traitsIcESaIcEEbRKNSt7__cxx1112basic_stringIT_T0_T1_EEPKS5_ callInst_values- -1
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2ERKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523344 ,-1090523328
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EONSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523352 ,-1090523376
FFF Function- _ZN4mqtt12make_messageENS_10buffer_refIcEES1_
arguments- , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result%"class.mqtt--buffer_ref"* %topic
arg_values- -1090523336 ,-1090523344 ,-1090523352
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523460 ,-1090523344
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523468 ,-1090523352
FFF Function- _ZN4mqtt7message6createENS_10buffer_refIcEES2_
arguments- , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result%"class.mqtt--buffer_ref"* %topic
arg_values- -1090523336 ,-1090523460 ,-1090523468
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523564 ,-1090523460
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_
arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this
arg_values- -1090523572 ,-1090523468
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE5emptyEv
arguments-
arg_values- 2137082196
Called from- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE5emptyEv _ZNKSt12__shared_ptrIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEELN9__gnu_cxx12_Lock_policyE2EEcvbEv
FFF Function- _ZN2ft19TxtHighBayWarehouse7fsmStepEv
arguments-
arg_values- -1090522400
loaded values- 1
loaded values- 0
FFF Function- _ZN2ft23action_listener_publish10on_successERKN4mqtt5tokenE
arguments- , %"class.ft--action_listener_publish"* %this
arg_values- -1090521184 ,2137083816
FFF Function- _ZN2ft15SubjectObserver6NotifyEv
arguments-
arg_values- -1090522400
arguments-
arg_values- 0
arguments- , %"class.mqtt--message"* %this
arg_values- 2137082156 ,0
Called from- _ZN2ft23action_listener_publish10on_successERKN4mqtt5tokenE _ZNKSt12__shared_ptrIKN4mqtt17string_collectionELN9__gnu_cxx12_Lock_policyE2EEcvbEv callInst_values- -1
loaded values- -1289745592
Called from- _ZN2ft23action_listener_publish10on_successERKN4mqtt5tokenE _ZNKSt19__shared_ptr_accessIKN4mqtt17string_collectionELN9__gnu_cxx12_Lock_policyE2ELb0ELb0EEptEv callInst_values- 2137083980
loaded values- 2136885428
FFF Function- _ZN4mqtt6to_intEb
arguments-
arg_values- 0
FFF Function- _ZNK4mqtt17string_collection5emptyEv
arguments-
arg_values- 2137083980
loaded values- 2136571256
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523572
FFF Function- _ZNK4mqtt7message9get_topicB5cxx11Ev
arguments-
arg_values- 2137082156
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcEcvbEv
arguments-
arg_values- 2137082188
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523564
Called from- _ZN2ft23action_listener_publish10on_successERKN4mqtt5tokenE _ZNK4mqtt17string_collection5emptyEv callInst_values- 0
FFF Function- _ZN2ft27TxtHighBayWarehouseObserver6UpdateEPNS_15SubjectObserverE
arguments- , %"class.ft--TxtHighBayWarehouseObserver"* %this
arg_values- -1289745592 ,-1090522400
Called from- _ZNK4mqtt7message9get_topicB5cxx11Ev _ZNK4mqtt10buffer_refIcEcvbEv callInst_values- -1
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523468
FFF Function- _ZN2ft18TxtSimulationModel9getStatusEv
arguments-
arg_values- -1090522400
FFF Function- _ZNK4mqtt17string_collection4sizeEv
arguments-
arg_values- 2137083980
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523460
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE3strB5cxx11Ev
arguments-
arg_values- 2137082188
FFF Function- _ZNK4mqtt17string_collectionixB5cxx11Ej
arguments- , %"class.mqtt--string_collection"* %this
arg_values- 2137083980 ,0
FFF Function- _ZN2ft19TxtHighBayWarehouse14publishStorageEv
arguments-
arg_values- -1090522400
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523352
FFF Function- _ZN2ft15SubjectObserver6NotifyEv
arguments-
arg_values- -1090522104
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev
arguments-
arg_values- -1090523344
loaded values- -1289745560
FFF Function- _ZN4mqtt7message7set_qosEi
arguments- , %"class.mqtt--message"* %this
arg_values- 2137082156 ,1
loaded values- 2136885468
loaded values- 2136573392
FFF Function- _ZN4mqtt7message12validate_qosEi
arguments-
arg_values- 1
FFF Function- _ZN2ft34TxtHighBayWarehouseStorageObserver6UpdateEPNS_15SubjectObserverE
arguments- , %"class.ft--TxtHighBayWarehouseStorageObserver"* %this
arg_values- -1289745560 ,-1090522104
loaded values- -1090522104
FFF Function- _ZN2ft26TxtHighBayWarehouseStorage11getStockMapB5cxx11Ev
arguments- , %"class.std--map.10"* %agg.result
arg_values- -1090522692 ,-1090522104