loaded values- 0
loaded values- 1
FFF Function- _ZN2ft23action_listener_publish10on_successERKN4mqtt5tokenE arguments- , %"class.ft--action_listener_publish"* %this arg_values- -1090521184 ,2137070440
publish10on_successERKN4mqtt5tokenE _ZNKSt12__shared_ptrIKN4mqtt17string_collectionELN9__gnu_cxx12_Lock_policyE2EEcvbEv callInst_values- -1
Called from- _ZN2ft23action_listener_publish10on_successERKN4mqtt5tokenE _ZNKSt19__shared_ptr_accessIKN4mqtt17string_collectionELN9__gnu_cxx12_Lock_policyE2ELb0ELb0EEptEv callInst_values- 2137070348
FFF Function- _ZNK4mqtt17string_collection5emptyEv arguments- arg_values- 2137070348
Called from- _ZN2ft23action_listener_publish10on_successERKN4mqtt5tokenE _ZNK4mqtt17string_collection5emptyEv callInst_values- 0
FFF Function- _ZNK4mqtt17string_collection4sizeEv arguments- arg_values- 2137070348
FFF Function- _ZN8callback17delivery_completeESt10shared_ptrIN4mqtt14delivery_tokenEE arguments- , %class.callback* %this arg_values- -1090522412 ,-1279275772
FFF Function- _ZNK4mqtt17string_collectionixB5cxx11Ej arguments- , %"class.mqtt--string_collection"* %this arg_values- 2137070348 ,0
FFF Function- _ZN4mqtt7messageD2Ev arguments- arg_values- 2137083724
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- 2137083764
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- 2137083756
FFF Function- _ZN2ft19TxtHighBayWarehouse14publishStorageEv arguments- arg_values- -1090522400
FFF Function- _ZN2ft15SubjectObserver6NotifyEv arguments- arg_values- -1090522104
loaded values- -1289745560
loaded values- 2136885468
loaded values- 2136573392
FFF Function- _ZN2ft34TxtHighBayWarehouseStorageObserver6UpdateEPNS_15SubjectObserverE arguments- , %"class.ft--TxtHighBayWarehouseStorageObserver"* %this arg_values- -1289745560 ,-1090522104
loaded values- -1090522104
FFF Function- _ZN2ft26TxtHighBayWarehouseStorage11getStockMapB5cxx11Ev arguments- , %"class.std--map.10"* %agg.result arg_values- -1090522692 ,-1090522104
loaded values- -1090521784
FFF Function- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl arguments- , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this , %"class.ft--TxtMqttFactoryClient"* %this%"class.std--map.84"* %map_wps arg_values- -1090521784 ,-1090522716 ,5000
FFF Function- _ZN2ft9getnowstrEPc arguments- arg_values- -1090523009
FFF Function- _ZN2ft10gettimestrEliPc arguments- , i32 %rawtime , i32 %rawtimei32 %ms arg_values- 946685735 ,375 ,-1090523009
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl _ZNSt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN2ft12TxtWorkpieceESt4lessIS5_ESaISt4pairIKS5_S8_EEE3endEv callInst_values- -1090522712
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl _ZNSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN2ft12TxtWorkpieceEEEC2ERKSt17_Rb_tree_iteratorISB_E callInst_values- -1090523088
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl _ZNKSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN2ft12TxtWorkpieceEEEneERKSC_ callInst_values- -1
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl _ZNKSt23_Rb_tree_const_iteratorISt4pairIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN2ft12TxtWorkpieceEEEneERKSC_ callInst_values- 0
loaded values- -1232460360
FFF Function- _ZN2ft8toStringENS_11TxtWPType_tE arguments- arg_values- 1
FFF Function- _ZN2ft8toStringENS_11TxtWPType_tE arguments- arg_values- 3
FFF Function- _ZN2ft8toStringENS_12TxtWPState_tE arguments- arg_values- 0
Called from- _ZN2ft20TxtMqttFactoryClient12publishStockESt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPNS_12TxtWorkpieceESt4lessIS7_ESaISt4pairIKS7_S9_EEEl _ZNSt3mapINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEEPN2ft12TxtWorkpieceESt4lessIS5_ESaISt4pairIKS5_S8_EEE3endEv
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EPKc arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523312 ,2136767750
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EPKcj arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this , %"class.mqtt--buffer_ref"* %thisi8* %buf arg_values- -1090523312 ,2136767750 ,9
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EONSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEE arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523320 ,-1090523088
FFF Function- _ZN4mqtt12make_messageENS_10buffer_refIcEES1_ arguments- , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result%"class.mqtt--buffer_ref"* %topic arg_values- -1090523112 ,-1090523312 ,-1090523320
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_ arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523404 ,-1090523312
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_ arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523412 ,-1090523320
FFF Function- _ZN4mqtt7message6createENS_10buffer_refIcEES2_ arguments- , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result , %"class.std--shared_ptr.76"* %agg.result%"class.mqtt--buffer_ref"* %topic arg_values- -1090523112 ,-1090523404 ,-1090523412
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_ arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523508 ,-1090523404
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcEC2EOS1_ arguments- , %"class.mqtt--buffer_ref"* %this arg_values- -1090523516 ,-1090523412
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE5emptyEv arguments- arg_values- 2137064316
Called from- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE5emptyEv _ZNKSt12__shared_ptrIKNSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEELN9__gnu_cxx12_Lock_policyE2EEcvbEv callInst_values- -1
FFF Function- _ZN4mqtt7message12validate_qosEi arguments- arg_values- 0
FFF Function- _ZN4mqtt7message12set_retainedEb arguments- , %"class.mqtt--message"* %this arg_values- 2137064276 ,0
FFF Function- _ZN4mqtt6to_intEb arguments- arg_values- 0
FFF Function- _ZNK4mqtt7message9get_topicB5cxx11Ev arguments- arg_values- 2137064276
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcEcvbEv arguments- arg_values- 2137064308
Called from- _ZNK4mqtt7message9get_topicB5cxx11Ev _ZNK4mqtt10buffer_refIcEcvbEv callInst_values- -1
FFF Function- _ZNK4mqtt10buffer_refIcE3strB5cxx11Ev arguments- arg_values- 2137064308
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523516
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523508
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523412
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523404
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523320
FFF Function- _ZN4mqtt10buffer_refIcED2Ev arguments- arg_values- -1090523312
FFF Function- _ZN4mqtt7message7set_qosEi arguments- , %"class.mqtt--message"* %this arg_values- 2137064276 ,1
FFF Function- _ZN4mqtt7message12validate_qosEi arguments- arg_values- 1
FFF Function- _ZN2ft19TxtHighBayWarehouse7fsmStepEv arguments- arg_values- -1090522400