

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET SCIENCES DES DONNÉES – TAROUDANT



Année universitaire : 2025-2026

Plan

01

Introduction

02

Présentation du projet

03


Environnement de
developpment et technologies
employées

04


Etude pratique du projet

05

Conclusion




PRÉSENTATION DU PROJET



Cahier des charges

Problématique



La gestion de crise où le flux de données dépasse les capacités humaines de traitement. En l'absence de système centralisé, les erreurs se multiplient :

- **Affectations erronées par manque de visibilité sur l'occupation des sols.**
- **Boublons dans la distribution des ressources.**
- **Ruptures d'information lors des relèves d'équipes.**

La digitalisation n'est donc plus une simple modernisation, mais une nécessité vitale. Safe-Shelter Connect vise à combler ces lacunes par l'usage d'identifiants uniques et d'un suivi en temps réel de la disponibilité des ressources.

Solution

01

La digitalisation du parcours sinistré via un portail self-service d'inscription et de suivi pour alléger la logistique de terrain.

02


La centralisation des données dans un référentiel MySQL unique, garantissant une vision globale et cohérente du dispositif régional.

Safe-Shelter Connect


03


L'optimisation des temps de réponse par l'automatisation des calculs de capacité et des stocks via des procédures stockées et des triggers SQL, assurant une parfaite cohérence transactionnelle sous haute charge.





ETUDE PRATIQUE DU PROJET





Conception du projet





Diagramme de Cas d'utilisation



Conception du projet






Diagramme de classe



Conception du projet




Modèle Conceptuelle des Données

La base de donnée de l'application


The screenshot displays the phpMyAdmin interface for a MySQL database named 'soussmassaresilience'. The left sidebar shows the database hierarchy, including 'mysql', 'parc', 'performance_schema', 'phpmyadmin', and 'soussmassaresilience'. Under 'soussmassaresilience', the 'Tables' folder is expanded, listing nine tables: 'distribuer', 'equipe', 'intervention', 'pointaffectation', 'ressource', 'sinistre', 'stocker', 'user', and 'zoneregroupement'. The main panel shows a detailed view of these tables, including their structure, actions, and summary statistics.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
☐ distribuer	★	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80,0 kio	-
☐ equipe	★	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
☐ intervention	★	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
☐ pointaffectation	★	30	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ ressource	★	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
☐ sinistre	★	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64,0 kio	-
☐ stocker	★	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32,0 kio	-
☐ user	★	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48,0 kio	-
☐ zoneregroupement	★	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16,0 kio	-
9 tables	Somme	74	InnoDB	utf8mb4_general_ci	384,0 kio	0 o




Below the table, there is a checkbox labeled 'Tout cocher' and a dropdown menu labeled 'Avec la sélection :'. At the bottom, there are links for 'Imprimer' and 'Dictionnaire de données'.




ENVIRONNEMENT DE DÉVELOPPEMENT ET TECHNOLOGIES EMPLOYÉES





⊙ Outils de developpement utilisés





Démonstration réelle et
concrète de notre application.





Sécurité de l'Application : Conformité aux OWASP Top 10

01

Défaillances cryptographiques (A02 Cryptographic Failures)

Mesures : Hachage des mots de passe avec bcrypt. Modification sécurisée des mots de passe.

Application : Les mots de passe sont hachés avant stockage, protégeant les données en cas de fuite.

02

Injection (A03 Injection)

Mesures : Utilisation de requêtes SQL paramétrées et validation des entrées utilisateur.

Application : Prévention des injections SQL et validation des données soumises (ex : formulaires de demande).

03

Conception non sécurisée (A04 Insecure Design)

Application : Réduction des risques d'attaques par force brute et de suppressions accidentelles.

03

Mauvaise configuration de la sécurité (A05 Security Misconfiguration)

Mesures : Messages d'erreur génériques et désactivation des services inutiles.


Application : Évite de révéler des informations sensibles et réduit les points d'entrée pour les attaquants.

04


Défaillances d'identification et d'authentification (A07 Identification and Authentication Failures)


Mesures : Mots de passe forts et limitation des tentatives de connexion.

Application : Renforce la sécurité des comptes utilisateurs.



Conclusion





MERCI POUR VOTRE
Attention