



CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER
ESCOLA SUPERIOR POLITÉCNICA
ENGENHARIA DE SOFTWARE
FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO WEB

ATIVIDADE PRÁTICA

MOACIR DOMINGOS DA SILVA JUNIOR,
3539252

DIADEMA-SÃO PAULO
2022

1. Estrutura de pastas do projeto

Disco Local (C:) > Projetos > atividade_pratica

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
.angular	21/05/2022 00:18	Pasta de arquivos	
.vscode	20/05/2022 23:07	Pasta de arquivos	
node_modules	22/05/2022 21:40	Pasta de arquivos	
src	20/05/2022 23:07	Pasta de arquivos	
.browserslistrc	20/05/2022 23:07	Arquivo BROWSER...	1 KB
.editorconfig	20/05/2022 23:07	Arquivo Fonte Edit...	1 KB
.gitignore	20/05/2022 23:07	Arquivo Fonte Git I...	1 KB
angular	20/05/2022 23:07	Arquivo Fonte JSON	3 KB
karma.conf	20/05/2022 23:07	Arquivo JavaScript	2 KB
package	20/05/2022 23:07	Arquivo Fonte JSON	2 KB
package-lock	20/05/2022 23:09	Arquivo Fonte JSON	759 KB
README	20/05/2022 23:07	Arquivo Fonte Mar...	2 KB
tsconfig.app	20/05/2022 23:07	Arquivo Fonte JSON	1 KB
tsconfig	20/05/2022 23:07	Arquivo Fonte JSON	1 KB
tsconfig.spec	20/05/2022 23:07	Arquivo Fonte JSON	1 KB

Disco Local (C:) > Projetos > atividade_pratica > src

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
app	22/05/2022 21:12	Pasta de arquivos	
assets	20/05/2022 23:07	Pasta de arquivos	
environments	20/05/2022 23:07	Pasta de arquivos	
favicon	20/05/2022 23:07	Ícone	1 KB
index	22/05/2022 21:41	Chrome HTML Do...	1 KB
main	20/05/2022 23:07	Arquivo TS	1 KB
polyfills	20/05/2022 23:07	Arquivo TS	3 KB
styles	20/05/2022 23:07	Documento de fol...	1 KB
test	20/05/2022 23:07	Arquivo TS	1 KB

Disco Local (C:) > Projetos > atividade_pratica > src > app

Nome	Data	Tipo	Tamanho	Comprimento
agenda	20/05/2022 23:11	Arquivo TS	1 KB	
app.component	20/05/2022 23:07	Documento de fol...	0 KB	
app.component	22/05/2022 21:46	Chrome HTML Do...	2 KB	
app.component.spec	20/05/2022 23:07	Arquivo TS	2 KB	
app.component		Arquivo TS	1 KB	
app.module	20/05/2022 23:07	Arquivo TS	1 KB	
app-routing.module	20/05/2022 23:07	Arquivo TS	1 KB	

2. COLOCAR NOME DOS ARQUIVOS

agenda.ts

```
export const agenda = [
  {
    cod: 1,
    nome: "Moacir Domingos da Silva Junior",
    ru: 3539252,
    curso: "Engenharia de Software",
    dt_nasc: "03/04/1987"
  },
  {
    cod: 2,
    nome: "Eliana Batista",
    ru: 5393525,
    curso: "Psicologia",
    dt_nasc: "03/11/1990"
  },
  {
    cod: 3,
    nome: "Jefferson Domingos",
    ru: 5256661,
    curso: "Medicina",
    dt_nasc: "05/07/1992"
  },
  {
    cod: 4,
    nome: "Daniele Aparecida",
    ru: 1311722,
    curso: "Direito",
    dt_nasc: "08/08/1983"
  },
  {
    cod: 5,
    nome: "Sônia Aparecida",
    ru: 2022052,
    curso: "Engenharia",
```

```
    dt_nasc:"09/09/1962"
  }
];
```

app.component.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Atividade Prática UNINTER</title>
</head>

<body>
  <h1 class="container mt-5 mb-5">Atividade Prática UNINTER</h1>
  <div class="mt-5 mb-5">
    <nav>
      <div class="container nav nav-tabs" id="nav-tab" role="tablist">
        <button class="nav-link active" id="nav-agenda-tab" data-bs-to-
gggle="tab" data-bs-target="#nav-agenda"
          type="button" role="tab" aria-controls="nav-agenda" aria-selec-
ted="true">Agenda</button>
      </div>
    </nav>

    <!--ABA Agenda-->
    <div class="container tab-content" id="nav-tabContent">
      <div class="tab-pane fade show active" id="nav-agenda-tab" role="tabpa-
nel" aria-labelledby="nav-agenda-tab">
        <h2>Lista de Alunos</h2>
        <table class="table table-striped">
          <thead>
            <tr>
              <th>Nome</th>
              <th>RU</th>
              <th>Curso</th>
              <th>Data de Nascimento</th>
            </tr>
          </thead>
```

```

<tbody>
  <!--Uso do ngfor para busca dados no doc agenda.ts-->
  <ng-container *ngFor=" let agenda of lista_agenda">
    <tr>
      <td>{{ agenda.nome }}</td>
      <td> <span style="color: blue;">{{agenda.ru}}
        </span></td>
      <td>{{ agenda.curso }}</td>
      <td>{{ agenda.dt_nasc }}</td>
    </tr>
  </ng-container>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
<!--Mensagem de rodapé na pagina-->
<footer>
  <ul class="nav justify-content-center">
    <li class="nav-item">
      <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">APLICAÇÕES WEB E
MÓVEIS</a>
    </li>

  </ul>
</footer>

</html>

```

app.component.ts

```

import { Component } from '@angular/core';
import { agenda } from './agenda';

@Component({
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.component.html',
  styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {
  title = 'Agenda';
  lista_agenda = agenda;
}

```

index.html

```
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Atividade Pratica</title>
  <base href="/">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="icon" type="image/x-icon" href="favicon.ico">

  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.1/dist/css/boo-
tstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-F3w7mX95PdgyTmZZME-
CAngseQB83DfGTowi0iMjiWaeVhAn4FJkqJByhZMI3AhiU" crossorigin=
gin="anonymous"><script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/boo-
tstrap@5.1.1/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" integrity="sha384-
/bQdsTh/da6pkI1MST/rWKFNjaCP5gBSY4sEBT38Q/9RBh9AH40zEOg7Hlq2THRZ" crossorigin=
gin="anonymous"></script>

</head>
<body>
  <app-root></app-root>
</body>
</html>
```

3. COLOCAR IMAGEM DO CÓDIGO EM EXECUÇÃO

