
1 Estrutura atual dos requisitos



A hierarquia relaciona o problema às declarações dos requisitos.

1 Estrutura existente, manutenção distribuída

Repetição dos requisitos

Os mesmos requisitos reaparecem em páginas distintas.

Catálogo
Declarações e relações dos requisitos

Priorização
Requisitos, notas e justificativas

MVP
Seleção e justificativas do recorte

Relações e declarações

Rastreabilidade distribuída

Tabelas, textos e setas apresentam vínculos que precisam permanecer coerentes.

Papel de USs e UCs

A função e a granularidade dessas declarações precisam ficar explícitas.

Atualização em vários pontos

Uma mudança exige conferir os locais em que o requisito e suas relações reaparecem.

A estrutura existe. A repetição dificulta manter o escopo coerente e atualizado.

1 Requisitos distribuídos nas páginas atuais

Representação esquemática: o mesmo requisito reaparece em diferentes seções.

8. Requisitos de software

RF04 · Registrar sintomas e disposição

Declaração e RNFs associados

9. Priorização de requisitos

RF04 · Registrar sintomas e disposição

Valor, esforço e justificativa

10. Definição e composição do MVP

RF04 · Registrar sintomas e disposição

Requisito incluído no MVP proposto


11. Rastreabilidade dos requisitos

RF04 · Registrar sintomas e disposição

Relações com CP, RNFs e história

Uma alteração exige conferir os registros e relações que reaparecem nas páginas.

2 Estrutura proposta para os requisitos



Cada requisito e cada relação têm um lugar definido de manutenção.

2 Conteúdo de cada registro de requisito

O registro reúne a declaração vigente, seus atributos e as relações necessárias ao uso.

Parte do registro	Informação mantida
Identidade	ID estável e nome
Declaração vigente	Conteúdo na forma principal adotada
Origem e agrupamento	Característica relacionada e justificativa recuperável
Condições e avaliação	RNFs, regras, dependências e critérios associados
Priorização	Valor, esforço, justificativa e situação de confirmação
Entrega e situação	MVP, iteração ou evolução posterior e estado atual
Evolução	Decisões e evidências relevantes das alterações

Informações compartilhadas mantêm registros próprios e vínculos explícitos.

3 Função das páginas de registro


Cada página tem uma função. O catálogo concentra os registros e suas relações.

Página ou seção	Conteúdo proposto
Visão do produto	Problema, objetivos, características e limites
Catálogo integrado	Requisitos vigentes, atributos e relações
Priorização	Método e decisões gerais, com acesso ao catálogo
MVP	Objetivo do incremento, justificativa do recorte e validação
Rastreabilidade	Tipos de relação e acesso aos vínculos do catálogo
Histórico de evolução	Decisões, alterações e referências de cada entrega

As páginas preservam seus propósitos sem manter listas paralelas de requisitos.

3 Exemplo de organização das páginas

Modelo esquemático sem automação: as páginas consultam o catálogo integrado.



As demais páginas orientam a leitura e consultam o mesmo registro no catálogo.

3 Protótipo da página do catálogo

Exemplo ilustrativo de um registro integrado no GitPages.

Documentação de requisitos — Catálogo integrado

NAVEGAÇÃO

- Visão do produto
- **Catálogo de requisitos**
- Método de priorização
- MVP
- Rastreabilidade
- Histórico

Início / Catálogo / RF04

RF04 Registrar sintomas e disposição

Permitir à usuária registrar seus sintomas e sua disposição.

Entrega: MVP proposto | **Confirmação: verificar**

ORIGEM
CP1 Registro de sintomas e disposição

PRIORIZAÇÃO
Valor 4 / Esforço 2,0


RELAÇÕES E CRITÉRIOS
RNF04 e RNF08: vínculos em revisão | Consultar critérios e decisões

Protótipo ilustrativo: conteúdo e situações devem ser conferidos no catálogo vigente.

Prioridade, entrega e vínculos são consultados no mesmo registro.


3 Consulta ao catálogo sem listas paralelas

Sem automação, as páginas orientam a leitura e encaminham a consulta ao catálogo.



O catálogo concentra a manutenção do conteúdo, dos atributos e dos vínculos.

3 Visões geradas a partir da mesma fonte



Toda as visões consultam os mesmos registros e vínculos.

A equipe altera a fonte e atualiza as visões derivadas.

Tabelas independentes, mesmo só com IDs, mantêm o problema de consistência.

4 USs, UCs e cenários

A escolha precisa explicitar o propósito, a granularidade e a organização das declarações.

Aspecto	História de usuário	Caso de uso	Cenário
Foco	Intenção e valor para quem utiliza o produto	Objetivo do ator e interações com o sistema	Situação concreta e sequência de acontecimentos
Granularidade	Histórias pequenas para implementação	Pode reunir comportamentos relacionados	Um percurso ou uma situação delimitada
Organização	Recortes de valor, agrupados quando necessário	Objetivos e fluxos, com alternativas e exceções pertinentes	Condições, ações e resultados da situação

O uso conjunto exige funções distintas e relações explícitas.

4 Complementaridade com função explícita

Exemplo ilustrativo: a história apresenta intenção e valor, e o UC detalha a interação.

História de usuário

Como pessoa com uma consulta agendada,
quero cancelá-la para liberar o horário.

Critério de aceitação

Ao confirmar um cancelamento permitido,
a reserva do horário deixa de estar ativa.

vínculo

UC: Cancelar agendamento

Fluxo principal
Selecionar, confirmar e cancelar.

Alternativa
Desistir e manter a reserva ativa.

Exceção
Prazo encerrado: recusar a solicitação.

Regra associada
Consultar a regra vigente de cancelamento.

Cada declaração acrescenta informação e mantém explícito seu vínculo com o requisito.

4 Agrupamento e recortes de entrega

Um agrupamento de comportamentos pode exigir vários recortes para implementação.

UC: Manter agendamentos

Agrupamento ilustrativo

Registrar, consultar, alterar e cancelar,
com condições e fluxos relacionados.

Organização pelo objetivo do ator

recortes

- **Registrar um agendamento**
- **Consultar um agendamento**
- **Alterar um agendamento**
- **Cancelar um agendamento**

Histórias pequenas com critérios verificáveis

A equipe define os recortes de valor e suas dependências antes de selecionar a entrega.

4 Revisão das declarações existentes


A revisão compara propósito, conteúdo e abrangência antes de consolidar os registros.

Constatação	Tratamento proposto
Repete a declaração principal	Consolidar o conteúdo e preservar o histórico necessário
Não tem função explícita	Definir o propósito antes de manter o artefato
Acrescenta condições ou critérios locais	Integrar essas informações ao registro correspondente
Detalha interações e exceções necessárias	Manter o complemento e explicitar sua abrangência
Expressa um recorte de entrega	Manter o vínculo com os comportamentos abrangidos

Cada artefato precisa acrescentar informação ou apoiar um uso reconhecível.

5 Rotina de atualização dos requisitos


Quando o entendimento muda, o escopo precisa refletir o que passou a vigorar.



O cuidado se repete sempre que o entendimento muda, com esforço proporcional ao impacto.

5 Propagação de uma mudança

Exemplo ilustrativo: o prazo mínimo para cancelar uma consulta passa de 2h para 4h.



A mudança exige conferir seus efeitos nos elementos relacionados do escopo.

5 Atualização ao longo das iterações

A rotina combina cuidados recorrentes com atualização sempre que uma decisão exigir.

Momento	Cuidado com o escopo	Evidência suficiente
Planejamento	Conferir seleção, confirmação e dependências	Registros com situação atual
Após uma decisão	Atualizar conteúdo, atributos e vínculos afetados	Decisão vinculada às alterações
Revisão da iteração	Incorporar efeitos do feedback e comunicar	Encaminhamentos e atualizações
Fechamento da entrega	Preservar referência e distinguir pendências	Versão identificada do conjunto

Memória: o que mudou, por quê, quais elementos foram afetados
e quem acompanha a atualização.

Uma referência permite comparar o que mudou sem congelar o escopo.

6 Avaliação da organização do escopo

Os movimentos de cuidado orientam a avaliação do escopo vigente.

Cuidado	O que verificar
Visibilidade do escopo	É possível distinguir requisitos vigentes, propostas, entregas e itens retirados?
Relações úteis	As pessoas localizam origem, condições e dependências relevantes?
Prioridades visíveis	A prioridade vigente e a situação de confirmação são recuperáveis?
Refinamentos na estrutura	Desdobramentos preservam as relações e a identidade necessárias?

Avaliar se a estrutura permite localizar, compreender e utilizar o escopo.

6 Avaliação da atualização e da memória

Mudanças precisam alcançar os elementos afetados e preservar o contexto necessário.

Cuidado	O que verificar
Incorporação de mudanças	Decisões e aprendizados aparecem nos registros e vínculos afetados?
Limpeza do escopo	Itens substituídos ou obsoletos deixam de aparecer como vigentes?
Memória suficiente	É possível recuperar decisões, razões e referências relevantes?

A informação permanece coerente com o entendimento atual?

Preservar histórico útil e comunicar mudanças proporcionais ao seu impacto.

6 Como avaliar na prática

Combinar consulta ao escopo, análise de mudança e recuperação de decisões.

Exercício	Evidência a observar
Consultar uma amostra	Localização do requisito, origem, condições e situação de entrega
Percorrer uma relação	Vínculo recuperável e coerente entre os elementos consultados
Simular uma mudança	Identificação dos registros, critérios e representações potencialmente afetados
Reconstruir uma mudança real	Decisão, justificativa, atualização e comunicação recuperáveis

Registrar: achado, evidência, situação e encaminhamento.

A ausência de evidência deve ser investigada antes de concluir que a prática não ocorreu.