

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF1	Inconsistên cia	Os campos obrigatórios não incluem telefone nem e-mail.	RF13 e RF52 dependem de canais de contato cadastrados para enviar lembretes e códigos de uso único.	Incluir e validar os contatos necessários no cadastro, indicando os canais obrigatórios e o canal preferencial.	Aceito	Foram incluídos telefone celular e e-mail, com exigência de ao menos um canal válido e indicação do canal preferencial. Também foram definidos no formulário os campos de triagem usados pelo RF4: queixa, percepção de urgência e histórico relevante informado.
RF2	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O requisito expressa uma funcionalidade clara, possui ator identificável, critérios de aceitação e rastreabilidade.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF3	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A inscrição assistida, o perfil responsável e sua integração ao fluxo de triagem estão suficientemente definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF4	Ambiguidad e	“urgência percebida e histórico informado quando esses campos estiverem definidos no formulário”.	Esses campos não estão declarados no RF1 e sua inclusão fica condicionada a uma definição futura.	Definir os campos de triagem no formulário aprovado e eliminar a condição aberta.	Aceito	A condição aberta foi eliminada: queixa, percepção de urgência e histórico relevante passaram a ser campos definidos no RF1 e são apresentados na triagem.
RF5	Verificabilid ade	“As opções do formulário e as regras de sinalização dependem de validação com a FBr.”	Sem as regras aprovadas, não é possível implementar e testar completamente as sinalizações.	Documentar e versionar as regras antes de considerar o requisito pronto.	Aceito	As regras de sinalização passaram a exigir versão identificada, data de vigência, aprovação da coordenação e histórico de publicação. Na ausência de regra vigente, o sistema apresenta as respostas sem produzir sinalização automática.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF6	Clareza	"integrante autorizado da equipe clínica" e "o sistema pode exibir esses critérios".	O perfil autorizado não é identificado e o termo "pode" torna parte do comportamento opcional.	Informar os perfis autorizados e decidir se a apresentação dos critérios é obrigatória.	Aceito	Os perfis autorizados foram definidos como supervisor e coordenação, e a apresentação textual dos critérios vermelho/amarelo/verde passou de opcional para obrigatória, sem sugestão automática de cor.
RF7	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A ordenação, as prioridades, o desempate e o tratamento de alterações estão definidos e rastreáveis.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF8	Redundância parcial	Regras já declaradas no RF52, RNF6 e RNF7.	A consulta repete regras de identidade, privacidade e aviso.	Manter o fluxo no RF8 e apenas referenciar os demais requisitos.	Aceito	O RF8 foi reduzido ao fluxo funcional da consulta e passou a referenciar o RF52 para verificação de identidade e os RNF6/RNF7 para privacidade e comunicação, sem repetir essas regras.
RF9	Lacuna	Os critérios pressupõem a publicação e atualização das informações da fila.	Não há requisito que permita à coordenação cadastrar, atualizar e publicar essas informações.	Declarar uma funcionalidade administrativa para manutenção do conteúdo institucional da fila.	Aceito	A feature passou a permitir que a coordenação cadastre, revise e publique o conteúdo institucional da fila, preservando versões anteriores e expondo ao público apenas a versão vigente.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF10	Lacuna	O agendamento informa apenas data e horário, mas deve impedir sessões sobrepostas.	Sem duração ou horário de término não é possível determinar objetivamente quando duas sessões se sobrepõem.	Definir a duração padrão ou exigir horários de início e término da sessão.	Aceito	Sem horário de término não havia como verificar a sobreposição. A sessão passou a ter horário de início e término, com o término calculado pela duração padrão (parâmetro configurável pela coordenação, padrão de 50 minutos). A sobreposição foi definida como interseção dos intervalos, e sessões em sequência (término = início) foram explicitamente permitidas, com critérios de aceitação para os dois casos.
RF11	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Os atores, o filtro por período, os estados exibidos e as restrições por vínculo de supervisão estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF12	Inconsistência	A descrição limita o paciente a uma remarcação, mas o critério permite outra com justificativa aprovada.	A regra de negócio possui duas interpretações incompatíveis para a segunda remarcação.	Definir se o limite admite exceção e, em caso positivo, quem pode aprová-la e como registrá-la.	Aceito	A descrição proibia a segunda remarcação e o critério a permitia com justificativa. Foi definido que o limite de uma remarcação a pedido do paciente admite exceção, que somente a coordenação pode aprovar, com registro da justificativa, do aprovador e da data/hora. Também foi explicitado que o reagendamento motivado pela ausência do estagiário (RF16/RF17) não conta para o limite do paciente.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF13	Verificabilidade	"A antecedência exata do envio ainda depende de validação com a FBr."	Sem a antecedência não é possível configurar o disparo nem testar se o lembrete foi enviado no momento correto.	Definir a antecedência ou um parâmetro configurável e seu responsável.	Aceito	A antecedência passou a ser o parâmetro "antecedência do lembrete", configurável pela coordenação, com padrão de 24 horas. Foram definidos o comportamento para sessões agendadas com menos antecedência (envio imediato) e a aplicação do novo valor às sessões ainda não lembradas. O valor padrão será validado com a FBr.
RF14	Verificabilidade	"até um prazo definido antes do atendimento".	O prazo de confirmação não foi estabelecido, impedindo a implementação e o teste objetivo.	Definir o prazo ou indicar um parâmetro configurável e seu responsável.	Aceito	O prazo passou a ser o parâmetro "prazo de confirmação de presença", configurável pela coordenação, com padrão de até 12 horas antes da sessão, e os critérios de aceitação ganharam horários concretos. O valor padrão será validado com a FBr.
RF15	Verificabilidade	"conforme o prazo mínimo de antecedência a ser definido com a FBr".	O prazo determina se o cancelamento será avaliado como falta, mas ainda não possui valor verificável.	Definir o prazo mínimo e os limites exatos para classificar o cancelamento.	Aceito	A antecedência mínima passou a ser o parâmetro "antecedência mínima para cancelamento sem falta", configurável pela coordenação, com padrão de 24 horas. Os limites exatos foram definidos (igual ou maior que o mínimo: no prazo; menor: fora do prazo e conta como falta; após o início: não pode cancelar). O valor padrão será validado com a FBr.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF16	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Os atores, o comportamento, a autorização e a integração com a notificação estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF17	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O evento de origem, a notificação imediata e a opção de reagendamento estão compreensíveis.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF18	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Os atores, os casos elegíveis, a ordenação e a retirada dos casos já distribuídos estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF19	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A coordenação pode manter múltiplas especialidades pela interface e as alterações não afetam casos já distribuídos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF20	Lacuna	O requisito usa a "área de especialidade exigida pelo caso".	Não existe requisito que registre ou determine a área de especialidade necessária para cada caso.	Declarar como a especialidade do caso é definida e registrada antes da distribuição.	Aceito	A área de especialidade exigida pelo caso passou a ser registrada pela equipe clínica no mesmo momento em que confirma a prioridade (RF6, CP2), tornando-se a origem consumida pela distribuição; quando nenhuma área é indicada, o caso pode ser distribuído a qualquer supervisor compatível. O modelo de domínio da CP2, o RF6 e a rastreabilidade do RF20 foram atualizados.
RF21	Lacuna	Exige que o paciente seja vinculado a "um estagiário ativo no semestre".	Não existe requisito para cadastrar o semestre ou vincular o estagiário ao período letivo.	Declarar a gestão de semestres e dos vínculos acadêmicos dos estagiários.	Parcialmente aceito	"Estagiário ativo no semestre" passou a ser definido como o estagiário com conta institucional ativa (RF53/RF54), condição já registrada e testável. A gestão de semestres letivos e do vínculo acadêmico do estagiário com a instituição de ensino permanece fora do escopo do sistema, que trata apenas do acesso institucional controlado pela coordenação.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF22	Inconsistên cia	A descrição cita secretaria e coordenação, mas o critério inclui estagiário e supervisor.	Não fica claro quais perfis podem consultar os responsáveis.	Definir os mesmos perfis autorizados na descrição e nos critérios.	Aceito	A descrição foi ajustada para incluir estagiário e supervisor entre os perfis que consultam os responsáveis pelo caso, alinhando-a ao critério de aceitação já existente.
RF23	Verificabilid ade	O critério de aceitação testa somente a consulta realizada pelo estagiário.	O comportamento descrito para o supervisor não possui critério positivo ou negativo de aceite.	Adicionar critérios para a consulta do supervisor e para tentativas sem vínculo.	Aceito	Foram acrescentados critérios de aceitação para a consulta do supervisor (casos próprios e dos estagiários sob sua supervisão) e para a tentativa de consulta sem vínculo com o caso, que passa a ser negada.
RF24	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O ator, os dados apresentados e o uso institucional da funcionalidade estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF25	Ambiguidad e	“o supervisor ou a coordenação transfiram [...] para outro estagiário ou supervisor”.	Pode ser interpretado como permissão para qualquer supervisor substituir também o supervisor responsável pelo caso.	Delimitar quais tipos de transferência cada perfil pode executar.	Aceito	A transferência foi delimitada por perfil: o supervisor responsável só pode transferir o caso para outro estagiário sob sua própria supervisão; a transferência para outro supervisor passou a ser ação exclusiva da coordenação, coerente com o RNF16. Foram acrescentados critérios de aceitação para as duas hipóteses e para a tentativa indevida do supervisor.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF26	Clareza	"usuário autorizado" não identifica quais perfis podem consultar o histórico.	A autorização não pode ser implementada ou testada sem uma matriz explícita de acesso.	Informar os perfis autorizados e as restrições por vínculo com o caso.	Aceito	Foram definidos os perfis autorizados a consultar o histórico: o estagiário e o supervisor responsáveis vigentes; qualquer supervisor que já tenha figurado no histórico, restrito ao próprio período; e a coordenação, sem restrição. Foram acrescentados critérios de aceitação para essas hipóteses e para a negativa a quem nunca teve vínculo com o caso.
RF27	Verificabilidade	O conteúdo obrigatório do prontuário ainda depende de validação com a FBr.	A consulta pode ser implementada, mas não é possível verificar a completude do prontuário sem definir seus campos.	Definir e validar os dados clínicos obrigatórios do prontuário.	Aceito	Foi definido o conjunto mínimo verificável do prontuário: identificação do paciente, caso e ciclo; responsáveis; sessões; evoluções com correções e complementos; e relatório final, quando existente.
RF28	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O registro está associado à sessão, ao paciente, ao ciclo, ao autor e às condições de autorização.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF29	Inconsistência	A descrição exige motivo somente "quando aplicável", enquanto o critério e o RNF28 o exigem em toda correção.	A obrigatoriedade do motivo varia entre os artefatos relacionados.	Definir uma única regra para o motivo e aplicá-la ao RF29 e ao RNF28.	Aceito	O motivo passou a ser obrigatório em toda correção, alinhando o RF29 ao RNF28.
RF30	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O requisito define claramente o ator, o comportamento de complementação, a preservação do conteúdo original e os dados de auditoria necessários.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF31	Incompletude	A consulta menciona correções, mas não os complementos do RF30.	Sem mencionar os complementos, a consulta pode apresentar um histórico incompleto.	Incluir os complementos e sua diferenciação em relação às correções.	Aceito	A consulta de uma sessão passou a apresentar o original, todas as correções e todos os complementos, distinguindo revisão de conteúdo de informação adicional.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF32	Incompleto de	O histórico não menciona explicitamente correções e complementos registrados pelos RF29 e RF30.	A visão consolidada pode omitir versões ou informações adicionais que fazem parte da evolução da sessão.	Exigir a apresentação do original, das correções e dos complementos, devidamente diferenciados.	Aceito	O histórico consolidado passou a exigir original, correções e complementos por sessão, com tipo, autor, data/hora e ordem cronológica.
RF33	Incompleto de	Campos obrigatórios, formato, aprovação e assinatura ainda serão definidos com a FBr.	O requisito reúne geração, revisão, aprovação e entrega sem especificar completamente esses fluxos e seus critérios.	Separar ou detalhar geração, revisão, aprovação, assinatura e entrega antes da implementação.	Aceito	Foram detalhados os campos obrigatórios, estados, versionamento, submissão, devolução, aprovação, assinatura manuscrita, geração em PDF, impressão pela secretaria e entrega presencial ao paciente ou responsável.
RF34	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O ator, o evento de falta, a diferenciação do cancelamento e a atualização do estado da sessão estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. O critério de aceitação foi apenas ajustado para não confundir "comparecimento" com a confirmação de presença do RF14 (ver ajustes de consistência).

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF35	Inconsistência	O título e as referências tratam faltas "consecutivas", mas a descrição estabelece contagem cumulativa, consecutiva ou não.	O modelo de domínio ainda afirma que a contagem é zerada após comparecimento, contrariando o próprio requisito.	Escolher a regra validada e atualizar título, descrição, critérios e modelo de domínio de forma uniforme.	Aceito	Mantida a regra confirmada pela Clínica Escola: duas faltas no ciclo de atendimento, consecutivas ou não. O título passou a "Contabilizar faltas do paciente no ciclo", e a descrição, os critérios, o modelo de domínio da CP9, a lista de features e o RNF32 foram uniformizados; o modelo de domínio não diz mais que a contagem é zerada por comparecimento. A ausência de confirmação (RF14) deixou de contar como falta, para não penalizar um paciente que compareceu sem confirmar.
RF36	Inconsistência	O requisito usa "faltas consecutivas", embora o RF35 vigente determine contagem cumulativa.	O alerta pode ser disparado por uma regra diferente daquela usada na contagem.	Alinhar o gatilho e os critérios do alerta à regra final definida para o RF35.	Aceito	O gatilho do alerta foi alinhado à regra do RF35 (duas faltas no ciclo, consecutivas ou não).

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF37	Escopo amplo e ambiguidade	Reúne desligamento, liberação e realocação da vaga.	São ações distintas, e não está claro se a realocação é automática.	Separar as ações e definir quem confirma a realocação.	Parcialmente aceito	A realocação foi retirada do requisito: não é automática e é confirmada pelo supervisor do estagiário ao vincular o novo paciente (RF21), após a distribuição pela coordenação (RF20), quando necessária. Desligamento e liberação da vaga foram mantidos no mesmo requisito, agora descritos como duas etapas distintas, porque a liberação é efeito automático do desligamento, sem ator nem decisão própria (RNF34); separá-los criaria um requisito sem interação do usuário.
RF38	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A autoridade da coordenação, a preservação do histórico e o tratamento do conflito quando a vaga já foi realocada estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. O critério da reversão com vaga não realocada foi ajustado para refletir o novo RF37 (restauração do vínculo e das sessões).
RF39	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O período, o ator, o vínculo de supervisão e as informações consultadas estão claros.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF40	Escopo amplo e lacuna	Reúne contagem, alerta e registro da decisão institucional.	As ações têm regras diferentes, e o encerramento do alerta não foi definido.	Separar contagem, sinalização e registro da decisão.	Aceito	Separado em três requisitos, espelhando a estrutura do controle de faltas do paciente: RF40 — Contabilizar faltas do estagiário no semestre; RF63 — Sinalizar reprovação do estagiário por faltas; RF64 — Registrar decisão institucional sobre a reprovação do estagiário. O encerramento da sinalização foi definido: ela termina quando a coordenação registra a decisão (reprovação confirmada ou não aplicada, com justificativa). Os novos requisitos receberam numeração a partir de RF63 para não alterar os IDs RF1–RF62 já usados na avaliação de valor de negócio da FBr e na pontuação de esforço.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF41	Ambiguidade	O valor de R\$ 35,00 é descrito como regra fixa, mas deve ser apenas "preenchido por padrão".	Não fica claro se a secretaria pode alterar o valor nem quem poderia configurar um novo valor institucional.	Definir se o valor é fixo ou configurável e, se configurável, o perfil autorizado e a auditoria da alteração.	Aceito	O valor de R\$ 35,00 passou a ser um parâmetro institucional configurável exclusivamente pela coordenação (não pela secretaria), com o padrão de R\$ 35,00 mantido; toda alteração é registrada com valor anterior, novo valor, autor e data/hora, e vale só para pagamentos registrados depois dela. Foram acrescentados critérios de aceitação para a alteração do parâmetro e para a tentativa por perfil não autorizado.
RF42	Inconsistência	A descrição autoriza secretaria e coordenação, mas o critério permite consulta pelo estagiário.	Os atores autorizados diferem entre a descrição e os critérios de aceitação.	Incluir o estagiário na descrição e limitar explicitamente os dados que ele pode consultar.	Aceito	A descrição passou a mencionar explicitamente o estagiário entre os perfis que consultam a contribuição social, restrito aos pacientes vinculados a ele e apenas à situação (sem forma de pagamento), alinhando a descrição ao critério de aceitação já existente.
RF43	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A regra da primeira sessão, o bloqueio posterior e a condição de liberação estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF44	Inconsistência	O requisito chama o paciente ou responsável de "usuário autenticado".	A CP12 informa que esse público não possui conta e realiza verificação de identidade a cada consulta pelo RF52.	Substituir autenticação por verificação de identidade e declarar explicitamente a dependência do RF52.	Aceito	"Usuário autenticado" foi substituído por "secretaria, ou paciente/responsável com identidade verificada (RF52)", já que esse público não possui conta nem senha (CP12). A dependência do RF52 foi explicitada na rastreabilidade.
RF45	Incompleto de	Os critérios não verificam assinatura, carimbo, número do CRP, autorização do responsável nem entrega impressa.	Partes obrigatórias da descrição podem ser ignoradas e ainda assim os critérios atuais seriam satisfeitos.	Adicionar critérios de aceitação para cada condição obrigatória da declaração.	Aceito	Foram acrescentados critérios de aceitação para a presença de assinatura, carimbo e número de CRP no documento, para o bloqueio da emissão ao responsável de paciente menor de idade sem a Autorização preenchida, e para a ausência de download ou envio por e-mail. A referência a "paciente autenticado" também foi corrigida para "identidade verificada (RF52)".

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF46	Clareza	"usuário" não identifica quem pode solicitar a reemissão.	Sem os perfis autorizados, a regra de acesso não pode ser testada.	Listar quem pode reemitir, incluindo a regra para paciente ou responsável.	Aceito	Foram definidos os perfis autorizados a solicitar a reemissão: os mesmos autorizados a emitir a declaração original (RF45) — secretaria, para qualquer paciente, e paciente/responsável com identidade verificada, exclusivamente para as próprias sessões. Foi acrescentado critério de aceitação para a tentativa de reemissão de declaração de outro paciente.
RF47	Verificabilidade	"dados pessoais além dos estritamente necessários".	Os dados permitidos na consulta pública não foram enumerados, impossibilitando verificar a minimização.	Definir exatamente quais dados a consulta retorna para código válido, inválido e revogado.	Aceito	Os dados retornados pela consulta pública foram enumerados: para código válido e vigente, confirmação de autenticidade, nome do paciente, data e horário da sessão e nome do estagiário (os mesmos já impressos na declaração), sem dado clínico; para código inexistente, mensagem genérica; para declaração cujo registro foi corrigido após a emissão, aviso de desatualização, sem exibir os dados anteriores. O RNF45 foi ajustado à mesma definição.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF48	Ambiguidade	Os indicadores usam um intervalo selecionado, mas “vagas ocupadas” e “casos por supervisor” são definidos como valores atuais.	Não está definido se esses indicadores representam o momento da consulta, a data final ou todo o período.	Definir a referência temporal e a fórmula completa de cada indicador, incluindo o total de vagas ofertadas.	Aceito	Os indicadores foram classificados em "de posição" (vagas ocupadas e distribuição por supervisor), calculados na data de referência (fim da data final do intervalo, ou o momento da consulta quando a data final é hoje), e "de fluxo" (tempo médio de espera e taxa de evasão), calculados sobre todo o intervalo. Foram definidos a fórmula de cada indicador, o conceito de paciente em atendimento ativo, a precisão (uma casa decimal) e a origem do total de vagas ofertadas (capacidade registrada pela coordenação no RF9, sem estimativa quando ausente).
RF49	Escopo amplo	"Gerar e exportar relatório institucional".	Apresentar o relatório em tela e exportá-lo em PDF são funcionalidades distintas agrupadas no mesmo requisito.	Separar geração e exportação ou declarar que ambas formam uma entrega indivisível.	Aceito	A apresentação em tela já era atendida pelo RF48, o que duplicava o escopo. O RF49 passou a tratar só da exportação ("Exportar relatório institucional em PDF"), com o conteúdo mínimo do arquivo definido. Os RNF47 e RNF48 foram ajustados à nova divisão.
RF50	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Credenciais válidas, falhas de autenticação, usuários desativados e restrição por perfil possuem cenários verificáveis.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF51	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O encerramento manual e a exigência de nova autenticação, inclusive após voltar no navegador, são verificáveis.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF52	Incompletu de	O código é descrito como expirável e de uso único, mas não há validade, limite de tentativas ou regra de reenvio.	Esses parâmetros são necessários para implementar e testar a segurança da verificação de identidade.	Definir validade, quantidade de tentativas, reenvio e bloqueio contra solicitações abusivas.	Aceito	Foram definidos o formato e a validade do código (6 dígitos, 10 minutos, uso único), o limite de tentativas (5 por código), a regra de reenvio (após 60 segundos, invalidando o anterior), o bloqueio contra solicitações abusivas (3 códigos por identificador em 60 minutos, com bloqueio de 60 minutos) e as mensagens genéricas. Os valores são uma proposta técnica da equipe e passam a ser a referência do RNF6 (CP3).
RF53	Lacuna	O requisito cadastra o usuário, mas não define como a senha inicial será criada ou recebida.	O acesso pode ser cadastrado sem um fluxo seguro e utilizável de ativação.	Declarar o envio de convite, a ativação e a definição inicial da senha.	Aceito	Foi declarado o fluxo de convite e ativação: o usuário é criado como "pendente de ativação", recebe por e-mail um link de uso único válido por 72 horas, define a própria senha (conforme o RNF49) e só então consegue se autenticar. A coordenação pode reenviar o convite e nunca define nem vê a senha.
RF54	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A desativação imediata, inclusive de sessões abertas, preserva autoria e restringe a operação à coordenação.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF55	Rastreabilidade	O texto afirma que registros de evolução e relatório final pertencem à CP6.	As evoluções pertencem à CP7 e o relatório final à CP8, conforme a decomposição vigente.	Corrigir as referências para CP6, CP7 e CP8 sem alterar a regra de acesso.	Aceito	As referências foram corrigidas: o prontuário (CP6) reúne os registros de evolução (CP7) e o relatório final (CP8). A regra de acesso não foi alterada.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF56	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A consulta define perfil autorizado, dados auditados, filtros e tratamento das tentativas negadas.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF57	Incompleto de	O aceite é obrigatório, mas não há fluxo de revogação nem definição da base legal aplicável ao tratamento.	Consentimento para dados de saúde exige validação institucional e tratamento do que ocorre após eventual revogação.	Validar a base legal com a FBr e declarar revogação, efeitos, retenção e demais direitos do titular.	Parcialmente aceito	A revogação foi declarada em um novo requisito, RF65 — Registrar revogação do consentimento, com efeitos (saída da fila, bloqueio de agendamentos e comunicações, sinalização para encerramento do atendimento) e retenção (guarda mínima de 5 anos do registro documental, Resolução CFP nº 1/2009, e LGPD, art. 16, I). O termo passou a informar o prazo de guarda e a forma de revogação. Não foi possível atender integralmente: a base legal (consentimento, art. 11, I, ou tutela da saúde, art. 11, II, "f", da LGPD) depende da FBr, como controladora, e ficou registrada como pendência; até lá, o sistema adota o cenário mais restritivo (consentimento revogável). Os demais direitos do art. 18 foram declarados fora do escopo atual, atendidos pelo canal institucional da FBr, até que a FBr indique o contrário.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RF58	Ambiguidade	"próximo ao fim do semestre" e "estagiário marcado para desligamento".	Não há data objetiva nem funcionalidade para agendar o encerramento futuro do vínculo.	Definir o marco temporal e declarar como o desligamento futuro é registrado.	Aceito	O marco temporal passou a ser definido por datas de início do planejamento e de encerramento configuradas pela coordenação para cada semestre; também foi declarada a marcação do desligamento futuro do estagiário.
RF59	Incompletude	O critério admite "justificativa de correção", mas a correção de uma decisão já registrada não é especificada.	Não estão definidos os perfis, os dados preservados e os efeitos de corrigir uma decisão de continuidade.	Declarar o fluxo de correção com autorização, motivo, histórico e impacto sobre eventual transferência.	Aceito	Foi declarado o fluxo de correção: somente a coordenação pode corrigir, com motivo, versionamento e tratamento explícito dos efeitos sobre transferências pendentes ou já efetivadas.
RF60	Ambiguidade	"quando o semestre virar".	Não está definido qual evento ou responsável dispara a transferência do caso.	Vincular a transferência a uma data configurada ou confirmação explícita da coordenação.	Aceito	A transferência passou a depender de confirmação explícita da coordenação na data de encerramento ou depois dela; a passagem da data, sozinha, não altera o responsável.
RF61	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O escopo, a persistência por sessão e a conformidade de contraste estão definidos e relacionados ao RNF56.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RF62	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Os três níveis, a persistência e a ausência de perda de conteúdo ou funcionalidade são verificáveis.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF1	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Define comportamento de recuperação de erros, forma de comunicação e método de verificação.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. A verificação foi apenas alinhada aos novos campos de contato do RF1.
RNF2	Redundância parcial	Repete a proteção de dados já definida no RF2.	A restrição sobre queixa e dados clínicos já aparece no RF2.	Manter apenas as regras adicionais sobre URL e mensagens.	Aceito	A regra sobre o conteúdo permitido no comprovante permaneceu somente no RF2. O RNF2 passou a conter apenas as proteções adicionais contra exposição de dados clínicos no endereço eletrônico e nas mensagens públicas.
RNF3	Clareza	“usuários institucionais autorizados para essa finalidade”.	Os perfis autorizados a consultar respostas e sinalizações de triagem não são identificados.	Definir na matriz de acesso quais perfis podem consultar cada informação da triagem.	Aceito	Foram definidos supervisor e coordenação como perfis de triagem e incluídos testes de acesso negado para secretaria, estagiário e usuário externo.
RNF4	Lacuna	Exige vínculo com “a versão da regra institucional aprovada”.	Não existe requisito para cadastrar, versionar e ativar as regras de sinalização.	Declarar como as regras serão mantidas e como uma versão se torna vigente.	Aceito	A origem da sinalização passou a incluir versão, vigência, aprovador e histórico de publicação da regra, com teste de troca de versão e de ausência de regra vigente.
RNF5	Redundância parcial	Repete o histórico e a autoria já definidos no RF6.	O RNF volta a declarar regras presentes no requisito funcional.	Manter somente integridade, imutabilidade e dados de auditoria.	Aceito	Os perfis e dados da decisão ficaram somente no RF6. O RNF5 passou a tratar exclusivamente de integridade, imutabilidade, encadeamento cronológico e reconstrução da trilha de auditoria.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF6	Incompletu de	A proteção depende do código de uso único do RF52, cujos parâmetros de segurança não estão definidos.	Sem validade, tentativas e reenvio, não é possível avaliar completamente a resistência a abuso da consulta.	Complementar o RF52 e este RNF com validade, limite de tentativas, reenvio e bloqueio.	Aceito	Foram definidos código de 6 dígitos, validade de 10 minutos, uso único, 5 tentativas, reenvio após 60 segundos, invalidação do código anterior, limite de 3 envios por identificador em 60 minutos e bloqueio de 60 minutos, alinhados ao RF52.
RNF7	Verificabilid ade	"de forma clara e legível".	O teste verifica a presença do aviso, mas não se o público consegue compreendê-lo.	Definir público, método de avaliação e percentual mínimo de compreensão.	Aceito	Foram definidos público-alvo, teste de compreensão sem ajuda, amostra mínima de 10 participantes e taxa mínima de 90% de respostas corretas sobre variação da posição e ausência de garantia de data.
RNF8	Lacuna	Exige publicação e substituição da versão vigente das informações institucionais.	Não existe requisito funcional para a coordenação cadastrar, aprovar, publicar e atualizar esse conteúdo.	Declarar a funcionalidade administrativa e a preservação do histórico das versões publicadas.	Aceito	Foram definidos autoria, data/hora, histórico de publicação, permissão exclusiva da coordenação e teste negativo de publicação por perfil não autorizado.
RNF9	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A restrição de concorrência e seu teste são objetivos e mensuráveis.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF10	Redundância parcial	Repete regras de auditoria dos RF12 a RF16.	A mesma obrigação aparece em vários requisitos.	Centralizar a auditoria no RNF10 e referenciá-lo nos RFs.	Aceito	A auditoria das operações sobre a sessão foi centralizada no RNF10, com uma tabela dos dados registrados em cada operação (agendamento, remarcação, aprovação de exceção, confirmação, cancelamento e ausência do estagiário). Os RF10, RF12, RF14, RF15 e RF16 deixaram de repetir essas regras e passaram a referenciar o RNF10; nos RFs ficaram apenas os dados de negócio (motivo, justificativa, classificação).
RNF11	Verificabilidade	"taxa de entrega de pelo menos 98%".	Não define período de medição, tamanho da amostra ou tratamento de falhas do provedor externo.	Definir janela, amostra, canais e responsabilidades sobre falhas externas.	Aceito	Foram definidos o que conta como entrega (aceite pelo provedor), a fórmula e a janela (mês civil, por canal), o número de novas tentativas, as falhas externas excluídas do cálculo (contato inválido e indisponibilidade registrada do provedor), os responsáveis por cada tipo de falha, a sinalização à secretaria e uma amostra mínima de teste (200 lembretes por canal).

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF12	Verificabilidade	"95% das requisições realizadas em condições normais de uso".	O volume de usuários simultâneos, a massa de dados, a rede e a infraestrutura de referência não estão definidos.	Especificar o cenário de carga e o ambiente usados para medir o limite de dois segundos.	Aceito	"Condições normais de uso" foi substituído por um cenário de referência: 30 usuários simultâneos por 10 minutos, massa de dados de dois semestres (cerca de 360 inscrições, 200 pacientes e 4.000 sessões), ambiente de homologação igual ao servidor de produção e medição no servidor, sem a rede do usuário. A carga de 30 usuários é estimativa da equipe e será validada com a FBr.
RNF13	Redundância	Repete integralmente as restrições do RF11.	Não acrescenta uma propriedade diferente à regra de acesso.	Consolidar a regra no RF11 ou acrescentar um critério de privacidade.	Aceito	A regra de quem acessa cada agenda ficou só no RF11. O RNF13 passou a tratar de uma propriedade diferente, a minimização de dados: a agenda expõe apenas nome, data, horário e status, sem contato, CPF, queixa, prioridade ou evolução, e a restrição do RF11 também vale para requisições feitas diretamente ao servidor.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF14	Verificabilidade	"99% do horário comercial".	Não informa período de apuração nem tratamento de manutenções programadas.	Definir fórmula, janela de medição e indisponibilidades excluídas.	Aceito	Foram definidos o horário comercial, a janela de apuração (mês civil), a fórmula com exemplo (132 minutos em um mês de 22 dias úteis), o que conta como minuto indisponível e as manutenções programadas excluídas (fora do horário comercial, ou comunicadas com 48 horas de antecedência e limitadas a 4 horas por mês).
RNF15	Incompletude	A confirmação ocorre por link sem login ou senha, mas o requisito não protege esse link.	Um link encaminhado ou reutilizado pode permitir que terceiro confirme a presença pelo paciente.	Definir token imprevisível, validade, uso único e comportamento após expiração ou reutilização.	Aceito	Foram definidas as proteções do link de confirmação: token aleatório de pelo menos 128 bits sem dados do paciente no endereço, validade até o fim do prazo de confirmação, invalidação por remarcação ou cancelamento, uso único, comportamento após expiração ou reutilização, dados mínimos exibidos e os testes de segurança correspondentes.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF16	Inconsistência	Afirma que coordenação e supervisores podem distribuir, vincular e transferir casos.	RF20 reserva a distribuição à coordenação, RF21 reserva o vínculo ao supervisor do caso e RF25 permite transferências específicas.	Substituir a regra genérica por uma matriz de permissões coerente com cada requisito funcional.	Aceito	A regra genérica ("coordenação e supervisores autorizados podem distribuir, vincular e transferir casos") foi substituída por uma matriz coerente com cada RF: distribuição exclusiva da coordenação (RF20), vínculo exclusivo do supervisor do caso (RF21) e transferência restrita por perfil (RF25) — supervisor só transfere para estagiário sob sua própria supervisão; troca de supervisor é exclusiva da coordenação.
RNF17	Verificabilidade	"apenas os dados necessários a cada perfil".	Não existe relação explícita dos campos que cada perfil pode visualizar nas telas indicadas.	Definir uma matriz perfil × campos e utilizá-la nos testes de privacidade.	Aceito	Foi acrescentada uma matriz perfil × campo (secretaria, estagiário, supervisor e coordenação) com os campos exatos exibidos em cada tela, substituindo "apenas os dados necessários a cada perfil".
RNF18	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Os eventos auditados e os dados obrigatórios de cada registro estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF19	Conflito	"Nenhum caso ativo pode ficar sem supervisor e estagiário responsáveis após a distribuição".	O RF20 distribui primeiro o caso a um supervisor e o RF21 vincula o estagiário em uma etapa posterior, criando um estado intermediário válido.	Permitir o estado aguardando vínculo com estagiário ou tornar a atribuição das duas responsabilidades uma operação única.	Aceito	A regra foi ajustada para admitir o estado transitório "aguardando vínculo de estagiário", já que o RF20 distribui o caso a um supervisor antes de o RF21 vincular o estagiário; a proibição passou a valer apenas para a ausência de supervisor após a distribuição e para dois responsáveis principais vigentes ao mesmo tempo.
RNF20	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A preservação do histórico após transferência possui condição objetiva de verificação.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RNF21	Verificabilidade	A meta de até três segundos aparece apenas no método de conformidade e usa "condições normais".	A propriedade exigida fica separada do enunciado e não possui cenário de carga ou ambiente de referência.	Incorporar a meta ao requisito e definir volume de dados, concorrência e infraestrutura de teste.	Aceito	A meta de 3 segundos foi incorporada ao enunciado (antes só constava no método de verificação), e "condições normais de uso" foi substituído pelo mesmo cenário de referência do RNF12 (30 usuários simultâneos, massa de dois semestres, ambiente de homologação).
RNF22	Verificabilidade	"sem treinamento prévio" e "usuários representativos".	O limite de interações está definido, mas não há amostra nem percentual mínimo de sucesso para o teste de usabilidade.	Definir perfis participantes, tamanho da amostra e taxa mínima de conclusão sem auxílio.	Aceito	Foram definidos a amostra mínima (5 participantes por perfil) e o percentual mínimo de conclusão sem auxílio (90%) para o teste de usabilidade "sem treinamento prévio".

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF23	Classificação incorreta	Permitir manutenção das áreas pela interface sem alteração de código.	Esse comportamento é uma funcionalidade administrativa já expressa no RF19, não uma propriedade de manutenibilidade do software.	Manter a regra no RF19 ou reformular o RNF com uma meta técnica de modificabilidade verificável.	Aceito	O requisito duplicava, como "manutenibilidade", a funcionalidade administrativa já declarada no RF19. A regra de negócio permaneceu apenas no RF19, e o RNF23 foi reformulado como "Modificabilidade do cadastro de áreas de especialidade": uma meta técnica verificável (armazenamento como dado configurável, sem exigir alteração de código ou novo deploy).
RNF24	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A meta remete ao RNF56 e especifica teclado, contraste, leitor de tela e método de verificação.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RNF25	Redundância parcial	Repete os perfis autorizados definidos no RF55.	A matriz de acesso já está declarada no RF55.	Manter apenas a proteção de listagens, mensagens e respostas negadas.	Aceito	A declaração dos perfis autorizados ficou somente no RF55. O RNF25 passou a tratar exclusivamente da não exposição de conteúdo ou da existência de seções clínicas em interface, URLs, notificações, mensagens e respostas negadas do servidor.
RNF26	Redundância parcial	Repete os perfis autorizados definidos no RF55.	A regra de acesso às evoluções já decorre do RF55.	Manter apenas a proteção contra exposição do conteúdo.	Aceito	A declaração dos perfis autorizados ficou somente no RF55. O RNF26 passou a tratar exclusivamente da não exposição do original, das correções, dos complementos ou de sua existência em respostas negadas.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF27	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Define integridade, proveniência e preservação dos registros de evolução.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. A abrangência já contempla correções e complementos.
RNF28	Conflito	Exige motivo em "toda correção".	O RF29 afirma que o motivo é registrado somente "quando aplicável", produzindo regras incompatíveis.	Harmonizar a obrigatoriedade do motivo com o RF29.	Aceito	O RNF28 já exigia motivo em toda correção; o RF29 foi alinhado para adotar a mesma regra.
RNF29	Ambiguidade	"condições normais de uso" e "dados representativos".	O limite de dois segundos não possui volume de dados, concorrência ou ambiente de referência.	Especificar carga, massa de dados, rede e infraestrutura de teste.	Aceito	Foram definidos carga de 30 usuários simultâneos por 10 minutos, massa de 4.000 sessões/evoluções, proporção de correções e complementos, rede mínima, infraestrutura de homologação equivalente à produção e medição separada do percentil 95.
RNF30	Verificabilidade	"simples e rápido o suficiente".	O requisito manda medir tempo e interações, mas não estabelece valores aceitáveis.	Definir tempo máximo, número de interações e taxa mínima de sucesso.	Aceito	Foram definidos limite de 3 minutos, no máximo 6 interações, teste com pelo menos 10 estagiários e taxa mínima de 90% de sucesso na primeira tentativa sem ajuda.
RNF31	Inconsistência	Exige verificação de identidade para disponibilizar o relatório ao paciente.	O RF33 determina entrega exclusivamente impressa pela secretaria, sem download ou envio digital ao paciente.	Definir um único canal de entrega e aplicar a regra de identidade compatível com esse canal.	Aceito	Foram definidos versionamento de submissões, devoluções e aprovações, impressão exclusiva da versão aprovada, ausência de download/e-mail ao paciente e confirmação da assinatura manuscrita na entrega.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF32	Inconsistên cia	Refere-se à “contagem de faltas consecutivas”.	O RF35 determina contagem cumulativa, consecutiva ou não, enquanto outros trechos ainda mantêm a regra anterior.	Alinhar o RNF32 à regra final aprovada para o RF35.	Aceito	Alinhado à regra final do RF35: contagem de faltas no ciclo, consecutivas ou não, originada pela falta registrada (RF34) e pelo cancelamento fora do prazo (RF15).
RNF33	Incompletu de	O alerta é destacado por “cor vermelha”.	Não se exige explicitamente um indicador textual ou simbólico, podendo tornar a informação dependente apenas de cor.	Exigir texto ou ícone além da cor e verificar a conformidade com o RNF56.	Aceito	O alerta passou a exigir ícone e o texto “Limite de faltas atingido” além da cor, com anúncio por leitor de tela, em conformidade com o critério 1.4.1 da WCAG 2.2 e o RNF56; a verificação inclui exibição em escala de cinza e inspeção automatizada.
RNF34	Verificabilid ade	“devem ocorrer imediatamente”.	Imediatamente não estabelece um limite mensurável.	Definir o tempo máximo para liberar e sinalizar a vaga.	Aceito	“Imediatamente” foi substituído por um limite mensurável: até 5 segundos após a confirmação do desligamento, no cenário de carga do RNF12, verificado por 20 medições automatizadas.
RNF35	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Os perfis autorizados e o cenário negativo de teste estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. A abrangência foi estendida aos novos RF40, RF63 e RF64 (ver ajustes de consistência).

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF36	Incompletude	Os registros de pagamento não podem ser alterados nem sobrescritos.	Não existe procedimento para corrigir um pagamento registrado com valor, data ou forma incorretos.	Declarar correção versionada, com motivo, autor, data e preservação do registro anterior.	Aceito	Não havia procedimento para corrigir um pagamento registrado com valor, data ou forma incorretos, já que os registros não podem ser apagados nem sobrescritos. A correção versionada (motivo, autor, data e preservação do registro anterior) foi incorporada ao RF41, sem necessidade de uma feature nova, e o RNF36 passou a exigir também a auditoria dessa correção e da alteração do parâmetro de valor (RF41)
RNF37	Verificabilidade	"conteúdo mínimo aprovado pela FBr".	O conjunto exato de campos permitidos e obrigatórios não está registrado no requisito.	Enumerar o conteúdo aprovado da declaração e manter o modelo institucional versionado.	Aceito	"Conteúdo mínimo aprovado pela FBr" foi substituído pela enumeração exata dos campos permitidos (nome do paciente, data, horário, nome do estagiário, assinatura, carimbo e CRP do psicólogo), com o modelo institucional tratado como versão vigente mantida pela coordenação.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF38	Clareza	"Somente perfis autorizados podem emitir declarações".	Os perfis autorizados não são enumerados e o paciente não possui conta, usando a verificação do RF52.	Listar os perfis, distinguir autenticação institucional de verificação do paciente e definir as permissões de cada um.	Aceito	Os perfis autorizados foram enumerados (secretaria autenticada institucionalmente; paciente/responsável com identidade verificada pelo RF52), distinguindo explicitamente autenticação institucional de verificação do paciente, e excluindo estagiário e supervisor.
RNF39	Redundância	Repete a auditoria dos RF45 e RF46.	Emissão e reemissão são auditadas em mais de um requisito.	Centralizar a auditoria no RNF39 e referenciá-lo nos RFs.	Aceito	A auditoria de emissão e reemissão, antes repetida no RF45 e no RF46, foi centralizada no RNF39 (usuário, data/hora, sessão, paciente, tipo de operação e tentativas negadas); os RF45 e RF46 passaram a apenas referenciá-lo.
RNF40	Verificabilidade	"95% das solicitações, em condições normais de uso".	A meta temporal não define volume de dados, concorrência, rede ou infraestrutura de referência.	Especificar a carga e o ambiente usados para medir os cinco segundos.	Aceito	"Condições normais de uso" foi substituído pelo mesmo cenário de referência do RNF12 (30 usuários simultâneos, ambiente de homologação, medição no servidor).
RNF41	Verificabilidade	Não há taxa mínima de sucesso no teste de usabilidade.	O limite de três interações não comprova que o público conclui o fluxo sem ajuda.	Definir a amostra e o percentual mínimo de conclusão sem treinamento.	Aceito	Foram definidos a amostra mínima (5 participantes por público) e o percentual mínimo de conclusão sem auxílio (90%) para o teste de usabilidade da emissão.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF42	Classificação incorreta	Entrega em papel, PDF A4 e visualização móvel classificadas como portabilidade.	O texto trata de formato, compatibilidade e usabilidade do documento, não da portabilidade do software entre ambientes.	Reclassificar como compatibilidade, usabilidade ou restrição de produto.	Aceito	O conteúdo tratava de formato, compatibilidade e usabilidade do documento, não de portabilidade do software entre ambientes; foi retitulado ("Formato e compatibilidade do documento") e reclassificado como compatibilidade e restrição de produto.
RNF43	Escopo amplo	Reúne acessibilidade da tela de emissão e do documento gerado.	Interface e PDF possuem critérios e técnicas de avaliação diferentes.	Separar acessibilidade da interface e acessibilidade do documento.	Aceito	O requisito reunia, sob um único critério, a acessibilidade da tela de emissão e a do documento gerado, que têm técnicas de verificação diferentes. O escopo foi restrito à tela de emissão e à de listagem de sessões (RF44); a acessibilidade do documento gerado (PDF) fica pendente de um requisito próprio, a definir com a equipe.
RNF44	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Exige correspondência de 100% dos campos e define comparação com os dados de origem.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. O requisito já havia recebido, na correção do RF47 (ver seção de requisitos funcionais), uma cláusula adicional sobre a coerência entre reemissão e verificação pública quando o registro de origem é corrigido (ver ajustes de consistência).

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF45	Verificabilidade	"dados mínimos definidos com a FBr".	O retorno permitido na consulta pública ainda não foi definido, impedindo o teste objetivo de minimização.	Enumerar os dados retornados para código válido, inválido e revogado.	Aceito	"Dados mínimos definidos com a FBr" foi substituído pela enumeração exata do retorno para os três estados do código de verificação — válido, inválido e revogado —, com a mesma terminologia agora usada no RF47.
RNF46	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A atualização máxima de quinze minutos é objetiva e mensurável.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RNF47	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O tempo, o período máximo consultado e a concorrência de até dez usuários tornam a meta mensurável.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. O texto foi ajustado à nova divisão entre RF48 e RF49 (ver ajustes de consistência).
RNF48	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Os eventos auditados, os dados registrados, o perfil de consulta e o prazo de retenção estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. O texto foi ajustado à nova divisão entre RF48 e RF49 (ver ajustes de consistência).
RNF49	OK	Nenhum problema relevante identificado.	Complexidade, armazenamento por hash, limite de tentativas, bloqueio e método de verificação estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RNF50	OK	Nenhum problema relevante identificado.	O tempo de inatividade e o resultado esperado estão definidos e testáveis.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.
RNF51	Incompleto de	A criptografia em repouso abrange apenas evoluções e relatório final.	Outros dados sensíveis, como queixa, triagem e prioridade, não são incluídos, e não há regra de gestão das chaves.	Abranger todos os dados pessoais sensíveis e definir armazenamento, rotação e acesso às chaves.	Aceito	A criptografia em repouso passou a abranger todos os dados pessoais sensíveis (dados de saúde) tratados pelo sistema: queixa, histórico e urgência da inscrição, sinalizações e prioridade da triagem, evoluções e relatório final. Foi definida a gestão das chaves: armazenamento fora do banco e do repositório, acesso restrito ao responsável técnico, rotação anual ou imediata em caso de suspeita, com registro.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF52	Verificabilidade	Prazo de cinco anos “a confirmar com a FBr”.	A condição ainda não validada impede uma avaliação definitiva de conformidade.	Confirmar e registrar o prazo institucional aprovado.	Aceito	O prazo de 5 anos deixou de depender de confirmação: é o mínimo normativo de guarda do registro documental do serviço psicológico (Resolução CFP nº 1/2009, art. 4º, § 1º). A FBr pode apenas ampliá-lo, o que não afeta a verificação do mínimo.
RNF53	Lacuna	Define perda máxima de 24 horas, mas não tempo máximo de recuperação.	O requisito estabelece RPO, mas não RTO; a restauração poderia demorar indefinidamente.	Definir prazo máximo de restauração do serviço e dos dados.	Aceito	Foi acrescentado o tempo máximo de recuperação: até 8 horas da detecção da falha até o serviço voltar a operar com os dados da última cópia, verificado por teste de restauração cronometrado a cada semestre, com procedimento documentado.
RNF54	Ambiguidade	Os registros devem “permanecer disponíveis para consulta pela coordenação”.	Não há prazo de retenção nem regra de arquivamento ou descarte das decisões de continuidade.	Definir o período de retenção e o tratamento após seu encerramento.	Aceito	Foi definido prazo mínimo de guarda de 5 anos após o encerramento do caso ou a última decisão, destinação somente com autorização da pessoa psicóloga responsável técnica, bloqueio por obrigação de guarda adicional e auditoria da eliminação ou anonimização.
RNF55	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A preservação integral do histórico na continuidade possui objeto e teste definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado. A integridade já abrange sessões, evoluções, correções, complementos, relatórios, decisões, transferências e vínculos anteriores.
RNF56	OK	Nenhum problema relevante identificado.	A conformidade AA, o escopo, a combinação de testes automáticos e manuais e o resultado esperado estão definidos.	Nenhum ajuste necessário.	Não aplicável	Nenhum problema identificado.

Código	Tipo	Problema identificado	Explicação	Ajuste recomendado	Decisão da equipe	Justificativa e ajuste realizado
RNF57	Redundância	Repete critérios de teclado e foco já cobertos pelo RNF56.	Esses critérios já integram a conformidade WCAG 2.2 AA.	Integrar os detalhes ao RNF56 ou definir uma exigência adicional.	Aceito	A operação por teclado e o foco visível foram reconhecidos como parte do RNF56 (critérios 2.1.1 e 2.4.7). O RNF57 passou a definir uma exigência adicional, "Aparência reforçada do indicador de foco", seguindo o critério 2.4.13 (nível AAA): contorno equivalente a 2 pixels e contraste de 3:1, também no alto contraste e nos três tamanhos de texto. A exigência se justifica pelo paciente com baixa visão já atendido pela clínica.
RNF58	Redundância parcial	Repete parcialmente o critério de refluxo do RNF56.	A WCAG já cobre parte da adaptação em 320 pixels.	Manter apenas a extensão responsiva até 1920 pixels.	Aceito	O refluxo em 320 pixels foi reconhecido como parte do RNF56 (critério 1.4.10), e o RNF58 passou a tratar apenas da extensão responsiva até 1920 pixels, com as larguras de verificação definidas.