

Dojo D1 — Fundação

INVEST, histórias, critérios, quadro, Git e ambiente

DOJO-A · 10 de setembro de 2026

Dojo D1 — Fundação

Rastreabilidade: [issue #10 — Dojo D1, Fundação](#).

D1–S01 · resultados de aprendizagem

- Uma melhoria verificável em um critério real.
 - Um item demonstrativo preenchido campo por campo no quadro.
 - Uma branch local com nome válido e um commit local conforme a convenção.
 - Uma evidência binária de que o ambiente está pronto ou um diagnóstico nomeado.
-

D1–S02 · marcações que evitam inventar certeza

- [CONFIRMADO] fato confirmado pelo cliente.
- [HIPOTESE] hipótese da equipe.
- [DOCUMENTADO] fato normativo com fonte declarada.
- [PROPOSTA] proposta sujeita a deliberação.

[CONFIRMADO] O cliente é o **Instituto Cultural e Social No Setor**. [HIPOTESE] O prazo de sete dias para alertas ainda é hipótese. [DOCUMENTADO] A sintaxe Given/When/Then descreve contexto, evento e resultado observável. [PROPOSTA] A pasta `api/` do exercício é material didático, não a estrutura definitiva do produto.

D1–S03 · história é convite para entendimento compartilhado

Formato adotado pelo projeto:

Como [perfil], quero [capacidade], para [benefício].

Perguntas:

1. Quem obtém o benefício?
2. Qual capacidade precisa existir?
3. Que mudança de resultado justifica fazê-la?

[DOCUMENTADO] Uma história não substitui a conversa; ela organiza a conversa e sua confirmação.

D1–S04 · INVEST é um conjunto de perguntas

Letra	Formulação de Bill Wake	Pergunta de refinamento
I	Independente	Dá para ordenar e entregar sem depender artificialmente de outra história?
N	Negociável	Há espaço para conversar sobre a solução, sem congelá-la cedo demais?
V	Valiosa	O resultado tem valor reconhecível para usuário ou negócio?
E	Estimável	A equipe compreende o suficiente para julgar cabimento, esforço relativo, ordem e agenda?
S	Pequena	Cabe como incremento coerente, sem esconder vários resultados?
T	Testável	Existe uma forma objetiva de demonstrar que terminou?

[DOCUMENTADO] Em “E”, não é necessário obter precisão. Incerteza grande é sinal para dividir a história ou abrir um spike com saída binária.

Use as seis perguntas qualitativamente. Nenhuma escala numérica faz parte do método adotado pelo projeto.

Fonte: [Bill Wake, INVEST in Good Stories, and SMART Tasks](#), acesso em 10/09/2026.

D1–S05 · um critério descreve comportamento observável

GHERKIN

Dado que [contexto inicial relevante]

Quando [evento ou ação única]

Então [resultado observável]

- **Dado** prepara o estado, não narra cliques.
- **Quando** expressa o acontecimento que dispara o comportamento.
- **Então** mostra algo que uma pessoa ou teste consegue observar.

[DOCUMENTADO] A documentação do Gherkin recomenda cenários curtos; de três a cinco passos costuma ser suficiente para expressar um exemplo.

Se não for possível dizer o que observar, o critério ainda não está pronto.

Fontes: [Gherkin Reference](#), [Dan North, Introducing BDD](#), acesso em 10/09/2026.

D1–S06 · três sinais de critério fraco

1. **Não observável:** “Então o sistema funciona corretamente”.
2. **Prescrição de interface:** descreve cliques e componentes quando a regra não depende deles.
3. **Mais de um comportamento:** mistura eventos diferentes no mesmo cenário.

Teste rápido:

Duas pessoas independentes escreveriam a mesma verificação binária?

Em CA–05.3, pergunte o que significa PDF e CSV terem “o mesmo conteúdo”. Se a comparação objetiva não puder ser definida, o critério ainda é fraco.

Fonte: [Cucumber anti-patterns, parte 2](#), acesso em 10/09/2026.

D1–S07 · exercício relâmpago com CA-01.2

Versão atual:

Dado um requisito com meta quantitativa e período definidos, quando uma atividade é registrada, então o progresso da meta é recalculado automaticamente.

Pergunta que revela o defeito:

Qual dado produzido pela atividade entra no cálculo, e onde a regra de cálculo e sua fonte foram definidas?

Versão segura para refinamento:

[HIPOTESE] Dado uma meta quantitativa com regra de cálculo e fontes de medição aprovadas, quando uma medição válida é registrada para o período, então o sistema recalcula o valor realizado e apresenta os registros que compuseram o resultado.

Essa redação não escolhe se a fonte será presença, atividade ou outro registro. Ela torna visíveis a dependência e a decisão que faltam. Os casos de HU-02 a HU-06 estão em C-exercício-refinamento.md; assim, o percurso cobre HU-01 a HU-06 sem renumerá-las.

D1–S08 · MoSCoW responde “quão indispensável agora?”

Opções do campo do projeto:

- **Must:** sem isso, o recorte não cumpre seu propósito.
- **Should:** importante, mas existe contorno aceitável neste recorte.
- **Could:** desejável e primeiro candidato a sair para proteger o prazo.
- **Wont:** não será feito neste recorte, com a exclusão tornada explícita.

[DOCUMENTADO] No DSDM, a proporção incide sobre esforço, não sobre contagem de itens. A recomendação é limitar Must a até 60% do esforço e reservar cerca de 20% para Could como contingência. Isso orienta priorização; não classifica o tamanho isolado de cada história.

Na Sprint 1, o campo MoSCoW permanece sem valor até o refinamento de 15/09. Conhecer o protocolo não antecipa a decisão da cerimônia.

Fonte: [Agile Business Consortium, What is MoSCoW Prioritization?](#), acesso em 10/09/2026.

D1–S09 · o quadro que existe de fato

Campos personalizados

Campo	Opções ou preenchimento
MoSCoW	Must, Should, Could, Wont
Epico	Requisito e meta; Atividade; Evidencia; Relatorio; Pessoas; Processo e infraestrutura
Atividade de ER	Elicitacao e descoberta; Analise e consenso; Declaracao; Representacao; Verificacao e validacao; Organizacao e atualizacao
Sprint	Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3, Sprint 4, Sprint 5, Sprint 6
Objetivo especifico	Texto, por exemplo 0E05
Caracteristica proposta	Texto, por exemplo CP07
Status nativo	Backlog; Refinamento; Em andamento; Em revisao por par; Concluido

Preserve exatamente a grafia configurada, inclusive Epico sem acento e Wont sem apóstrofo. A tabela descreve o sistema real; não recomenda essa grafia.

D1–S10 · etiquetas do quadro

Família	Etiquetas existentes
Tipo	tipo: historia, tipo: tarefa, tipo: documentacao, tipo: bug, tipo: pesquisa, tipo: infraestrutura
MoSCoW	moscow: must, moscow: should, moscow: could, moscow: wont
Épico	epico: requisito-meta, epico: atividade, epico: evidencia, epico: relatorio, epico: pessoas
Engenharia de requisitos	er: elicitacao, er: analise, er: declaracao, er: representacao, er: verificacao
Stack	stack: backend, stack: frontend, stack: offline, stack: dados, stack: testes, stack: devops
Fluxo	sprint: 1, bloqueado, aguarda cliente, dojo, boa primeira tarefa

Campo e etiqueta podem coexistir. Não invente etiquetas OE ou CP; esses identificadores pertencem aos campos de texto.

D1–S11 · as quatro visualizações

1. **Backlog:** tabela agrupada por MoSCoW e ordenada por Epico.
2. **Sprint 1:** quadro agrupado por Status e filtrado por Sprint = Sprint 1.
3. **Por pessoa:** tabela agrupada por responsável.
4. **Rastreabilidade:** tabela com Title, Epico, Objetivo específico, Característica proposta e MoSCoW.

Use a aba adequada à pergunta: priorização no Backlog, fluxo diário em Sprint 1, distribuição em Por pessoa e cobertura em Rastreabilidade.

D1–S12 · protocolo manual de registro

Para um item de história:

1. Criar o item manualmente no quadro.
2. Manter o identificador permanente no título, por exemplo HU–01.
3. Aplicar tipo: `historia`, épico e etiquetas de stack pertinentes.
4. Preencher Status, Sprint, Epico, Atividade de ER, Objetivo específico e Característica proposta.
5. Deixar MoSCoW vazio até a cerimônia de refinamento.
6. Conferir a linha na visualização Rastreabilidade.

Toda escrita no quadro é manual. Os scripts documentam sua estrutura, mas não fazem parte do procedimento de registro.

D1-S13 · fluxo Git dentro do repositório único




Figura 1 — o ciclo. As setas tracejadas são escrita em sistema externo: sempre feitas por pessoa, nunca por automação.

Branches permitidas: docs/, feat/, fix/, chore/, ci/, dojo/.

Exemplos:

```
TEXT
feat/HU-01-cadastro-requisito
dojo/fatia-requisito
```

O produto e o site compartilham o repositório existente. O código do produto ocupa uma pasta de topo; não se cria outro repositório nem uma estrutura de múltiplos pacotes.

D1–S14 · ciclo local seguro

```
BASH
git status --short
git switch -c dojo/11-fatia-requisito
git diff
git add caminho/do/arquivo
git diff --cached
git commit -m "docs(dojo): registra criterio observavel"
```

Regra do commit:

```
TEXT
<tipo>(<escopo opcional>): <descrição>
```

- Somente o título.
- No máximo 72 caracteres.
- feat e fix têm semântica definida pela especificação; os demais tipos são convenções permitidas pelo projeto.

Os comandos terminam no commit local. Publicação, pull request, vínculo, revisão e merge são ações humanas, quando autorizadas.

Fonte: [Conventional Commits 1.0.0](#), acesso em 10/09/2026.

D1–S15 · ambiente mínimo do exercício

[DOCUMENTADO] Ambiente didático: Node.js 24.21.0 LTS, Nest CLI 12.0.0, NestJS 12.0.1, Prisma 7.10.0, PostgreSQL 18.6, Docker com Compose atual.

```
BASH
node --version
npm --version
git --version
docker --version
docker compose version
docker info
```

Quebra de compatibilidade: Node 24.14.1 executa aplicações compatíveis, mas não atende ao mínimo 24.15 dos schematics usados por `nest new` e `nest generate` no NestJS 12. O ambiente preparado usa 24.21.0.

Se alguma verificação falhar, registre o erro exato e use o protocolo de recuperação de ambiente. Não masque incompatibilidade de versão.

Fontes: [Node.js releases](#), [NestJS migration guide](#), acesso em 10/09/2026.

D1–S16 · checklist de compreensão

Cada participante mostra pelo menos uma destas evidências e nomeia o restante:

- Critério reescrito que outra pessoa consegue testar.
- Item de demonstração conferido na visualização Rastreabilidade.
- Branch e commit local com formato válido.
- Saída dos seis comandos de ambiente sem erro, ou falha registrada com sintoma e causa provável.

Pergunta final:

Qual decisão ficou aberta e quem precisa respondê-la?

Fontes

- [Bill Wake: INVEST](#), acesso em 10/09/2026.
- [Cucumber: Gherkin Reference](#), acesso em 10/09/2026.
- [Agile Business Consortium: MoSCoW](#), acesso em 10/09/2026.
- [Conventional Commits 1.0.0](#), acesso em 10/09/2026.
- Fonte interna do quadro: `.github/scripts/criar-labels.sh` e `.github/scripts/criar-projects.sh`, na branch main do repositório da equipe, lidos em 10/09/2026 e não executados.