Compra de moedas: guia para o front

Como integrar as telas de checkout e carteira com o back

> **A ideia em uma frase:** o front **pede** a cobrança, **mostra** o QR Code ou o link e **fica perguntando** ao back se já foi pago. Quem confirma o pagamento é o back, o front nunca decide isso.

Todas as rotas precisam do token de login (`Authorization: Bearer <token>`), igual às outras rotas logadas.

O caminho completo

```
1. Cliente escolhe o pacote       ->  POST /api/checkout
2. Front mostra QR Code ou link   ->  (dados vieram na resposta acima)
3. Cliente paga no banco/Asaas
4. Front pergunta a cada 5 s      ->  GET /api/checkout/{id}
5. Status "paga"                  ->  GET /api/carteira  (saldo atualizado)
```

Passo 1 · Tela de escolher pacote

Os pacotes, por enquanto fixos:

pacote	Moedas	Preço
`basico`	50	R$ 50
`padrao`	100	R$ 100
`plus`	250	R$ 250
`pro`	500	R$ 500

O cliente escolhe o pacote e a forma de pagamento (Pix ou cartão). **Na primeira compra**, peça também o CPF. Pode mandar com ou sem pontuação.

Passo 2 · Pedir a cobrança

```
POST /api/checkout
{ "pacote": "padrao", "forma": "pix", "cpf": "529.982.247-25" }
```

> Mandem só o **nome do pacote**, nunca o preço. Quem define o valor é o back.

Resposta no Pix:

```
{
  "cobranca": { "id": 7, "status": "pendente", "moedas": 100, "valor": "100.00" },
  "pix": {
    "qrcode": "iVBORw0KGgo...",
    "copia_cola": "00020126...",
    "expira_em": "2026-11-02 23:59:59"
  }
}
```

Resposta no cartão: o campo `pix` vem `null` e o link de pagamento vem em `cobranca.link_pagamento`.

Guardem o `cobranca.id`, ele é usado no passo 4.

Passo 3 · Mostrar o pagamento

Pix

- Mostrem a imagem: `<img src={"" + pix.qrcode} />`
- Coloquem um botão "Copiar código" com o `pix.copia_cola`.

Cartão

- Abram o `link_pagamento` em uma nova aba. O cliente digita o cartão **na página do Asaas, não na nossa**.

Passo 4 · Tela "Aguardando pagamento"

A cada **5 segundos**, chamem `GET /api/checkout/7` e olhem o `cobranca.status`:

Status	O que mostrar
`pendente`	Continua esperando
`paga`	"Pagamento confirmado!" Parem de consultar e atualizem o saldo
`vencida`	"O prazo acabou." Botão para gerar uma nova cobrança
`cancelada`	"Cobrança cancelada." Botão para tentar de novo

Parem de consultar quando o cliente sair da tela. Se depois de uns 10 minutos ainda estiver `pendente`, mostrem uma mensagem como "Assim que o pagamento cair, suas moedas aparecem na carteira".

Passo 5 · Carteira

```
GET /api/carteira          ->  { "saldo": 100 }
GET /api/carteira/extrato  ->  { "movimentos": [
                                  { "tipo": "compra", "moedas": 100,
                                    "descricao": "...", "data": "..." } ] }
```

No extrato, `moedas` positivo é entrada e negativo é saída. Pode ser bom mostrar em verde e vermelho.

Erros que podem aparecer

Código	Quando	O que fazer
422 em `cpf`	É a primeira compra e o CPF não veio, ou veio errado	Mostrar o campo de CPF com a mensagem
422 em `pacote` / `forma`	O valor enviado é inválido	Mensagem em `errors`
502	O Asaas recusou ou está fora	Mostrar `message`. Se vier `detalhes`, mostrar também (ex.: "CPF inválido")
429	Mais de 10 tentativas por minuto	"Aguarde um pouco e tente de novo"
401	O login expirou	Mandar para o login

Para testar (estamos no sandbox, é tudo de mentira)

- Nenhum dinheiro de verdade é cobrado.
- Para simular um Pix pago, peçam a quem tem acesso ao painel sandbox do Asaas para marcar a cobrança como recebida. Em segundos o status muda para `paga`.
- O CPF precisa ser válido. Usem um gerador de CPF de teste.