

Commencé le mercredi 4 juin 2025, 18:18

État Terminée

Terminé le mercredi 4 juin 2025, 18:28

Temps mis 9 min 58 s


Note 18,50 sur 20,00 (92,5%)

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Associez chaque structure à l'endroit approprié.



Votre réponse est correcte.

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Relier chaque instruction SQL à sa fonctionnalité

DROP SUPPRESSION DE L'OBJET ✓

SELECT SELECTION ✓

DELETE SUPPRESSION ✓

INSERT INSERTION ✓

UPDATE MODIFICATION ✓

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : DROP → SUPPRESSION DE L'OBJET, SELECT → SELECTION, DELETE → SUPPRESSION, INSERT → INSERTION, UPDATE → MODIFICATION

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Parmi les background process ci-dessous, certains n'existent pas :

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ 1. LGWR
- ☐ 2. RECO
- ☒ 3. DESC ✓
- ☐ 4. DECO
- ☐ 5. DBWR

Les réponses correctes sont : DECO, DESC

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Qu'est-ce qu'une contrainte d'intégrité ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ 1. C'est ce qui permet de spécifier qu'un utilisateur est intègre
- ☒ 2. C'est une propriété qui doit être respectée par les données pour que la base de données soit cohérente ✓
- ☐ 3. C'est une exigence optionnelle liée à la configuration de la base

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : C'est une propriété qui doit être respectée par les données pour que la base de données soit cohérente

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quand la SGA est-elle créée dans l'environnement de la base de données ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Quand la base de données est montée.
- ☐ b. Quand le processus serveur est démarré.
- ☐ c. À la création de la base de données.
- ☐ d. Quand le processus utilisateur est démarré.
- ☒ e. Quand l'instance est démarrée. ✓

La réponse correcte est : Quand l'instance est démarrée.

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le database Buffer Cache est une zone mémoire de la SGA. Elle permet :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ 1. De masquer certaines informations aux non DBA
- ☐ 2. De stocker l'ensemble de la base de données
- ☐ 3. Elle n'est pas vraiment indispensable
- ☒ 4. C'est une zone de **partage des données** renvoyées par les requêtes ✓

C'est une zone de **partage des données** renvoyées par les requêtes.

La réponse correcte est : C'est une zone de **partage des données** renvoyées par les requêtes

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelles sont les attributions qui rentrent dans la fonction d'un DBA ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ 1. Mettre à jour les logiciels bureautique
- ☐ 2. S'assurer que chaque machine possède un antivirus à jour
- ☒ 3. Vérifier l'intégrité des données ✓
- ☒ 4. Sécuriser les données ✓
- ☒ 5. Mettre en place des solutions de sauvegarde ✓
- ☐ 6. Mettre à jour les systèmes d'exploitation
- ☒ 7. Optimiser les bases ✓

Les réponses correctes sont : Vérifier l'intégrité des données, Sécuriser les données, Optimiser les bases, Mettre en place des solutions de sauvegarde

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une instance Oracle, c'est :

Veillez choisir une réponse.

- ☐ 1. l'ensemble des fichiers utiles au fonctionnement d'une base de données Oracle
- ☐ 2. la phase d'installation du logiciel Oracle
- ☒ 3. les processus et les zones mémoires utiles au fonctionnement d'une base de données ✓
- ☐ 4. une base de données qui ne veut plus démarrer

La réponse correcte est : les processus et les zones mémoires utiles au fonctionnement d'une base de données

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Parmi les process suivants 1 ou plusieurs n'existent pas dans une base de données :

Veillez choisir au moins une réponse.

- ☐ 1. Background process
- ☒ 2. Process DBA ✓
- ☐ 3. Process Serveur
- ☐ 4. Process user
- ☒ 5. ForGround Process ✓

Les réponses correctes sont : Process DBA, ForGround Process

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Parmi les significations de l'acronyme ACID, certains intrus se sont glissés ci-dessous :

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ 1. Contraintes ✓
- ☐ 2. Isolation
- ☒ 3. Atomicité ✗
- ☒ 4. Dépendante ✓

ACID signifie Atomicité, Cohérence, Isolation et Durabilité. Ce sont ces propriétés qui garantissent des traitements fiables des transactions d'une base de données.

Les réponses correctes sont : Contraintes, Dépendante

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une base de données peut avoir au maximum :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ 1. que 10 instances
- ☐ 2. Q'une seule instance
- ☐ 3. Cela dépend du processeur
- ☒ 4. Autant que peut en supporter le matériel et la mémoire. ✓

Une base de données peut avoir autant d'instance que peut le supporter le matériel et notamment la mémoire d'un serveur.

La réponse correcte est : Autant que peut en supporter le matériel et la mémoire.

Question **12**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une base de données de type OLTP est utilisée essentiellement pour faire de la consultation.

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

L'OLTP est un traitement transactionnel en ligne (**Online transaction processing**) qui sert à effectuer des modifications d'informations en temps réel.

On le retrouve essentiellement dans des opérations commerciales comme les opérations bancaires, ou l'achat de bien divers.


La réponse correcte est « Faux ».

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le processus LISTENER écoute les requêtes entrantes sur un port de réseau (1521).



Lorsqu'il reçoit une requête, il la transmet à un gestionnaire de service, c'est-à-dire à un processus serveur

Veillez choisir une réponse.

☒ Vrai ✓

☐ Faux

Le processus LISTENER écoute les requêtes entrantes sur un port de réseau (1521). Lorsqu'il reçoit une requête, il la transmet à un gestionnaire de service, c'est-à-dire à un processus serveur qui s'exécute sur le même système que le serveur Oracle. Il peut s'agir d'un processus serveur dédié ou d'un dispatcher, ce dernier collaborant avec des processus serveur partagés.


La réponse correcte est « Vrai ».

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le processus LISTENER écoute les requêtes entrantes sur un port de réseau (1521).



Lorsqu'il reçoit une requête, il la transmet à un gestionnaire de service, c'est-à-dire à un processus serveur

Veillez choisir une réponse.

☒ Vrai ✓

☐ Faux

Le processus LISTENER écoute les requêtes entrantes sur un port de réseau (1521). Lorsqu'il reçoit une requête, il la transmet à un gestionnaire de service, c'est-à-dire à un processus serveur qui s'exécute sur le même système que le serveur Oracle. Il peut s'agir d'un processus serveur dédié ou d'un dispatcher, ce dernier collaborant avec des processus serveur partagés.

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La PGA (Program Global Area) est une zone de mémoire partagée seulement par les utilisateurs de la même instance.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La PGA est une zone de mémoire privée à la connexion d'un utilisateur. Elle n'est pas partagée.
La réponse correcte est « Faux ».

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le process DBWR (DataBase WRiter) est un processus d'arrière plan qui se charge d'écrire le contenu des buffers dans les fichiers de données.

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Un serveur Oracle est composé d'une instance Oracle et d'une base de données Oracle

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le tablespace SYSTEM n'est accessible qu'aux DBA.

Veillez choisir une réponse.

☒ Vrai ✓

☐ Faux

Il contient le dictionnaire de données de la base et n'est accessible qu'aux DBA.

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 19

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La taille de la SGA est allouée au démarrage de l'instance. Elle est calculée en fonction de la mémoire du système d'exploitation disponible (RAM) et ne peut excéder 25% de celle-ci.

Veillez choisir une réponse.

☐ Vrai

☒ Faux ✓

La SGA ou System Global Area représente une zone mémoire d'une instance, c'est elle qui assure le partage des données entre les utilisateurs. Elle est réglée entre autre par les 2 paramètres suivants :

La valeur du paramètre SGA_MAX_SIZE contient la taille maximale de la SGA.

La valeur du paramètre SGA_TARGET contient la taille souhaitée de la SGA.

SGA_MAX_SIZE >= SGA_TARGET.

La réponse correcte est « Faux ».

Question **20**

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La vue système V\$DATAFILE permet de visualiser toutes les données de la base.

Veuillez choisir une réponse.

☒ Vrai **✘**

☐ Faux

Elle permet de visualiser les **fichiers de données** de la base présents sur le disque.

La réponse correcte est « Faux ».