
Commencé le lundi 23 juin 2025, 22:25

État Terminée

Terminé le lundi 23 juin 2025, 22:38

Temps mis 12 min 59 s

Note 13,25 sur 20,00 (66,25%)

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La commande DROP USER <user> supprimera l'utilisateur même s'il y a des objets dans son schéma.

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

Réponse correcte. Si l'utilisateur possède des objets dans son schéma, il faudra nécessairement utiliser la commande DROP USER <user> CASCADE qui supprimera tous les objets de l'utilisateur en plus de l'utilisateur lui-même.

La réponse correcte est « Faux ».

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La commande GRANT **ne sert exclusivement** qu'à donner les droits à un utilisateur.

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

Réponse correcte. La commande GRANT sert à donner des droits à un utilisateur et aussi à un rôle.

La réponse correcte est « Faux ».

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La stratégie de sécurité comprend :

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ 1. La confidentialité des ressources ✓
- ☐ 2. Le design des écrans
- ☐ 3. La mise en forme des résultats
- ☒ 4. La disponibilité aux ressources ✓
- ☒ 5. L'intégrité des ressources ✓

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : La confidentialité des ressources, L'intégrité des ressources, La disponibilité aux ressources

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Lorsque les **privileges systemes** sont accordées, ils prennent effet ✓ , il n'est pas nécessaire pour l'utilisateur de se déconnecter.

Les privileges systemes doivent être attribués avec une grande attention, synonyme de ✓ et donc de danger. Normalement, ce n'est jamais un ✓ qui contrôle et attribue ces privileges mais plutôt des ✓ et développeurs.

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est :

Lorsque les **privileges systemes** sont accordées, ils prennent effet [immédiatement], il n'est pas nécessaire pour l'utilisateur de se déconnecter.

Les privileges systemes doivent être attribués avec une grande attention, synonyme de [pouvoir] et donc de danger. Normalement, ce n'est jamais un [utilisateur final] qui contrôle et attribue ces privileges mais plutôt des [administrateurs (DBA)] et développeurs.

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel genre de sécurité est offert par un SGBD ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ 1. Des mécanismes matériels interdisant les pannes
- ☐ 2. Des mécanismes simplifiant les fonctions du système d'exploitation
- ☒ 3. L'identification des utilisateurs par un mot de passe et l'association de droits aux utilisateurs ✓
- ☐ 4. Des mécanismes de résistance aux pannes limitant l'impact de celles-ci

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : L'identification des utilisateurs par un mot de passe et l'association de droits aux utilisateurs

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le rôle CONNECT accordé à un utilisateur ne lui permet que de se connecter à la base.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

Réponse correcte. Il permet aussi entre autre de créer des objets.

Voir privilèges possible des rôles CONNECT RESOURCE et DBA sur cette [page](#).

La réponse correcte est « Faux ».

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel privilège système permet aux utilisateurs de se connecter à une base de donnée ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ 1. GRANT
- ☐ 2. CREATE TABLE
- ☒ 3. CREATE SESSION ✓
- ☐ 4. CREATE USER

Votre réponse est correcte.

La réponse correcte est : CREATE SESSION

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Parmi les rôles suivants lesquels peuvent arrêter et redémarrer une instance :

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ 1. SYSOPER ✓
- ☐ 2. ORACLE
- ☐ 3. SCOTT
- ☒ 4. SYSDBA ✓
- ☐ 5. SYSTEM

Votre réponse est correcte.

Il n'y a que les rôles SYSDBA et SYSOPER qui peuvent effectuer de telles actions. Les autres propositions ne sont pas des rôles administrateurs.

Les réponses correctes sont : SYSDBA, SYSOPER

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,75 sur 1,00

Un privilège ✗ est le droit de réaliser une action particulière sur un ✓. Par défaut, seul le propriétaire d'un objet a le droit d'y accéder. Pour qu'un autre ✓ puisse accéder à l'objet, le ✓ de l'objet doit lui donner un privilège objet.

Votre réponse est partiellement correcte.

Vous en avez sélectionné correctement 3.

La réponse correcte est :

Un privilège [objet] est le droit de réaliser une action particulière sur un [objet]. Par défaut, seul le propriétaire d'un objet a le droit d'y accéder. Pour qu'un autre [utilisateur] puisse accéder à l'objet, le [propriétaire] de l'objet doit lui donner un privilège objet.

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'instruction ci-dessous comporte une ou plusieurs erreurs. Sélectionnez la ou les lignes comportant l'erreur :

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ CREATE USER lpgi3 IDENTIFIED BY LPGI3
- ☒ DEFAULT TABLESPACE Users ✓
- ☒ TEMPORARY temp ✓
- ☒ QUOTA LIMITED ON Users ✓
- ☐ PROFILE profile;

Votre réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : DEFAULT TABLESPACE Users, TEMPORARY temp, QUOTA LIMITED ON Users

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

L'utilisateur SYSTEM a la possibilité :

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ 1. Arrêter et démarrer l'instance
- ☒ 2. Créer d'autres utilisateurs ✓
- ☐ 3. Créer ou modifier des objets dans n'importe quel schéma

Votre réponse est partiellement correcte.

Vous en avez sélectionné correctement 1.

Les réponses correctes sont : Créer d'autres utilisateurs, Créer ou modifier des objets dans n'importe quel schéma

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Supprimer un rôle permet aux utilisateurs qui possédaient ce rôle de conserver quand même les privilèges qui composaient ce rôle.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

Réponse correcte. La suppression d'un rôle supprime les privilèges le composant et par voie de conséquence tous les privilèges qu'il octroyait aux utilisateurs le possédant.

La réponse correcte est « Faux ».

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'utilisateur SYS est le propriétaire des objets de la base.

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

Réponse correcte.

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La méthode d'authentification par le système d'exploitation (OS) est la seule permettant de se connecter à une base de données.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

Réponse correcte. Il en existe bien d'autres. Entre autre : authentification via la base de données directement, via un annuaire LDAP etc ...

La réponse correcte est « Faux ».

Question 15

Non répondue

Noté sur 1,00

Associez chaque objet dans la colonne définissant les privilèges disponibles pour celui-ci.

Privilège objet				
ALTER	✓		✓	
DELETE	✓	✓		
EXECUTE				✓
INDEX	✓			
INSERT	✓	✓		
REFERENCES	✓			
SELECT	✓	✓	✓	
UPDATE	✓	✓		

Table

Vue

Procédure

Séquence

Votre réponse est incorrecte.

Question 16

Non répondue

Noté sur 1,00

Soit le cas suivant : 4 privilèges objets (INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE) à distribuer à 50 utilisateurs sur 2 tables appartenant à un utilisateur x. La création d'un rôle permettra d'écrire :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ 200 GRANT à la place de 400 GRANT
- ☐ 1 GRANT à la place de 50 GRANT
- ☐ 58 GRANT à la place de 400 GRANT
- ☐ Il n'y a aucun intérêt à utiliser un rôle dans ce cas précis

Votre réponse est incorrecte.

La réponse correcte est : 58 GRANT à la place de 400 GRANT

Question 17

Non répondue

Noté sur 1,00

La clause **WITH ADMIN OPTION** de la commande GRANT indique que le bénéficiaire peut retransmettre les privilèges reçus à un rôle ou à un autre utilisateur.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 18

Non répondue

Noté sur 1,00

La vue DBA_USERS permettant de visualiser les utilisateurs de la base est accessible à tous les utilisateurs de la base.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Faux ».

Question 19

Non répondue

Noté sur 1,00

La commande ALTER USER <user> ACCOUNT LOCK permet d'interdire à un utilisateur l'accès à ses tables.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Faux ».

Question **20**

Non répondue

Noté sur 1,00

La transparence de localisation permet de savoir où se situe un utilisateur quel que soit l'endroit où il se trouve.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Faux ».