

# ADMINISTRATION DE BASE DE DONNEES

## EXERCICE : Stratégie de Sauvegarde

### Objectifs

■ Parce que l'intégrité de leurs données est devenue vitale pour les entreprises, la maîtrise de leur sauvegarde et bien sûr de leur restauration est essentielle. Aussi les DBA doivent-ils impérativement être en mesure d'assurer l'ensemble des tâches qui permettront d'une part de sauvegarder le patrimoine « données » de l'entreprise au fur et à mesure qu'il s'enrichit et d'autre part, en cas de nécessité, de restaurer les données pour assurer une continuité de service. Ce chapitre a pour but de vous faire pratiquer certaines des méthodes de sauvegarde et de restauration.



### Configuration à prévoir

■ Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'utilitaire SQL\*Plus (utilisateur/mot de passe/nom du service) et posséder les droits administrateurs.

### Indice pour l'exercice

■ Examinez les options des commandes OS : EXPDP et IMPDP.

### Travail à faire – Durée estimative 105 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)





## A. Sauvegarde complete en mode noarchivelog (durée estimative 20 mn)

Dans le mode **noarchivelog**, l'administrateur ne peut effectuer que des sauvegardes **off-line**, c'est à dire que la base de données doit obligatoirement être arrêtée.

Il est inutile (et parfois impossible) de sauvegarder une base Oracle en mode noarchivelog qui n'aurait pas été arrêtée **proprement** par la commande **shutdown**. En effet, les données sauvegardées risquent d'être dans un état incohérent.

Une fois la base arrêtée, tous les fichiers de la base de données doivent être sauvegardés.

1. Ecrivez un script SQL pour afficher le nom de tous les fichiers physiques de votre base.
2. Réutilisez le résultat précédent pour écrire un script destiné à réaliser la sauvegarde complète de votre base de données fonctionnant en mode noarchivelog.

## B. Restauration des fichiers de données (durée estimative 20 mn)

1. Préparez le scénario de restauration d'une base après la perte d'un fichier de données. Les journaux sont intacts.



## C. Export des données (durée estimative 15 mn)

1. Comment estimez-vous par avance la taille du fichier dump généré par une exportation complète de votre base de données par la commande expdp ? (Indice : voir les options de la commande en tapant EXPDP HELP=YES).
2. Que faites-vous pour limiter la taille des fichiers dump générés par la commande EXPDP à 50 Mo ? (Indice : voir les options de la commande en tapant EXPDP HELP=YES).
3. Exportez en mode interactif le contenu d'une table (par exemple scott.emp) avec l'utilisateur EXPDP. (Indice : le mode interactif consiste à taper la commande EXPDP seulement et de compléter les options proposées au fur et à mesure qu'elles se présentent).
4. Exportez le schéma d'un utilisateur (par exemple SCOTT) avec l'utilisateur EXPDP en passant les arguments sur la ligne de commande.

## D. Import des données (durée estimative 10 mn)

1. Supprimez votre table Emp du schéma Scott. Restaurez la table emp à part de l'export précédent en utilisant la commande IMPDP.
2. Effectuez un import du schéma de l'utilisateur Scott vers un autre utilisateur, par exemple M2ITICDBI2 (Indice : voir les options REMAP\_SCHEMA de la commande EXPDP).



**FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI2-CH05-EXO**

Date : ...../...../.....

Nom : ..... Prénom .....



