
Commencé le	vendredi 15 août 2025, 23:27
--------------------	------------------------------

État	Terminée
-------------	----------

Terminé le	vendredi 15 août 2025, 23:57
-------------------	------------------------------

Temps mis	30 min 5 s
------------------	------------

Points	35,67/40,00
---------------	-------------

Note	89,17 sur 100,00
-------------	-------------------------

Feedback	C'est bien mais relisez le support de cours pour atteindre tous les objectifs.
-----------------	--



Question 1

Terminé

Note de 0,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

fifo (7) - Fichier spécial file FIFO, tube nommé

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ b. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ c. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ d. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ e. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ f. Jeux
- ☒ g. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ h. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)

La réponse correcte est : Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)

Question 2

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

addmment (3) - Obtenir des descriptions d'un système de fichiers

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☒ b. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ c. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ d. Jeux
- ☐ e. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ f. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ g. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ h. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)

La réponse correcte est : Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

Question **3**

Terminé

Note de 0,67
sur 1,00

[HTML]

Je veux savoir s'il existe des pages manuelles installées sur la machine locale, qui contiennent le mot clé **#config #** et leurs sections. Lesquelles de ces commandes me permettront d'y arriver ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ a. man -k config
- ☐ b. man -r config
- ☐ c. man -s config
- ☐ d. man -f config
- ☒ e. apropos config
- ☐ f. whereis config

Les réponses correctes sont : man -f config, man -k config, apropos config

Question 4

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

mkrescue (8) - Créer une disquette ou un CD de secours

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☒ b. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ c. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ d. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ e. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ f. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ g. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ h. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **5**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

hd (4) - Disques durs MFM/IDE

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ b. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ c. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ d. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ e. Jeux
- ☐ f. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ g. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ h. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)

La réponse correcte est : Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)

Question 6

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

`resize_reiserfs (8)` - Outil pour changer la taille d'un système de fichiers ReiserFS

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ b. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ c. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ d. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ e. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ f. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ g. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ h. Jeux

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **7**

Terminé

Note de 0,67
sur 1,00

[HTML]

Je veux savoir s'il existe des pages manuelles installées sur la machine locale, qui contiennent le mot clé **#getcwd #** et leurs sections. Lesquelles de ces commandes me permettront d'y arriver ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. man -s getcwd
- ☐ b. whereis getcwd
- ☐ c. man -r getcwd
- ☒ d. apropos getcwd
- ☒ e. man -k getcwd
- ☐ f. man -f getcwd

Les réponses correctes sont : man -f getcwd, man -k getcwd, apropos getcwd

Question 8

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

lsblk (8) - Afficher les périphériques bloc

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☐ b. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ c. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ d. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ e. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☒ f. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ g. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ h. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question 9

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

apt.conf (5) - Fichier de configuration pour APT

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ b. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☒ c. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ d. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ e. Jeux
- ☐ f. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ g. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ h. Appels système (fonctions fournies par le noyau)

La réponse correcte est : Formats des fichiers et conventions.

Question **10**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

cgdisk (8) - Curses-based GUID partition table (GPT) manipulator

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ b. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ c. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ d. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ e. Jeux
- ☒ f. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ g. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ h. Formats des fichiers et conventions.

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **11**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

tunelp (8) - Configurer divers paramètres de périphérique lp

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☐ b. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ c. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ d. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ e. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☒ f. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ g. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ h. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question 12

Terminé

Note de 0,67
sur 1,00

[HTML]

Je veux savoir s'il existe des pages manuelles installées sur la machine locale, qui contiennent le mot clé **#ec #** et leurs sections. Lesquelles de ces commandes me permettront d'y arriver ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ a. `apropos ec`
- ☐ b. `whereis ec`
- ☐ c. `man -r ec`
- ☐ d. `man -f ec`
- ☒ e. `man -k ec`
- ☐ f. `man -s ec`

Les réponses correctes sont : `man -f ec`, `man -k ec`, `apropos ec`

Question 13

Terminé

Note de 0,67
sur 1,00

[HTML]

Je veux savoir s'il existe des pages manuelles installées sur la machine locale, qui contiennent le mot clé #**ciphers** # et leurs sections. Lesquelles de ces commandes me permettront d'y arriver ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ a. man -k ciphers
- ☒ b. apropos ciphers
- ☐ c. man -s ciphers
- ☐ d. man -r ciphers
- ☐ e. man -f ciphers
- ☐ f. whereis ciphers

Les réponses correctes sont : man -f ciphers, man -k ciphers, apropos ciphers

Question **14**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

bsearch (3) - Recherche dichotomique dans un tableau trié

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ b. Jeux
- ☐ c. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ d. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☒ e. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ f. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ g. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ h. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)

La réponse correcte est : Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

Question **15**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

acosh (3) - Fonction arc cosinus hyperbolique

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ b. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ c. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ d. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ e. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ f. Jeux
- ☐ g. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☒ h. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

La réponse correcte est : Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

Question **16**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

gnome-mahjongg (6) - A matching game played with Mahjongg tiles

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ b. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☒ c. Jeux
- ☐ d. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ e. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ f. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ g. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ h. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)

La réponse correcte est : Jeux

Question **17**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

`dir_colors (5)` - Fichier de configuration pour `dircolors(1)`

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☒ b. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ c. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ d. Jeux
- ☐ e. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ f. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ g. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ h. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

La réponse correcte est : Formats des fichiers et conventions.

Question **18**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

install-docs (8) - gestion de la documentation en ligne de Debian

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ b. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ c. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ d. Formats des fichiers et conventions.
- ☒ e. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ f. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ g. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ h. Jeux

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **19**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

pwunconv (8) - Convertir vers ou depuis les fichiers de mots de passe ou de groupe cachés

Veillez choisir une réponse.

- ☒ a. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ b. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ c. Jeux
- ☐ d. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ e. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ f. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ g. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ h. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **20**

Terminé

Note de 0,67
sur 1,00

[HTML]

Je veux savoir s'il existe des pages manuelles installées sur la machine locale, qui contiennent le mot clé **#truncate #** et leurs sections. Lesquelles de ces commandes me permettront d'y arriver ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ a. apropos truncate
- ☐ b. man -r truncate
- ☐ c. man -f truncate
- ☒ d. man -k truncate
- ☐ e. man -s truncate
- ☐ f. whereis truncate

Les réponses correctes sont : man -f truncate, man -k truncate, apropos truncate

Question **21**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

exportfs (8) - Gestion de la liste des systèmes de fichiers partagés par NFS

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ b. Jeux
- ☐ c. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ d. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ e. Formats des fichiers et conventions.
- ☒ f. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ g. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ h. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **22**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

mkfs.vfat (8) - Créer un système de fichiers MS-DOS sous Linux

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ b. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ c. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ d. Jeux
- ☐ e. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ f. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ g. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ h. Appels système (fonctions fournies par le noyau)

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **23**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

shadow (5) - fichier des mots de passe cachés

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☐ b. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ c. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ d. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ e. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ f. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ g. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☒ h. Formats des fichiers et conventions.

La réponse correcte est : Formats des fichiers et conventions.

Question **24**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

glob (7) - Développement des noms de fichiers

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ b. Jeux
- ☐ c. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ d. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ e. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ f. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☒ g. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ h. Appels système (fonctions fournies par le noyau)

La réponse correcte est : Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)

Question **25**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

ipv6 (7) - Implémentation Linux du protocole IPv6

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ b. Jeux
- ☐ c. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ d. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☒ e. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ f. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ g. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ h. Formats des fichiers et conventions.

La réponse correcte est : Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)

Question **26**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

En considérant le résultat de la sortie suivante, quel est le type de la commande **paste**

```
croot@croot-VirtualBox:~$ type shuf wait uniq comm cut paste
shuf est /usr/bin/shuf
wait est une primitive du shell
uniq est /usr/bin/uniq
comm est /usr/bin/comm
cut est /usr/bin/cut
paste est /usr/bin/paste
```

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Commande interne au Shell
- ☐ b. Une Alias
- ☒ c. Commande externe au Shell
- ☐ d. En même temps Interne et Externe au Shell

La réponse correcte est : Commande externe au Shell

Question 27

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

Quelle est la commande qui permet d'obtenir le résultat affiché sur cette capture d' écran ?
(Répondez sans ajouter d'espaces superflus avant ou après la commande) :

```
croot@croot-VirtualBox: ~/manpagecapture/duplicated
LINK(2)                                Manuel du programmeur Linux                                LINK(2)

NOM
    link, linkat - Créer un nouveau nom pour un fichier

SYNOPSIS
    #include <unistd.h>

    int link(const char *oldpath, const char *newpath);

    #include <fcntl.h> /* Définition des constantes AT_* */
    #include <unistd.h>

    int linkat(int olddirfd, const char *oldpath,
               int newdirfd, const char *newpath, int flags);

Exigences de macros de test de fonctionnalités pour la glibc (consultez fea-
ture_test_macros(7)) :

    linkat() :
        Depuis la glibc 2.10 :
            _XOPEN_SOURCE >= 700 || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
        Avant la glibc 2.10 :
            _ATFILE_SOURCE

DESCRIPTION
    link() crée un nouveau lien (aussi appelé lien matériel ou hard link) sur un
    fichier existant.

    Si newpath existe, il ne sera pas écrasé.

    Ce nouveau nom pourra être utilisé exactement comme l'ancien quelle que soit
    Manual page link(2) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Réponse : man 2 link

La réponse correcte est : man 2 link



Question **28**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

fatlabel (8) - Définir ou obtenir le nom de volume d'un système de fichiers MS-DOS

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ b. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ c. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ d. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ e. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ f. Jeux
- ☐ g. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ h. Formats des fichiers et conventions.

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **29**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

os-release (5) - Operating system identification

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ b. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ c. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ d. Jeux
- ☐ e. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ f. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☒ g. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ h. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)

La réponse correcte est : Formats des fichiers et conventions.

Question **30**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

```
chgpaswd (8)          - update group passwords in batch mode
```

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ b. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ c. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ d. Jeux
- ☐ e. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ f. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☒ g. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ h. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **31**

Terminé

Note de 0,67
sur 1,00

[HTML]

Je veux savoir s'il existe des pages manuelles installées sur la machine locale, qui contiennent le mot clé **#tee #** et leurs sections. Lesquelles de ces commandes me permettront d'y arriver ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. whereis tee
- ☐ b. man -f tee
- ☐ c. man -r tee
- ☒ d. apropos tee
- ☒ e. man -k tee
- ☐ f. man -s tee

Les réponses correctes sont : man -f tee, man -k tee, apropos tee

Question **32**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

acosh1 (3) - Fonction arc cosinus hyperbolique

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☐ b. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ c. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ d. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☒ e. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ f. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ g. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ h. Formats des fichiers et conventions.

La réponse correcte est : Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

Question **33**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

cacos1 (3) - Fonction arc cosinus complexe

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ b. Jeux
- ☒ c. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ d. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ e. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ f. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ g. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ h. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

La réponse correcte est : Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

Question **34**

Terminé

Note de 0,67
sur 1,00

[HTML]

Je veux savoir s'il existe des pages manuelles installées sur la machine locale, qui contiennent le mot clé **#crl #** et leurs sections. Lesquelles de ces commandes me permettront d'y arriver ?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. man -r crl
- ☐ b. man -f crl
- ☒ c. man -k crl
- ☐ d. man -s crl
- ☐ e. whereis crl
- ☒ f. apropos crl

Les réponses correctes sont : man -f crl, man -k crl, apropos crl

Question **35**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

accept (2) - Accepter une connexion sur une socket

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☒ b. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ c. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ d. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ e. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ f. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ g. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ h. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)

La réponse correcte est : Appels système (fonctions fournies par le noyau)

Question **36**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

userdel (8) - supprimer un compte utilisateur et les fichiers associés

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☒ b. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ c. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ d. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☐ e. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ f. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ g. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ h. Appels système (fonctions fournies par le noyau)

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **37**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

atd (8) - Exécuter des tâches enregistrées pour un lancement ultérieur

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☐ b. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ c. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☐ d. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ e. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)
- ☒ f. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ g. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ h. Formats des fichiers et conventions.

La réponse correcte est : Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)

Question **38**

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

A quelle catégorie appartient la page manuelle suivante ?

ram (4) - Périphérique disque virtuel

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Jeux
- ☐ b. Divers (y compris les macro-paquets et les conventions)
- ☐ c. Formats des fichiers et conventions.
- ☐ d. Commandes de gestion du système (généralement réservées au superutilisateur)
- ☐ e. Appels de bibliothèque (fonctions fournies par les bibliothèques des programmes)
- ☐ f. Programmes exécutables ou commandes de l'interpréteur de commandes (shell)
- ☐ g. Appels système (fonctions fournies par le noyau)
- ☒ h. Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)

La réponse correcte est : Fichiers spéciaux (situés généralement dans /dev)

Question 39

Terminé

Note de 1,00
sur 1,00

Quelle est la commande qui permet d'obtenir le résultat affiché sur cette capture d' écran ?
(Répondez sans ajouter d'espaces superflus avant ou après la commande)

```
croot@croot-VirtualBox: ~/manpagecapture/duplicated
CHMOD(2)                                Manuel du programmeur Linux                                CHMOD(2)

NOM
    chmod, fchmod, fchmodat - Modifier les permissions d'accès à un fichier

SYNOPSIS
    #include <sys/stat.h>

    int chmod(const char *pathname, mode_t mode);
    int fchmod(int fd, mode_t mode);

    #include <fcntl.h>          /* Définition des constantes AT_* */
    #include <sys/stat.h>

    int fchmodat(int dirfd, const char *pathname, mode_t mode, int flags);

Exigences de macros de test de fonctionnalités pour la glibc (consultez fea-
ture_test_macros(7)) :

    fchmod() :
        _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500 ||
        _XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE_EXTENDED
        || /* Depuis la glibc 2.12 : */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L

    fchmodat() :
        Depuis la glibc 2.10 :
            _XOPEN_SOURCE >= 700 || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
        Avant la glibc 2.10 :
            _ATFILE_SOURCE

DESCRIPTION
    Les appels système chmod() and fchmod() modifient les permissions d'un
    Manual page chmod(2) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Réponse : man 2 chmod

La réponse correcte est : man 2 chmod



Question **40**

Non répondue

Noté sur 1,00

[HTML] Considérant la sortie suivante de la commande :

```
croot@croot-VirtualBox:~$ man -f enc
```

```
enc (1SSL)          -  Routines de chiffrement symétrique
```

```
enc (1ssl)          -  symmetric cipher routines
```

Lesquelles des commandes suivantes permettent d'accéder à la page manuelle de **enc (1SSL)**?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. man enc (1SSL)
- ☐ b. man enc 1SSL
- ☐ c. man (1SSL) enc
- ☐ d. man 1SSL enc

La réponse correcte est : man 1SSL enc