
Commencé le	vendredi 15 août 2025, 23:59
--------------------	------------------------------

État	Terminée
-------------	----------

Terminé le	samedi 16 août 2025, 00:12
-------------------	----------------------------

Temps mis	12 min 32 s
------------------	-------------

Points	26,00/30,00
---------------	-------------

Note	86,67 sur 100,00
-------------	-------------------------

Question 1

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Quelles sont les actions qu'il faut faire pour protéger le contenu d'un fichier contre les modifications

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Changer le droit de lecture sur le fichier
- ☐ b. Changer le droit d'écriture sur le répertoire contenant le fichier
- ☒ c. Changer le droit d'écriture sur le fichier
- ☐ d. Changer le droit de lecture sur le répertoire contenant le fichier

Question 2

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Quelles sont les permissions minimales nécessaire pour qu'un utilisateur puis lister le contenu d'un répertoire et entrer dedans?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. r-x
- ☐ b. rwx
- ☐ c. rw-
- ☐ d. r--

Question 3

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

L'exécution de la commande « `chmod o-rx` » sur un fichier aura pour effet :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. De mettre exactement les droits de lecture et exécution sur le fichier pour les utilisateurs autres que l'utilisateur et le groupe propriétaire
- ☒ b. De retirer les droits de lecture et exécution sur le fichier pour les utilisateurs autres que l'utilisateur et le groupe propriétaire
- ☐ c. D'ajouter les droits de lecture et exécution sur le fichier pour les utilisateurs autres que l'utilisateur et le groupe propriétaire
- ☐ d. De tester si le groupe propriétaire a des droits inférieurs à la lecture et exécution

Question 4

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Laquelle de ces commandes permet d'afficher les droits sur un fichier ou un répertoire ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. `stat`
- ☐ b. `getacl`
- ☐ c. `nano`
- ☐ d. `chmod`

Question 5

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

La commande `chmod` permet :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. de changer l'utilisateur ou le groupe propriétaire
- ☒ b. de modifier les droits sur les fichiers ou répertoires
- ☐ c. Aucune des autres réponses
- ☐ d. d'afficher les droits sur un fichier ou répertoires

Question 6

Terminé

Note de 0,00 sur 1,00

Laquelle de ces modes correspond à un droit de lecture/écriture pour le groupe propriétaire:

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. r-- r-- ---
- ☐ b. rw- r-- r--
- ☐ c. rw- rw- rw-
- ☒ d. rw- r-x r-x
- ☐ e. rwx r-x r-x

Question 7

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

La différence de la permission "-x" entre un répertoire et un fichier est :

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. Le droit d'exécution est la permission d'entrer dans un répertoire et la permission d'exécuter un fichier contenant des instructions valides
- ☐ b. Le droit d'exécution n'est pas applicable sur les répertoires, c'est le droit d'exécution sur un fichier
- ☐ c. Le droit d'exécution sur un répertoire permet de rendre exécutables tous les fichiers qu'il contient d'un seul coup
- ☐ d. Les deux signifient le droit d'exécuter les instructions contenu dans les fichiers et répertoires

Question 8

Terminé

Note de 0,00 sur 1,00

Un fichier nommé file.odt a le mode "rw-r--r--". Si l'utilisateur adama est le propriétaire, qu'est-ce qu'il peut faire comme opération sur le fichier?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Il ne peut rien faire
- ☒ b. Il peut ouvrir le fichier, voir le contenu mais il ne peut pas sauver les modifications.
- ☐ c. Il peut changer le propriétaire du fichier.
- ☐ d. Il peut lancer le fichier si c'est un exécutable.

Question 9

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Un fichier nommé file.odt a le mode "rw-r--r-x". Si l'utilisateur eve n'est pas le propriétaire mais fait partie du groupe propriétaire du fichier. Qu'est-ce qu'elle peut faire comme opération sur le fichier?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Elle peut lancer le fichier si c'est un exécutable.
- ☒ b. Elle peut ouvrir le fichier, voir le contenu mais il ne peut pas sauver les modifications.
- ☐ c. Elle peut ouvrir le fichier, faire des modifications et les sauvegarder.
- ☐ d. Elle ne peut rien faire

Question 10

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

L'exécution de la commande « chmod g-rx » sur un fichier aura pour effet :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. D'ajouter les droits de lecture et exécution sur le fichier pour le groupe propriétaire
- ☐ b. De donner aux utilisateurs du groupe propriétaire exactement les droits de lecture et exécution sur le fichier
- ☒ c. De retirer les droits de lecture et exécution sur le fichier pour le groupe propriétaire
- ☐ d. De tester si le groupe propriétaire a des droits inférieurs à la lecture et à l'exécution

Question 11

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

L'exécution de la commande « chmod u=rx » sur un fichier fichier.txt aura pour effet:

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. De donner à l'utilisateur propriétaire exactement les droits de lecture et exécution sur le fichier
- ☐ b. De retirer les droits de lecture et d'exécution sur le fichier pour l'utilisateur propriétaire
- ☐ c. De tester si l'utilisateur a exactement les droits de lecture et exécution
- ☐ d. D'ajouter les droits de lecture et d'exécution sur le fichier pour l'utilisateur propriétaire

Question 12

Terminé

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle commande sur la liste suivante permet d'empêcher la suppression du fichier finance.doc dans le répertoire /home/jamesbond ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. `chmod +w /home/jamesbond`
- ☐ b. `chmod -w /home/jamesbond`
- ☐ c. `chmod +w finance.doc`
- ☒ d. `chmod -w finance.doc`

Question 13

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

La commande "`cd ~/testdir/`" a donné comme erreur "`bash: cd: testdir/: Permission non accordée`". Quelle est la source de l'erreur ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Il manque le droit d'écriture sur le répertoire
- ☐ b. Le contenu du répertoire appartient à root
- ☒ c. Il manque le droit d'exécution sur répertoire
- ☐ d. Il manque le droit de lecture sur le répertoire

Question 14

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

L'exécution de la commande « `chmod a=rx` » sur un fichier aura pour effet :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. De retirer les droits de lecture et exécution sur le fichier pour toutes les catégories d'utilisateurs
- ☐ b. D'ajouter les droits de lecture et exécution sur le fichier pour toutes les catégories d'utilisateurs
- ☐ c. De tester si les utilisateurs ont des droits exactement de lecture et l'exécution
- ☒ d. De donner à toutes les catégories d'utilisateurs exactement les droits de lecture et exécution sur le fichier

Question 15

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Vous venez de créer un script shell nommé myapp.sh. En essayant de l'exécuter à partir du prompt, le bash génère une erreur "-bash: ./myapp.sh: Permission denied". Laquelle de ces commandes fixera ce problème ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. `chmod u+x myapp.sh`
- ☐ b. `chmod u+T myapp.sh`
- ☐ c. `chmod u+r myapp.sh`
- ☐ d. `chmod u+w myapp.sh`

Question 16

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

A partir de la sortie de la commande suivante dites quelles sont les permissions pour l'utilisateur propriétaire ? "-rw-r--r-- 1 croot croot 266159 2014-03-14 16:51 web.zip"

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. RWX
- ☒ b. RW-
- ☐ c. --X
- ☐ d. -W-
- ☐ e. R--
- ☐ f. R-X

Question 17

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle permission, appliquée à un répertoire dans le système de fichier permettra aux utilisateurs d'entrer dans le répertoire avec la commande `cd`?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Ecriture
- ☐ b. Contrôle d'accès
- ☒ c. Exécution
- ☐ d. Lecture

Question 18

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

L'exécution de la commande « `chmod u-rx` » sur un fichier aura pour effet :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. D'ajouter les droits de lecture et exécution sur le fichier pour l'utilisateur propriétaire
- ☐ b. De tester si l'utilisateur a des droits moins que la lecture et exécution
- ☒ c. De retirer les droits de lecture et exécution sur le fichier pour l'utilisateur propriétaire
- ☐ d. De donner à l'utilisateur propriétaire exactement les droits de lecture et exécution sur le fichier

Question 19

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Vous souhaitez changer le propriétaire d'un fichier nommé `/var/opt/lancemoi` de l'utilisateur `mamadou`, membre du groupe `users` vers un nouveau utilisateur `astou` du groupe `editors`. Sachant que vous voulez changer l'utilisateur et le groupe propriétaire, laquelle de ces commandes permet de faire cette opération?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. `chown -u "astou" -g "editors" /var/opt/lancemoi`
- ☒ b. `chown astou.editors /var/opt/lancemoi`
- ☐ c. `chown mamadou astou /var/opt/lancemoi`
- ☐ d. `chown astou /var/opt/lancemoi`

Question 20

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

La commande "`chmod a=r file.txt`" est équivalente à "`chmod 444 file.txt`"

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. VRAI
- ☐ b. FAUX

Question 21

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Laquelle de ces commandes ne permet pas d'afficher les droits sur un répertoire?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. ls
- ☐ b. stat
- ☒ c. chmod
- ☐ d. getfacl

Question 22

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Quelles sont les conditions minimales pour qu'un utilisateur puisse modifier les droits sur un fichier?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Quand il est ami avec l'utilisateur root
- ☒ b. Quand il est propriétaire du fichier
- ☐ c. Quand il a les droits de lecture/ecriture/execution (rwx)
- ☐ d. Quand il appartient seulement au groupe propriétaire et que le groupe a les droits (rwx)

Question 23

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

A partir de la sortie de la commande suivante dites quelles sont les permissions pour les utilisateurs autre que l'utilisateur et le groupe propriétaire ? "-rw-r--r-- 1 croot croot 266159 2014-03-14 16:51 web.zip"

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. -W-
- ☒ b. R--
- ☐ c. RW-
- ☐ d. RWX
- ☐ e. R-X
- ☐ f. --X

Question 24

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Laquelle de ces commandes permet d'ajouter à l'utilisateur propriétaire des droits de lecture/écriture et aucun droit pour les utilisateurs n'appartenant pas au groupe propriétaire ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. `chmod u=rw,o= file.txt`
- ☐ b. `chmod user=rw and other=none file.txt`
- ☐ c. `chmod 660 file.txt`
- ☐ d. Aucune des autres réponses
- ☐ e. `chown user.group 660 file.txt`

Question 25

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Un fichier nommé "monappli" a un mode de 755. Si l'utilisateur fatou n'est pas propriétaire du fichier et n'appartient pas au groupe propriétaire. Que peut-elle faire avec le fichier ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. Elle peut ouvrir le fichier, faire des modifications et les sauvegarder.
- ☒ b. Elle peut exécuter le fichier.
- ☐ c. Elle peut changer le groupe propriétaire du fichier.
- ☐ d. Elle peut changer le propriétaire du fichier.

Question 26

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

L'exécution de la commande « `chmod g=rx` » sur un fichier aura pour effet :

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. De tester si le groupe propriétaire a des droits exactement égaux à la lecture et exécution
- ☐ b. De retirer les droits de lecture et exécution sur le fichier pour le groupe propriétaire
- ☒ c. De donner aux utilisateurs du groupe propriétaire exactement les droits de lecture et exécution sur le fichier
- ☐ d. D'ajouter les droits de lecture et exécution sur le fichier pour le groupe propriétaire

Question 27

Terminé

Note de 0,00 sur 1,00

Quelles sont les permissions minimales nécessaires pour qu'un utilisateur puisse modifier un fichier dans un répertoire ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. r-x
- ☐ b. r--
- ☒ c. rw-
- ☐ d. rwx

Question 28

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Un fichier nommé file.odt a le mode "rw-r--r--". Si l'utilisateur adama est le propriétaire, qu'est-ce qu'il peut faire comme opération sur le fichier?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. Il peut ouvrir le fichier, faire des modifications et les sauvegarder.
- ☐ b. Il peut ouvrir le fichier, voir le contenu mais il ne peut pas sauver les modifications.
- ☐ c. Il peut lancer le fichier comme si c'était un exécutable.
- ☐ d. Il ne peut rien faire

Question 29

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Quelles sont les permissions minimales nécessaires pour qu'un utilisateur puisse supprimer un fichier dans un répertoire ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. rwx
- ☐ b. r-x
- ☐ c. rw-
- ☐ d. r--

Question **30**

Terminé

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle opération de la liste suivante ne peut-on pas réaliser en manipulant seulement les permissions d'accès ?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. Limiter les utilisateurs pour qu'il ne puisse pas remplir le disque dur avec de gros fichiers
- ☐ b. Limiter les utilisateurs pour qu'ils ne puissent pas voir le contenu des répertoires
- ☐ c. Limiter les utilisateurs pour qu'ils ne puissent pas supprimer des fichiers
- ☐ d. Limiter les utilisateurs pour qu'ils ne puissent pas modifier des fichiers
- ☐ e. Limiter les utilisateurs pour qu'ils ne puissent pas voir le contenu des fichiers