

Tutorial bonus : Automatisation des taches sur Linux


Présentation: Cron/crontab

1. Lister le contenu du fichier **cron** de l'utilisateur en cour.
➤ **crontab -l**
2. Lister la **crontab** d'un utilisateur on ajoute l'option « -u ».
➤ **crontab -u utilisateur -l**
3. Pour supprimer la **crontab**
➤ **crontab -r**
4. Pour éditer **crontab**
➤ **crontab -e**

Pour la première ouverture, on nous demande de choisir un éditeur pour **crontab**.

```
root@virtualbox-ubuntu: ~  
root@virtualbox-ubuntu:~# crontab -e  
no crontab for root - using an empty one  
  
Select an editor. To change later, run 'select-editor'.  
1. /bin/ed  
2. /bin/nano      <---- easiest  
3. /usr/bin/vim.tiny
```

5. Select-editor
6. Ajouter une tache.
Pour ajouter une tache nous avons la syntaxe suivante :



Voici la plage de valeurs à respecter.



7. Exemples

```
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h dom mon dow   command
# Cette commande permet d'executer un script pour sauvegarder un backup tout les
# dimanches a 23h
0 23 * * 0 ./sripts/backup.sh
# Cette script permet de faire des mise a jour tout les lundis et leS vendredis
30 23 * * 1,5 sudo apt update
```