
Commencé le mercredi 28 mai 2025, 17:12

État Terminée

Terminé le mercredi 28 mai 2025, 17:17

Temps mis 5 min 33 s

Points 16,75/20,00

Note 83,75 sur 100,00

Question 1

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

WindowsListener est une action sur le système d'exploitation Windows?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La classe MouseMotionListener permet de détecter les mouvements de la souris?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✗

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

MouseListener est un événement sur la souris (mouvement de la souris)

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Que vous permet AWT?

Veillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. AWT permet de créer fichiers textes.
- ☐ b. AWT permet de créer des bases de données.
- ☒ c. AWT permet de dessiner. ✓
- ☒ d. AWT permet de créer des fenêtres (Frame) ✓

Les réponses correctes sont : AWT permet de créer des fenêtres (Frame), AWT permet de dessiner.

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

GridLayout permet de placer les composants en faisant référence à une position de type géographique (East, West, North, South ou Center)

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La classe `ActionEvent` permet de mémoriser un événement?

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✖

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

`BorderLayout` permet de placer les composants en faisant référence à une position de type géographique (East, West, North, South ou Center)

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✔
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Est-ce-que `AWT` peut créer des fichiers textes?

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✔

La réponse correcte est « Faux ».

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel est l'événement qui détecte une touche pressée/relâchée au clavier?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. KeyMotionLister
- ☒ b. KeyListener ✓
- ☐ c. KeyPressListener
- ☐ d. KeyboardLister

La réponse correcte est : KeyListener

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

FlowLayout est un gestionnaire de positionnement par défaut qui place les composants les uns derrière les autres

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 11

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

BorderLayout est un gestionnaire de positionnement par défaut qui place les composants les uns derrière les autres

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,75 sur 1,00

quels sont les objets que fait interagir un événement?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. Un objet mémorisant l'événement
- ☒ b. L'objet de source de l'événement ✓
- ☒ c. Un écouteur d'événement ✓
- ☐ d. Un classeur d'événement
- ☐ e. Un manager d'événement
- ☐ f. Un gestionnaire d'événement

Les réponses correctes sont : L'objet de source de l'événement, Un objet mémorisant l'événement, Un écouteur d'événement

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Dans la hiérarchie des composants AWT, les "Buttons" contiennent les "Components"?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 14

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Est-ce-que les composants de Swing dépendent de la plate-forme d'exécution du programme?

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 15

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les conteneurs java.awt.Container sont des espaces graphiques destinés à recevoir plusieurs composant (boutons, zones de textes, ...).

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 16

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les panneaux (Panel) doivent être placés dans un espace existant (autre conteneur par exemple).

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Est-ce-que AWT peut permettre d'utiliser des boutons de commandes?

Veillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 18

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La classe java.awt.Window a la possibilité d'être visible. Pour cela, il faut nécessairement qu'elle soit incluse dans un autre composant.

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 19

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

MouseListener est un événement sur la souris (clic de la souris)

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✗

La réponse correcte est « Vrai ».

Question **20**

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quel est l'événement qui détecte le clic de la souris?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. ClickOnMouse
- ☐ b. MouseClickListener
- ☐ c. MouseMotionLister
- ☒ d. MouseListener ✓

La réponse correcte est : MouseListener