
Commencé le mardi 27 mai 2025, 19:32

État Terminée

Terminé le mardi 27 mai 2025, 19:52

Temps mis 20 min 2 s

Points 8,50/30,00

Note 28,33 sur 100,00

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Que vous permet AWT?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☒ a. AWT permet de créer des fenêtres (Frame) ✓
- ☐ b. AWT permet de dessiner.
- ☐ c. AWT permet de créer fichiers textes.
- ☐ d. AWT permet de créer des bases de données.

Les réponses correctes sont : AWT permet de créer des fenêtres (Frame), AWT permet de dessiner.

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La méthode main() est obligatoire dans une applet.

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 3

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Les applets permettent de communiquer avec d'autres machines, à part le serveur à partir duquel elle a été téléchargée?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux ✓

La réponse correcte est « Faux ».

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle est la sortie de ce programme ?

```
class jump_statments {  
  
public static void main(String args[])  
  
{  
  
int x = 2;  
  
int y = 0;  
  
for ( ; y < 10; ++y) {  
  
if (y \% x == 0)  
  
continue;  
  
else if (y == 8)  
  
break;  
  
else  
  
System.out.print(y + " ");  
  
}  
  
}  
  
}
```

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. 1 3 5 7 ✖
- ☐ b. 2 4 6 8
- ☐ c. 1 3 5 7 9
- ☐ d. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

La réponse correcte est : 1 3 5 7 9

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La classe `MouseListener` permet de détecter les mouvements de la souris?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

JDBC permet de faire la création d'une connexion à la BD

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ Vrai ✓
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quelle est la bonne affirmation?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. `private` : accessible par les classes du même package. Hérité par les sous classes que si elles se trouvent dans le même package.
- ☐ b. `public` : accessible que par les seules méthodes de sa classe. Non hérité.
- ☒ c. `protected` : accessible par les classes du même package. Hérité par les sous classes. ✓
- ☐ d. `par défaut` : accessible par toutes les classes. Hérité par les sous classes.

La réponse correcte est : `protected` : accessible par les classes du même package. Hérité par les sous classes.

Question 8

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Lequel des options suivantes déclarera un tableau et l'initialisera avec cinq nombres entiers?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. `int [5] array;`
- ☐ b. `int a [] = new int[5];`
- ☐ c. `Array a = new Array(5);`
- ☒ d. `int [] a = {23,22,21,20,19};` ✓

La réponse correcte est : `int [] a = {23,22,21,20,19};`

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Laquelle de ces affirmations est vraie?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. Une applet a besoin d'un JVM (Java Virtual Machin) pour s'exécuter. ✓
- ☐ b. Une applet définit forcément une méthode `main()`.
- ☐ c. Quand l'utilisateur visualise une page HTML contenant une applet, le code pour l'applet n'est pas téléchargé sur sa machine.
- ☐ d. Les applets se comportent comme tous les programmes Java.

La réponse correcte est : Une applet a besoin d'un JVM (Java Virtual Machin) pour s'exécuter.

Question 10

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est la sortie de ce code

```
class operators
```

```
}
```

```
{  
~ 24 8  
~ 24 9  
~ 27 8  
= 27 9  
}
```

Réponse :



La réponse correcte est : public static void main(String args[]) { int x

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

MouseListener est un événement sur la souris (clic de la souris)

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☒ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 12

Non répondue

Noté sur 1,00

quelle est la syntaxe correctement écrite?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. 1;i ☐ b. n); ☐ c. System.out.println ("Avancez") if (i ☐ d. 0;i--) ☐ e. for ☐ f. n;i ☐ g. for
System.out.println("bravo!"); (i (i



Les réponses correctes sont : n;i, 0;i--) System.out.println("bravo!");, while (i>10) {System.out.println("C'est la bonne réponse"); i--}, 1;i

Question 13

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

quelle est la syntaxe correctement écrite?

Veuillez choisir une réponse.

- ☒ a. `for (i=n;i=0;i--) System.out.println("bravo!");` ✓
☐ b. `pre>for (i=1;i`
☐ c. `while (i>10) do System.out.println("C'est la bonne réponse");`
☐ d. `n);`
☐ e. `pre>System.out.println ("Avancez") if (i`

Les réponses correctes sont :

`for (i=n;i=0;i--) System.out.println("bravo!");`

, n);

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Qu'est-ce que l'encapsulation dans le paradigme Objet?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. L'encapsulation est un mécanisme qui empêche l'accès aux données par un autre moyen que les services proposés.
- ☒ b. L'encapsulation est un mécanisme qui permet à une classe de partager ses méthodes et attributs avec les classes du même package. ✖
- ☐ c. L'encapsulation est un mécanisme qui empêche au programme de tourner en boucle.
- ☐ d. L'encapsulation est un mécanisme qui consiste à réutiliser une classe.

La réponse correcte est : L'encapsulation est un mécanisme qui empêche l'accès aux données par un autre moyen que les services proposés.

Question 15

Non répondue

Noté sur 1,00

Les conteneurs `java.awt.Container` sont des espaces graphiques destinés à recevoir plusieurs composants (boutons, zones de textes, ...).

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 16

Non répondue

Noté sur 1,00

Voici le programme suivant :

```
public class Exoll2
{ public static void main(String[] args) { int n ;
n = Clavier.lireInt() ;
switch (n)
{ case 0 : System.out.println ("Nul") ;
case 1 :
case 2 : System.out.println ("Petit") ;
break ;
case 3 :
case 4 :
case 5 : System.out.println ("Moyen") ;
default : System.out.println ("Grand") ;
}
}
}
```

Quels résultats affiche-t-il lorsqu'on lui fournit en donnée 4?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. Nul
- ☐ b. Moyen
- ☐ c. Petit
- ☐ d. Grand

Les réponses correctes sont : Grand, Moyen

Question 17

Non répondue

Noté sur 1,00

Les collections sont parcourues grâce à quoi?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. une requête SQL
- ☐ b. une boucle for
- ☐ c. un itérateur : Iterator
- ☐ d. une boucle while

La réponse correcte est : un itérateur : Iterator

Question 18

Non répondue

Noté sur 1,00

La méthode `init()` est appelée au moment du chargement de l'applet.

Veillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 19

Non répondue

Noté sur 1,00

quelle est la bonne assertion?

Veillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. java a un syntaxe proche de C.
- ☐ b. java est portable.
- ☐ c. aucune des réponses
- ☐ d. java est un langage orienté objet.
- ☐ e. java est un langage compilé et interprété.

Les réponses correctes sont : java est un langage orienté objet., java est un langage compilé et interprété., java est portable., java a un syntaxe proche de C.

Question **20**

Non répondue

Noté sur 1,00

quelle(s) est (sont) la (les) mauvaise(s) réponse(s)?

Veuillez choisir au moins une réponse.

- ☐ a. JAVA a une syntaxe proche de XML.
- ☐ b. JAVA est un logiciel qui génère des tâches à exécuter.
- ☐ c. JAVA est un outil des jeux vidéos.
- ☐ d. JAVA est un langage orienté objet.
- ☐ e. JAVA offre la possibilité de faire du casting comme en C.

Les réponses correctes sont : JAVA a une syntaxe proche de XML., JAVA est un logiciel qui génère des tâches à exécuter., JAVA est un outil des jeux vidéos.

Question **21**

Non répondue

Noté sur 1,00

Qu'est-ce que JAVA?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. java est Langage orienté objet.
- ☐ b. java est un éditeur de texte.
- ☐ c. java est un logiciel qui génère des tâches à exécuter.
- ☐ d. java est le nom d'une ville en Indonesie.
- ☐ e. aucune des réponse.

La réponse correcte est : java est Langage orienté objet.

Question **22**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est la syntaxe de la structure conditionnelle if? ifelse {instruction 2} ~aucune des réponses }

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. If (condition) {instruction 1
- ☐ b. If (condition, instruction)
- ☐ c. if (condition) Instruction

La réponse correcte est : if (condition) Instruction

Question **23**

Non répondue

Noté sur 1,00

Les interfaces de type List appartiennent à la famille des Collections

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question **24**

Non répondue

Noté sur 1,00

Une collection est un objet qui sert à stocker d'autre objet

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Vrai ».

Question 25

Non répondue

Noté sur 1,00

Soit le programme suivant :

```
import java.applet.Applet;  
import java.awt.Graphics;  
public class Bonjour {  
    public void paint (Graphics g) {  
        g.drawString("Bonjour !", 50, 20);  
    }  
}
```

Est-ce que ce programme est correctement écrit pour une applet?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ Vrai
- ☐ Faux

La réponse correcte est « Faux ».

Question 26

Non répondue

Noté sur 1,00

Lequel des pitions suivantes déclarera un tableau et l'initialisera avec cinq nombres entiers?

```
;  
~int a [] = new int[5];  
~int [5] array;  
}
```

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. int [] a = {23,22,21,20,19}
- ☐ b. Array a = new Array(5);

La réponse correcte est : int [] a = {23,22,21,20,19}

Question **27**

Non répondue

Noté sur 1,00

Laquelle de ces opérateurs a la plus haute priorité?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. ++
- ☐ b. *
- ☐ c. ()
- ☐ d. >>

La réponse correcte est : ()

Question **28**

Non répondue

Noté sur 1,00

qu'est-ce qu'un programme portable?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. un programme qui se modifie elle même.
- ☐ b. un programme qui peut être exécuté dans n'importe quel environnement (système d'exploitation).
- ☐ c. un programme qui évolue dans le temps.
- ☐ d. un programme que l'on manipule n'importe comment.

La réponse correcte est : un programme qui peut être exécuté dans n'importe quel environnement (système d'exploitation).

Question **29**

Non répondue

Noté sur 1,00

Les résultats provenant de la BD son exploiter en java grâce à quoi?

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. le JDBC
- ☐ b. les objets Map et Collection
- ☐ c. le SGBD
- ☐ d. rien

La réponse correcte est : le JDBC

Question **30**

Non répondue

Noté sur 1,00

Quelle est la sortie de ce programme :

```
class Output {  
  
public static void main(String args[])  
  
{  
  
int a = 5;  
  
int b = 10;  
  
first: {  
  
second: {  
  
third: {  
  
if (a == b >> 1)  
  
break second;  
  
}  
  
System.out.println(a);  
  
}  
  
System.out.println(b);  
  
}  
  
}  
}
```

Veuillez choisir une réponse.

- ☐ a. 5 10
- ☐ b. 5
- ☐ c. 10
- ☐ d. 10 5

La réponse correcte est : 10