

ADMINISTRATION DE BASE DE DONNEES

CAS D'ENTREPRISE :

Architecture Avancée - Les Tablespaces

Objectifs

- Pouvoir effectuer une analyse et des opérations de maintenance sur un tablespace.



Configuration à prévoir

- Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'utilitaire SQL*Plus (utilisateur/mot de passe/nom du service) et posséder les droits administrateurs.

Travail à faire – Durée estimative 60 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)





Problématique

■ Vous intervenez en tant que consultant en base de données. Le service informatique d'une importante société fait appel à vos services. Un ERP (Oracle Business Suite) tourne depuis 6 mois sur un SGBDR Oracle 11g Enterprise Edition installé sur serveur HP Proliant MicroServer G7 (32 Go RAM, 4 disques durs de 5 To chacun en RAID 5). Les utilisateurs (200 environs) se plaignent car les temps de réponses sont de plus en plus longs.

■ Indice pour le cas d'entreprise

Examinez les vues **V\$TABLESPACE**, **DBA_TABLESPACES**,
DBA_DATA_FILES, **DBA_SEGMENTS**

Examinez les instructions SQL : **SET TIMING ON** et **SPOOL**

1) Administration de tablespace – Durée estimative 30 mn

1) Quelles peuvent être les causes de lenteur d'une application ?

Après avoir effectué votre diagnostic, vous constatez que le problème vient de la façon dont la base a été installée et configurée. En effet lors de son installation, tous les tablespaces ont été placés sur un même et seul disque, ce qui crée des contentions et génère des temps de réponses très lents. Après analyse, vous décidez de déplacer le tablespace **TBS_INDEX** (taille 500 Go) du disque D pour le placer sur le disque E ou l'espace est suffisant (Nom des fichiers : **Tbs1.dbf** et **Tbs2.dbf** - chemin **E:\Oracle\data**)

- 2) Donnez les instructions SQL permettant de déplacer ce tablespace.
- 3) Donnez les instructions SQL permettant de vous assurer qu'il se trouve bien au nouvel emplacement.
- 4) Quelles instructions SQL vous permettraient de mesurer des temps de réponse sur une requête SQL ?



2) Déplacement d'objets – Durée estimative 30 mn

- 1) Vérifiez que les objets de type index sont bien dans le tablespace prévu à cet effet.
- 2) Générer un script qui permettra de déplacer les index de DATA1 et DATA2 dans TBS_INDEX.
- 3) Créez un tablespace spécifique pour les données temporaires. Il sera placé sur le disque F et se nommera TEMPF (Nom du fichier : Temp.dbf - chemin F:\Oracle\data)
- 4) Ecrire la requête permettant de déterminer l'espace occupé et libre pour chacun des tablespaces de la base.



FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI2-CH04-ENT

Date :/...../.....

Nom : Prénom



