

telegram bot				
<u>главное меню:</u>	провести транзакцию	отправить текстовую транзакцию	отправить ipfs transaction	отправить сообщение
	подключить кошелек	подключить кошелек	подключить кошелек	подключить кошелек
	получить количество проведенных транзакций/ баланс	получить количество проведенных транзакций/ баланс	получить количество проведенных транзакций/ баланс	отправленные сообщения/ полученные сообщения: прочитанные, непрочитанные / отправить в ответ тому же человеку/ отправить кому то сообщение
	ввести to_account, gas, value, gas_price, account подтягивается сам	ввести to_account, gas, data, gas_price, account подтягивается сам	выбрать файл/ нажать "создать/ дальше"	если отправить кому то: выбрать metamask account/ ввести to metamask account, text, gas, gasPrice
	получить информацию о транзакции: to_account, gas, gas_price, value, hash transaction	получить информацию о транзакции: to_account, gas, gas_price, data, hash transaction	выбрать account, to_account, gas, gas_price/ send	если отправленные сообщения: получить metamask account, to metamask account, text, hash transaction
			получить информацию о транзакции: file/ hash transaction/ link ipfs/ hash ipfs	если полученные сообщения: прочитанные, непрочитанные : получить metamask account, sender, text, result hash/ отправить в ответ sender:

				ввести gas, text, gas_price, account metamask and to account metamask подтягиваются сами
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Project		
blog	'home/', views.home, name='home'	<ol style="list-style-type: none"> 1. если пользователь не авторизован: регистрация/ авторизация 2. выбрать язык 3. ссылка на facebook/instagram 4. курс валют 5. ссылка на все посты автора 6. ссылка на подключение кошелька 7. ссылка на создать пост 8. ссылка на добавить язык 9. ссылка на веб3 сообщения автора 10. ссылка на профиль автора 11. фильтр по автору/ языку 12. поиск по заголовку/автору/ языку 13. все посты сайта
	'lang/<int:language_id> /', views.lang, name='lang'	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3

		сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. все посты выбранного языка
	<pre>'text/<int:id>/', views.text, name='text'</pre>	1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. image 10. button back ссылка на домашнюю страницу 11. button автора ссылка на страницу всех постов автора 12. button языка ссылка на страницу всех постов выбранного языка 13. дата 14. button link ссылка на страницу оставленную автором 15. button обновление ссылка на страницу обновления поста 16. текст
	<pre>'items_aut/<int:author_id>', views.items_aut, name='items_aut'</pre>	1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. все посты автора

	<pre>'add_lang/', views.add_lang, name='add_lang'</pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поле для добавления нового языка
	<pre>'add_post/', views.add_post, name='add_post'</pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поле для заголовка 10. поле для выбора языка 11. поле для контента 12. поле для ссылки добавления 13. поле для добавления картинки
	<pre>'update_post/<int:post_id>', views.update_post, name='update_post'</pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль

		автора 9. поле для обновления заголовка 10. поле для обновления языка 11. поле для обновления контента 12. поле для ссылки обновления 13. поле для обновления картинки
	'get/list/all/posts/', views.GetListAllPost.as_view()	1. DRF все посты (json формат)
	'get/list/all/languages/', views.GetListAllLanguages.as_view()	1. DRF все языки (json формат)
	'get/list/items/post/<int:id>', views.ItemsPost.as_view()	1. DRF вся информация о посте (json формат) 2. фильтруется по id поста
	'create/post/', views.CreatePost.as_view()	1. DRF создать пост в json формате все написать
	'update/post/<int:id>', views.UpdatePost.as_view()	1. DRF обновить пост в json формате все написать 2. фильтруется по id поста
	'delete/post/<int:id>', views.DeletePost.as_view()	1. DRF удалить пост 2. фильтруется по id поста
	'get/list/post/to/user/<int:id>/<str:language>', views.GetListPostToUser.as_view()	1. DRF все посты автора 2. фильтруется по id поста и языку
	'get/privat/bank/', views.GetPrivatBank.as_view()	1. DRF курс доллара/евро/биткоина
users	'signup/', views.signup,	если авторизован: 1. выбрать язык

	name='signup'	<ol style="list-style-type: none"> 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поле для username 10. поле для email 11. поле для password 12. поле для repeat password <p>если не авторизован:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ссылка на домашнюю страницу 2. ссылка для авторизации 3. поле для username 4. поле для email 5. поле для password 6. поле для repeat password
	'login/', views.login, name='login'	<ol style="list-style-type: none"> 1. поле для username 2. поле для password
	'profile/', views.profile, name='profile'	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. таблица с user, phone, telegram, instagram, photo 10. поле для редактирования phone, telegram,

		instagram, photo
	'get/list/all/author/', GetListAllAuthor.as_view()	1. DRF список всех авторов
	'send/mail/to/user/', SentMailUser.as_view()	1. отправить письмо юзеру 2. поля в формате json: to email, message, subject
w3	'connect/', views.connect, name='connect'	1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. connect wallet metamask 10. таблица с user wallet address, private key, balance, count transactions, active, ссылка на ипфс транзакцию, ссылка на отправку транзакции, ссылка на отправку текстовой транзакции, ссылка на отправку веб3 сообщения, ссылка на редактирование приватного ключа
	'create_trans/<int:id_address>', views.create_trans, name='create_trans'	1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык

		<ul style="list-style-type: none"> 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. таблица с user wallet address, balance, count transactions, active 10. таблица истории транзакции с to account, gas, value, gas Price, result hash 11. поле для отправки транзакции to account, gas, value, gas Price 12. перебрасывает на страницу 'w3/update_trans'
	<pre>'update_trans/<int:id_transaction>/', views.update_trans, name='update_trans'</pre>	<ul style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поля для update to account, gas, value, gas Price 10. кнопка send transaction (перенаправляет в расширение метамаск для подтверждения/отмены транзакции)
	<pre>'create_text_trans/<int:id_acc>/', views.create_text_trans, name='create_text_trans'</pre>	<ul style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык

		<ol style="list-style-type: none"> 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. таблица с user wallet address, private key, balance, count transactions, active 10. таблица истории транзакции с to account, gas, text, gas Price, result hash 11. поля для отправки текстовой транзакции to account, gas, data, gas Price
	<pre>'update_textttrans/<int: id_transaction>/', views.update_textttrans, name='update_textttrans'</pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поля для update to account, gas, gas price, data 10. кнопка send transaction (перенаправляет в расширение метамаск для подтверждения/отмены транзакции)
	<pre>'ipfs/', views.ipfs, name='ipfs' 'item_ipfs/<int:id_ipfs>', views.item_ipfs, name='item_ipfs'</pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль

		автора 9. загрузить фото/файл для ипфс транзакции 10. список файлов для ипфс 11. кнопка create: ссылка на страницу item_ipfs/<int:id_ipfs>/
	'item_ipfs/<int:id_ipfs>/'	1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. таблица с id file, file, hash, link, hash ipfs 10. поля для отправки транзакции выбрать account, to account, gas, gas price 11. кнопка connection ipfs перенаправляет на страницу 'update_ipfstrans/<int:id_transaction>/'
	'update_ipfstrans/<int:id_transaction>/', views.update_ipfstrans, name='update_ipfstrans'	1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поля для update to account, gas, gas price 10. кнопка send transaction (перенаправляет в

		расширение метамаск для подтверждения/отмены транзакции)
	'result_ipfs_hash/', views.result_ipfs_hash, name='result_ipfs_hash'	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поле для хеша ипфс транзакции и получение информации об этой транзакции
message	'create_message/', views.create_message, name='create_message'	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поля для отправки сообщения выбрать metamask account, to metamask account, text, gas, gas price 10. список сообщений 11. кнопка send перенаправляет на страницу 'update_createmes sage/ '
	'update_createmessage/' , views.update_createmess age,	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты

	<code>name='update_createmessage'</code>	<p>автора</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поля для update to account, gas, gas price 10. кнопка send transaction (перенаправляет в расширение метамаск для подтверждения/отмены транзакции)
	<code>'my_messages/', views.my_messages, name='my_messages'</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. список сообщений (прочитанные/непрочитанные) 10. при нажатии на сообщение непрочитанное становится прочитанным, ссылка на страницу <code>info_message/<int:message_id>/</code>
	<code>'info_message/<int:message_id>', views.info_message, name='info_message'</code>	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать

		<p>пост</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. информация о сообщении: account metamask, sender, text, result hash 10. поля для отправки сообщения в ответ: text, gas, gas price, account metamask and to account подтягиваются автоматически 11. кнопка send перенаправляет на страницу 'update_infomessage/<int:message_id>/'
	<pre>'update_infomessage/<int:message_id>/', views.update_infomessage, name='update_infomessage'</pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. выбрать язык 2. ссылка на facebook/instagram 3. ссылка на все посты автора 4. ссылка на подключение кошелька 5. ссылка на создать пост 6. ссылка на добавить язык 7. ссылка на веб3 сообщения автора 8. ссылка на профиль автора 9. поля для update from account, to account, gas, gasprice, data 10. кнопка send transaction (перенаправляет в расширение метамаск для подтверждения/отмены транзакции)