
| Started on | Wednesday, 11 November 2020, 11:34 AM |
|--------------|-------------------------------------------|
| State | Finished |
| Completed on | Wednesday, 11 November 2020, 11:42 AM |
| Time taken | 7 mins 58 secs |
| Marks | 6.00/6.00 |
| Grade | 10.00 out of 10.00 (100 %) |


Information



Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



The correct answer is: (DEĞİL(A) VE C) VEYA (A VE B)

Question $\bf 2$

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Aşağıdaki doğruluk tablosunu gösteren bir mantıksal kapı bulunuz.

| А | В | ? |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

Select one:

- a. A AYRICALIKLI VEYA B
- b. DEĞİL (A VEYA B)
- o. Değil (A Ayrıcalıklı veya B)
- od. A VE B

The correct answer is: DEĞİL (A VEYA B)

| Question 3 | |
|-----------------------|--|
| Correct | |
| Mark 1.00 out of 1.00 | |

Aşağıdaki doğruluk tablosunda boşluklara gelmesi gereken değerler sırasıyla nedir?

A B (((A VE B) VEYA (DEĞİL(B)))

0 0

1 1

1 0

Select one:

a. 1 0 0 1

b. 1011

o. 0101

d. 0 0 1 1

The correct answer is: 1 0 1 1

| Question 4 | |
|----------------------------------------------------|----------|
| Correct | |
| Mark 1.00 out of 1.00 | |
| | |
| Bu mantıksal devre bir saklama birimi olabilir mi? | |
| Select one: | |
| a. Evet. | ~ |
| ○ b. Hayır. | |
| c. A'nın değerine göre olabilir. | |
| ○ d. Z'nin değerine göre olabilir. | |
| | |

The correct answer is: Evet.

| Question 5 | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Correct | |
| Mark 1.00 out of 1.00 | |
| | |
| S'nin mantıksal değeri 0 ise, A ve Z nin değerlerinin değişimi nasıl olur? | |
| Select one: | |
| a. A ne değer alırsa, Z de o değeri alır. | ~ |
| ○ b. A= 0 iken Z eski değerini korur. A = 1 olduğunda S'nın değerini alır. | |

The correct answer is: A ne değer alırsa, Z de o değeri alır.

od. A değişiminden Z etkilenmez.

oc. A= 1 iken Z eski değerini korur. A = 0 olduğunda S'nın değerini alır.

Question 6

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

S'nin mantıksal değeri 1 ise, A ve Z nin değerlerinin değişimi nasıl olur?

Select one:

- o a. A ne değer alırsa, Z de o değeri alır.
- b. A= 0 iken Z eski değerini korur. A = 1 olduğunda S'nın değerini alır.
- o. A= 1 iken Z eski değerini korur. A = 0 olduğunda S'nın değerini alır.
- o d. A değişiminden Z etkilenmez.



The correct answer is: A değişiminden Z etkilenmez.

PREVIOUS ACTIVITY
2.1 Hafta Bilgisayar Donanımı

<u>NEXT ACTIVITY</u> <u>Alıştırma - Devreler (Cevaplar)</u>

>>