سياسة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحوادث

حزمة سياسات ولوائح القطاع غير الربحي

منصة دفة للتخطيط الاستراتيجي وصناعة السياسات

الإصدار 3.0 | 06 نوفمبر 2026	DAF-HSE-01

الموارد البشرية والتطوع والسلامة

نموذج مهني استرشادي

يُستكمل ببيانات الجهة وحقول التخصيص، ويخضع للمراجعة المهنية وقرار الاعتماد والموافقات النظامية اللازمة قبل الاستخدام.

Word + PDF • نموذجًا مطورًا • 4 مجموعات 19

DAF-HSE-01 - سياسة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحوادث

معلومات الوثيقة

الحقل	التفاصيل
اسم الوثيقة	DAF-HSE-01 - سياسة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحوادث
رمز الوثيقة	DAF-HSE-01
الإصدار	3.0
التاريخ	2026/11/06
المالك	الجهة المستخدمة لهذه السياسة
المالك التنفيذي	المدير التنفيذي
المالك الوظيفي	مدير الموارد البشرية (ممارس السلامة والصحة المهنية المعتمد)
الفئة	نموذج استرشادي (Guidance)
الحالة	نموذج مهني استرشادي — لا يصبح معتمدًا إلا بعد استكمال حقول التخصيص وصدور قرار الاعتماد
خبير الموضوع المسؤول عن التطوير	خبير متخصص في السلامة والصحة المهنية ونظام إدارة السلامة ISO 45001 للجهات غير الربحية السعودية
مستوى السرية	داخلي
تاريخ آخر مراجعة	2026/11/06
تاريخ المراجعة القادم	2027/11/06
مالك الاعتماد النهائي	مجلس الإدارة
الجهات المرجعية	نظام العمل السعودي - نظام التأمينات الاجتماعية (فرع الأخطار المهنية) - معيار ISO 45001:2018 - الكود السعودي للحماية من الحريق SBC 801 - اشتراطات الدفاع المدني - لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية (المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية 2026) - منصة العمل الحر (للجهات المرخصة والحر) - المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
العملية المرتبطة	عملية إدارة الموارد البشرية والتطوع والسلامة
أصحاب المصلحة الرئيسيون	مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، الموظفون، المتطوعون، المستفيدون، الشركاء، الجهات التنظيمية (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، المديرية العامة للدفاع المدني، البلديات)

الحقل	التفاصيل
نطاق التطبيق	جميع العاملين والمتطوعين والمستفيدين والشركاء والمقاولين والزوار في جميع مواقع الجهة ومقراتها وفعالياتها وأنشطتها الميدانية
أدوات مرتبطة	DAF-HR-01 (سياسة الموارد البشرية)، DAF-HR-02 (التدريب والتطوير وإدارة الكفاءات)، DAF-VOL-01 (إدارة العمل التطوعي)، DAF-GOV-01 (الحوكمة)، DAF-ICT-01 (أمن المعلومات وحماية البيانات)، DAF-CMP-01 (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
متطلبات التوثيق والإفصاح	توثيق السياسة واعتمادها من مجلس الإدارة، نشرها للموظفين والمتطوعين، إثبات الإفصاح والإقرار، الاحتفاظ بالسجلات والنماذج والتصاريح والتقارير، الإبلاغ عن إصابات العمل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال (3) أيام عمل من العلم بها، الامتثال لتصريح الدفاع المدني والبلدية، توثيق تقييمات المخاطر وتصاريح العمل عالية الخطورة وسجلات التدريب والتفتيش
آلية الإبلاغ عن المخالفات	القناة الرسمية: البريد الرسمي للجهة. للموظفين والمتطوعين: التصعيد المباشر إلى مدير الموارد البشرية (ممارس السلامة)، ثم إلى الإدارة التنفيذية، ثم لجنة الحوكمة والامتثال في حال وجود شكوى ضد الإدارة التنفيذية. يتم تسجيل الملاحظات والبلاغات في سجل المخالفات والملاحظات ومراجعتها دورياً، ويحق لأي موظف أو متطوع أو مستفيد التوقف عن العمل أو المغادرة الفورية عند وجود خطر جسيم وشيك على السلامة دون أي مساءلة (حق الانسحاب من بيئة العمل الخطرة - المادة 83 من نظام العمل)
ملاحظات إضافية	(1) هذه السياسة ملزمة لجميع العاملين والمتطوعين والمقاولين والشركاء دون استثناء. (2) الحقول التخصيصية إلزامية التعبئة قبل الاعتماد ويتم مراجعتها وتحديثها سنوياً. (3) تُعتمد السياسة من مجلس الإدارة وتُنشر وتُدرَّب على جميع الموظفين والمتطوعين خلال (30) يوماً من تاريخ الاعتماد. (4) يُقصد بـ "الجهة" أي جهة غير ربحية سعودية تستخدم هذه الحزمة. (5) عند وجود تعارض بين بنود هذه السياسة والأنظمة واللوائح السارية، تُطبق الأنظمة واللوائح السارية، وتُعدَّل هذه السياسة وفقاً لها. (6) تُراجَع هذه السياسة سنوياً أو عند أي تعديل تشريعي أو بعد أي حادث جسيم، أيهما أسبق

سجل المراجعات

رقم الإصدار	التاريخ	وصف التغيير	المالك التنفيذي	المالك الوظيفي	الحالة
1.0	—	إصدار أولي	تحدده الجهة	تحدده الجهة	مؤرشف
2.0	—	تحديث شامل - إضافة لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية، إضافة نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، إضافة حقول تخصيص للفعاليات والرحلات	تحدده الجهة	تحدده الجهة	مؤرشف

رقم الإصدار	التاريخ	وصف التغيير	المالك التنفيذي	المالك الوظيفي	الحالة
3.0	2026/11/06	إعادة بناء شاملة إلى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية المتكامل المتوافق مع ISO 45001:2018: بنية من (8) مبادئ حاكمة، سجل تقييم مخاطر تفصيلي (احتمال × شدة × ضوابط متبقية)، هرمية الضوابط الخمسية، نظام تصاريح الأعمال عالية الخطورة (عمل ساخن/كهرباء/ارتفاعات/أماكن محصورة/مواد كيميائية)، نظام إدارة الحوادث والتحقيق في السبب الجذري والإبلاغ للتأمينات خلال (3) أيام، السلامة في الفعاليات والرحلات الميدانية، التدريب والتوعية والتفتيش، قوائم فحص ونماذج تشغيلية كاملة (نموذج تقييم مخاطر، تصريح عمل، بلاغ حادث، قائمة إخلاء)، تحديث المراجع القانونية بنظام التأمينات الاجتماعية المعدل (م/273) والكود السعودي للحماية من الحريق SBC 801	تحدده الجهة	تحدده الجهة	سارية

المحتويات

1. المادة الأولى: الغرض
2. المادة الثانية: المرجعية والنطاق
3. المادة الثالثة: التعريفات والاختصارات
4. المادة الرابعة: المبادئ التوجيهية والقيم الحاكمة
5. المادة الخامسة: نظام إدارة السلامة والصحة المهنية (وفق ISO 45001:2018)
6. المادة السادسة: إدارة المخاطر وسجل تقييم المخاطر
7. المادة السابعة: هرمية الضوابط
8. المادة الثامنة: تصاريح الأعمال عالية الخطورة
9. المادة التاسعة: اللياقة المهنية والفحوصات الصحية
10. المادة العاشرة: الطوارئ والإخلاء والإسعافات الأولية وفرق الاستجابة
11. المادة الحادية عشر: الإصابات والحوادث والأمراض المهنية
12. المادة الثانية عشر: السلامة في الفعاليات والأنشطة الميدانية والرحلات
13. المادة الثالثة عشر: التدريب والتوعية والتفتيش
14. المادة الرابعة عشر: الأدوار والمسؤوليات
15. المادة الخامسة عشر: الرقابة والامتثال والمراجعة
16. المادة السادسة عشر: التوثيق والسجلات
17. الحقول التخصيصية

18. الملاحق: النماذج وقوائم الفحص
19. الحواشي والمراجع

المادة الأولى: الغرض

1.1 تهدف هذه السياسة إلى تأسيس وتشغيل نظام إدارة سلامة وصحة مهنية متكامل (OH&S Management System) في الجهة، يلبي متطلبات الأنظمة واللوائح السعودية السارية ويتوافق مع بنية معيار ISO 45001:2018، بما يضمن حماية كافة العاملين والمتطوعين والمستفيدين والزوار والمقاولين من الإصابات والأمراض المهنية والحوادث، ويوفر بيئة عمل آمنة وصحية في جميع مواقع الجهة ومقراتها وفعالياتها وأنشطتها الميدانية.

1.2 تتجسد أهداف السياسة فيما يلي:

#	الهدف	المؤشر
1	منع وقوع الإصابات والأمراض المهنية وحماية الأرواح	معدل حوادث قابل للقياس (هدف: صفر إصابات جسيمة)
2	الامتثال الكامل للأنظمة واللوائح السعودية السارية	عدم وجود مخالفات جسيمة من الجهات التنظيمية
3	بناء ثقافة سلامة وقائية استباقية تعتمد تقييم المخاطر قبل النشاط	نسبة الأنشطة المقيَّمة للمخاطر قبل التنفيذ 100%
4	تمكين العاملين والمتطوعين من المشاركة الفاعلة في إدارة السلامة	عدد البلاغات والملاحظات ونسبة إغلاقها
5	التأهب للطوارئ والاستجابة السريعة والفعالة	زمن الاستجابة، نتائج تمارين الإخلاء
6	التحسين المستمر لأداء السلامة	نسبة إغلاق الإجراءات التصحيحية في وقتها

1.3 تلتزم الجهة بتحقيق هذه الأهداف من خلال الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، وبتوفير بيئة عمل خالية من الأخطار المهنية قدر الإمكان، وبتوفير وسائل الوقاية والحماية اللازمة وتدريب العاملين والمتطوعين على استخدامها.

المادة الثانية: المرجعية والنطاق

2.1 المرجعية القانونية والتنظيمية

تستند هذه السياسة إلى الأنظمة واللوائح والمعايير التالية (مع مراعاة أحدث تعديلاتها):

#	المرجع	الأهمية لهذه السياسة
1	نظام العمل السعودي (المرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1426/8/23هـ) والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/4 بتاريخ 1447/1/14هـ (تعديلات 2025م)، ولا سيما المواد (121-133)	التزامات صاحب العمل في الحماية من الأخطار المهنية والحريق، وحقوق العمال وواجباتهم
2	نظام التأمينات الاجتماعية (المرسوم الملكي رقم م/273 بتاريخ 1446/2/24هـ الموافق	تغطية إصابات العمل، إبلاغ التأمينات خلال (3) أيام، التعويضات، العجز المهني

#	المرجع	الأهمية لهذه السياسة
	2024/8/29م) واللائحة التنفيذية له، وفرع الأخطار المهنية	
3	لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية - المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (2026م)	الفحوصات الصحية قبل التوظيف ودورياً وعند انتهاء الخدمة
4	الكود السعودي للحماية من الحريق (SBC 801) والكود السعودي للمباني القائمة (SBC 901)	متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت الجديدة والقائمة
5	اشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني (تعليمات وتراخيص السلامة من الحريق)	تصريح الدفاع المدني، أنظمة الإطفاء والإنذار، الإخلاء
6	اشتراطات البلديات (منصة "بلدي")	تراخيص المحلات والمباني واشتراطات الصحة العامة
7	معيار ISO 45001:2018 لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية	الإطار الدولي المعتمد لبناء نظام الإدارة
8	نظام المرافق الصحية واشتراطات وزارة الصحة	الإسعافات الأولية وصناديق الإسعاف والفحوصات الطبية
9	لائحة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس (SASO/SABER)	اعتماد معدات الوقاية وأنظمة الحريق
10	اللوائح المنبثقة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية	التفاصيل التنفيذية لاشتراطات بيئة العمل

2.2 نطاق التطبيق

تسري هذه السياسة على:

الفئة	النطاق
الأشخاص	جميع الموظفين (سعوديين وغير سعوديين)، المتطوعين، أعضاء مجلس الإدارة، المتدربين، المقاولين وعمالهم، الشركاء، الزوار، المستفيدين من خدمات الجهة
الأماكن	المقر الرئيسي، الفروع، المكاتب، المستودعات، مواقع الفعاليات، مواقع الأنشطة الميدانية، أماكن الرحلات، المركبات المستخدمة في أعمال الجهة
الأنشطة	جميع العمليات التشغيلية، الفعاليات والمعارض، الأنشطة الميدانية والرحلات، أعمال الصيانة، العمل الكهربائي، الأعمال الحرارية، التخزين، النقل، الفعاليات المنفذة عبر المنصة الرقمية أو ميدانياً

2.3 الاستثناءات

لا يوجد استثناءات من تطبيق هذه السياسة. وفي الحالات التي تتطلبها طبيعة نشاط استثنائي، تُعدَّل السياسة رسمياً بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة المالك الوظيفي.

المادة الثالثة: التعريفات والاختصارات

3.1 التعريفات

المصطلح	التعريف
السلامة والصحة المهنية (OH&S)	الظروف والعوامل التي تؤثر على سلامة وأمن العاملين والمتطوعين وأصحاب المصلحة الآخرين في أماكن العمل
الخطر (Hazard)	مصدر أو موقف أو فعل له القدرة على التسبب في إصابة أو مرض
المخاطرة/تقييم المخاطر (Risk)	ترجيح حدوث إصابة أو مرض مهني ناتج عن خطر معين، ويتم قياسه بالاحتمالية × الشدة
الضوابط المتبقية (Residual Risk)	مستوى المخاطرة بعد تطبيق إجراءات التحكم
الحد القابل للتسامح (Risk Appetite)	أعلى مستوى من المخاطرة تقبله الجهة في سعيها لتحقيق أهدافها
إصابة العمل	كل إصابة يتعرض لها المشترك أثناء العمل أو بسببه، وتشمل ما يحدث أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه، وأثناء السفر لتنفيذ مهمة عمل، وفق تعريف نظام التأمينات الاجتماعية
المرض المهني	الحالة المرضية التي تثبت طبياً نشوؤها بسبب طبيعة العمل أو الأخطار الموجودة في بيئة العمل
الحادث الجسيم (Serious Incident)	الحادث الذي ينتج عنه وفاة، أو إصابة تهدد الحياة، أو عجز كلي/جزئي مستديم، أو حريق/انفجار، أو إخلاء طبي لأكثر من شخص
الأمر الجسيم (Imminent Danger)	حالة خطر شديد ووشيك يستوجب التوقف الفوري عن العمل
تصريح العمل (Permit to Work)	وثيقة رسمية مكتوبة تفوّض تنفيذ عمل عالي الخطورة وفق شروط ضبط محددة
العمل الساخن (Hot Work)	أي عمل ينتج عنه لهب مكشوف أو شرر أو حرارة (لحام، قطع، جلخ، تسخين)
المكان المحصور (Confined Space)	مكان لديه فتحات دخول/خروج محدودة وغير مصمم للإشغال المستمر (خزانات، آبار، مجاري، حفر عميقة، غرف التهوية)
العزل والإقفال (LOTO)	إجراءات عزل مصادر الطاقة الخطرة (كهربائية، ميكانيكية، هيدروليكية، هوائية) وإقفالها وتوسيمها قبل الصيانة
اللياقة المهنية	ملاءمة العامل الصحية والبدنية لمتطلبات وظيفته بناءً على فحوصات طبية معتمدة
الإسعافات الأولية	الإجراءات الطبية العاجلة المقدمة قبل وصول الرعاية الطبية المتخصصة
ممارس السلامة	الشخص المعتمد لدى الجهة لقيادة وتشغيل نظام إدارة السلامة (يُفضل

المصطلح	التعريف
	أن يحمل اعتماد NEBOSH IGC أو ما يعادله)
التحقيق في السبب الجذري (RCA)	منهجية تحديد الأسباب الأساسية التي أدت إلى وقوع الحادث لمنع تكراره
نموذج PDCA	دورة التحسين المستمر: التخطيط (Plan) - التنفيذ (Do) - الفحص (Check) - التحسين (Act)

3.2 الاختصارات

الاختصار	المعنى
OH&S	السلامة والصحة المهنية
ISO	المنظمة الدولية للمعايير
GOSI	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
SBC	الكود السعودي للبناء
NFPA	الجمعية الوطنية الأمريكية للحماية من الحريق
PPE	معدات الحماية الشخصية
LOTO	العزل والإقفال والوسم
JSA	تحليل سلامة الوظيفة
SDS	ورقة بيانات السلامة للمواد الكيميائية
HSE	الصحة والسلامة والبيئة
MOHRE	وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
NCOSH	المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
RCA	تحليل السبب الجذري
PTW	تصريح العمل

المادة الرابعة: المبادئ التوجيهية والقيم الحاكمة

4.1 تلتزم الجهة بالمبادئ التالية في جميع قراراتها وأنشطتها المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية:


#	المبدأ	الالتزام العملي
1	السلامة أولاً وقبل كل اعتبار	لا يُقيَّم أي نشاط أو برنامج أو فعالية من حيث الجدوى دون مراعاة اشتراطات السلامة، ولا تُوافَق على أي نشاط يتجاوز الحد القابل للتسامح المعتمد

#	المبدأ	الالتزام العملي
2	الامتثال القانوني التام	الالتزام الكامل بجميع الأنظمة واللوائح السعودية السارية، واعتبار الحد الأدنى القانوني هو نقطة البداية وليس السقف
3	الوقاية خير من العلاج	منهج استباقي يبدأ بتقييم المخاطر قبل بدء أي نشاط، وليس الاكتفاء بالاستجابة بعد وقوع الحوادث
4	المشاركة والاستشارة	إشراك العاملين والمتطوعين وممثليهم في تحديد المخاطر وتقييمها والسيطرة عليها ومراجعات السلامة
5	المساءلة والمحاسبة	تُحدَّد مسؤوليات السلامة لجميع المستويات الإدارية والوظيفية، ويُحاسَب المقصر على إخلاله
6	التحسين المستمر	تطبيق دورة PDCA ومراجعة الأهداف والمؤشرات دورياً ورفع مستوى الأداء باستمرار
7	العدالة والانصاف	توفير الحماية لجميع الفئات (موظفين ومتطوعين ومستفيدين ومقاولين وزوار) دون تمييز
8	الشفافية	الإبلاغ الصادق عن الحوادث والمخالفات ونتائج التحقيقات، وعدم إخفاء أو التلاعب بالبيانات

4.2 الأنشطة المرتبطة الملزمة: يجب عدم الموافقة على إطلاق أو تمويل أو تسويق أو تنفيذ أي نشاط أو برنامج أو شراكة أو فعالية أو حملة أو رحلة ميدانية إلا بعد التحقق من توافر اشتراطات السلامة المنصوص عليها في هذه السياسة، وإجراء تقييم المخاطر الخاص بالنشاط، واعتماد تصاريح العمل ذات الصلة للأعمال عالية الخطورة.

المادة الخامسة: نظام إدارة السلامة والصحة المهنية

تلتزم الجهة بتشغيل نظام إدارة سلامة وصحة مهنية وفق بنية معيار ISO 45001:2018 (المواد 4-10) المبنية على دورة التحسين المستمر PDCA:





5.1 سياق المنظمة (المادة 4 من المعيار)

العنصر	التطبيق في الجهة
الفهم الداخلي والخارجي	تحديد العوامل الداخلية (طبيعة العمل الخيري والتطوعي، تنوع المتطوعين، الفعاليات الميدانية) والخارجية (الأنظمة السعودية، المناخ، طبيعة المستفيدين) المؤثرة على السلامة
احتياجات وتوقعات الأطراف	العاملون، المتطوعون، المستفيدون، الجهات التنظيمية (MOHRE, GOSI, الدفاع المدني، البلدية)، الشركاء، المانحون
تحديد نطاق النظام	يغطي النظام جميع الأنشطة والمواقع والفئات المحددة في المادة (2.2) من هذه السياسة
نظام الإدارة	توثيق السياسات والإجراءات والسجلات المتعلقة بالسلامة وربطها بإطار إدارة المخاطر المؤسسية المعتمد لدى الجهة

5.2 القيادة والمشاركة العمالية (المادة 5 من المعيار)

العنصر	الالتزام
القيادة العليا	مجلس الإدارة والمدير التنفيذي مسؤولان شخصياً عن توفير الموارد، واعتماد السياسة، ودمج متطلبات السلامة في العمليات، وقيادة النموذج السلوكي
سياسة السلامة	هذه الوثيقة بصيغتها المعتمدة من مجلس الإدارة هي بيان سياسة السلامة الرسمي
أدوار المسؤوليات والصلاحيات	محددة في المادة الرابعة عشرة من هذه السياسة وموثقة في أوصاف الوظائف
الاستشارة والمشاركة	إنشاء آلية مشاركة العاملين والمتطوعين في تقييم المخاطر، تفتيش السلامة، التحقيق في الحوادث، ومراجعات النظام، مع إتاحة التعبير عن الملاحظات دون خوف من الانتقام
حق الانسحاب من بيئة الخطر الجسيم	يحق لأي عامل أو متطوع الانسحاب الفوري من موقف يشكل خطراً جسيماً وشيكاً على سلامته دون موافقة مسبقة ودون أي مساءلة تأديبية أو مالية، ويجب إبلاغ ممارس السلامة فوراً (استناداً إلى المادة 83 من نظام العمل)
إزالة العوائق	يجب على الإدارة إزالة العوائق التي تحول دون مشاركة العاملين (مثل الخوف من الإبلاغ، ضيق الوقت، عدم الوعي)

5.3 التخطيط (المادة 6 من المعيار)

العنصر	الالتزام

العنصر	الالتزام
الإجراءات للتعامل مع المخاطر والفرص	تحديد الأخطار وتقييم المخاطر وتحديد الضوابط وفق المواد السادسة والسابعة من هذه السياسة
الحد القابل للتسامح	حد أعلى للمخاطرة الكلية بعد الضوابط = متوسط (9) ؛ أي نشاط تتجاوز مخاطرته المتبقية هذا الحد يُوقف أو يُعدَّل قبل التنفيذ، ويُصدَّق استثناء مؤقت من المدير التنفيذي بتوصية من ممارس السلامة
أهداف السلامة وخطط تحقيقها	اعتماد أهداف سنوية قابلة للقياس (مثل: خفض الحوادث المسجلة، رفع نسبة إغلاق الملاحظات، إتمام تمارين إخلاء ناجحة، نسبة تغطية التدريب) مع خطط زمنية ومالية ومسؤولي تنفيذ
التخطيط للتغيير	أي تغيير في المقر أو المعدات أو طريقة العمل أو طبيعة النشاط يُقيَّم أثره على السلامة قبل التنفيذ (إدارة التغيير - MOC)

5.4 الدعم (المادة 7 من المعيار)

العنصر	الالتزام
الموارد	تخصيص ميزانية سنوية للسلامة تشمل: معدات الوقاية، صيانة أنظمة الحريق، التدريب، الفحوصات الطبية، تمارين الطوارئ، استشارات السلامة
الكفاءة	تحديد المتطلبات التعليمية والتدريبية والخبرة لكل دور (ممارس السلامة، مسعف، منفذ تصريح عمل)، والاحتفاظ بسجلات الكفاءة
التوعية	برنامج توعية مستمر يشمل: مقدمة السلامة للموظفين الجدد، التوعية الشهرية، اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل (28 أبريل)، التوعية الموسمية (الإجهاد الحراري في الصيف)
التواصل	قنوات تواصل داخلية وخارجية للسلامة: لوحات إعلانات السلامة، اجتماعات تمرير الأحاديث، بريد إلكتروني، لافتات الطوارئ باللغة العربية (ولغات أخرى عند الحاجة - المادة 122 من نظام العمل)
المعلومات الموثقة	نظام توثيق يشمل: هذه السياسة، إجراءات التشغيل (SOP)، سجلات التقييم والتصاريح والتدريب والتفتيش والحوادث، مع تحديد المسؤول عن إعداد كل سجل ومراجعته وحفظه ومدة حفظه

5.5 التشغيل (المادة 8 من المعيار)

تفصيل كامل في المواد (6-12) من هذه السياسة، ويشمل:

العنصر	المرجع
التخطيط والتحكم التشغيلي	المواد السادسة والسابعة (تقييم المخاطر وهرمية الضوابط)
إدارة التغيير	المادة الخامسة البند (5.3)
التعاقد والمشتريات والاستعانة بمصادر خارجية	المادة الخامسة عشرة

العنصر	المرجع
إعداد الطوارئ والاستجابة لها	المادة العاشرة
تصاريح الأعمال عالية الخطورة	المادة الثامنة

5.6 تقييم الأداء (المادة 9 من المعيار)

العنصر	الالتزام
الرصد والقياس والتحليل	مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تشمل: عدد الحوادث وشدتها (معدل التكرار TRIR، معدل تكرار إصابات فقدان الوقت LTIFR)، عدد الملاحظات والمخالفات، نسبة الإغلاق في الوقت المحدد، نتائج التفتيش، نسبة اكتمال التدريب، نتائج تمارين الإخلاء
التقييم الداخلي	تدقيق داخلي سنوي على الأقل لنظام إدارة السلامة (أو شبه سنوي عند وجود أنشطة عالية المخاطر)
مراجعة الإدارة	مراجعة سنوية من الإدارة التنفيذية لأداء نظام السلامة واتخاذ قرارات التحسين، تُوثَّق في محضر مراجعة إدارية

5.7 التحسين (المادة 10 من المعيار)

العنصر	الالتزام
الأداء غير المطابق والإجراءات التصحيحية	أي حادث أو مخالفة أو ملاحظة جسيمة تُعالَج بإجراء تصحيحي له جذر ومسؤول وموعد إنجاز، ويُتابع إغلاقه
التحسين المستمر	استخدام نتائج الحوادث والتدقيق والمراجعة الإدارية لتحسين النظام سنوياً، وتحديث هذه السياسة عند الحاجة

المادة السادسة: إدارة المخاطر وسجل تقييم المخاطر

6.1 منهجية تقييم المخاطر

تلتزم الجهة بإجراء تقييم رسمي موثق للمخاطر (Risk Assessment) وفق الخطوات التالية قبل بدء أي نشاط جديد أو عند تغيير ظروف العمل أو بعد وقوع حادث:

الخطوة 1 - تحديد الأخطار (Hazard Identification): تحديد جميع مصادر الخطر المحتملة في النشاط/الموقع عبر: التفتيش الميداني، استشارة العاملين والمتطوعين، مراجعة سجلات الحوادث والأمراض المهنية، دراسة أوراق بيانات المواد الكيميائية (SDS)، التحقق من الأنظمة والمعايير.

الخطوة 2 - تحديد الأشخاص المعرضين: تحديد الفئات المعرضة لكل خطر (موظفون، متطوعون، مستفيدون، زوار، مقاولون).

الخطوة 3 - تقدير المخاطرة (Risk Estimation): قياس المخاطرة وفق المعادلة:

المخاطرة (R) = الاحتمالية (L) × الشدة (S)

الاحتمالية (L)	الوصف	التكرار المتوقع
1	نادر	أقل من مرة كل 5 سنوات
2	غير مرجح	مرة كل 1-5 سنوات
3	ممكن	مرة كل سنة تقريباً
4	مرجح	عدة مرات سنوياً
5	شبه مؤكد	يتكرر باستمرار

الشدة (S)	الإصابة/الضرر	الوصف
1	بسيط	إسعافات أولية فقط، لا فقدان وقت عمل
2	طفيف	علاج طبي، فقدان يوم عمل واحد كحد أقصى
3	متوسط	إصابة تستلزم إجازة مرضية، عجز مؤقت
4	جسيم	إصابة تهدد الحياة، عجز جزئي مستديم
5	كارثي	وفاة، عجز كلي مستديم، إصابات جماعية

المخاطرة الكلية (R = L × S)	التصنيف	الإجراء
4-1	منخفض (أخضر)	مقبول؛ استمرار العمل مع مراقبة دورية
9-5	متوسط (أصفر)	يجب تطبيق ضوابط إضافية؛ مراجعة دورية
16-10	مرتفع (برتقالي)	يجب وقف النشاط مؤقتاً حتى تطبيق ضوابط؛ إشعار ممارس السلامة
25-17	شديد (أحمر)	وقف فوري للنشاط؛ لا يُستأنف إلا بضوابط هندسية/إدارية قوية واعتماد المدير التنفيذي

الخطوة 4 - تحديد الضوابط وتطبيق هرمية الضوابط (انظر المادة السابعة).

الخطوة 5 - حساب المخاطرة المتبقية: إعادة تقييم المخاطرة بعد تطبيق الضوابط. إذا كانت المتبقية أعلى من "متوسط (9)" يجب تكثيف الضوابط أو تعديل/إلغاء النشاط.

الخطوة 6 - التوثيق والمراجعة: توثيق التقييم في نموذج تقييم المخاطر (الملحق 1)، ومراجعته: سنوياً، عند تغيير الظروف، وبعد أي حادث.

6.2 سجل تقييم المخاطر (نموذج إلزامي)

يُعد سجل تقييم المخاطر لكل موقع/نشاط ويُحدَّث دورياً. النموذج التالي نموذج مرجعي يجب تعميمه على كل مواقع وفعاليات الجهة:

رقم	النشاط/الموقع	الخطر المحتمل	الأشخاص المعرضون	الاحتمالية (L)	الشدة (S)	المخاطرة قبل الضوابط (R)	الضوابط المطبقة (النوع)	الاحتمالية المتبقية	الشدة المتبقية	المخاطرة المتبقية	الإجراء الإضافي المطلوب	المسؤول	تاريخ المراجعة
1	مقر الجهة - مكاتب	انزلاق/تعثر بسبب أرضيات مبللة أو أسلاك كهربائية	موظفون، متطوعون، زوار	3	2	6 (متوسط)	إدارية: تنظيف فوري، تثبيت الكابلات؛ هندسية: سجاد مضاد للانزلاق	2	2	4 (منخفض)	مراقبة دورية	مسؤول المرافق	سنوياً
2	مقر الجهة - كهرباء	صعقة كهربائية/حرائق من أحمال زائدة	موظفون	2	4	8 (متوسط)	هندسية: قواطع حماية، فحص دوري؛ إدارية: عدم التحميل الزائد، تصريح عمل كهربائي	1	4	4 (منخفض)	فحص سنوي بمعهد معتمد	ممارس السلامة	سنوياً
3	مقر الجهة - حريق	نشوب حريق (كهربائي/مطبخي)	جميع المتواجدين	2	5	10 (مرتفع)	هندسية: إنذار وإطفاء معتمد من الدفاع المدني، طفايات، مخارج طوارئ؛ إدارية: تدريب إخلاء، تفتيش	1	5	5 (متوسط)	تمرين إخلاء نصف سنوي	ممارس السلامة	نصف سنوياً
4	فعالية ميدانية - موسمية	إجهاد حراري/ضربة شمس	متطوعون، مستفيدون	4	3	12 (مرتفع)	إدارية: جدولة الأعمال خارج ساعات الذروة الحرارية	2	3	6 (متوسط)	مراقبة الطقس يومياً	قائد الفريق الميداني	كل فعالية

رقم	النشاط/الموقع	الخطر المحتمل	الأشخاص المعرضون	الاحتمالية (L)	الشدة (S)	المخاطرة قبل الضوابط (R)	الضوابط المطبقة (النوع)	الاحتمالية المتبقية	الشدة المتبقية	المخاطرة المتبقية	الإجراء الإضافي المطلوب	المسؤول	تاريخ المراجعة
							، استراحات مظللة؛ تجهيزات: ماء، أماكن تبريد؛ PPE: قبعات، واقي شمس						
5	فعالية ميدانية - ازدحام	تدافع/هرج عند المخارج	مستفيدون، متطوعون	2	5	10 (مرتفع)	إدارية: إدارة الحشود، نقاط تفتيش، خطة إخلاء؛ هندسية: ممرات واسعة، بوابات طوارئ	1	5	5 (متوسط)	تنسيق مسبق مع الدفاع المدني للفعاليات الكبيرة	مدير الفعاليات	كل فعالية
6	رحلات ميدانية/رحلات	حوادث مرور أثناء النقل	متطوعون، مستفيدون	2	5	10 (مرتفع)	إدارية: سائقون مرخصون، صيانة المركبات، حزام أمان، قائمة ركاب؛ إسعافات: حقيبة إسعاف بالمركبة	1	5	5 (متوسط)	فحص المركبة قبل كل رحلة	قائد الرحلة	كل رحلة
7	أعمال صيانة - عمل ساخن	حريق/حروق (لحام/قطع)	فنيو الصيانة، المتواجدون	3	4	12 (مرتفع)	إدارية: تصريح عمل ساخن، مراقب	1	4	4 (منخفض)	لا يُنفَّذ إلا بتصريح موثق	ممارس السلامة	كل عملية

رقم	النشاط/الموقع	الخطر المحتمل	الأشخاص المعرضون	الاحتمالية (L)	الشدة (S)	المخاطرة قبل الضوابط (R)	الضوابط المطبقة (النوع)	الاحتمالية المتبقية	الشدة المتبقية	المخاطرة المتبقية	الإجراء الإضافي المطلوب	المسؤول	تاريخ المراجعة
							حريق؛ هندسية: عزل المواد القابلة للاشتعال ؛ PPE: قفازات، واقي وجه						
8	أعمال صيانة - ارتفاعات	سقوط أشخاص/أدوات (سلم/سقالة)	فنيو الصيانة	3	4	12 (مرتفع)	هندسية: سقالات معتمدة، حواجز حماية؛ PPE: حزام أمان مع خط حياة؛ إدارية: تصريح عمل ارتفاعات ، فحص المعدات	1	4	4 (منخفض)	تدريب العمل على الارتفاعات	ممارس السلامة	كل عملية
9	أعمال كهربائية - صيانة	صعقة كهربائية/قوس كهربائي	فنيو الصيانة	2	5	10 (مرتفع)	إدارية: تصريح عمل كهربائي، LOTO ؛ PPE: قفازات معزولة، عازل أرضي؛ هندسية: أدوات معزولة	1	5	5 (متوسط)	عمالة مؤهلة كهربائياً فقط	ممارس السلامة	كل عملية
10	مستودعات - تخزين	سقوط مواد من رفوف، انسداد مخارج	موظفو المستودع، زوار	3	3	9 (متوسط)	إدارية: ترتيب الرفوف، عدم	2	3	6 (متوسط)	تفتيش مستودع شهري	مسؤول المستودع	شهرياً

رقم	النشاط/الموقع	الخطر المحتمل	الأشخاص المعرضون	الاحتمالية (L)	الشدة (S)	المخاطرة قبل الضوابط (R)	الضوابط المطبقة (النوع)	الاحتمالية المتبقية	الشدة المتبقية	المخاطرة المتبقية	الإجراء الإضافي المطلوب	المسؤول	تاريخ المراجعة
							تخزين بجوار مخارج الطوارئ؛ هندسية: رفوف معتمدة						
11	مطبخ/كافتيريا (إن وجد)	حروق، حرائق زيوت، انزلاق زيوت	العاملون، المستفيدون	3	3	9 (متوسط)	هندسية: طفاية حريق زيوت (Class F)، شفاطات؛ إدارية: نظافة دورية، تدريب	2	3	6 (متوسط)	تدريب أساسيات إطفاء حرائق الزيوت	مسؤول المرافق	ربع سنوياً
12	صلاة - مصلى	ازدحام عند المخارج، أرضيات مبللة	المصلون	2	4	8 (متوسط)	إدارية: تنظيم دخول/خروج، تنظيف فوري؛ هندسية: إضاءة كافية، سجاد مثبت	1	4	4 (منخفض)	مراقبة	مسؤول المرافق	سنوياً
13	أنشطة أطفال/مستديون ضعاف	إصابات أطفال، فقدان طفل	أطفال، ذوو إعاقة، كبار سن	3	4	12 (مرتفع)	إدارية: إشراف مباشر، نسب إشراف محددة، مناطق محددة؛ هندسية: تسييج مناطق الخطر	1	4	4 (منخفض)	بروتوكول فقدان طفل/مستفيد	قائد النشاط	كل نشاط

رقم	النشاط/الموقع	الخطر المحتمل	الأشخاص المعرضون	الاحتمالية (L)	الشدة (S)	المخاطرة قبل الضوابط (R)	الضوابط المطبقة (النوع)	الاحتمالية المتبقية	الشدة المتبقية	المخاطرة المتبقية	الإجراء الإضافي المطلوب	المسؤول	تاريخ المراجعة
14	بيئة العمل المكتبية (الأرغونوميا)	إجهاد بصري، آلام ظهر (مكاتب)	موظفون	4	2	8 (متوسط)	إدارية: فواصل راحة، تمارين؛ هندسية: كراسي مريحة، شاشات بمواصفات	2	2	4 (منخفض)	تقييم Ergonomics سنوي	الموارد البشرية	سنوياً
15	مواد تنظيف/كيميائية	استنشاق/ملامسة مواد كيميائية	العاملون، المتطوعون	3	3	9 (متوسط)	هندسية: تهوية؛ إدارية: تخزين مفصول، ملصقات SDS، متاحة؛ PPE: قفازات، نظارات	2	2	4 (منخفض)	استبدال بمواد أقل خطورة عند الإمكان	مسؤول المشتريات	سنوياً

ملاحظة: يجب تخصيص نموذج تقييم مخاطر لكل موقع وفعالية ونشاط ميداني ورحلة، وتحديثه قبل كل نشاط جديد. النموذج أعلاه يمثل الحد الأدنى الإلزامي ويُستكمل بالمخاطر الخاصة بكل موقع (استخدم نموذج الملحق 1).

المادة السابعة: هرمية الضوابط

7.1 عند تحديد إجراءات التحكم في المخاطر، تُطبق الضوابط وفق الترتيب التنازلي للفعالية (هرمية الضوابط):

┌──────────────────────┐

│ 1. الإزالة │ الأكثر فعالية


│ (Elimination) │

├──────────────────────┤

│ 2. الاستبدال │

│ (Substitution) │

├──────────────────────┤



المستوى	نوع الضابط	أمثلة تطبيقية في الجهة
1 - الإزالة	إزالة الخطر كلياً	إلغاء نشاط خطير غير ضروري، إزالة معدات تالفة، إزالة مواد قابلة للاشتعال غير لازمة من المقر
2 - الاستبدال	استبدال الخطر بخطر أقل	استبدال مواد التنظيف الكيميائية القوية بمواد صديقة للبيئة، استبدال سلم متآكل بسلم معتمد، استبدال إضاءة فلورية وامضة بإضاءة LED
3 - هندسية	عزل الخطر هندسياً تركيب حواجز، أنظمة تهوية، أرضيات مانعة للانزلاق، قواطع كهربائية تلقائية، أنظمة إنذار وإطفاء معتمدة، حواجز حماية من السقوط	
4 - إدارية	إجراءات وقواعد وتدريب وتصاريح	تقييم المخاطر قبل العمل، تصاريح العمل عالية الخطورة، إجراءات التشغيل الآمن، التدريب الإلزامي، الجدولة الزمنية للأعمال الخطرة، لوحات التحذير، التفتيش الدوري
PPE - 5	معدات الحماية الشخصية	الخوذات، القفازات، النظارات الواقية، الأحذية الآمنة، أحزمة السلامة، أقنعة الغبار، واقي الشمس (كخط دفاع أخير فقط، ولا يُعتمَد وحده للأعمال شديدة الخطورة)

7.2 قواعد إلزامية:

- يجب استنفاد مستويات الضوابط الأعلى فعالية قبل اللجوء للمستويات الأدنى.
- لا يُعتمد معدّات الحماية الشخصية كضابط وحيد للأعمال عالية الخطورة (العمل الساخن، الأماكن المحصورة، الكهرباء، الارتفاعات).

- يجب أن تكون معدّات الحماية الشخصية متوافقة مع مواصفات SASO المقبولة، وسليمة، ومناسبة لطبيعة الخطر، ويُوفَّر تدريب على استخدامها وصيانتها (المادة 123 من نظام العمل).
- يتحمل صاحب العمل تكلفة جميع وسائل الوقاية والحماية، ولا يجوز تحميلها للعامل أو خصمها من أجره (المادة 122 من نظام العمل).

المادة الثامنة: تصاريح الأعمال عالية الخطورة

8.1 النطاق

يجب الحصول على تصريح عمل مكتوب موثق قبل بدء أي من الأنشطة التالية، ويُوقَّع من ممارس السلامة والمسؤول المباشر، ويُحفَظ في سجل التصاريح لمدة لا تقل عن 3 سنوات:

#	نوع التصريح	الأعمال المشمولة
1	تصريح العمل الساخن	اللحام، القطع باللهب، الجلخ المولد للشرر، الأسفلت الساخن، أعمال التسخين المكشوفة
2	تصريح العمل الكهربائي	الصيانة على لوحات التوزيع، العمل على دوائر مكهربة، تغيير قواطع، أعمال بالقرب من كابلات كهربائية
3	تصريح العمل على الارتفاعات	أي عمل على ارتفاع يتجاوز 1.8 متر (العمل على السلالم، السقالات، الأسطح، الهياكل المرتفعة)
4	تصريح دخول الأماكن المحصورة	دخول الخزانات، آبار المياه، غرف التهوية، الحفر العميقة (>1.2م)، الصهاريج، المجاري
5	تصريح التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة	التخزين السائب للمواد الكيميائية، المزج، النقل، التخلص، أعمال الرش، العمل بجوار مواد خطرة
6	تصريح الحفر والأرضي (Excavation)	أي حفر يتجاوز عمقه 30 سم في أرضية العمل (أنابيب، كابلات، تأسيسات)
7	تصريح العزل والإقفال (LOTO)	صيانة أي معدات بها طاقة مخزنة (كهربائية، ميكانيكية، هيدروليكية، هوائية، جاذبية)

8.2 متطلبات نظام التصاريح

العنصر	المتطلب
شروط الإصدار	إكمال تقييم مخاطر خاص بالعمل (JSA)، التحقق من كفاءة العاملين، توفر معدات الوقاية، توفر شروط الطوارئ
الصلاحية	لا تتجاوز وردية عمل واحدة (12 ساعة كحد أقصى)، ولا يجوز تجاوز مدة الصلاحية إلا بتجديد رسمي مكتوب
النسخ	نسخة معلقة في مكان العمل، نسخة لدى ممارس السلامة، نسخة في ملف المشروع

العنصر	المتطلب
الإيقاف	يجب إيقاف العمل فوراً وإلغاء التصريح عند: تغير ظروف العمل، ظهور خطر غير مُقيَّم، انتهاء الصلاحية، تعليمات ممارس السلامة
الإغلاق	فحص نهائي لموقع العمل بعد الانتهاء (خاصة الأعمال الساخنة - مراقبة الحريق بعد العمل بـ 60 دقيقة على الأقل)

8.3 متطلبات نوعية لكل تصريح

التصريح	متطلبات إضافية إلزامية
العمل الساخن	- إزالة المواد القابلة للاشتعال من منطقة العمل (نصف قطر 11 متراً أو تغطيتها بمواد غير قابلة للاشتعال) - توفر مراقب حريق مدرّب مع طفاية مناسبة أثناء العمل وبعده - فحص الغازات قبل العمل في المناطق المغلقة - توفر طفايات إضافية في موقع العمل - إخطار الدفاع المدني عند الأعمال الكبيرة
العمل الكهربائي	- تنفيذ إجراءات LOTO (تحديد مصادر الطاقة، الفصل، القفل والوسم، التحقق من غياب الجهد - Test Before Touch) - عمالة مؤهلة ومرخصة كهربائياً - أدوات معزولة وفق IEC 60900 - PPE مناسبة للجهد (قفازات معزولة، خوذة واقية من القوس)
العمل على الارتفاعات	- فحص المعدات (أحزمة، خطوط حياة، سلالم، سقالات) قبل كل استخدام - منطقة محظورة أسفل منطقة العمل مع لافتات تحذيرية - خطة إنقاذ سقوط معلنة قبل بدء العمل - منع العمل عند الرياح القوية (>40 كم/ساعة) أو الحرارة الشديدة حسب تقييم الخطر - خطوط حياة مثبتة على نقاط رسو معتمدة
الأماكن المحصورة	- اختبار الغازات قبل الدخول وخلال العمل (أكسجين 19.5-23.5%، غازات سامة، غازات قابلة للاشتعال) - توفير تهوية قسرية عند الحاجة - وجود مراقب خارجي (Attendant) على اتصال مستمر مع الداخل - خطة إنقاذ جاهزة ومعداتها متوفرة (لا يعتمد على الدفاع المدني وحده) - فصل وعزل مصادر الطاقة والمواد (LOTO + عزل ميكانيكي) - تحديد مدة الدخول الأقصى ونظام المناوبة - توثيق قائمة الداخلين
المواد الكيميائية	- توفر ورقة بيانات السلامة (SDS) للمادة قبل الاستخدام - تخزين وفق تصنيف المواد (بعيداً عن المواد المتعارضة) - تهوية كافية في منطقة العمل - PPE خاصة (قفازات كيميائية، نظارات، أقنعة عند الحاجة) - خطة طوارئ التعرض (غسل العيون، الاستحمام) - التخلص من النفايات الكيميائية وفق الأنظمة البيئية
الحفر	- تحديد مواقع الكابلات والأنابيب تحت الأرض قبل الحفر

التصريح	متطلبات إضافية إلزامية
	- دعم جوانب الحفر العميقة (>1.2م) بالتدعيم أو الميول - منطقة محظورة حول الحفر مع حواجز ولافتات ليلية - سلم خروج كل 7.5 متراً طولياً في الحفر العميق

المادة التاسعة: اللياقة المهنية والفحوصات الصحية

9.1 المرجعية

تستند هذه المادة إلى لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية الصادرة عن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (2026م)، وإلى نظام المرافق الصحية، ونظام العمل السعودي.

9.2 أنواع الفحوصات الصحية

النوع	متى تُجرى	نطاق التطبيق
فحص ما قبل التوظيف	قبل توقيع العقد أو قبل مباشرة العمل	جميع الموظفين المتعاقدين
الفحص الدوري	حسب طبيعة الوظيفة (سنوياً للوظائف المكتبية، ونصف سنوي للوظائف المعرضة لأخطار مهنية)	حسب نتيجة تقييم المخاطر
الفحص عند تغيير الوظيفة	عند نقل الموظف إلى وظيفة ذات متطلبات لياقة مختلفة	الموظفون المنقولون
الفحص عند انتهاء الخدمة	عند نهاية العلاقة التعاقدية	جميع الموظفين
الفحص الإضافي	بعد العودة من إجازة مرضية طويلة (أكثر من 30 يوماً)، بعد حادث، عند الشك في تأثر صحة العامل بالعمل	حسب توصية الطبيب أو ممارس السلامة

9.3 محتوى الفحوصات (وفق اللائحة)

- الفحوصات الأساسية: القياسات الحيوية، الفحص السريري العام، فحص النظر والسمع.
- فحوصات وظيفية: السمع (للوظائف المعرضة للضوضاء)، النظر (للوظائف التي تتطلب دقة بصرية)، القدرة البدنية واللياقة للوظائف الكفية/الميدانية.
- فحوصات الأمراض غير السارية: ضغط الدم، السكري، الكوليسترول، السمنة (BMI)، التدخين.
- فحوصات خاصة: حسب الأخطار المهنية المحددة في تقييم المخاطر (رصاص، مواد كيميائية، غازات...).

9.4 الضوابط والالتزامات

#	الالتزام
1	تُجرى جميع الفحوصات لدى جهات طبية مرخصة من وزارة الصحة، وتُوثَّق النتائج في ملف طبي سرّي لكل موظف
2	تُحمى بيانات الفحوصات وفق سياسة أمن المعلومات وحماية البيانات DAF-ICT-01، ولا يطّلع عليها إلا من له صلاحية نظامية
3	إذا أثبت الفحص عدم لياقة الموظف لوظيفته، تُقيَّم إمكانية نقله لوظيفة

#	الالتزام
	مناسبة أو إنهاء عقده وفق نظام العمل
4	تُحدَّد الوظائف المطلوب لها فحوصات خاصة في تقييم المخاطر، وتُدرَج تكلفة الفحوصات في ميزانية الجهة
5	يحق للمتطوعين في الأنشطة الميدانية طويلة المدى أو عالية الخطورة إجراء فحص لياقة طوعي مماثل
6	تُحتفَظ بنتائج الفحوصات في سجل اللياقة المهنية ومراجعتها دورياً لرصد مؤشرات صحية مرتبطة بالعمل

المادة العاشرة: الطوارئ والإخلاء والإسعافات الأولية وفرق الاستجابة

10.1 خطة الطوارئ والإخلاء

العنصر	المتطلب
خطة الإخلاء	وضع خطة إخلاء مكتوبة لكل موقع (تُراجع سنوياً)، تتضمن: مخارج الطوارئ، نقاط التجمع، مسارات الإخلاء، إجراءات إخلاء ذوي الإعاقة والأطفال وكبار السن، إجراءات الحصر والعدّ
تمارين الإخلاء	تمرين إخلاء كلي ناجح مرة على الأقل كل (6) أشهر للمقر الرئيسي، ومرة واحدة على الأقل لكل فعالية كبيرة قبل افتتاحها، مع توثيق الزمن والملاحظات ومعالجتها
لوحات الإرشاد	مخططات الإخلاء معلقة في كل طابق/منطقة باللغة العربية (ولغات إضافية عند الحاجة)، مع لافتات مضيئة للمخارج
أرقام الطوارئ	أرقام ملصقة في أماكن بارزة: الدفاع المدني (998)، الإسعاف (997)، الشرطة (999)، مركز الإرشاد الصحي (937)، الجهة (تحدد رقم الاتصال الداخلي)
التنسيق الخارجي	للفعاليات الكبيرة (أكثر من 500 شخص متوقع): تنسيق مسبق مع الدفاع المدني والبلدية، وتوفير خطة طبية طارئة ونقطة إسعاف ومسار لدخول سيارات الإسعاف
تصريح الفعالية	الالتزام بمتطلبات تصاريح الفعاليات والتجمعات من الجهات المختصة (البلدية/الدفاع المدني/الأمن)

10.2 الإسعافات الأولية

العنصر	المتطلب
صناديق الإسعاف	توفير صندوق إسعاف أولي في كل موقع (مكتب/مستودع/مركبة) وفق قائمة وزارة الصحة، وفحص محتوياتها شهرياً وتجديد المنتهي
المسعفون	تدريب عدد من الموظفين على الإسعافات الأولية المعتمدة (بشهادات معتمدة من جهة مرخصة) بحيث يتوفر مسعف مدرّب في كل مناوبة

العنصر	المتطلب
	عمل وفي كل فعالية
محطات غسيل العيون	توفير محطة غسيل عيون في المناطق التي يستخدم فيها مواد كيميائية أو عند أنشطة الرش
التعامل مع الحالات	بروتوكول موثق للتعامل مع: الحروق، الجروح، الكسور، الاختناق، الانهيار الحراري، الصعق الكهربائي، التسمم، الإغماء

10.3 فريق الاستجابة للطوارئ

الدور	المسؤولية	العدد المطلوب
منسق الطوارئ	قيادة الاستجابة، التواصل مع الجهات الخارجية، قرار الإخلاء	1 لكل موقع
مسؤول الإخلاء/الدوريات	توجيه المتواجدين للمخارج، فحص المناطق (SWEEP)، مساعدة ذوي الإعاقة	1 لكل طابق/منطقة
المسعف	تقديم الإسعافات الأولية حتى وصول الإسعاف	حسب حجم الموقع
مراقب نقاط التجمع	حصر المتواجدين والمفقودين في نقطة التجمع	1 لكل نقطة تجمع
فريق مكافحة الحريق الأولي	محاولة إخماد الحريق البسيط بالطفايات (دون المجازفة)	2-4 لكل موقع

- يُدرَّب فريق الاستجابة دورياً على الأدوار المحددة، ويجري تمرين تطبيقي مشترك مع تمرين الإخلاء.
- يُحفَظ سجل تدريب وتمارين الفريق ويُحدَّث عند أي تغيير في التشكيل.

10.4 أنواع الطوارئ المغطاة

حريق، انفجار، انهيار مبنى/سقالة، فيضان/تسرب مياه، عاصفة رملية/رياح شديدة، حادث مروري أثناء رحلات الجهة، إصابة جماعية في فعالية، فقدان طفل/مستفيد، تهديد أمني، حالة وبائية (مع تكامل مع سياسات وزارة الصحة).

المادة الحادية عشر: الإصابات والحوادث والأمراض المهنية

11.1 تعريفات وتصنيف

التصنيف	الوصف	أمثلة
حادث بسيط (First Aid Case)	إصابة تعالج بإسعافات أولية فقط دون مراجعة طبية	جرح بسيط، خدش
حادث طبي (Medical Treatment Case)	إصابة تستلزم علاجاً طبياً دون فقدان يوم عمل	خياطة جرح، تطعيم كزاز
حادث فقدان وقت (Lost Time Injury)	إصابة تمنع الموظف من العمل ليوم كامل أو أكثر	كسر، إصابة ظهر

التصنيف	الوصف	أمثلة
حادث جسيم (Serious Incident)	وفاة، إصابة تهدد الحياة، عجز مستديم، حريق، انفجار، إصابة جماعية، انهيار	يستوجب إيقاف العمل في الموقع والتحقيق الفوري
شبه حادث (Near Miss)	حدث لم يسفر عن إصابة لكنه كان قادراً على ذلك	سقوط أداة من علو دون إصابة

11.2 بروتوكول الاستجابة للحادث

الخطوة 1: تأمين الموقع وإنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية

الخطوة 2: نقل المصاب للعلاج عند الحاجة (اتصال بالإسعاف 997)

الخطوة 3: إبلاغ ممارس السلامة فوراً (خلال ساعة من الحادث الجسيم)

الخطوة 4: حماية موقع الحادث (لا يُزال أي شيء إلا لأغراض الإنقاذ)

الخطوة 5: بدء التحقيق (للحوادث الجسيمة خلال 24 ساعة)

الخطوة 6: الإبلاغات النظامية (التأمينات/الجهات المختصة)

الخطوة 7: تحليل السبب الجذري ووضع الإجراءات التصحيحية

الخطوة 8: متابعة إغلاق الإجراءات والتواصل مع المصاب/عائلته

11.3 الالتزامات النظامية للإبلاغ

الجهة	ما يجب الإبلاغ عنه	المهلة
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (GOSI)	كل إصابة عمل للمشتركين (سعوديين وغير سعوديين)	خلال (3) أيام من إبلاغ المصاب لصاحب العمل أو من علم صاحب العمل بالإصابة، عبر خدمات التأمينات أونلاين أو مكتب التأمينات المختص
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية	الحوادث الجسيمة (وفيات، إصابات تهدد الحياة)	وفق متطلبات التفتيش الميداني للوزارة فوراً
المديرية العامة للدفاع المدني	الحرائق والحوادث ذات الصلة	فور وقوع الحادث عند الحاجة لخدمات الدفاع المدني
شركة التأمين (إن وجدت بوليصة تكميلية)	الإصابات والأضرار	وفق شروط البوليصة
الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة	الحوادث الجسيمة	فوراً، مع تقرير مفصل خلال (5) أيام عمل

أهمية تسجيل العامل قبل وقوع الإصابة: لا تُقبَل مطالبات إصابات العمل من التأمينات إلا إذا كان العامل مسجلاً بالنظام قبل وقوع الإصابة؛ لذلك يلتزم صاحب العمل بتسجيل جميع عماله (سعوديين وغير سعوديين) فور تعيينهم.

11.4 التحقيق في السبب الجذري (Root Cause Analysis)

يجب إجراء تحقيق رسمي موثق في: كل حادث جسيم، كل حادث فقدان وقت، كل حريق/انفجار، وشبه الحوادث عالية الإمكانية. يستخدم التحقيق أدوات منهجية مناسبة:

الأداة	الاستخدام
تحليل 5 لماذا (5-Why)	الوصول إلى السبب الجذري بتكرار السؤال "لماذا" 5 مرات
تحليل السبب والأثر (Fishbone/Ishikawa)	تصنيف الأسباب: الإنسان، المعدات، الطريقة، المواد، البيئة، الإدارة
تحليل شجرة الأخطاء (Fault Tree)	الحوادث المعقدة متعددة العوامل
تحليل الحواجز (Barrier Analysis)	تحديد الحواجز الفاشلة التي كان يجب أن تمنع الحادث

مستويات الأسباب التي يجب تحديدها:

20. الأسباب المباشرة (الفعل/الحالة غير الآمنة)
21. الأسباب الكامنة (لماذا حدث الفعل/الحالة؟ - أنظمة إدارية فاشلة، تدريب ناقص، صيانة متقصرة)
22. الأسباب الجذرية (نقاط الضعف في نظام الإدارة)

قواعد إلزامية للتحقيق: التركيز على الأنظمة لا على إلقاء اللوم على الأفراد، حماية الشهود، سرية الأدلة، مشاركة ممثل العاملين في التحقيق، والإفصاح عن النتائج للمعنيين.

11.5 إعادة تأهيل المصاب والعودة للعمل

- تتكفل الجهة بتكاليف علاج إصابات العمل وفق نظام التأمينات الاجتماعية (العلاج مجاني عبر جهات العلاج المخصصة من التأمينات).
- في حالات العجز المؤقت: يحق للمصاب إجازة مرضية بتعويض يومي من التأمينات (100% من الأجر خلال فترة العلاج).
- عند استقرار الحالة: تُقيَّم قدرة المصاب على العودة (كامل القدرة أو بوظيفة معدلة أو تعويض).
- يُمنع إنهاء خدمة المصاب أثناء فترة علاجه أو إجازته المرضية الناتجة عن إصابة العمل.
- تُوثَّق حالة كل إصابة حتى الإقفال النهائي لملفها لدى التأمينات.

11.6 مؤشرات قياس الحوادث

المؤشر	المعادلة
معدل تكرار الإصابات (TRIR)	(عدد إصابات فقدان الوقت + حالات الإحالة الطبية) × 200,000 ÷ إجمالي ساعات العمل
معدل تكرار إصابات فقدان الوقت (LTIFR)	عدد إصابات فقدان الوقت × 1,000,000 ÷ إجمالي ساعات العمل
نسبة الشدة (Severity Rate)	عدد الأيام المفقودة × 1,000,000 ÷ إجمالي ساعات العمل
نسبة إغلاق التحقيقات	عدد التحقيقات المغلقة بالإجراءات التصحيحية ÷ إجمالي التحقيقات × 100

المادة الثانية عشر: السلامة في الفعاليات والأنشطة الميدانية والرحلات

12.1 الفعاليات (تكامل مع إجراءات الفعاليات المعتمدة لدى الجهة)

المرحلة	متطلبات السلامة
قبل الفعالية (4-6 أسابيع)	- تقييم مخاطر خاص بالفعالية (نموذج الملحق 1) - تحديد الحد الأقصى للحضور (السعة الآمنة للموقع) - التحقق من اشتراطات الموقع: مخارج طوارئ كافية، إنذار

المرحلة	متطلبات السلامة
	وإطفاء، إضاءة طوارئ - الحصول على تصاريح الجهات (البلدية/الدفاع المدني/الأمن حسب حجم الفعالية) - التأمين على الفعالية (بوليصة مسؤولية مدنية عند الحاجة) - تحديد فريق السلامة والمسعفين ونقطة الإسعاف
قبل الفعالية (أسبوع واحد)	- تدريب المتطوعين المشاركين على خطة الطوارئ وأدوارهم - فحص نهائي للموقع (قائمة فحص الفعالية - الملحق 5) - التنسيق مع الدفاع المدني للفعاليات الكبيرة - إعداد قائمة الإخلاء ونقاط التجمع وإبلاغها لجميع المنظمين
أثناء الفعالية	- وجود مسؤول سلامة معتمد طوال فترة الفعالية - مراقبة الحشود وعدم السماح بتجاوز السعة - إبقاء ممرات الإخلاء والمخارج خالية باستمرار - مراقبة أحوال الطقس (الفعاليات الخارجية) - تسجيل أي حوادث أو ملاحظات في سجل الفعالية
بعد الفعالية	- تقييم ما بعد الفعالية وتوثيق الدروس المستفادة - إغلاق أي ملاحظات سلامة - تحديث تقييم المخاطر للفعاليات المستقبلية

12.2 الأنشطة الميدانية

النوع	متطلبات إضافية
أنشطة خارجية (تشجير، تنظيف، توزيع)	تقييم موقع النشاط، جدولة خارج ساعات الذروة الحرارية (10ص-3م صيفاً)، توفير مياه شرب، أماكن ظل، واقي شمس، تقسيم فترات العمل والراحة
أنشطة تطوعية بيئية	التحقق من خلو الموقع من مخاطر (زجاج، مواد خطرة، حيوانات ضالة)، معدات يدوية سليمة، قفازات وأحذية آمنة
أنشطة مائية	إلزامية ارتداء سترات النجاة، وجود منقذ، التحقق من أحوال البحر/المسبح، خطة إنقاذ غرقى
أعمال يدوية/حرفية	تدريب على الأدوات قبل الاستخدام، نظارات وقائية، مناطق عمل محددة بعيداً عن الأطفال

12.3 الرحلات والتنقلات

المرحلة	المتطلبات
قبل الرحلة	- قائمة المشاركين المرخصين مع بيانات الطوارئ - فحص المركبة (فرامل، إطارات، أحزمة، طفاية، حقيبة إسعاف، عاكس/مثلث) - سائق مرخص بنوع المركبة وخبرة لا تقل عن 3 سنوات - مسار الرحلة المحدد مع بدائل - إخطار أولياء أمور القاصرين وتوقيع الموافقات

المرحلة	المتطلبات
أثناء الرحلة	- التزام بأحزمة الأمان لجميع الركاب - التقيد بالسرعات القانونية وقواعد الساعات القيادة (لا يزيد عن 8 ساعات قيادة يومياً) - فواصل راحة كل ساعتين - منع استخدام الهاتف أثناء القيادة - قائمة حضور عند كل محطة توقف (لمنع فقدان أي مشارك)
الطوارئ	- حقيبة طوارئ في المركبة: إسعافات، مياه، مصباح، بطارية شحن هاتف - خطة تواصل بديلة عند انقطاع الشبكة - معرفة أقرب مرافق طبية على المسار
فعاليات المصلى/المخيمات المؤقتة	- الالتزام بالكود السعودي للحماية من الحريق SBC 801 (الفصل 31: الخيام والمنشآت الغشائية) للفعاليات المؤقتة - بوابات طوارئ كافية، طفايات، مسارات إخلاء مضيئة، مسافة أمان من مصادر الحريق

المادة الثالثة عشر: التدريب والتوعية والتفتيش

13.1 مصفوفة التدريب الإلزامية

البرنامج	الفئة المستهدفة	التكرار	الحد الأدنى
التوجيه التعريفي بالسلامة (Induction)	جميع الموظفين والمتطوعين الجدد	عند الالتحاق	2 ساعة
التوعية العامة بالسلامة والإخلاء	جميع الموظفين والمتطوعين	سنوياً	2 ساعة
الإسعافات الأولية المعتمدة	المسعفون المعتمدون	كل 3 سنوات (أو حسب الجهة المانحة)	16 ساعة
مكافحة الحريق واستخدام الطفايات	فريق الاستجابة + جميع الموظفين نظرياً	سنوياً	4 ساعات / 1 ساعة
تصاريح العمل عالية الخطورة	العاملون على التصاريح + المفوضون بالإصدار	قبل التفويض وكل سنتين	8 ساعات
العمل على الارتفاعات	المخولون بالعمل على الارتفاعات	كل سنتين	8 ساعات
التعامل مع المواد الكيميائية (GHS/SDS)	المخالطون للمواد الكيميائية	عند التعيين وسنوياً	2 ساعة
إدارة الحشود في الفعاليات	منسقو الفعاليات والمتطوعون الميدانيون	قبل كل موسم فعاليات	4 ساعات
التوعية الصيفية (الإجهاد الحراري)	جميع العاملين الميدانيين	سنوياً (قبل الصيف)	1 ساعة

13.2 برنامج التوعية

- لوحات إرشادية في مواقع بارزة (المخارج، مناطق التخزين، المطبخ).
- اجتماعات "تمرير الأحاديث" (Toolbox Talk) أسبوعية قصيرة للفرق الميدانية.
- رسائل توعوية دورية عبر البريد الداخلي وقنوات التواصل.
- إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل (28 أبريل) سنوياً.
- حملات توعوية موسمية (الصيف: الإجهاد الحراري؛ الشتاء: التهوية وتسرب الغاز).

13.3 برنامج التفتيش

نوع التفتيش	التكرار	المنفذ
التفتيش اليومي الشامل (مقر)	يومي (قبل بدء العمل)	مسؤول المرافق
التفتيش الأسبوعي (سجل موثق)	أسبوعي	ممارس السلامة
تفتيش المعدات والطفايات	شهري	ممارس السلامة + شركة الصيانة المعتمدة
الفحص الدوري لأنظمة الحريق	نصف سنوي/سنوي (حسب نوع النظام)	شركة معتمدة من الدفاع المدني
التفتيش قبل الفعاليات	قبل كل فعالية	ممارس السلامة + مدير الفعالية
التدقيق الداخلي لنظام السلامة	سنوي	مدقق داخلي مؤهل/جهة خارجية
المراجعة الإدارية السنوية	سنوي	الإدارة التنفيذية

الأسئلة المتوقعة من المفتش: سجل الملاحظات في نموذج التفتيش (الملحق 4)، وتصنيفها (حرجة/عالية/متوسطة/منخفضة)، وتحديد مسؤول الإغلاق وموعده، ومتابعة الإغلاق حتى الانتهاء.

المادة الرابعة عشر: الأدوار والمسؤوليات

الدور	المسؤوليات الرئيسية
مجلس الإدارة	اعتماد سياسة السلامة ونظام إدارة السلامة، تعيين المدير التنفيذي مسؤولاً عن السلامة، توفير الموارد المالية، مراجعة أداء السلامة سنوياً، المصادقة على تقارير الحوادث الجسيمة
المدير التنفيذي	المسؤولية الشخصية الأولى عن السلامة، تعيين ممارس السلامة، اعتماد أهداف السلامة وميزانيتها، ضمان الامتثال، إيقاف أي نشاط خطير، إبلاغ مجلس الإدارة بالحوادث الجسيمة
ممارس السلامة والصحة المهنية	قيادة تشغيل نظام إدارة السلامة، إجراء تقييمات المخاطر، إصدار وتدقيق تصاريح العمل، التحقيق في الحوادث، التواصل مع الجهات التنظيمية (GOSI، الدفاع المدني)، التدريب والتوعية، التفتيش، رفع التقارير
مدير الموارد البشرية	دمج السلامة في دورة حياة الموظف (تعيين، تدريب، تقييم)، إدارة ملفات اللياقة المهنية، تنسيق تسجيل العمال في التأمينات قبل بدء العمل
مديرو الإدارات/الفروع	تطبيق اشتراطات السلامة في إداراتهم، إجراء تقييم مخاطر أنشطتهم، ضمان تدريب مرؤوسيهم، الإبلاغ الفوري عن الحوادث

الدور	المسؤوليات الرئيسية
	والمخاطر
مسؤول المرافق	التفتيش اليومي، صيانة أنظمة الحريق والسلامة، التأكد من سلامة المخارج والإضاءة، متابعة عقود الصيانة المعتمدة
الموظفون	الالتزام بإجراءات السلامة واستخدام PPE، المشاركة في تقييم المخاطر، الإبلاغ الفوري عن الحوادث والمخاطر، حق الانسحاب من الخطر الجسيم، المساعدة في التحقيقات (المادة 124 من نظام العمل)
المتطوعون	الالتزام بإرشادات السلامة للأنشطة التي يشاركون فيها، حضور التوجيه التعريفي، الإبلاغ عن أي مخاطر يلاحظونها، عدم القيام بأعمال عالية الخطورة دون تدريب وتصريح
المقاولون	الالتزام بجميع اشتراطات هذه السياسة كشرط تعاقدي، تقديم تقييم مخاطر وخطط سلامة قبل بدء العمل، تسجيل عمالهم في التأمينات، الإبلاغ عن حوادثهم، السماح للجهة بتفتيش مواقع عملهم

المادة الخامسة عشر: الرقابة والامتثال والمراجعة

15.1 الامتثال التنظيمي

المتطلب	الدورية
تصريح/شهادة الدفاع المدني للمنشأة	سارية (تُجدَّد سنوياً)
ترخيص البلدية للمحل	ساري (تُجدَّد حسب نوع النشاط)
تسجيل جميع العمال في GOSI	فور التعيين (قبل بدء العمل)
سداد الاشتراكات التأمينية (الأخطار المهنية)	شهرياً
تقييم المخاطر	سنوياً + عند التغيير + بعد الحوادث
الفحوصات الطبية الدورية	حسب طبيعة الوظيفة
تمرين الإخلاء	نصف سنوي

15.2 إدارة المخالفات

مستوى المخالفة	الإجراء
حرجة (خطر جسيم وشيك/وفاة محتملة)	إيقاف فوري للنشاط، إشعار المدير التنفيذي، معالجة خلال 24 ساعة
عالية	معالجة خلال 7 أيام عمل
متوسطة	معالجة خلال 30 يوماً
منخفضة	معالجة خلال 90 يوماً

15.3 إدارة التعاقد

- يجب تضمين عقود المقاولين والموردين بنداً يلزمهم بأنظمة ولوائح السلامة السعودية وسياسات الجهة.
- يجب على المقاول تقديم: تقييم مخاطر لأعماله، بيانات تسجيل عماله في التأمينات، شهادات تدريب العاملين، معدات الوقاية الخاصة بهم.
- تُفتَّش مواقع المقاولين دورياً من قبل ممارس السلامة.
- أي مخالفة جسيمة من مقاول تستوجب الإيقاف الفوري للعمل حتى المعالجة.

15.4 المراجعة والتحديث

تُراجع هذه السياسة سنوياً من قبل المالك الوظيفي، أو فوراً عند: تعديل تشريعي سعودي، وقوع حادث جسيم يكشف ثغرة، تغيير جوهري في أنشطة الجهة، نتيجة تدقيق تكشف عدم ملاءمة.

المادة السادسة عشر: التوثيق والسجلات

#	السجل	المسؤول عن الحفظ	مدة الحفظ
1	نسخة السياسة المعتمدة ومحاضر اعتمادها	الموارد البشرية	دائم
2	نماذج تقييم المخاطر	ممارس السلامة	3 سنوات
3	تصاريح العمل عالية الخطورة	ممارس السلامة	3 سنوات
4	سجلات التدريب والكفاءات	الموارد البشرية	مدة الخدمة + 3 سنوات
5	نماذج تقارير الحوادث والتحقيقات	ممارس السلامة	5 سنوات
6	نماذج الإبلاغ للتأمينات الاجتماعية	الموارد البشرية	5 سنوات
7	سجلات الفحوصات الطبية (ملفات سرية)	الموارد البشرية	مدة الخدمة + 5 سنوات
8	نماذج التفتيش والملاحظات	ممارس السلامة	3 سنوات
9	محاضر تمارين الإخلاء والطوارئ	ممارس السلامة	3 سنوات
10	سجلات صيانة أنظمة الحريق والسلامة	مسؤول المرافق	مدة تشغيل النظام + 3 سنوات
11	شهادات صلاحية المعدات (سقالات، رافعات، أحزمة)	ممارس السلامة	5 سنوات
12	تقارير التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة	ممارس السلامة	5 سنوات
13	سجلات الملاحظات والبلاغات وإغلاقها	ممارس السلامة	3 سنوات

الحقول التخصيصية

ملاحظة إلزامية: يجب تعبئة هذه الحقول قبل اعتماد السياسة، ومراجعتها وتحديثها سنوياً. الحقول الموضحة أدناه هي الحد الأدنى المطلوب، ويمكن إضافة حقول إضافية حسب طبيعة الجهة.

البند	التفاصيل	الوضع
1. فترات التخزين والاحتفاظ بالمستندات	الموارد البشرية والمالية: 5 سنوات أو حسب الأنظمة؛ التشغيلية والسلامة: 3 سنوات؛ الحوادث الجسيمة: 10 سنوات؛ سجلات التأمينات والإصابات: 10 سنوات	☑ مفعّل
2. أسماء وأدوار المسعفين المعتمدين	[أدخل الأسماء والشهادات وأرقام التواصل]	☐ قيد التعبئة
3. تشكيل فريق الاستجابة للطوارئ	[أدخل تشكيل الفريق لكل موقع]	☐ قيد التعبئة
4. ميزانية السلامة السنوية	[أدخل المبلغ المعتمد ومكوناته]	☐ قيد التعبئة
5. خطة الإخلاء الخاصة بكل موقع	[أرفق مخططات الإخلاء ونقاط التجمع لكل موقع]	☐ قيد التعبئة
6. شركة الصيانة المعتمدة لأنظمة الحريق	[أدخل اسم الشركة ورقم الترخيص وتاريخ انتهاء العقد]	☐ قيد التعبئة
7. المستشفى/المركز الطبي الأقرب لكل موقع	[أدخل أسماء وأرقام هواتف المرافق الطبية]	☐ قيد التعبئة
8. المنصة/النظام المستخدم لتوثيق الحوادث والتصاريح	[حدد النظام المستخدم: سجلات ورقية/نظام إلكتروني]	☐ قيد التعبئة
9. المصلّى (إن وجد)	[عدد المصلّيات، طاقتها، نوع التهوية/المكيفات، خطة الإخلاء الخاصة]	☐ قيد التعبئة
10. المطبخ/الكافتيريا (إن وجد)	[نوع الأجهزة، طفاية الزيوت، نظافة الدكت، صلاحية الغاز]	☐ قيد التعبئة
11. الأنشطة والفعاليات	[أنواع الفعاليات المعتادة، متوسط وكبرى حجم الحضور، المواقع المستخدمة، اشتراطات السلامة الخاصة]	☐ قيد التعبئة
12. الرحلات	[أنواع الرحلات (يومية/متعددة الأيام)، المركبات المستخدمة، إجراءات السلامة الخاصة، شركات النقل المتعاقد معها]	☐ قيد التعبئة
13. المركبات	[عدد المركبات، سجلات الصيانة، التأمين، الفحص الدوري، حزام أمان لكل المقاعد]	☐ قيد التعبئة
14. أمن المعلومات والسلامة الرقمية	[إرجاع/إتلاف الوسائط الإلكترونية قبل التخلص منها، الصيانة الدورية للأجهزة، الإجراءات الكهربائية لغرف الخوادم]	☐ قيد التعبئة
15. المقاولون	[قائمة المقاولين المتعاقد معهم، نطاق أعمالهم، اشتراطات السلامة المتعاقد عليها]	☐ قيد التعبئة

الملاحق: النماذج وقوائم الفحص

الملحق 1: نموذج تقييم المخاطر

نموذج تقييم المخاطر - DAF-HSE-01-F01
رقم النموذج: [ ] التاريخ: [ ]
النشاط/الموقع: [ ]
قيّم المخاطر (الاسم/الوظيفة): [ ]
المشاركون في التقييم: [ ]
تاريخ المراجعة القادمة: [ ]

رقم	الخطر	الفئة المعرضة	R	S	L	قبل	الضوابط (النوع/الوصف)	المسؤول/الموعد	الإجراء الإضافي	بعد	R	S	L

اعتماد ممارس السلامة: الاسم/التوقيع/التاريخ: [ ]
اعتماد المسؤول المباشر: الاسم/التوقيع/التاريخ: [ ]

الملحق 2: نموذج تصريح العمل عالي الخطورة

نموذج تصريح عمل عالي الخطورة - DAF-HSE-01-F02
رقم التصريح: [ ] نوع التصريح: [ساخن/كهرباء/ارتفاعات/ محصور/كيميائي/حفر/LOTO]
الموقع الدقيق: [ ]
وصف العمل: [ ]
تاريخ/وقت البدء: [ ] تاريخ/وقت الانتهاء: [ ]
فترة الصلاحية القصوى: وردية واحدة (12 ساعة)
تقييم المخاطر المرفق: نعم/لا JSA مرجع رقم: [ ]
كفاءة العمال (الأسماء/الشهادات): [ ]
فحص معدات الوقاية: [ ]
إجراءات العزل (LOTO) منفذة: نعم/لا/غير منطبق
فحص الغازات (للأماكن المحصورة): نعم/لا/غير منطبق
مراقب الحريق المعين: [ ] (للعمل الساخن)
خطة الإنقاذ/الطوارئ: [ ]
المعدات المتاحة للطوارئ: [طفايات/سلالم/معدات إنقاذ/إسعاف]
أقر بأنني فحصت موقع العمل وتحققت من توفر الشروط:
ممارس السلامة: الاسم/التوقيع/التاريخ: [ ]
المستلم/منفذ العمل: الاسم/التوقيع/التاريخ: [ ]
المسؤول المباشر: الاسم/التوقيع/التاريخ: [ ]

| إغلاق التصريح:
| تم إنجاز العمل وفق الشروط: نعم/لا
| فحص نهائي للموقع (إلزامي للعمل الساخن بعد 60 دقيقة):
| التوقيع/التاريخ: [ ]
| ملاحظات: [ ]

الملحق 3: نموذج بلاغ حادث / تحقيق

| نموذج بلاغ حادث وتحقيق - DAF-HSE-01-F03 |

| الجزء الأول: البلاغ الأولي (يُعبأ خلال 24 ساعة)
| رقم البلاغ: [ ] التاريخ/الوقت: [ ]
| الموقع: [ ] نوع الحادث: [إصابة/حريق/مركبة/شبه حادث/حادث جسيم/مرض مهني]
| وصف الحادث (ماذا حدث، أين، كيف):
| [ ]
| الاسم/الصفة/الإدارة: [ ] نوع الإصابة: [ ]
| الإسعافات الأولية المقدمة: [ ]
| نُقل للمستشفى: نعم/لا اسم المستشفى: [ ]
| الإبلاغ للتأمينات الاجتماعية: نعم/لا التاريخ: [ ]
| الإبلاغ للجهات الأخرى: [ ]
| شاهد/شهود: [ ]

| الجزء الثاني: التحقيق (يُعبأ خلال 5 أيام عمل)
| فريق التحقيق: [ ]

الأسباب المباشرة: [ ]
الأسباب الكامنة: [ ]
السبب الجذري (RCA): [ ]
الضوابط الفاشلة (Barrier Analysis): [ ]
الإجراءات التصحيحية:
[#] [الإجراء] [المسؤول] [الموعد]
الدرس المستفاد ومشاركته: [ ]
اعتماد ممارس السلامة: [ ] المدير التنفيذي: [ ]

الملحق 4: قائمة فحص السلامة الدورية (للمقر)

قائمة فحص السلامة الدورية - DAF-HSE-01-F04				
الموقع: [ ] التاريخ: [ ] المفتش: [ ]				
#	بند الفحص	✔/✘	الملاحظات	التصنيف	المسؤول/الموعد
1	المخارج والممرات خالية وغير مسدودة				
2	الطفايات سليمة وشهاداتها سارية				
3	نظام الإنذار يعمل (فحص شهري)				
4	الإضاءة الطارئة تعمل				
5	اللوحات الإرشادية والمخططات موجودة				
6	لا أحمال كهربائية زائدة/توصيلات سليمة				
7	صندوق الإسعافات كامل وسليم				
8	الأسطح والأرضيات خالية من الانزلاق				
9	التخزين آمن (رفوف مستقرة، لا تخزين بجوار المخارج)				
10	المطبخ/الكافتيريا نظيفان ومعداتهما				

					سليمة	
11	مواد التنظيف مخزنة بأمان وملصقة					
12	التهوية والتكييف يعملان بكفاءة					
13	اللوحات الكهربائية مغلقة وغير محجوبة					
14	المصلّى نظيف وآمن وسجاده مثبت					
15	المركبات: صلاحية، تأمين، طفاية، إسعاف					

ملاحظات عامة: [ ]	
توقيع المفتش: [ ]	توقيع ممارس السلامة: [ ]

الملحق 5: قائمة فحص الفعالية/الرحلة

قائمة فحص الفعالية/الرحلة - DAF-HSE-01-F05						
اسم الفعالية/الرحلة: [ ]			التاريخ: [ ]			
الموقع: [ ]			الحضور المتوقع: [ ]			

1	تقييم مخاطر الفعالية معتمد وموثق	✔/✘	ملاحظات			
2	تصاريح الجهات (البلدية/الدفاع المدني)					
3	السعة الآمنة محددة ومخططات الموقع معتمدة					
4	المخارج كافية وخالية، لافتات مضيئة					
5	طفايات وإنذار (للأماكن المغلقة)					
6	فريق السلامة والمسعفون محددون ومُدرَّبون					
7	نقطة إسعاف وقائمة طبية للمشاركين					
8	خطة الإخلاء ونقاط التجمع معلنة					

9	الإجهاد الحراري (للأنشطة الخارجية):		
	مياه، ظل، جدولة		
10	إشراف الأطفال/ذوو الإعاقة محدد		
11	للرحلات: المركبة مفحوصة، سائق مرخص،		
	أحزمة، قائمة ركاب، حقيبة طوارئ		
12	الاتصال بالجهات الخارجية (إن لزم)		

قرار: [مسموح/مسموح بشروط/مرفوض] توقيع ممارس السلامة: [ ]

الحواشي والمراجع

[1] نظام العمل السعودي، المرسوم الملكي رقم م/51 بتاريخ 1426/8/23هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم م/4 بتاريخ 1447/1/14هـ. المواد المعتمدة في هذه السياسة: المادة 83 (حق العامل في الانسحاب من موقع العمل عندما يجشم نفسه خطراً جسيماً)، والمادة 121 (النظافة والإضاءة والمياه الصالحة واشتراطات الحماية)، والمادة 122 (الاحتياطات ضد الأخطار المهنية ونشر تعليمات السلامة وعدم تحميل العامل تكلفتها)، والمادة 123 (إخطار العامل بأخطار وظيفته وتوفير معدات الوقاية وتدريبه عليها)، والمادة 124 (التزامات العامل باستخدام معدات الوقاية)، والمادة 125 (الاحتياطات ضد الحريق ووسائط مكافحته والمخارج)، والمادة 126 (مسؤولية صاحب العمل عن حوادث الأشخاص غير العمال)، والمادة 133 (العقوبات). المتاح على: https://www.hrsd.gov.sa

[2] نظام التأمينات الاجتماعية، المرسوم الملكي رقم م/273 بتاريخ 1446/2/24هـ الموافق 2024/8/29م، واللائحة التنفيذية المعدلة. فرع الأخطار المهنية: تعريف إصابة العمل (المادة 38)، إبلاغ صاحب العمل خلال ثلاثة أيام من إبلاغ المصاب أو العلم بالإصابة (المادة 42 ونص المادة 44)، التعويضات والعجز المهني، التوسع في نطاق التطبيق ليشمل المنشآت ذات العامل الواحد. خدمات GOSI الإلكترونية: "الإبلاغ عن إصابة"، "الاستفسار عن الإصابة"، "إضافة انتكاسة" عبر بوابة التأمينات أونلاين. المتاح على: https://www.gosi.gov.sa

[3] لائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير السارية، المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية (NCOSH)، 2026م. تشمل: الفحص قبل التوظيف، الفحص الدوري، الفحص عند تغيير الوظيفة، فحوصات اللياقة الوظيفية، فحوصات الأمراض غير السارية (القلب، السكري، الضغط، السمنة)، فحص نهاية الخدمة. المتاح على: https://www.ncosh.gov.sa

[4] الكود السعودي للحماية من الحريق (SBC 801 - Saudi Fire Code)، المبني على الكود الدولي للحريق (IFC 2015) مع تعديلات محلية. يشمل: أنظمة الإنذار والإطفاء، مخارج الطوارئ، السلامة أثناء البناء، الخيام والمنشآت المؤقتة (الفصل 31)، التخزين عالي الارتفاع، متطلبات التشغيل والصيانة. المركز الوطني لأكواد البناء السعودية: https://sbc.gov.sa

[5] الكود السعودي للمباني القائمة (SBC 901)، لمتطلبات السلامة في المباني القائمة قبل اعتماد الأكواد.

[6] اشتراطات المديرية العامة للدفاع المدني: تعليمات وتراخيص السلامة من الحريق، شهادة صلاحية المنشأة، الاشتراطات الخاصة بالمنشآت والفعاليات والتجمعات. رقم الطوارئ الموحد: 998. المتاح على: https://www.998.gov.sa

[7] منصة بلدي للخدمات البلدية: تراخيص المحلات التجارية والمهنية، اشتراطات الصحة العامة للمنشآت. https://balady.gov.sa

[8] معيار ISO 45001:2018 - أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية - المتطلبات مع إرشاد للاستخدام (Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use). بنية المعيار: السياق (4)، القيادة والمشاركة (5)، التخطيط (6)، الدعم (7)، التشغيل (8)، تقييم الأداء (9)، التحسين (10). https://www.iso.org/standard/63787.html

[9] معايير NFPA ذات الصلة المشار إليها في الكود السعودي والممارسات الدولية: NFPA 10 (الطفايات)، NFPA 13 (الرشاشات)، NFPA 30 (السوائل القابلة للاشتعال)، NFPA 51B (الأعمال الساخنة)، NFPA 70E (السلامة الكهربائية في أماكن العمل)، NFPA 72 (أنظمة الإنذار)، NFPA 101 (كود سلامة الحياة). https://www.nfpa.org

[10] هيئة الغذاء والدواء: قائمة المواد الكيميائية ومواد التنظيف المعتمدة. https://www.sfda.gov.sa

[11] المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي: اشتراطات ومعايير الجهات غير الربحية. https://nvg.gov.sa

[12] منصة العمل الحر (للجهات المرخصة وأنشطة العمل الحر ذات الصلة): اشتراطات التراخيص والتصنيفات المهنية. https://freelance.sa

[13] وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - دليل بيئة العمل واشتراطات السلامة والصحة المهنية للمنشآت، وبوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت. https://www.hrsd.gov.sa

نهاية الوثيقة DAF-HSE-01 - سياسة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحوادث - الإصدار 3.0