المجلس السعودي للمستثمرين الاجتماعيين — Saudi Council for Impact Investors

منصة الاستثمار الاجتماعي الرقمية

الوثيقة التطويرية والتقنية — الإصدار البرمجي 3.0

إعادة كتابة كاملة للإصدار 2.0 دون حذف أي متطلب أو رحلة أو قرار، مع حسم القرار التقني: بناء المنصة برمجيًا من الصفر على منظومة **Laravel 12 (PHP 8.3) للواجهة الخلفية**، و**Nuxt 3 / Vue 3 (TypeScript) للواجهة الأمامية**، و**Flutter لتطبيقي iOS وAndroid**، وقاعدة بيانات **PostgreSQL 16** — مع **الاستغناء النهائي عن WordPress وElementor**. ترافق هذه الوثيقة مستودعًا برمجيًا كاملاً `sciis-platform/` يُنفّذ ما ورد فيها.

البند	البيان
الإصدار	3.0 — الإصدار البرمجي (يبني على 2.0 ويحل محلّه)
التاريخ	19 أكتوبر 2026
الجمهور	الرئيس التنفيذي والإدارة، ثم الفريق التقني وفريق التصميم ومدير المنتج
إعداد	وفاء العيدي — شركة وادي الأثر (الإصدار 2.0)؛ الإصدار 3.0: التحويل البرمجي والقرار التقني
المخرجات المرافقة	المستودع البرمجي `sciis-platform.zip` (api / web / mobile / docs / infra) — دليل الهوية الرقمية (ملف مستقل) — النموذج التفاعلي (رابط في القسم 7)
التصنيف	داخلي

كيف تُقرأ هذه الوثيقة

الأقسام 1–14 و17–18 والملحق (أ) تحمل محتوى الإصدار 2.0 كاملاً بعد تنقيحه وتحديث ما أثّر فيه القرار التقني (وُسمت هذه المواضع بـ `محدّث 3.0`). الأقسام 15 و16 و19 والملحق (ب) جديدة بالكامل وتصف المنظومة البرمجية المعتمدة، والبنية التقنية، وخطة التنفيذ والترحيل عن WordPress، وخريطة المستودع.

0. ما الجديد في الإصدار 3.0 ووسوم المحتوى

0.1 ما الجديد

القسم	الإضافة أو التغيير
3	جدول الفجوات محدّث: البند 13 (القالب الجاهز) والبند 7 (غياب البوابة) يُعالجان بإيقاف WordPress كليًا لا بتخصيصه؛ وأُضيف بند ترحيل بيانات النموذج الحالي.
7	كل واجهة من الواجهات السبع مربوطة بمسارها البرمجي في تطبيق Nuxt وبنقاط الـAPI التي تغذّيها.
14	كل متطلب وظيفي وغير وظيفي مربوط بالملف أو الوحدة البرمجية التي تنفّذه في المستودع.
15	**جديد:** القرار التقني النهائي — مصفوفة المقارنة بين الخيارات الثلاثة مملوءة، واعتماد الخيار (أ) «بناء مستقل» مع استبعاد الخيارين (ب) WordPress و(ج) SaaS، وتعليل اختيار كل لغة وإطار.
16	**جديد:** البنية التقنية: مخطط الحاويات، وحدات الواجهة الخلفية، نموذج البيانات، تنفيذ محرك الحالات، عقد الـAPI (الإصدار v1)، الأمن، وحدة المدفوعات، استراتيجية الجوال.
19	**جديد:** خطة التنفيذ بالسبرنتات، وخطة الترحيل عن WordPress وإيقافه نهائيًا، ونقاط التسليم لمدير المنتج.
20	استفسارات الفريق التقني الاثنان والعشرون: أُجيب منها ما حسمه القرار التقني، وبقي ما يعتمد على بيئة التشغيل.
الملحق (ب)	**جديد:** خريطة المستودع البرمجي، وأوامر التشغيل، وما يلزم استكماله قبل الإنتاج.
الصفحة الأخيرة	القرارات المطلوبة محدّثة: المجموعة (ج) الفنية أصبحت توصيات محسومة تنتظر الاعتماد لا الدراسة.

0.2 وسوم المحتوى

الوسم	المعنى
مثبت	معلومة حالية تحققنا منها في الموقع (بتاريخ 13 أكتوبر 2026) أو وردت في الملف التعريفي.
مقترح	تصميم أو متطلب تقترحه الوثيقة، ويبقى قابلاً للتعديل بعد الدراسة الفنية.
معلّق	قرار لم يُتخذ بعد؛ لا يُبنى عليه قبل اعتماده. ولا تفترض الوثيقة اعتماد أي شراكة أو صلاحية أو نموذج استثماري.
محدّث 3.0	موضع تغيّر مضمونه في هذا الإصدار بسبب القرار التقني أو التحويل البرمجي.
مُنفَّذ في الكود	المتطلب موجود فعليًا في المستودع المرافق (مسار الملف مذكور).

0.3 أولويات المتطلبات

الرمز	الدلالة
P1	لازم للإطلاق الأساسي (MVP).
P2	المرحلة الثانية. «P2 (نُقل)» متطلب نُقل من الإطلاق بعد إعادة التقييم.
P3	المرحلة الثالثة؛ يحتاج بيانات تشغيلية أو دراسة جدوى أو موافقات.

0.4 حدود ثابتة في كل الوثيقة

- المنصة **لا تُجري عمليات مالية استثمارية**: لا تحصّل أموال المستثمرين للصفقات، ولا تطرح أوراقًا مالية، ولا تدير صناديق أو محافظ، ولا تقدم توصية استثمارية. وحدة المدفوعات في الكود مقصورة على رسوم العضوية والخدمات المساندة والتدريب والرعايات (القسم 16.8)، ومعطّلة افتراضيًا بعلم ميزة حتى يصدر الرأي القانوني وتُعتمد الرسوم.
- أي خدمة تقترب من الأنشطة المرخصة مصنفة في القسم 17 «يتطلب ترخيصًا» أو «بعد مراجعة قانونية»، ولا تدخل نطاق التطوير قبل الرأي القانوني.
- لا تفترض الوثيقة شراكة غير موقعة؛ أي دور لغرفة الرياض مرتبط بتوقيع إطار التعاون.
- **لا يُستخدم WordPress أو Elementor أو أي إضافة لهما في أي جزء من المنصة الجديدة**، لا للموقع العام ولا للبوابة (القسم 15.3).

0.5 المحتويات

0. ما الجديد ووسوم المحتوى
1. مقدمة ونطاق الوثيقة
2. المراجع والمنهجية وحدودها
3. الوضع الحالي والفجوات
4. التصور المستقبلي للمنصة
5. دراسة المنصات المرجعية
6. تجربة المستخدمين والتحقق والصلاحيات
7. الواجهات المقترحة (مع مساراتها البرمجية)
8. الهوية البصرية (ملخص)
9. نطاق الإطلاق الأول ومراحل التوسع
10. خريطة الموقع والواجهات
11. رحلات المستخدم وسير العمل
12. نماذج التسجيل وآلية التقييم
13. لوحات التحكم ومؤشرات الأداء
14. المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية
15. القرار التقني: المنظومة البرمجية المعتمدة جديد
16. البنية التقنية للمنصة جديد
17. النموذج التشغيلي والخدمات والإيرادات
18. الاتفاقيات والمتابعة وقياس الأثر
19. خطة التنفيذ والترحيل عن WordPress جديد
20. استفسارات الفريق التقني (محدّثة)
21. المصادر

أ. الملحق (أ): خطة التسويق والتواصل

ب. الملحق (ب): خريطة المستودع ودليل التشغيل جديد

— الصفحة الأخيرة: القرارات المطلوبة والخطوات القادمة

1. مقدمة ونطاق الوثيقة

تبني هذه الوثيقة على الإصدارين 1.0 و2.0 دون حذف متطلباتهما أو رحلاتهما أو قراراتهما، وتضيف ما يلزم لتحويل التصور إلى **منصة استثمار اجتماعي رقمية مبنية برمجيًا** بمستوى المنصات الاستثمارية المعاصرة، مع بقاء حدودها النظامية واضحة.

1.1 ما تغيّر في النطاق مقارنة بالإصدار 2.0 محدّث 3.0

المحور	الإصدار 2.0	الإصدار 3.0
مسار البناء	ثلاثة خيارات مفتوحة (بناء مستقل / توسيع WordPress / SaaS) يقارنها الفريق التقني	اعتماد الخيار (أ) **بناء مستقل**؛ WordPress وSaaS مستبعدان بتعليل مكتوب (القسم 15)
الموقع العام	يبقى على نظام إدارة محتوى بعد إعادة تصميمه	جزء من تطبيق Nuxt 3 نفسه (صفحات عامة مُولَّدة مسبقًا لمحركات البحث)، ومحتواه يُدار من لوحة الإدارة (CMS-02) دون أي نظام محتوى خارجي
اللغات والأطر	تُحدد بعد الدراسة الفنية	PHP 8.3 / Laravel 12 — TypeScript / Vue 3 / Nuxt 3 — Dart / Flutter — PostgreSQL 16 — Redis 7
المدفوعات	بوابة دفع «غير مطلوبة حاليًا»	وحدة مدفوعات مبنية ومعطّلة بعلم ميزة، مقصورة على رسوم العضوية والخدمات المساندة؛ تفعيلها قرار إداري بعد الرأي القانوني
الجوال	تصميم متجاوب فقط	واجهة برمجية مصممة للجوال من اليوم الأول + هيكل تطبيق Flutter جاهز للمرحلة الثانية
المخرج	وثيقة ونموذج تفاعلي	وثيقة + مستودع برمجي يُنفّذ متطلبات P1 ويُنمذج P2/P3

1.2 ما لا تغيّره هذه الوثيقة

- كل ما وُسم «معلّق» في 2.0 يبقى معلّقًا ومُنفَّذًا في الكود كإعداد قابل للتبديل بقيمة افتراضية محافظة (مثال: سياسة إتاحة الفرص افتراضيًا «ترشيح فقط»).
- لا تعتمد الوثيقة ميزانية أو مدة تنفيذ؛ تقدم خطة سبرنتات مقترحة (القسم 19) يُقدّر الفريق التقني تكلفتها ومدتها.
- الشعار الرسمي والهوية المؤسسية للمجلس لا يتغيران؛ الهوية الرقمية للمنصة قرار معلّق (القسم 8).

2. المراجع والمنهجية وحدودها

المرجع	ما روجع	الحدود
الوثيقة السابقة (الإصدار 1.0)	كاملة: المتطلبات، الرحلات، النماذج، القرارات	—
الوثيقة التطويرية (الإصدار 2.0)	كاملة: الستون صفحة، بما فيها النموذج التفاعلي ودراسة المنصات المرجعية	أُعيد تحريرها هنا دون حذف؛ ووُسم ما تغيّر
الملف التعريفي للمجلس	التعريف، الرؤية والرسالة، الأهداف، تعريف الأثر، مزايا العضوية وشروطها، الهيكل، محاور الشراكة المقترحة مع غرفة الرياض، مهام أول ستة أشهر	وفق الملف تبدأ مهام الأشهر الستة بعد توقيع إطار التعاون؛ لا تُعامل الشراكة على أنها معتمدة
الموقع sciis.org	الصفحات والنموذج والروابط (13 أكتوبر 2026)	مراجعة آلية للمحتوى دون فتح بصري
RasMal، Visible، Crunchbase، AngelList	الصفحات الرئيسية بالروابط المحددة، وصفحة Crunchbase Pro (14 أكتوبر 2026)	قُرئ نص الصفحات وبنيتها فقط؛ تعذّر عرضها بصريًا من بيئة العمل، وتعذّر الوصول إلى صفحات الأسعار والتفاصيل الفرعية (عدا Crunchbase Pro) وإلى المنتجات خلف تسجيل الدخول. لذلك لا تُنسب إليها ألوان أو تصاميم إلا ما ظهر في الشيفرة
عقال، VeFund، Dealum، IRIS+	من تحليل الإصدار 1.0	كما في الإصدار السابق
التوثيق الرسمي للأطر البرمجية محدّث 3.0	Laravel، Sanctum، spatie/laravel-permission، Nuxt 3، Flutter، PostgreSQL، Moyasar (واجهة الدفع)	أرقام الإصدارات كما في تاريخ الوثيقة؛ يثبّت الفريق التقني الإصدارات النهائية عند أول تثبيت للاعتماديات

3. الوضع الحالي والفجوات

3.1 جرد الموقع الحالي مثبت

الصفحة	المحتوى الحالي
الرئيسية	شعار وعبارة «صنع أثر أعمق لمجتمع أفضل واقتصاد أقوى»، «في السطور»، أربعة عدادات (مشاريع مجتمعية، أعضاء انضموا لنا، لمسات خيرية، مجلس الإدارة)، «لماذا المجلس»، ثماني مزايا للعضوية، أربعة شعارات شركاء، نموذج تواصل وخريطة
تعرف علينا	في السطور، الرؤية، الرسالة، الأهداف، لماذا المجلس، «مجلس المديرين» بأربعة أسماء
الاستثمار الاجتماعي	التعريف، الخصائص الأربع، أربعة رسوم كصور، تعريف الأثر، سبع شبكات دولية
انضم للمجلس	26 حقلاً: بيانات شخصية، الجهة الممثلة، السيرة الذاتية، حسابات التواصل، الخبرة، المرحلة المفضلة، 19 قطاعًا، 9 أنواع استثمار، النطاق الجغرافي، إقرار «مستثمر مؤهل»، حجم الاستثمار السنوي (5 شرائح)، تحمل المخاطر
النسخة الإنجليزية	صفحات مقابلة مترجمة جزئيًا
التقنية	WordPress و Elementor 4.1.1، لغتان عبر معامل lang، دون قاعدة مستخدمين أو صلاحيات أو سير عمل

متسق مع الملف التعريفي ويُحتفظ به: الرؤية والرسالة، تعريف الاستثمار الاجتماعي وخصائصه، تعريف الأثر، مزايا العضوية الثماني، والنطاق والشعار والألوان. وتُعاد استخدام قوائم القطاعات والمراحل وأنواع الاستثمار في النموذج الحالي تصنيفاتٍ مرجعية (مُنفَّذة في الكود كجدول `taxonomy_terms` قابل للتحرير من لوحة الإدارة).

3.2 جدول الفجوات التنفيذي محدّث 3.0

#	الملاحظة مثبت	الإجراء المطلوب مقترح	الأولوية	المسؤول المقترح
1	لا توجد سياسة خصوصية (الرابط «#»)، بينما يجمع نموذج الانضمام بيانات مالية وإقرار «مستثمر مؤهل»	إعداد سياسة خصوصية وشروط استخدام واعتمادها قانونيًا؛ ودراسة إيقاف النموذج الحالي أو تقليص حقوله مؤقتًا إلى حين اعتمادها	عاجل	مستشار قانوني + القسم التقني
2	مكان حفظ مدخلات نموذج الانضمام ومن يطّلع عليها غير معروف	حصر البيانات المحفوظة وتأمينها وتحديد من يطّلع عليها، ثم تطبيق القرار المعتمد بشأنها (الترحيل في القسم 19.3)	عاجل	القسم التقني
3	بيانات تواصل متعارضة: info@sciis.org وinfo@impactvalley.sa، وأكثر من رقم هاتف وواتساب، وعنوان «معلو0000مات التواصل» وكود HTML ظاهر	اعتماد قناة رسمية واحدة لكل وسيلة، وتصحيح التذييل في النسختين (في المنصة الجديدة تُخزَّن القنوات في الإعدادات `platform.official_*` وتُعرض من مصدر واحد)	عاجل	الاتصال والشراكات + القسم التقني
4	أربعة عدادات تظهر «0»، منها «لمسات خيرية» التي لا تتسق مع تموضع الاستثمار الاجتماعي	إخفاء العدادات حتى تتوفر أرقام موثقة، ثم ربطها ببيانات المنصة (`GET /public/stats` يُرجع أرقامًا مجمّعة فقط عند تفعيلها)	عاجل	القسم التقني
5	الموقع يصف المجلس بأنه «تابع للجنة الوطنية للاستثمار الاجتماعي»، والملف التعريفي يذكر أن اللجنة «جارٍ تأسيسها»	توحيد الصيغة بعد قرار الرئيس التنفيذي	عاجل	الجهاز التأسيسي
6	الاسم الإنجليزي في الشعار «SCII» وفي الموقع «SCIIS»	اعتماد صيغة واحدة وتطبيقها في كل القنوات (إعداد `platform.short_name`)	عاجل	الاتصال والشراكات
7	لا توجد حسابات مستخدمين ولا لوحة إدارة ولا مسار لاستقبال المشاريع أو تقييمها أو ربطها	بناء الوظائف الأساسية للإطلاق (MVP) وفق القسم 9 — **مُنفَّذة في المستودع المرافق** (وحدات ACC/ENT/INV/ADM/EVL/MAT)	P1	القسم التقني
8	شروط العضوية الثمانية في الملف التعريفي غير منشورة، ولا يعكسها نموذج الانضمام	نشرها بعد اعتمادها، وبناء نموذج التسجيل الجديد عليها (القسم 12.3)	P1	الجهاز التأسيسي

9	أيقونات X وإنستغرام وسناب شات ولينكدإن بلا روابط، ولم يُعثر على حسابات مؤكدة	حصر الحسابات القائمة ومالكيها، ثم ربط المعتمد منها أو إخفاء الأيقونات	P1	الاتصال والشراكات
10	أربعة شعارات تحت «الشركاء الاستراتيجيون» بلا أسماء (Picture1–4)	إخفاء القسم إلى حين اعتماد قائمة شركاء بموافقة كل شريك	P1	الاتصال والشراكات
11	«مجلس المديرين» أربعة أسماء بلا صفات، ولا يطابق هيكل الملف (رئيس المجلس، مجلس الأمناء، فريق العمل المشترك، اللجنة الاستشارية)	عرض الهيكل المعتمد بعد استكماله	P1	الجهاز التأسيسي
12	لا يوجد مسار واضح للزائر: الزر الرئيسي «تعرف المزيد»، ولا زر «انضم مستثمرًا» أو «قدّم مشروعك»	إعادة تصميم الواجهة حول مسارين (القسم 10) — مُنفَّذ في `web/pages/index.vue`	P1	القسم التقني
13	قالب جاهز غير مخصص بالكامل (خلفية باسم template-pharma) وصور عامة بلا نص بديل	محدّث 3.0 لا يُخصَّص القالب؛ **يُستبدل الموقع كله بتطبيق Nuxt مبني على دليل الهوية**، بصور مرخصة بنص بديل، ويُوقف WordPress نهائيًا (القسم 19.3)	P1	القسم التقني + الاتصال
14	ترقيم الأهداف 01–05 ثم 08، وجملة مبتورة في «العوائد المالية»	تصحيح النصوص عند نقل المحتوى إلى الصفحات الجديدة	P1	الاتصال والشراكات
15	الرسوم البيانية لقطات شاشة بلا أرقام نصية ولا مصدر مكتوب	تحويلها إلى رسوم قابلة للتحديث مع المصدر والسنة (مكوّن رسم بسيط في Nuxt يقرأ البيانات من نظام المحتوى)	P2	القسم التقني + الاتصال
16	النسخة الإنجليزية جزئية: روابط تذييل عربية، خطأ «Subiect»، رقم هاتف مختلف	استكمال الترجمة للصفحات العامة (ملفات i18n منفصلة عن الكود)	P2	الاتصال والشراكات
17	روابط الأقسام بصيغة «?page_id=357/#goals» قد لا توجّه للقسم الصحيح	محدّث 3.0 تنتهي المشكلة بانتهاء WordPress: مسارات نظيفة (`/about` ، `/impact-investing`) وخريطة موقع XML مولّدة آليًا من Nuxt، مع تحويلات 301 من الروابط القديمة	P2	القسم التقني
18	جديد بيانات نموذج «انضم للمجلس» الحالية محفوظة في WordPress وستفقد عند إيقافه	تصدير البيانات، وتطبيق القرار (أ-7): النقل بموافقة أصحابها عبر أمر `php artisan sciis:import-legacy` ، أو دعوتهم للتسجيل، أو الحذف	عاجل	القسم التقني + مستشار قانوني

«المسؤول المقترح» أدوار لا أشخاص، ويُؤكَّد بعد تحديد الجهة المالكة والمشغلة للمنصة (قرار معلّق). «عاجل» = قبل أي تطوير؛ P1 = مع الإطلاق؛ P2 = بعده.

4. التصور المستقبلي للمنصة

المنصة المقترحة بيئة رقمية تدير دورة الفرصة الاجتماعية من أول تقديم حتى قياس الأثر، وتخدم رسالة المجلس في «توفير بيئة محفزة لتبادل أفضل الفرص الاستثمارية التي تجمع بين العوائد المالية والأثر الاجتماعي أو البيئي المستدام». وهي ليست منصة استثمار تجاري عامة؛ فشرط دخول أي فرصة وجود أثر اجتماعي محدد وقابل للقياس، انسجامًا مع تعريف المجلس للأثر: «التغيير الإيجابي الذي يعالج تحديًا اجتماعيًا أو بيئيًا ملحًا».

4.1 ما تكون عليه المنصة وما لا تكون

المنصة مقترح	ليست المنصة
أداة لاستقبال المشاريع والأفكار ذات الأثر وتنظيم بياناتها	منصة تمويل جماعي أو جهة تحصيل أموال
مسار تقييم موثق للجاهزية والجدوى والأثر	جهة تقدم توصية استثمارية ملزمة أو تضمن عائدًا
قناة ربط منظمة بموافقة الطرفين	سوقًا مفتوحة لعرض الفرص على العموم
سجل للاجتماعات والاتفاقيات والمتابعة وقياس الأثر	طرفًا في الاتفاقيات الاستثمارية ما لم يُقرَّر ذلك
مصدر تقارير لأداء المجلس أمام شركائه وأعضائه	بديلاً عن العناية الواجبة التي يجريها المستثمر بنفسه

4.2 مبادئ التصميم (وكيف تُنفَّذ برمجيًا)

المبدأ	المعنى	التنفيذ في الكود محدّث 3.0
الأثر شرط دخول	لا تُقبل فرصة دون تحديد المشكلة الاجتماعية والفئة المستفيدة ومؤشر قياس واحد على الأقل	قاعدة تحقق في `SubmitOpportunityRequest` وقائمة النواقص `checklist` (ENT-02)
الإفصاح المتدرج	يرى المستثمر ملخصًا تعريفيًا أولاً، ولا يرى الملف الكامل إلا بموافقة صاحب المشروع	ثلاثة موارد API: بطاقة / تفاصيل / ملف كامل، وحقول بمستوى حساسية (القسم 6.2)
الموافقة المزدوجة	لا يتم الربط إلا بعد اهتمام المستثمر وموافقة صاحب المشروع	محرك حالات الاهتمام + جدول `file_access_grants`
التحقق قبل الإتاحة	لا يطّلع المستثمر على الفرص قبل اعتماد عضويته	وسيط `member.approved` على مسارات الفرص
الإنسان أولاً في المطابقة	المطابقة يدوية مدعومة بمرشحات في البداية، وتُدرس المطابقة الذكية بعد توفر بيانات كافية	`MatchingService` يحسب عدد المعايير المتطابقة بقاعدة شفافة؛ القرار للمسؤول
القياس من البداية	مؤشرات الأثر تُجمع عند التسجيل لتكون خط الأساس للمتابعة	جدول `impact_indicators` مع خط الأساس والمستهدف منذ نموذج التقديم
كل إجراء موثق	سجل غير قابل للتعديل لكل تغيير حالة واطلاع وتنزيل واعتماد	جدول `audit_logs` بمُشغّل قاعدة بيانات يمنع التعديل والحذف
الحد الأدنى من البيانات	لا يُجمع حقل دون غرض محدد واستخدام موثق	لا رقم هوية ولا بيانات بنكية في المخطط؛ كل حقل في القسم 12 له عمود «الغرض»

4.3 دورة حياة الفرصة



شكل (1): دورة حياة الفرصة وحالاتها (الحالات التسع المعتمدة + ثلاث حالات مساندة مقترحة)

الحالات التسع المطلوبة معتمدة في التصميم كما وردت. وتقترح الوثيقة ثلاث حالات مساندة تحتاج اعتمادًا: «مسودة» قبل التقديم، و«مسحوب» عند انسحاب صاحب المشروع، و«مغلق / متوقف» عند الإيقاف بقرار إداري. والحالة «غير مؤهل» لا تمنع إعادة التقديم بعد معالجة أسبابها.

التنفيذ البرمجي محدّث 3.0

الحالات الاثنتا عشرة معرّفة في التعداد `App\Enums\OpportunityStatus` بالقيم: `draft, new, under_review, needs_completion, not_eligible, eligible, connected, negotiating, in_execution, operating, withdrawn, closed`. الانتقالات المسموح بها مصفوفة واحدة في `OpportunityStateMachine`، ولا يغيّر أي جزء من النظام الحالة إلا من خلالها، فتُسجَّل كل خطوة في `opportunity_status_transitions` و `audit_logs` ويُطلق حدث يحرّك الإشعارات. تفاصيل الانتقالات في القسم 16.4.

4.4 فئات المستخدمين والأدوار

الدور	الوصف	أبرز الصلاحيات	الرمز في الكود
زائر	أي مستخدم دون حساب	تصفح الصفحات العامة، التواصل، إنشاء حساب	—
صاحب مشروع (فرد / منشأة)	رائد أعمال أو ممثل منشأة يقدم مشروعًا	إدارة مشروعه ومستنداته، الرد على الملاحظات، الموافقة على مشاركة ملفه، رفع تقارير التقدم والأثر	entrepreneur_individual / entrepreneur_entity
مستثمر فرد	عضو بصفته الشخصية بعد اعتماد عضويته	ملفه الاستثماري، الفرص المؤهلة المتاحة له، إبداء الاهتمام، الاجتماعات، مشاريعه المرتبطة	investor_individual
مستثمر مؤسسي	شركة يمثلها ممثل مفوّض	كالمستثمر الفرد على مستوى المنشأة؛ وإضافة مستخدمين تابعين في P2	investor_institutional
مدير النظام	من فريق المجلس	المستخدمون والأدوار والإعدادات والنماذج	super_admin
مسؤول العضوية	من فريق المجلس	مراجعة طلبات المستثمرين والتوصية باعتمادها	membership_officer
مراجع / مقيّم	من فريق المجلس أو مكلّف	المشاريع المسندة إليه فقط، وتسجيل التقييم	reviewer / evaluator
مسؤول الربط وعلاقات المستثمرين	من فريق المجلس	الترشيح، الملخصات التعريفية، الاجتماعات	matching_officer

مسؤول الاتفاقيات / المستشار القانوني	داخلي أو مكلّف	القوالب، النسخ، المراجعة، الأرشفة	agreements_officer
مسؤول المتابعة والأثر	من فريق المجلس	خطط المراحل، تقارير التقدم، التحقق من المؤشرات	impact_officer
عضو اللجنة الاستشارية	وفق هيكل المجلس: «تقديم الاستشارات الفنية المتخصصة عند الحاجة»	اطلاع مؤقت على الملفات المحالة إليه فقط، وإبداء الرأي	advisory_member
مستعرض تقارير	القيادة أو مجلس الأمناء أو شريك معتمد معلّق	قراءة التقارير المجمعة دون بيانات شخصية	reports_viewer

معلّق: قرار مطلوب

صلاحيات «فريق العمل المشترك» الوارد في هيكل المجلس، وما إذا كان يضم منسوبين من غرفة الرياض يحتاجون حسابات على لوحة الإدارة، ونطاق اطلاعهم. (في الكود: الأدوار قابلة للإضافة من لوحة الإدارة دون برمجة — ACC-03 — فلا يعطّل هذا القرار التطوير.)

5. دراسة المنصات المرجعية

لكل منصة: ما هي، وخصائصها المؤكدة من صفحاتها، ونموذج تشغيلها كما يظهر، وما يُقترح الاستفادة منه في المجلس، وما لا يناسبه. «مؤكد» يعني أنه مذكور نصًا في الصفحة وقت المراجعة (14 أكتوبر 2026)؛ وما في عمود الاستفادة اقتراح.

5.1 RasMal `https://www.rasmal.io/ar`

البند	المحتوى
ما هي (مؤكد)	منصة عربية لإدارة جداول حصص الملاك والمساهمين للشركات الناشئة («المنصة الأشمل لإدارة جداول حصص المُلاك والمساهمين»).
الخصائص المؤكدة	• إصدار أنواع أسهم للمؤسسين والمستثمرين والموظفين وجدول ملكية منظم • دعم جولات التمويل بما فيها التفاوض على الشروط والعناية الواجبة • تقرير تقييم للشركة بعد أسئلة نوعية وكمية • غرفة بيانات لمشاركة التقارير مع المستثمرين، بعلامة مائية مخصصة وصلاحيات وصول، وتشفير TLS/SSL • واجهة عربية مع تبديل للإنجليزية
نموذج التشغيل (مؤكد بقدر الظاهر)	صفحة «خطط الأسعار» موجودة دون تفاصيل ظاهرة؛ تجربة مجانية؛ وسائل دفع منها مدى
الاستفادة للمجلس (مقترح)	• غرفة بيانات بعلامة مائية وصلاحيات لكل مستثمر (DOC، INV-08) • نمط «أسئلة ثم تقرير» لتقييم جاهزية المشروع وأثره ذاتيًا قبل التقديم (اقتراح P2) • لغة منتج عربية أولاً مع تبديل للإنجليزية
لا يناسب المجلس	إدارة جداول الملكية والتقييم المالي للشركات: خارج دور المجلس

5.2 Visible `https://visible.vc/`

البند	المحتوى
ما هي (مؤكد)	منصة لصناديق رأس المال الجريء والمؤسسين («The Platform for Investors and Founders Building Together»). تذكر الصفحة أكثر من 950 صندوقًا و7,000 مؤسس (ادعاء المنصة).
الخصائص المؤكدة	• للمستثمرين: جمع بيانات المحافظ والتحقق منها والتقارير ولوحات المتابعة • للمؤسسين: غرف بيانات، ومسارات جمع التمويل (CRM)، وتحليلات العروض لكل شريحة، وقاعدة مستثمرين «20k+ verified VCs, free» • تحديثات دورية للمستثمرين، وتتبع مؤشرات «دون جداول»، وقوالب تحديث • واجهات API وMCP لاستخدام البيانات
نموذج التشغيل (مؤكد بقدر الظاهر)	دخول مجاني «Get Visible Free» وصفحتا أسعار منفصلتان للمستثمرين والمؤسسين (التفاصيل غير ظاهرة)
الاستفادة للمجلس (مقترح)	• تحديثات دورية بقالب موحد ومؤشرات يرسلها صاحب المشروع للمستثمرين المرتبطين (ENT-10، PRJ-02، IMP) • فصل تجربة المستثمر عن تجربة صاحب المشروع من أول صفحة • طلب مؤشرات محددة من صاحب المشروع ومتابعتها بدل الجداول
لا يناسب المجلس	أدوات جمع التمويل التجارية (CRM للمؤسسين وتحليلات العروض): لا تخدم دور المجلس في الإطلاق

5.3 Crunchbase https://www.crunchbase.com/

البند	المحتوى
ما هي (مؤكد)	منصة بيانات للشركات الخاصة والتمويل والتحليلات التنبؤية («Private Company Data & Predictive Intelligence»).
الخصائص المؤكدة	• بحث عن الشركات وبحث متقدم، ومساعد ذكي «Scout» • ملفات شركات تشمل تاريخ التمويل والمستثمرين وتغيرات القيادة • إشعارات تلقائية عند التغيير، وملاحظات ووسوم على الملفات، ولوحة تتبع (Kanban)، وتصدير حتى 2,000 صف شهريًا (Crunchbase Pro) • تنبؤات: التمويل، النمو، الاستحواذ، الطرح، الإغلاق
نموذج التشغيل (مؤكد بقدر الظاهر)	تجربة مجانية وباقات Pro وBusiness وAPI وترخيص بيانات (الأسعار غير ظاهرة)
الاستفادة للمجلس (مقترح)	• ملف فرصة موحد البنية قابل للمقارنة (القسم 6.2) • مرشحات متقدمة وحفظها وتنبيهات بالفرص المطابقة (OPP-07، OPP-08) • ملاحظات ووسوم خاصة بالمستثمر على الفرص (OPP-09)
لا يناسب المجلس	التنبؤات وتجميع البيانات العامة على نطاق واسع: لا تتوفر بيانات كافية ولا تخدم التحقق من الأثر

5.4 AngelList https://www.angellist.com/

البند	المحتوى
ما هي (مؤكد)	برمجيات وخدمات لإدارة الصناديق الاستثمارية («the software and service behind thousands of venture funds»)، ومنتجات استثمار منظمة.
الخصائص المؤكدة	• إدارة الصناديق: التأسيس، طلبات رأس المال، التوزيعات، الضرائب، التقارير • أدوات: صناديق جريئة، صناديق متجددة، SPVs، غرفة بيانات، اشتراكات رقمية • USVC صندوق مسجل يديره مستشار استثمار مسجل لدى SEC ومستقل عن أعمال المنصة؛ Meridian للمستثمرين المعتمدين • إخلاء مسؤولية مفصل: ليست نصيحة استثمارية، والاستثمار عالي المخاطر
نموذج التشغيل (مؤكد بقدر الظاهر)	خدمات مدفوعة لمديري الصناديق (صفحة أسعار مرتبطة)؛ المنتجات الاستثمارية عبر كيانات مرخصة
الاستفادة للمجلس (مقترح)	• الفصل الصريح بين المنصة والكيانات المرخصة، وإخلاء مسؤولية في موضع القرار • غرفة بيانات للمستندات الحساسة • واجهة داكنة هادئة للعناوين (#000 في الشيفرة) مع محتوى مقروء
لا يناسب المجلس	إدارة الصناديق وSPVs والاشتراكات وتحصيل الأموال: أنشطة مرخصة، خارج نطاق المجلس

5.5 مصفوفة المقارنة بالقدرات

القدرة	RasMal	Visible	Crunchbase	AngelList	منصة المجلس (مقترح)
ملف موحد لكل شركة أو فرصة	—	—	مؤكد	—	P1 (OPP-02)
بحث وتصفية متقدمة	—	—	مؤكد	—	P1 أساسي، P2 متقدم
تنبيهات وحفظ ومتابعة	—	—	مؤكد	—	P1 حفظ، P2 تنبيهات

غرفة بيانات بصلاحيات	مؤكد	مؤكد	—	مؤكد	P1 (DOC، INV-04)
علامة مائية على المستندات	مؤكد	—	—	—	P2 (INV-08)
تحديثات دورية ومؤشرات	—	مؤكد	—	—	P2 (PRJ، IMP)
قاعدة مستثمرين	—	مؤكد	—	—	P1 (عضوية المجلس)
أدوات تقييم أو تنبؤ	مؤكد	—	مؤكد	—	P1 تقييم بشري، P3 أدوات مساندة
عمليات مالية أو صناديق	—	—	—	مؤكد	خارج النطاق
قياس الأثر الاجتماعي	—	—	—	—	**جوهر التميز:** P1 مؤشرات، P2 تحقق

«—» تعني أن القدرة لم تظهر في الصفحة المراجعة، ولا تعني بالضرورة عدم وجودها في المنتج.

الخلاصة

- لا تقدم أي من المنصات الأربع قياسًا للأثر الاجتماعي ضمن ما ظهر؛ هذه هي القيمة المختلفة للمجلس، وتُبنى في بطاقة الفرصة وصفحتها ولوحة المتابعة من اليوم الأول.
- يُستعار من Crunchbase بنية الملف والتصفية والتنبيهات، ومن Visible التحديثات الدورية والمؤشرات، ومن RasMal غرفة البيانات والعلامة المائية والتجربة العربية، ومن AngelList الفصل بين المنصة والأنشطة المرخصة.
- المنصات الأربع تجارية بطبيعتها؛ والمجلس يضيف شرط الأثر، والموافقة المزدوجة، والإفصاح المتدرج.

5.6 منصات سبق تحليلها: عقال وVeFund وDealum

المقارنة مبنية على المعلومات المتاحة للعموم وقت المراجعة. ما لم يمكن التحقق منه موصوف بأنه «غير متاح للعموم».

المحور	عقال (Oqal)	VeFund	Dealum (نظام تستخدمه عقال لاستقبال الطلبات)	المقترح لمنصة المجلس
الطبيعة	شبكة مستثمرين ملائكيين غير ربحية في المملكة	منصة إقليمية لتقييم الشركات الناشئة وربطها بالمستثمرين، استحوذت عليها CoreVision في 2024	برنامج لإدارة شبكات المستثمرين والمسابقات	مجتمع مستثمرين اجتماعيين ومنصة لإدارة دورة الفرصة ذات الأثر
التسجيل	نموذج تقديم للشركات عبر Dealum؛ صفحة عضوية للمستثمرين (التفاصيل غير متاحة للعموم)	تسجيل الشركات الناشئة (أكثر من 1,400 شركة بحسب Arab News)	استقبال الطلبات داخل النظام	حسابات بأربع صفات ونماذج مخصصة
استقبال الفرص وتقييمها	لجنة تقييم رسمية؛ في 2025: 1,044 طلبًا، و108 للجنة، و28 عُرضت على الأعضاء	مقيّم آلي بالذكاء الاصطناعي ومؤشر «قابلية البقاء» وحاسبات تقييم	مراحل: الوارد، الفحص، العرض، التجميع، الإغلاق؛ وتصويت الأعضاء	فحص أولي ثم ثلاثة محاور منها الأثر، بمقيّمَين واعتماد
الربط	عرض الفرص على الأعضاء وتجميع الاستثمار ومبادرات استثمار مشترك يقودها الأعضاء	قاعدة بأكثر من 400 مستثمر ملائكي وصندوق	مشاركة الصفقة مع الأعضاء	ترشيح يدوي بمرشحات وموافقة مزدوجة
لوحات التحكم	غير متاحة للعموم	إدارة المحافظ	لوحة الصفقات والمحافظ وتنبيهات الأداء	ثلاث لوحات بأدوار وصلاحيات
مراحل الاستثمار	عناية واجبة منظمة، وتجميع، ودعم بعد الاستثمار	تخطط CoreVision لسوق ثانوية لتداول عقود SAFE	مسار صفقات بمراحل	حالات حق التشغيل، دون تنفيذ عمليات مالية
الاتفاقيات	غير متاحة للعموم	غير موضحة	غرفة بيانات لمشاركة المستندات	أرشفة ثم قوالب ونسخ واعتماد
متابعة المشاريع	دعم بعد الاستثمار	إدارة المحافظ	تحديثات الشركات وإحصاءات المحفظة	خطط مراحل وتقارير تقدم

التقارير وقياس الأثر	أرقام نشاط سنوية منشورة؛ لا يظهر قياس أثر اجتماعي	لا يظهر قياس أثر اجتماعي	مؤشرات مالية وتشغيلية	مؤشرات أثر بخط أساس وتحقق، إلى جانب مؤشرات التشغيل

ممارسات تُستفاد من هذه المنصات

- **قمع واضح ومعلن (عقال):** نشر مراحل التقييم ومعايير القبول يرفع جودة الطلبات ويقلل الطلبات غير المناسبة.
- **لجنة تقييم قبل العرض على الأعضاء (عقال):** لا يصل للمستثمرين إلا ما اجتاز التقييم.
- **مسار صفقات بمراحل وغرفة بيانات (Dealum):** نموذج عملي لوحدتي الربط والمستندات.
- **أدوات تقييم مساندة (VeFund):** تُدرس بعد الإطلاق كأدوات مساعدة للمقيّم، لا بديلاً عنه.
- **إطار IRIS+:** مرجع مجاني لصياغة مؤشرات الأثر وتوحيدها.

ما لا يُنقل كما هو

- التصويت المفتوح وعرض الفرص على كل الأعضاء: يحتاج قرار سياسة إتاحة ومراجعة قانونية.
- الأسواق الثانوية وتداول الأدوات: خارج دور المجلس، ويتطلب ترخيصًا.
- التقييم الآلي كأساس للقرار: لا يناسب تقييم الأثر الاجتماعي في المرحلة الأولى.

5.7 الفرق بين الاستثمار التجاري والاستثمار الاجتماعي في تصميم المنصة

الجانب	منصة استثمار تجاري	منصة المجلس (استثمار اجتماعي)
شرط الدخول	فرصة نمو وعائد	أثر اجتماعي أو بيئي محدد وقابل للقياس، إلى جانب الجدوى
التقييم	السوق والفريق والعائد	يضاف محور الأثر: النية، والمستفيدون، وحجم التغيير، والمساهمة، والمخاطر
العائد المتوقع	عائد السوق أو أعلى	يتراوح من عائد السوق إلى الحفاظ على رأس المال (وفق الملف التعريفي)
الأدوات	حقوق ملكية غالبًا	أدوات متنوعة: ملكية، قروض، منح، الدفع مقابل النتائج، ضمانات، استثمار صبور
المتابعة	الأداء المالي	الأداء المالي والأثر معًا، مع تقارير أثر دورية
نجاح المنصة	حجم الصفقات	الصفقات والأثر المتحقق والمتحقق منه

6. تجربة المستخدمين والتحقق والصلاحيات

6.1 تجربة المستثمر

القدرة	ما يراه المستثمر ويفعله	القاعدة	الواجهة	المرحلة	نقطة الـAPI 3.0
إنشاء الملف واستكماله	تسجيل في خمس خطوات قصيرة: نوع الحساب، البيانات، الاهتمامات، الخبرة والإقرارات، المراجعة. مؤشر اكتمال في لوحته يذكر ما ينقص	حفظ تلقائي؛ الحقول الحساسة (نطاق الاستثمار) للمطابقة فقط	7.5	P1	POST /auth/register · PUT /investor/profile
استكشاف الفرص	بحث نصي ومرشحات: القطاع، المنطقة، المرحلة، نوع الفرصة؛ ترتيب: الأحدث، الأعلى أثرًا مستهدفًا، الأقل احتياجًا	يرى الفرص المؤهلة فقط وفق سياسة الإتاحة معلّق	7.2	P1	GET /opportunities
بطاقة الفرصة	القطاع، المرحلة، الاسم والجهة، ملخص، المستفيدون المستهدفون، شارة المراجعة، الاحتياج، النوع، المنطقة، سنة التأسيس	محتوى معتمد من صاحب المشروع والمجلس	7.2	P1	OpportunityCardResource
صفحة التفاصيل	تبويبات: نظرة عامة، الأثر، المؤشرات، المخاطر والإفصاحات، المستندات (مقفلة)	المستندات الكاملة بعد موافقة صاحب المشروع	7.3	P1	GET /opportunities/{uuid}
الحفظ والاهتمام وطلب المعلومات	حفظ في قائمة شخصية؛ «أبدِ اهتمامك»؛ «اطلب معلومات إضافية» بموضوع ونص	طلبات المعلومات تمر عبر المجلس؛ لا تواصل مباشر قبل الربط	7.3	P1	POST .../save · .../interest · .../info-requests
متابعة الطلبات والتواصل	جدول بحالة كل اهتمام وطلب والخطوة التالية؛ الاجتماع القادم	كل حالة تذكر الخطوة التالية	7.4	P1	GET /investor/interests
لوحة شخصية	مؤشرات: المحفوظ، الاهتمامات، الطلبات، الاجتماعات؛ فرص تناسب الملف؛ آخر التحديثات	الترشيح بقاعدة شفافة لا بخوارزمية غير مفسرة	7.4	P1	GET /investor/dashboard
التنبيهات والمرشحات المحفوظة	تنبيه عند فرصة جديدة تطابق الملف أو مرشحًا محفوظًا	تفضيلات قنوات الإشعار	—	P2	/investor/saved-filters
متابعة المشاريع المرتبطة	مراحل التنفيذ ومؤشرات الأثر والتحديثات الدورية	للمستثمر المرتبط فقط	—	P2	/investor/portfolio

6.2 مواصفة بطاقة الفرصة وصفحتها

حقول الفرصة ومستوى إتاحتها. «ع/د/س/ح» مستويات الحساسية في القسم 12.1، وتقابلها في الكود القيم `public` / `internal` / `confidential` / `sensitive_personal`.

الحقل	المصدر	البطاقة	الصفحة قبل الموافقة	بعد موافقة صاحب المشروع	الحساسية
الاسم والجهة	نموذج المشروع	✓	✓	✓	ع
القطاع والمرحلة والمنطقة ونوع الفرصة	نموذج المشروع	✓	✓	✓	ع
الملخص التعريفي	صاحب المشروع، ويعتمده المجلس	✓ (سطران)	✓	✓	ع
المستفيدون المستهدفون	قسم الأثر	✓	✓	✓	ع

المشكلة والحل	نموذج المشروع	—	✓	✓	ع
مؤشر الأثر: خط الأساس والمستهدف	قسم الأثر	—	✓	✓	ع
مؤشرات أداء مختارة	يفصح عنها صاحب المشروع	—	✓ (موسومة «مفصح عنها»)	✓	ع
الاحتياج الاستثماري	المعلومات المالية	✓ (مبلغ أو شريحة — معلّق)	✓	✓	س/ع
استخدام التمويل (نسب)	المعلومات المالية	—	✓ ملخص	✓ تفصيلي	س
المخاطر والإفصاحات	قسم الإفصاحات	—	✓ ملخص	✓	س
القوائم المالية والعرض الكامل والمستندات	المستندات	—	مقفل	✓ بعلامة مائية وتسجيل	س
بيانات التواصل المباشر	الحساب	—	—	بعد «تم الربط» فقط	ح

التنفيذ البرمجي محدّث 3.0

تُنفَّذ هذه المصفوفة في ثلاث فئات موارد (`OpportunityCardResource`، `OpportunityDetailResource` مع مستوى الوصول، `OpportunityFullResource`)، ويختبر اختبار آلي (Pest) أن أي حقل بحساسية «س» أو «ح» لا يظهر أبدًا في مستوى أدنى من مستواه (معيار قبول MSG-01).

6.3 حالات إجراءات المستثمر

الإجراء	الحالات
الحفظ	محفوظة ← (إزالة)
إبداء الاهتمام	مُرسَل ← بانتظار موافقة صاحب المشروع ← تمت المشاركة ← تم الربط ← اجتماع ← مغلق (اعتذار أو عدم استمرار) `sent → awaiting_owner_approval → shared → connected → meeting → closed`
طلب المعلومات	مُرسَل ← قيد المعالجة لدى المجلس ← تم الرد ← مغلق `sent → processing → answered → closed`
العضوية	مسجّل ← قيد المراجعة ← يحتاج استكمال ← معتمد ← موقوف `registered → under_review → needs_completion → approved → suspended`

6.4 تطوير رحلة صاحب المشروع

- **بناء ملف الفرصة:** النموذج نفسه (القسم 12.2) مع معاينة «كيف يرى المستثمرون فرصتك» قبل اعتماد النشر (ENT-09 — `GET /entrepreneur/opportunities/{uuid}/preview`).
- **المطلوب منك الآن:** النواقص وملاحظات المراجع بمهلها في أعلى اللوحة، مع زر الإجراء المباشر (جدول `completion_requests`).
- **التحكم في الاطلاع:** طلبات الاطلاع من المستثمرين تظهر بصفتهم العامة (نوع المستثمر واهتماماته)، ويوافق صاحب المشروع على كل طلب أو يعتذر عنه، وتُسجَّل الموافقة (`POST /entrepreneur/access-requests/{id}/decide`).
- **التحديثات الدورية:** بعد الربط، يرسل صاحب المشروع تحديثات ومؤشرات بقالب موحد إلى المستثمرين المرتبطين (ENT-10، P2).

6.5 تطوير لوحة إدارة المجلس

- قائمة عمل يومية بالمهل والمتأخرات، وتبويبات بالحالات، وتحديد الطلب لعرض تقييمه.
- تقييم بمقيّمَين يظهر فيه تقييم كل منهما متجاورًا، ثم الرفع للاعتماد.

- اعتماد الملخص التعريفي قبل نشره، وتوجيه طلبات المعلومات إلى صاحب المشروع وإعادة الرد للمستثمر.
- ترشيح المستثمرين بعدد المعايير المتطابقة، وإرسال الملخص، وتتبع الردود.
- طلبات العضوية بحالة كل منها، ومؤشرات القمع والمراحل، والتصدير.

6.6 مستويات التحقق والصلاحيات

المستوى	الشرط	ما يُتاح	الوسيط البرمجي
زائر	دون حساب	الصفحات العامة فقط؛ لا تُعرض الفرص	—
مستثمر مسجّل	تحقق من البريد والجوال	استكمال الملف الاستثماري وتتبع طلب العضوية	auth:sanctum + verified.full
عضو معتمد	اعتماد العضوية وفق الشروط المعتمدة، وقبول الشروط والأحكام	الملخصات وفق سياسة الإتاحة، الحفظ، الاهتمام، طلب المعلومات، الاجتماعات	member.approved
مطّلع على فرصة	موافقة صاحب المشروع على طلبه، وقبول تعهد السرية (مقترح، معلّق على الرأي القانوني)	الملف الكامل لتلك الفرصة فقط، بتسجيل كل اطلاع وتنزيل، وعلامة مائية (P2)	file_access_grants + consent(nda)
مرتبط	حالة «تم الربط»	الاجتماعات والمراسلات المرتبطة والتحديثات الدورية	interest.status = connected

حالة الفرصة	الظهور للمستثمرين
مسودة، جديد، تحت المراجعة، يحتاج استكمال، غير مؤهل	لا تظهر
مؤهل + ملخص معتمد من صاحب المشروع والمجلس	تظهر للأعضاء المعتمدين وفق سياسة الإتاحة
تم الربط وما بعدها	تبقى ظاهرة أو تُخفى بقرار (العلم `is_listed`)، وتظهر تفاصيلها للمرتبطين فقط

6.7 حماية البيانات والسرية

- الإفصاح المتدرج: ملخص ← صفحة ← ملف كامل بموافقة، ولا تُعرض حقول «س» أو «ح» في البطاقة أو الصفحة العامة.
- سجل غير قابل للتعديل لكل اطلاع وتنزيل وتصدير وتغيير حالة (AUD).
- روابط تنزيل مؤقتة، وتشفير التخزين، واستضافة داخل المملكة (DOC-02، PRV-05).
- لا تواصل مباشر ولا تبادل لبيانات الاتصال قبل الربط (MSG-01).
- موافقات منفصلة ومحفوظة: الخصوصية، عرض الملخص، مشاركة الملف الكامل (PRV-02 — جدول `consents` لا يُحدَّث بل يُضاف إليه فقط).
- الحد الأدنى من البيانات: لا رقم هوية ولا بيانات بنكية في الإطلاق.


7. الواجهات المقترحة (مع مساراتها البرمجية)

صُممت الواجهات السبع ونُفّذت نموذجًا تفاعليًا يمكن التنقل فيه، بالعربية واتجاه RTL مع زر للتبديل إلى الإنجليزية، ويعمل على سطح المكتب والجوال. جميع الأسماء والأرقام فيه افتراضية وموسومة بذلك. محدّث 3.0 كل واجهة أصبحت صفحة فعلية في تطبيق Nuxt (المجلد `web/pages/`) تعمل في «وضع المحاكاة» ببيانات افتراضية دون خادم، ثم تتصل بالـAPI الحقيقي بتغيير متغير بيئة واحد.

النموذج التفاعلي والنسخة البرمجية

- رابط المعاينة (نموذج 2.0): `https://claude.ai/artifact/YbGfMSqvD24pShXec2NuB6` — الرابط خاص بحساب معدّة الوثيقة؛ يُشارك مع الإدارة والفريق من قائمة المشاركة في الصفحة. النموذج لعرض الشكل والتدفق، وليس نظامًا فعليًا: لا يحفظ بيانات ولا يتصل بخادم.
- النسخة البرمجية: `cd web && npm install && npm run dev` ثم فتح `http://localhost:3000/prototype` لقائمة بكل الشاشات (وضع المحاكاة مفعّل افتراضيًا `NUXT_PUBLIC_API_MOCK=true`).


7.1 الصفحة الرئيسية — `web/pages/index.vue`



الواجهة 1: الصفحة الرئيسية

- القسم الرئيسي بالحبر الداكن: رسالة القيمة، وزرّا المسارين، وتنويه حدود دور المنصة
- منطقة صورة رئيسية قابلة للاستبدال بثلاث صور متناوبة (في النموذج: رسوم مؤقتة بوصف الصورة المطلوبة) — تُدار من نظام المحتوى (BRD-03)
- مساران للمستثمر وصاحب المشروع، وفرص مختارة (`GET /public/featured-opportunities`)، وخطوات العمل، وتعريف الأثر، ومزايا العضوية


7.2 استكشاف الفرص — `web/pages/app/opportunities/index.vue`



الواجهة 2: استكشاف الفرص

- مرشحات جانبية بعدد النتائج لكل خيار، تتحول على الجوال إلى قائمة قابلة للطي (`GET /opportunities?filter[sector]=…&sort=newest`)
- بحث وترتيب وعدد النتائج، وتنويه دائم بأن البطاقات ليست توصية استثمارية
- بطاقات موحدة البنية مع زر حفظ (`POST /opportunities/{uuid}/save`)


7.3 تفاصيل الفرصة — `web/pages/app/opportunities/[uuid].vue`



الواجهة 3: تفاصيل الفرصة

- رأس بالشارات والاسم، وتبويبات للمحتوى، وعمود جانبي ثابت بالاحتياج والإجراءات
- تبويب الأثر: المؤشر الرئيسي وخط الأساس والمستهدف
- تبويب المستندات مقفل حتى الموافقة، ونافذة «اطلب معلومات إضافية» تمر عبر المجلس (`POST /opportunities/{uuid}/info-requests`)


7.4 لوحة المستثمر — `web/pages/app/investor/dashboard.vue`



الواجهة 4: لوحة المستثمر

- اكتمال الملف وما ينقصه، وأربعة مؤشرات (`GET /investor/dashboard`)
- جدول الاهتمامات والطلبات بحالاتها والخطوة التالية
- فرص تناسب الملف (قاعدة شفافة: عدد المعايير المتطابقة)، وآخر التحديثات، والاجتماع القادم


7.5 التسجيل وإنشاء الملف الاستثماري — `web/pages/auth/register.vue`



الواجهة 5: التسجيل وإنشاء الملف الاستثماري

- خمس خطوات بشريط تقدم
- اختيار الاهتمامات بأزرار قابلة للتحديد، ونطاق الاستثمار مع توضيح استخدامه
- إقرار «المستثمر المؤهل» غير معروض لأنه معلّق على المراجعة القانونية (محفوظ في المخطط كحقل `accredited_declaration` معطّل)


7.6 لوحة صاحب المشروع — `web/pages/app/entrepreneur/dashboard.vue`



الواجهة 6: لوحة صاحب المشروع

- شريط الحالات التسع وموقع الطلب
- «المطلوب منك الآن» والمستندات بحالاتها
- طلبات اطلاع المستثمرين بالموافقة أو الاعتذار، ومعاينة البطاقة كما يراها المستثمرون


7.7 لوحة إدارة المجلس — `web/pages/app/admin/dashboard.vue`



الواجهة 7: لوحة إدارة المجلس

- مؤشرات اليوم، والمشاريع حسب المرحلة، وطلبات العضوية (`GET /admin/dashboard`)
- قائمة الطلبات بتبويبات الحالات والمهل
- تقييم الطلب بمقيّمَين، ومستثمرون مرشحون بعدد المعايير المتطابقة (`GET /admin/opportunities/{uuid}/candidates`)


7.8 الجوال




شكل (2): الرئيسية، استكشاف الفرص، لوحة المستثمر على شاشة جوال (نسخة الويب المتجاوبة؛ تطبيق Flutter يعيد الشاشات نفسها بمكونات أصيلة — القسم 16.9)

7.9 لقطات من النسخة البرمجية الفعلية (Nuxt، وضع المحاكاة) جديد


اللقطات التالية مأخوذة من التطبيق المبني فعليًا في المستودع المرافق بعد تشغيله في وضع المحاكاة (`npm run build && node .output/server/index.mjs`)، لا من النموذج التفاعلي. كل البيانات افتراضية وموسومة بذلك في الواجهة.



لقطة (أ): الصفحة الرئيسية — الرأس الداكن، رسالة القيمة، زرّا المسارين، التنويه، ومنطقة الصورة القابلة للاستبدال (`web/pages/index.vue`)



لقطة (ب): استكشاف الفرص بعد دخول مستثمر معتمد — المرشحات بعدد النتائج، شريط سياسة الإتاحة «معلّق»، والبطاقات الموحدة (`web/pages/app/opportunities/index.vue`)



لقطة (ج): لوحة إدارة المجلس بعد دخول مدير النظام واجتياز التحقق الثنائي — مؤشرات اليوم، الفرص حسب المرحلة، طلبات العضوية، قائمة العمل (`web/pages/app/admin/dashboard.vue`)

8. الهوية البصرية (ملخص)

التفاصيل في «دليل الهوية الرقمية وتجربة المستخدم» المرافق. الملخص:

العنصر	المقترح	التنفيذ 3.0
الطابع	هوية استثمارية حديثة وهادئة: إطار داكن، ومساحات عمل فاتحة، وأزرق للإجراء فقط	طبقة Tailwind واحدة لكل الواجهات
الألوان	حبر #0A1020، كحلي #101B33، أزرق استثماري #1F5BFF، خلفية #F4F6FA، سطح أبيض؛ وألوان دلالية للحالات بتباين AA	متغيرات تصميم (Design Tokens) في `web/assets/css/tokens.css` ونسخة مطابقة في `mobile/lib/core/theme.dart` (BRD-01)
الخط	IBM Plex Sans Arabic للعربية والإنجليزية والأرقام، مجاني برخصة OFL	حزمة `@fontsource/ibm-plex-sans-arabic` في الويب؛ ملفات الخط في `mobile/assets/fonts/`
الصور	صور سعودية حقيقية للاستثمار والأثر والتنمية، بمنطقة رئيسية قابلة للاستبدال، دون صور نمطية	تُرفع من لوحة الإدارة (BRD-03) حتى 3 صور بنص بديل
المكونات	بطاقة فرصة موحدة، شارات حالة بنص صريح، مؤشرات رقمية، جداول، نماذج متعددة الخطوات	مكتبة مكونات `web/components/` (BRD-02)
اللغة	عربية RTL افتراضية، وتبديل للإنجليزية	`@nuxtjs/i18n`، ملفات ترجمة منفصلة عن الكود
الأجهزة	ثلاث نقاط استجابة: الجوال، الجهاز اللوحي، سطح المكتب	Tailwind breakpoints: ≤640 / ≤1024 / أكبر

معلّق

هل تكون الهوية الرقمية فرعية للمنصة مع بقاء هوية المجلس الحالية (الأزرق الداكن والأخضر المزرق)، أم يُحدَّث دليل هوية المجلس كاملاً. الشعار الرسمي لا يتغير في الحالتين. (تقنيًا: تغيير الهوية لاحقًا يعني تعديل ملف المتغيرات فقط، لا الواجهات.)

9. نطاق الإطلاق الأول ومراحل التوسع

9.1 معيار الإدراج في الإطلاق

معيار الإدراج في الإطلاق: ما يلزم لتشغيل الدورة من التسجيل حتى «تم الربط» بأمان وامتثال. ما بعد الربط (الاتفاقيات، المتابعة، الأثر) يُبنى في المرحلة الثانية حين توجد مشاريع مرتبطة فعلاً.

- لا يُحذف أي متطلب؛ تتغير أولويته فقط، ويُوسم ما نُقل بـ«P2 (نُقل)» في القسم 14.
- محدّث 3.0 كيانات P2 وP3 (الاتفاقيات، المتابعة، الأثر، التحديثات) **مُنمذجة في قاعدة البيانات منذ الآن** (هجرات ونماذج) حتى لا يتغير المخطط لاحقًا، ونقاط الـAPI وواجهاتها خلف أعلام ميزات معطّلة.

9.2 ما يلزم للإطلاق وما يؤجل

الوحدة	ما يلزم للإطلاق (P1)	الوحدة البرمجية 3.0
الحسابات والصلاحيات	تسجيل بأربع صفات، تحقق من البريد والجوال، صلاحيات بالأدوار وعلى مستوى السجل، تحقق ثنائي لحسابات الإدارة	api: Auth, Sanctum, spatie/permission, Policies
بوابة صاحب المشروع	نموذج متعدد الخطوات بحفظ تلقائي، المستندات، الإفصاحات، تتبع الحالة والنواقص، الموافقة على مشاركة الملف	api: Entrepreneur/* · web: pages/app/entrepreneur
عضوية المستثمر	نموذجا الفرد والمنشأة، مراجعة الطلب واعتماده، قبول الشروط، ملف استثماري قابل للتحديث	api: Investor/*, MembershipService
إدارة الطلبات	محرك الحالات، إسناد يدوي، طلبات استكمال، مهل وتنبيهات، ملاحظات داخلية	api: OpportunityStateMachine, Admin/*
التقييم	فحص أولي، نموذج تقييم بالمحاور الثلاثة ومقيّمَين، إقرار عدم تعارض المصالح، اعتماد النتيجة	api: EvaluationService
استكشاف الفرص	بحث ومرشحات وترتيب، بطاقة موحدة، صفحة تفاصيل بتبويبات، حفظ، طلب معلومات عبر المجلس (OPP-01 إلى 06)	api: Investor/Opportunities · web: app/opportunities
الترشيح والربط	بحث بالمرشحات، ملخص تعريفي معتمد، إبداء الاهتمام، موافقة صاحب المشروع، تسجيل الاطلاع	api: MatchingService, InterestService, TeaserService
الاجتماعات	جدولة ودعوات ومحاضر وإجراءات متفق عليها	api: Meetings (+ .ics)
التقارير	مؤشرات التشغيل الأساسية وتصدير Excel	api: ReportService (xlsx)
الإشعارات	داخل المنصة وبالبريد، ورسائل نصية للتحقق	api: Notifications, SmsSender
الموقع العام	تصميم عربي جديد، صفحات المسارين، الصفحات القانونية، نموذج تواصل مصنف	web: pages/*.vue (prerender) · api: Public/*
الأمن والخصوصية	سجل عمليات غير قابل للتعديل، تشفير، نسخ احتياطي، استضافة داخل المملكة، اختبار اختراق قبل الإطلاق، موافقات صريحة	api: AuditLogger, consents · docs/SECURITY.md
الهوية والواجهة	تطبيق دليل الهوية، مكتبة مكونات، إدارة صور الصفحة الرئيسية (BRD-01 إلى 03)	web: tokens.css, components/

المرحلة الثانية (P2)

- الاتفاقيات: الأرشفة والقوالب والنسخ ومسار الاعتماد
- متابعة التنفيذ وقياس الأثر
- منشئ النماذج دون برمجة
- اللقاءات الدورية والفعاليات
- النسخة الإنجليزية
- حسابات المنشأة متعددة المستخدمين
- تصدير PDF والتحليلات المتقدمة
- الإسناد الآلي، والعلامة المائية، وتنبيه فروقات المقيّمين
- استعراض الفرص لجميع الأعضاء (إن اعتُمد)
- تنبيهات الفرص والمرشحات المحفوظة والملاحظات الخاصة
- التحديثات الدورية من أصحاب المشاريع للمستثمرين المرتبطين
- 3.0 تطبيق الجوال (Flutter) وتفعيل المدفوعات بعد الرأي القانوني

المرحلة الثالثة (P3)

- المطابقة الذكية المساندة
- الربط بكتالوج IRIS+
- التوقيع الإلكتروني
- الدخول عبر «نفاذ»
- تكاملات التقويم وواتساب والشركاء
- مقارنة الفرص
- الوضع الداكن

9.3 ما نُقل من الإطلاق بعد إعادة التقييم

المتطلب	التغيير	المبرر
FRM-01 منشئ النماذج دون برمجة	نُقل من P1 إلى P2	تُبنى نماذج الإطلاق ثابتة مع إدارة قوائم الخيارات من الإعدادات (FRM-04)؛ المنشئ الكامل يرفع التكلفة ولا يمنع الإطلاق
ADM-09 الإسناد الآلي (فُصل من ADM-02)	نُقل من P1 إلى P2	الإسناد اليدوي يكفي لحجم التشغيل الأولي
EVL-05 تنبيه فروقات المقيّمين (فُصل من EVL-03)	نُقل من P1 إلى P2	يكفي عرض التقييمين متجاورين في الإطلاق
INV-08 العلامة المائية (فُصلت من INV-04)	نُقل من P1 إلى P2	تسجيل الاطلاع والتنزيل يبقى في الإطلاق ويحقق الأثر الرقابي الأساسي
INV-07 التذكير الدوري بتحديث الملف (فُصل من INV-02)	نُقل من P1 إلى P2	لا قيمة له قبل مرور دورة تشغيل
RPT-06 تصدير PDF (فُصل من RPT-02)	نُقل من P1 إلى P2	تصدير Excel يكفي للتقارير الداخلية في البداية
AGR-01 أرشفة الاتفاقيات	نُقل من P1 إلى P2	لا اتفاقيات متوقعة قبل اكتمال أول ربط؛ ويُستخدم رفع المستندات العام مؤقتًا
CMS-06 وUX-03 النسخة الإنجليزية	نُقل من P1 إلى P2	الجمهور الأساسي عربي؛ ومصير الصفحات الإنجليزية الحالية الناقصة بقرار

9.4 المراحل والاعتماديات محدّث 3.0


المرحلة	النطاق	الاعتماديات	شرط الانتقال
0. التهيئة والتصميم	قرارات الإدارة، الرأي القانوني، سياسة الخصوصية، قرار الهوية، معالجة الفجوات العاجلة، اختبار النموذج التفاعلي مع عينة من المستثمرين وأصحاب المشاريع، ~~دراسة الفريق التقني ومقارنة الخيارات~~ اعتماد القرار التقني في القسم 15 وتقدير التكلفة والمدة على خطة السبرنتات في القسم 19	المجموعة (أ) من القرارات؛ توفر مستشار قانوني؛ تسمية مالك المنتج	اعتماد النطاق والخيار التقني وتقدير التكلفة والمدة

1. الإطلاق الأساسي (MVP)	كل متطلب P1 في القسم 14 — الكود المرافق يغطيه ويلزمه الاستكمال في الملحق (ب)	المرحلة 0؛ الاستضافة داخل المملكة؛ قوالب المحتوى والصور؛ قائمة أولى بالمستثمرين المرشحين للعضوية (من مهام الأشهر الستة)	اختبار قبول المستخدمين، واختبار الاختراق، واعتماد الإطلاق
2. التطوير والتكامل	كل متطلب P2: الاتفاقيات، المتابعة والأثر، التنبيهات، التحديثات الدورية، الفعاليات، الإنجليزية، التحليلات، التكاملات المعتمدة، تطبيق الجوال، المدفوعات	مشاريع مرتبطة فعليًا؛ قرار قوالب الاتفاقيات؛ الرأي القانوني في الرسوم	بيانات تشغيل لدورة واحدة على الأقل
3. التوسع	كل متطلب P3: المطابقة الذكية، IRIS+، التوقيع الإلكتروني، نفاذ، المقارنة	بيانات كافية؛ دراسات جدوى؛ موافقات الجهات	قرار لكل عنصر

لا تحدد الوثيقة ميزانية أو جدولاً زمنيًا؛ القسم 19 يقدم خطة سبرنتات يُقدّرها الفريق التقني.

10. خريطة الموقع والواجهات والهوية الرقمية

10.1 خريطة الموقع المقترحة



شكل (3): خريطة الموقع المقترحة

تُدرج «الفعاليات والأخبار» و«المبادرات» و«مركز المعرفة» و«الشركاء» فقط عند توفر محتوى معتمد ومستمر؛ صفحة فارغة أو قديمة أسوأ من غيابها. وتُعرض «الشركاء» بأسماء معتمدة، لا بشعارات مجهولة كما هو الحال الآن.

القسم	الصفحات	المسارات في Nuxt 3.0
عن المجلس	من نحن، الرؤية والرسالة والأهداف، الهيكل والحوكمة، مزايا العضوية، شروط العضوية، الشركاء (بعد اعتماد القائمة)	/about · /about#governance · /membership
الاستثمار الاجتماعي	ما الاستثمار الاجتماعي، تعريفنا للأثر، الشبكات الدولية، كيف نقيس الأثر، مركز المعرفة والتقارير (مشروط)	/impact-investing · /knowledge (مشروط)
للمستثمرين	كيف تعمل المنصة للمستثمر، التسجيل: فرد / شركة، الأسئلة الشائعة	/for-investors · /auth/register?type=investor
لأصحاب المشاريع	معايير القبول ومراحل التقييم، قدّم مشروعك، المستندات المطلوبة، الأسئلة الشائعة	/for-entrepreneurs · /auth/register?type=entrepreneur
الفعاليات والأخبار	اللقاءات الدورية، الأخبار والإعلانات، المبادرات (مشروط بتوفر محتوى)	/events · /news (مشروط)
تواصل معنا	نموذج تواصل مصنّف، قنوات التواصل الرسمية	/contact
البوابة (بعد الدخول)	لوحة صاحب المشروع، لوحة المستثمر، لوحة إدارة المجلس، الملف الشخصي والإشعارات	/app/entrepreneur/* · /app/investor/* · /app/admin/* · /app/profile
الصفحات القانونية	سياسة الخصوصية، الشروط والأحكام، إخلاء المسؤولية (في التذييل)	/legal/privacy · /legal/terms · /legal/disclaimer

10.2 الواجهة الرئيسية وترتيب الأقسام

التصميم المقترح للصفحة الرئيسية معروض في القسم 7.1 وفي النموذج التفاعلي.

الترتيب	القسم	الغرض
1	الرأس: الشعار، القائمة، اللغة، «تسجيل الدخول»	تنقل ثابت ووصول مباشر للبوابة
2	القسم الرئيسي: رسالة القيمة، وزرّا «استكشف الفرص» و«قدّم مشروعك»، ومنطقة صورة رئيسية قابلة للاستبدال (3 صور متناوبة)، وتنويه حدود دور المنصة	توجيه الزائر لمساره خلال ثوانٍ
3	مساران: للمستثمر الاجتماعي / لصاحب المشروع	شروط ومزايا كل فئة باختصار
4	فرص مختارة (بطاقات ملخصة، تظهر للأعضاء المعتمدين وفق سياسة الإتاحة)	عرض قيمة المنصة عمليًا
5	كيف تعمل المنصة (5 خطوات متسلسلة)	بناء الثقة بوضوح الإجراءات
6	تعريف المجلس للأثر، ومزايا العضوية، والفعاليات والشركاء المعتمدون عند توفرهم	مصداقية وحيوية
7	التذييل: الروابط، الصفحات القانونية، قنوات التواصل الموحدة	الامتثال والثقة

10.3 الهوية البصرية والصور

- اعتماد لغة الملف التعريفي البصرية: الأزرق الداكن والأخضر المزرق، والبطاقات ذات الزوايا الدائرية، والأيقونات الخطية.
- استبدال الصور العامة بصور تعكس الاستثمار الاجتماعي في السياق السعودي (تعليم، صحة، مجتمعات محلية، رواد أعمال، لقاءات استثمارية)، مع ضمان حقوق الاستخدام، ونص بديل لكل صورة.
- تجنب صور الشموع البيانية والأسواق المالية العامة التي توحي بالاستثمار التجاري البحت.
- تحويل الرسوم البيانية إلى عناصر قابلة للتحديث مع ذكر المصدر والسنة.
- خط عربي واضح على الشاشات وبأوزان متعددة، يُعتمد ضمن دليل الهوية.

10.4 تجربة التسجيل والدخول

- تسجيل بالبريد والجوال مع رمز تحقق، وكلمة مرور بسياسة قوة، وتحقق ثنائي إلزامي لحسابات الإدارة واختياري للمستخدمين في P1.
- اختيار الصفة أولاً (مستثمر فرد، مستثمر شركة، صاحب مشروع فرد، صاحب مشروع منشأة) ثم نموذج مخصص.
- نماذج مقسمة على خطوات مع شريط تقدم وحفظ تلقائي كمسودة.
- رسائل خطأ واضحة بجانب الحقل، وقائمة نواقص قبل التقديم.
- الدخول الموحد عبر «نفاذ» خيار يُدرس في المرحلة الثالثة، لأنه يحتاج اتفاقًا وموافقات (معلّق).


10.5 التواصل

- صفحة تواصل واحدة بنموذج مصنف (استفسار مستثمر، صاحب مشروع، شراكة، إعلام، أخرى) يوجّه الرسالة للمسؤول المختص.
- قنوات رسمية موحدة (بريد، هاتف، واتساب إن اعتُمد) في كل الصفحات، وحذف التكرار والكود الظاهر.
- حماية النموذج من الرسائل الآلية (حقل فخ + تحديد معدل)، ورسالة تأكيد برقم مرجعي.

11. رحلات المستخدم وسير العمل


تعرض المخططات التالية المسارات العشرة المطلوبة. يميز كل مخطط بين الإجراء البشري، والإجراء الآلي، ونقطة القرار، والخطوة التي تتطلب اعتمادًا. المسؤوليات مقترحة وتُطابق لاحقًا مع الهيكل التنظيمي المعتمد، والمهل والدوريات قابلة للضبط من لوحة الإدارة دون تحديد أرقام في هذه المرحلة. محدّث 3.0 تحت كل رحلة الوحدات البرمجية التي تنفّذها.

11.1 رحلة تسجيل رائد الأعمال وتقديم المشروع




يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
لا يُعتمد شيء في هذه الرحلة؛ التقديم لا يعني القبول.	الحقول الإلزامية والمستندات المطلوبة لكل مرحلة مشروع.	AuthController, OtpService, Entrepreneur\OpportunityController (store/update/checklist/submit)

11.2 رحلة تسجيل المستثمر والتحقق من ملفه




يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
اعتماد العضوية.	شروط العضوية وطريقة التحقق منها، ومن يعتمدها، ونص شروط وأحكام الشبكة.	Investor\ProfileController, MembershipService, Admin\MembershipController

11.3 مراجعة الطلبات واستكمال النواقص



يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
اعتبار الطلب «غير مؤهل» لخروجه عن النطاق، بعد اعتماد المشرف.	المهلة الداخلية للمراجعة، ومدة الاستكمال قبل الإغلاق، والقطاعات أو الأنشطة المستبعدة.	OpportunityStateMachine, completion_requests, SendSlaRemindersCommand

11.4 تقييم أهلية المشروع وأثره الاجتماعي



يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
نتيجة التقييم.	معايير التقييم وأوزانها والحد الأدنى للتأهيل، وتشكيل لجنة التقييم، ومتى تُستشار اللجنة الاستشارية.	EvaluationService (assign ×2, COI, score, side-by-side, decide), evaluation_criteria (versioned)

11.5 ترشيح المستثمر المناسب وربط الطرفين



يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
موافقة صاحب المشروع على مشاركة ملفه (موافقة طرف لا اعتماد إداري).	عدد المستثمرين المرشحين للفرصة الواحدة في الوقت نفسه، وهل تُعرض الفرص المؤهلة على جميع الأعضاء أم بالترشيح فقط.	MatchingService, nominations, InterestService, file_access_grants

11.6 إدارة الاجتماعات والتفاوض



يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
لا يوجد اعتماد إداري؛ القرار للطرفين.	حدود دور المجلس في الاجتماعات والتفاوض، وما يُوثق في المحاضر.	Admin\MeetingController, MeetingInviteNotification (.ics), meeting_actions

11.7 إعداد الاتفاقيات ومراجعتها واعتمادها



يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
المراجعة القانونية والاعتماد النهائي.	قوالب الاتفاقيات التي يوفرها المجلس، وهل المجلس طرف فيها، ومصفوفة الصلاحيات.	P2: agreements, agreement_versions, agreement_reviews (مُنمذجة الآن)

11.8 متابعة تنفيذ المشروع ومراحله



يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
التصعيد عند التعثر.	دورية تقارير التقدم، وتعريف «متأخر» و«متعثر».	P2: milestones, progress_reports, execution_status

11.9 متابعة التشغيل وقياس مؤشرات الأثر



يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
لا يوجد؛ التحقق من البيانات إجراء تشغيلي.	مستوى التحقق المطلوب من الأدلة، وهل يُستعان بطرف مستقل.	impact_indicators (P1), indicator_values + verification (P2)

11.10 إصدار التقارير الدورية



يتطلب اعتمادًا	يحتاج تحديدًا قبل التنفيذ	التنفيذ
اعتماد التقرير قبل نشره أو مشاركته.	دورية التقارير وجمهور كل تقرير ومستوى التفصيل المسموح.	ReportService, RPT-02 xlsx (P1), RPT-05/06 (P2)

12. نماذج التسجيل وآلية التقييم

النماذج التالية مقترحة، وتعيد استخدام التصنيفات الموجودة في نموذج الانضمام الحالي (القطاعات التسعة عشر، ومراحل الشركات، وأنواع الاستثمار التسعة، والنطاق الجغرافي) حفاظًا على الاتساق وتسهيلاً لنقل البيانات القائمة. وتُبنى النماذج في المنصة بحيث تستطيع الإدارة تعديل الأسئلة والخيارات دون برمجة (المتطلب FRM-04 في الإطلاق: قوائم الخيارات من الإعدادات؛ وFRM-01 في المرحلة الثانية: منشئ النماذج الكامل).

12.1 مستويات حساسية البيانات

الرمز	المستوى	من يطّلع	القيمة في الكود
ع	عام داخل المنصة	المستثمرون المعتمدون ضمن الملخص التعريفي للفرصة، بعد موافقة صاحب المشروع على النشر.	public
د	داخلي	فريق المجلس المختص حسب الدور فقط.	internal
س	سري	المراجع والمقيّم المكلّفان، والمستثمر المحدد بعد موافقة صاحب المشروع على مشاركة الملف الكامل.	confidential
ح	شخصي حساس	أقل عدد من المخوّلين، ولا يظهر في التقارير ولا في التصدير إلا بصلاحية خاصة.	sensitive_personal

ما لا يُقترح جمعه في الإطلاق الأساسي

- رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وصورها: لا حاجة لها في الإطلاق. يُستعاض عنها بالتحقق من الجوال والبريد، وتُدرس الهوية الرقمية عبر «نفاذ» في مرحلة لاحقة إن اعتُمدت.
- بيانات الحسابات البنكية ووسائل الدفع: لا تُجري المنصة عمليات مالية. (وحدة المدفوعات المعطّلة لا تخزّن أرقام بطاقات أبدًا؛ تمر عبر بوابة الدفع المرخصة — القسم 16.8.)
- صافي الثروة أو الدخل الشخصي التفصيلي: يُكتفى بشرائح نطاق الاستثمار لأغراض المطابقة.

12.2 نموذج صاحب المشروع

أ. الحساب والصفة — جدول (1)

#	السؤال / الحقل	نوع الحقل	إلزامي	الغرض	الاستخدام في التقييم أو التقارير	الحساسية
1	الاسم الكامل	نص	نعم	التعريف والتواصل	—	د
2	البريد الإلكتروني	بريد مع رابط تحقق	نعم	الدخول والإشعارات	—	د
3	رقم الجوال	جوال مع رمز تحقق	نعم	التحقق والتواصل	—	د
4	صفة المتقدم	اختيار: فرد / منشأة	نعم	تحديد النموذج والمستندات	تصنيف التقارير	د
5	الدور في المشروع	اختيار: مؤسس، شريك، ممثل مفوّض	نعم	التحقق من صلاحية التقديم	—	د
6	المنطقة والمدينة	قائمتان مترابطتان	نعم	النطاق الجغرافي	المطابقة والتقارير	ع

ب. بيانات المنشأة (لمن يمثل منشأة) — جدول (2)

#	السؤال / الحقل	نوع الحقل	إلزامي	الغرض	الاستخدام في التقييم أو التقارير	الحساسية
1	اسم المنشأة	نص	نعم	التعريف	الملخص التعريفي	ع

2	الشكل النظامي	اختيار: شركة، مؤسسة، جمعية أو منظمة غير ربحية، أخرى	نعم	تحديد الأدوات الاستثمارية الممكنة	محور الجاهزية	د
3	رقم السجل التجاري أو الرقم الموحد أو رقم الترخيص	نص بتحقق من الصيغة	نعم	التحقق النظامي	محور الجاهزية	س
4	تاريخ التأسيس	تاريخ	نعم	عمر المنشأة	محور الجاهزية	ع
5	عدد العاملين	رقم	اختياري	حجم الفريق	الجاهزية والتقارير	ع
6	خطاب تفويض الممثل	ملف PDF	نعم لغير المالك	إثبات صلاحية التمثيل	—	س

ج. بيانات المشروع — جدول (3)

#	السؤال / الحقل	نوع الحقل	إلزامي	الغرض	الاستخدام في التقييم أو التقارير	الحساسية
1	اسم المشروع	نص	نعم	التعريف	الملخص التعريفي	ع
2	وصف مختصر	نص بحد أقصى للأحرف (280)	نعم	عرض الفرصة	الملخص التعريفي	ع
3	القطاع	اختيار من القطاعات الحالية	نعم	التصنيف	المطابقة والتقارير	ع
4	مرحلة المشروع	اختيار: فكرة، نموذج أولي، Pre-seed، Seed، Early Stage، Later Stage	نعم	التصنيف	المطابقة ومحور الجاهزية	ع
5	مناطق التنفيذ	اختيار متعدد	نعم	النطاق الجغرافي للأثر	المطابقة والتقارير	ع
6	الموقع الإلكتروني أو الحسابات	رابط	اختياري	الاطلاع والتحقق	—	ع

د. الأثر الاجتماعي — جدول (4)

#	السؤال / الحقل	نوع الحقل	إلزامي	الغرض	الاستخدام في التقييم أو التقارير	الحساسية
1	المشكلة الاجتماعية أو البيئية التي يعالجها المشروع	نص طويل	نعم	التحقق من انطباق تعريف الأثر	محور الأثر (شرط دخول)	ع
2	الفئات المستفيدة	اختيار متعدد + وصف	نعم	تحديد من يتأثر	محور الأثر والتقارير	ع
3	عدد المستفيدين الحالي	رقم	اختياري	خط الأساس	المتابعة	ع
4	عدد المستفيدين المستهدف	رقم	نعم	حجم الأثر المتوقع	محور الأثر والمتابعة	ع
5	التغيير المتوقع لدى المستفيدين	نص	نعم	وضوح نظرية التغيير	محور الأثر	ع
6	مؤشرات القياس: المؤشر، خط الأساس، المستهدف، مصدر البيانات، دورية القياس	جدول متكرر (مؤشر واحد على الأقل)	نعم	أساس المتابعة والقياس	محور الأثر ولوحة الأثر	د
7	أهداف التنمية المستدامة المرتبطة	اختيار متعدد	اختياري	تصنيف قابل للمقارنة دوليًا	التقارير	ع
8	أدلة أثر سابقة	ملف أو رابط	اختياري	دعم الادعاء بالأثر	محور الأثر	س

هـ. الاحتياج الاستثماري والمعلومات المالية الأولية — جدول (5)

#	السؤال / الحقل	نوع الحقل	إلزامي	الغرض	الاستخدام في التقييم أو التقارير	الحساسية
1	نموذج الإيرادات	اختيار + وصف	نعم	فهم الاستدامة المالية	محور الجدوى	ع
2	حالة الإيرادات	اختيار: لا إيرادات بعد، أولية، منتظمة	نعم	مرحلة النضج المالي	محور الجدوى	ع

3	إيرادات آخر سنة مالية	شرائح	إلزامي لمن لديه إيرادات	الحجم المالي	محور الجدوى	س
4	مبلغ الاستثمار المطلوب	رقم بالريال	نعم	المطابقة مع نطاق المستثمر	المطابقة؛ ويُعرض كشريحة في الملخص	س
5	نوع الاستثمار المطلوب	اختيار متعدد من الأنواع الحالية	نعم	المطابقة	المطابقة	ع
6	أوجه استخدام التمويل	جدول بنود ونسب	نعم	وضوح الحاجة	محور الجدوى	س
7	تمويل أو استثمار سابق	نعم/لا + تفاصيل	نعم	تاريخ التمويل	محور الجدوى	س
8	التوقعات المالية	ملف	اختياري	تقدير الجدوى	محور الجدوى	س

و. المستندات

المستند	إلزامي	ملاحظة	القيمة في الكود (DocumentKind)
العرض التعريفي للمشروع	نعم	PDF	pitch_deck
السجل التجاري أو الترخيص	نعم للمنشأة	يُتحقق منه يدويًا في P1	commercial_register / license
القوائم المالية لآخر سنة	نعم لمن لديه إيرادات	مدققة إن وجدت	financial_statements
خطة العمل	اختياري	يرفع درجة الجاهزية	business_plan
السير الذاتية للفريق الرئيسي	اختياري	تُحفظ سرية	team_cv

ز. الإفصاحات والإقرارات — جدول (6)

#	السؤال / الحقل	نوع الحقل	إلزامي	الغرض	الاستخدام في التقييم أو التقارير	الحساسية
1	هل توجد قضايا أو نزاعات قانونية قائمة تخص المشروع أو المنشأة أو مؤسسيها؟	نعم/لا + توضيح	نعم	الإفصاح عن المخاطر القانونية	محور الجاهزية	س
2	هل يحتاج النشاط ترخيصًا نظاميًا؟ وما حالته؟	اختيار + ملف	نعم	الامتثال النظامي	محور الجاهزية	س
3	أبرز المخاطر والتحديات التشغيلية	نص	نعم	الشفافية مع المستثمر	محوري الجاهزية والأثر	س
4	هل توجد علاقة أو مصلحة مع أحد أعضاء المجلس أو فريقه؟	نعم/لا + توضيح	نعم	إدارة تعارض المصالح	إسناد المقيّمين	د
5	إقرار بصحة البيانات والمستندات	مربع إقرار	نعم	المسؤولية عن الدقة	—	د
6	الموافقة على سياسة الخصوصية والشروط	مربع موافقة مع رابط النص	نعم	الأساس النظامي للمعالجة	—	د
7	الموافقة على عرض الملخص التعريفي على المستثمرين المعتمدين	موافقة منفصلة	نعم للانتقال للربط	الإفصاح المتدرج	—	د

12.3 نموذج المستثمر الفرد — جدول (7)

#	السؤال / الحقل	نوع الحقل	إلزامي	الغرض	الاستخدام في التقييم أو التقارير	الحساسية

1	الاسم الكامل، البريد، الجوال	نص، بريد، جوال مع تحقق	نعم	التعريف والدخول	—	د
2	الدولة والمدينة	قائمتان	نعم	التصنيف الجغرافي	التقارير	د
3	جهة العمل الحالية والمسمى الوظيفي	نص	نعم	الخلفية المهنية	مراجعة العضوية	د
4	رابط لينكدإن	رابط	اختياري	التحقق من الخلفية	مراجعة العضوية	د
5	الخبرة في الاستثمار وريادة الأعمال، والاجتماعية منها	اختيار سنوات + وصف	نعم	شرط العضوية الأول في الملف التعريفي	التحقق من الأهلية	د
6	عدد الاستثمارات السابقة ووصف موجز لها	رقم + نص	نعم	شرط «استثماران سابقان كحد أدنى»	التحقق من الأهلية	س
7	هل سبق الاستثمار في شركات اجتماعية أو بيئية؟	نعم/لا + وصف	نعم	قياس الخبرة في الأثر	الأهلية والتقارير	د
8	القطاعات، المراحل، أنواع الاستثمار، النطاق الجغرافي	اختيارات متعددة من التصنيفات الحالية	نعم	المطابقة	المطابقة	د
9	القضايا والفئات الاجتماعية ذات الاهتمام	اختيار متعدد	نعم	المطابقة بالأثر	المطابقة	د
10	نطاق الاستثمار للفرصة الواحدة	شرائح	نعم	مطابقة الاحتياج	المطابقة	س
11	حجم الاستثمار الاجتماعي السنوي المخطط	الشرائح الخمس الحالية	اختياري (إلزامي حاليًا)	تقدير سعة المجتمع الاستثماري	تقارير مجمعة فقط	س
12	درجة تحمل المخاطر	عالية / متوسطة / منخفضة	نعم	شرط «الرغبة العالية للاستثمار والمخاطرة»	الأهلية والمطابقة	د
13	الاستعداد لتقديم الاستشارات والإرشاد ودعم الشركات الناشئة	نعم/لا + مجالات الخبرة	نعم	شرط عضوية	الأهلية والتوفيق مع المشاريع	د
14	إقرار المستثمر المؤهل	نص إقرار + اختيار	معلّق	يُبقى أو يُعدَّل بعد المراجعة القانونية	الأهلية	س
15	كيف عرفت بالمجلس؟	اختيار	نعم	قياس قنوات الاستقطاب	تقارير التسويق	د
16	طريقة التواصل المفضلة	اختيار	اختياري	التواصل	—	د
17	السيرة الذاتية	ملف	اختياري	دعم المراجعة	مراجعة العضوية	س
18	علاقة أو مصلحة مع مشاريع معروضة	نعم/لا + توضيح	نعم	تعارض المصالح	استبعاد من الترشيح	د
19	الالتزام بحضور اللقاءات الاستثمارية، وقبول شروط وأحكام الشبكة، والموافقة على سياسة الخصوصية	ثلاثة إقرارات منفصلة	نعم	شروط العضوية والأساس النظامي	—	د

12.4 نموذج المستثمر المؤسسي (الإضافات على نموذج الفرد) — جدول (8)

#	السؤال / الحقل	نوع الحقل	إلزامي	الغرض	الاستخدام في التقييم أو التقارير	الحساسية
1	اسم المنشأة ونوعها	نص + اختيار: شركة، صندوق، مكتب عائلي، جهة مانحة، جهة غير ربحية، أخرى	نعم	التصنيف	المطابقة والتقارير	د
2	رقم السجل التجاري أو الرقم الموحد	نص بتحقق من الصيغة	نعم	التحقق النظامي	مراجعة العضوية	س
3	السجل التجاري أو الترخيص	ملف	نعم	إثبات الكيان	مراجعة العضوية	س
4	بيانات الممثل المفوّض: الاسم، المسمى، البريد، الجوال	حقول	نعم	التعامل الرسمي	—	د
5	خطاب تفويض الممثل	ملف	نعم	صلاحية التمثيل	مراجعة العضوية	س

6	الاستثمارات الاجتماعية السابقة للمنشأة	عدد + وصف	نعم	شرط الخبرة	الأهلية	س
7	سياسة أو إطار المنشأة لقياس الأثر	نعم/لا + ملف	اختياري	مواءمة متطلبات التقارير	تصميم تقارير الأثر	س
8	مستخدمون إضافيون من المنشأة	دعوة بالبريد مع تحديد الصلاحية	اختياري (P2)	تعدد المستخدمين	—	د

12.5 آلية التقييم المقترحة

يمر كل مشروع ببوابتين: فحص أولي للاكتمال والانطباق، ثم تقييم على ثلاثة محاور. لا تحدد الوثيقة أوزانًا أو درجات نجاح؛ تُعتمد بقرار، وتُضبط من لوحة الإدارة حتى يمكن تعديلها بعد التجربة (جدول `evaluation_criteria` بإصدارات).

البوابة الأولى: الفحص الأولي

- اكتمال الحقول والمستندات الإلزامية.
- وجود مشكلة اجتماعية أو بيئية محددة، وفئة مستفيدة، ومؤشر قياس واحد على الأقل.
- عدم وقوع النشاط ضمن القطاعات أو الأنشطة المستبعدة (قائمة تُعتمد بقرار — تصنيف `excluded_activities`).
- سلامة الإفصاحات: وجود إفصاح يستلزم مراجعة قانونية يحيل الطلب للمختص قبل التقييم.

البوابة الثانية: محاور التقييم

المحور	العناصر المقترحة للتقييم	مصدر البيانات
الجاهزية `readiness`	اكتمال الفريق وخبرته، وضع المنتج أو الخدمة، الوضع النظامي والتراخيص، جودة المستندات، المخاطر التشغيلية المفصح عنها	بيانات المنشأة والمشروع، المستندات، الإفصاحات
الجدوى الاستثمارية `feasibility`	وضوح نموذج الإيرادات، مؤشرات الطلب أو الإيرادات، وضوح الاحتياج وأوجه الاستخدام، ملاءمة الأداة الاستثمارية للمرحلة، قابلية التوسع	المعلومات المالية، العرض التعريفي، التوقعات
الأثر الاجتماعي `impact`	وضوح المشكلة وأهميتها، تحديد المستفيدين، حجم التغيير المتوقع، مساهمة المشروع في التغيير، قابلية القياس وجودة المؤشرات، مخاطر عدم تحقق الأثر، اتساق النية مع تعريف المجلس للأثر	قسم الأثر، المؤشرات، الأدلة

عناصر محور الأثر مستوحاة من الأبعاد الخمسة المتعارف عليها في إدارة الأثر (ماذا، ومن، وكم، والمساهمة، والمخاطر)، ويمكن ربط المؤشرات لاحقًا بكتالوج IRIS+ المجاني من الشبكة العالمية للاستثمار المؤثر.

طريقة التقييم (مقترح)

- سلّم من خمس درجات لكل عنصر، بوصف مكتوب لكل درجة يُعتمد مع المعايير لتقليل الاجتهاد الشخصي (حقل `scale_descriptions`).
- مقيّمان لكل مشروع، ويظهر الفرق بين تقييميهما للمسؤول؛ ويُحال الفرق الكبير أو الحالة الحدّية للنقاش أو للجنة الاستشارية.
- إقرار عدم تعارض المصالح قبل فتح ملف التقييم (لا يُفتح الملف دون الإقرار — EVL-02).
- نتيجة التقييم واحدة من: «مؤهل»، «مؤهل بشروط» (مع خطة تحسين)، «غير مؤهل حاليًا» (بأسباب مكتوبة).
- تُحفظ نسخة المعايير المستخدمة مع كل تقييم، فلا يتأثر التقييم السابق بتعديل المعايير لاحقًا (حقل `criteria_version`).

> **معلّق: قرار مطلوب**
>
> اعتماد عناصر كل محور وأوزانها والحد الأدنى للتأهيل، وتشكيل لجنة التقييم وصلاحية اعتماد النتيجة، وقائمة القطاعات أو الأنشطة المستبعدة. (الكود يُبذر العناصر المقترحة أعلاه بأوزان متساوية كقيم أولية قابلة للتعديل من لوحة الإدارة.)

13. لوحات التحكم ومؤشرات الأداء

13.1 لوحة صاحب المشروع

التصميم المقترح لهذه اللوحة معروض في القسم 7.6 وفي النموذج التفاعلي. نقطة الـAPI المغذية: `GET /entrepreneur/dashboard`.

المكوّن	الوصف	الأولوية
شريط الحالة	موقع الطلب في دورة الحياة وتاريخ كل انتقال	P1
المطلوب منك الآن	النواقص والملاحظات والطلبات المفتوحة ومهلها	P1
ملف المشروع	تعديل البيانات المسموح بتعديلها حسب الحالة، ونسبة الاكتمال	P1
المستندات	رفع وحالة كل مستند وملاحظة المراجع	P1
الاهتمامات والموافقات	طلبات مشاركة الملف الكامل مع مستثمرين محددين	P1
الاجتماعات	المواعيد والمحاضر المشاركة معه	P1
الاتفاقيات	النسخ المشاركة معه وحالة اعتمادها	P2
تقارير التقدم والأثر	رفع التقارير الدورية وقيم المؤشرات	P2
الإشعارات	داخل المنصة وبالبريد	P1

13.2 لوحة المستثمر

التصميم المقترح لهذه اللوحة معروض في القسم 7.4 وفي النموذج التفاعلي. نقطة الـAPI المغذية: `GET /investor/dashboard`.

المكوّن	الوصف	الأولوية
الفرص المرشحة لي	الملخصات التعريفية المرسلة له، مع «أبدِ اهتمامك» أو «اعتذار مع السبب»	P1
استعراض الفرص المؤهلة	تصفح وتصفية الفرص المتاحة لفئته، إن قرر المجلس إتاحتها لجميع الأعضاء	معلّق
اهتماماتي	حالة كل اهتمام: بانتظار موافقة صاحب المشروع، تم الربط، مغلق	P1
الملف الكامل للفرصة	يظهر بعد الموافقة، مع تسجيل الاطلاع والتنزيل (العلامة المائية في P2)	P1
الاجتماعات	المواعيد والمحاضر	P1
ملفي الاستثماري	الاهتمامات ونطاق الاستثمار، مع تذكير دوري بتحديثها	P1
الاتفاقيات ومشاريعي	الاتفاقيات المرتبطة به، ومتابعة المشاريع ولوحة أثرها	P2
حساب المنشأة	إدارة المستخدمين التابعين للمستثمر المؤسسي	P2

13.3 لوحة إدارة المجلس

التصميم المقترح لهذه اللوحة معروض في القسم 7.7 وفي النموذج التفاعلي. لوحة تشغيلية تُدار منها الأعمال اليومية، لا شاشة إحصاءات فقط. الصفحة الأولى قائمة عمل بالطلبات المتأخرة والنواقص ومهام المستخدم، وتأتي الإحصاءات بعدها. نقطة الـAPI المغذية: `GET ./admin/dashboard`.

الوحدة	الوظائف	الأولوية
الرئيسية التشغيلية	مؤشرات اليوم، قائمة عمل قابلة للتصفية، المتأخرات عن المهلة، مهامي	P1
الطلبات والمشاريع	ملف لكل مشروع: البيانات، المستندات، الحالة، السجل الزمني، الملاحظات، المراسلات	P1
المستثمرون والعضويات	ملف لكل مستخدم، مراجعة طلبات العضوية، الاعتماد، التعليق، الإيقاف	P1
التقييم	إسناد المقيّمين، نماذج التقييم، تجميع النتائج، الاعتماد	P1

الترشيح والربط	بحث المستثمرين بالمرشحات، تسجيل مبرر الترشيح، إرسال الملخص، تتبع الردود	P1
الاجتماعات	الجدولة، الدعوات، المحاضر، الإجراءات المتفق عليها	P1
الاتفاقيات	أرشفة وقوالب ونسخ ومراحل اعتماد	P2
المتابعة والأثر	خطط المراحل، تقارير التقدم، التحقق من المؤشرات	P2
التقارير	تقارير جاهزة وتصدير Excel في P1؛ تقارير مخصصة ورسوم تفاعلية وPDF في P2	P1 / P2
النماذج والمعايير	قوائم الخيارات ومعايير التقييم في P1؛ منشئ النماذج الكامل في P2	P1 / P2
المستخدمون والصلاحيات	الأدوار، الصلاحيات، التحقق الثنائي، تعطيل الحسابات	P1
سجل العمليات	كل إجراء: من، متى، ماذا، القيمة قبل وبعد	P1

13.4 مؤشرات الأداء والرسوم المقترحة

المؤشرات التالية تُحسب آليًا من بيانات المنصة (`ReportService`). لا تقترح الوثيقة مستهدفات رقمية قبل وجود خط أساس من التشغيل الفعلي.

المؤشر	طريقة الحساب	العرض	الأولوية	مفتاح التقرير
المسجلون حسب الفئة	عدد الحسابات المفعّلة: صاحب مشروع، مستثمر فرد، مستثمر مؤسسي	أعمدة + اتجاه شهري	P1	registrations_by_type
طلبات العضوية حسب الحالة	عدد الطلبات في كل حالة	أعمدة	P1	memberships_by_status
المشاريع حسب الحالة	عدد المشاريع في كل حالة من الحالات المعتمدة	قمع (Funnel)	P1	opportunities_funnel
المشاريع حسب القطاع والمرحلة والمنطقة	توزيع المشاريع المقدمة والمؤهلة	أعمدة وخريطة مناطق	P1	opportunities_by_sector_stage_region
نسبة اكتمال الطلبات عند التقديم	الطلبات المكتملة من أول مرة ÷ إجمالي الطلبات	مؤشر رقمي	P1	first_time_completion_rate
متوسط زمن المراجعة	من «جديد» إلى قرار الفحص الأولي	مؤشر رقمي + اتجاه	P1	avg_review_time
متوسط زمن التقييم	من «تحت المراجعة» إلى اعتماد النتيجة	مؤشر رقمي + اتجاه	P1	avg_evaluation_time
الطلبات المتأخرة عن المهلة	عدد الطلبات المتجاوزة للمهلة المعتمدة في كل مرحلة	قائمة + عدّاد	P1	overdue_items
نسبة التأهيل	المؤهل ÷ ما تم تقييمه	مؤشر رقمي	P1	eligibility_rate
معدل الاهتمام	الاهتمامات المبداة ÷ الملخصات المرسلة	مؤشر رقمي	P1	interest_rate
معدل الربط	حالات «تم الربط» ÷ الفرص المؤهلة	مؤشر رقمي	P1	connection_rate
التحول إلى اتفاق	الاتفاقيات المعتمدة ÷ حالات «قيد التفاوض»	مؤشر رقمي	P2	agreement_conversion
المشاريع حسب وضع التنفيذ	على المسار / متأخر / متعثر	أعمدة مكدسة	P2	execution_status
مؤشرات الأثر المجمعة	مجموع المستفيدين ومؤشرات الأثر الموحدة بحسب القطاع (حيث يمكن الجمع)	أعمدة + جدول	P2	impact_aggregates
حضور اللقاءات الدورية	الحضور ÷ المدعوين لكل لقاء	خط زمني	P2	meeting_attendance

قنوات الاستقطاب	توزيع إجابات «كيف عرفت بالمجلس؟»	دائري أو أعمدة	P1	acquisition_channels

14. المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية

كل متطلب برمز مرجعي ثابت يُستخدم في التقدير والتعاقد والاختبار. «معيار القبول» صياغة أولية يدققها الفريق التقني ويحوّلها إلى حالات اختبار. محدّث 3.0 عمود «التنفيذ» يذكر الوحدة أو الملف في المستودع الذي ينفّذ المتطلب؛ ما أولويته P2/P3 مُنمذج في قاعدة البيانات فقط ما لم يُذكر غير ذلك.

14.1 المتطلبات الوظيفية

إدارة الحسابات والصلاحيات (ACC)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
ACC-01	تسجيل حساب بالبريد والجوال مع رمز تحقق لكل منهما	لا يُفعّل الحساب قبل التحقق من القناتين	AuthController, OtpService, middleware verified.full	P1
ACC-02	اختيار صفة المستخدم عند التسجيل وتوجيهه للنموذج المناسب	أربع صفات: مستثمر فرد، مستثمر مؤسسي، صاحب مشروع فرد، صاحب مشروع منشأة	Enum UserType, RegisterRequest	P1
ACC-03	صلاحيات مبنية على الأدوار (RBAC) قابلة للإدارة من لوحة الإدارة	إضافة دور وتعديل صلاحياته دون برمجة	spatie/laravel-permission, Admin\UserController	P1
ACC-04	صلاحيات على مستوى السجل: المقيّم يرى ما أُسند إليه فقط	محاولة الوصول لسجل غير مسند تُرفض وتُسجَّل	EvaluationAssignmentPolicy, OpportunityPolicy	P1
ACC-05	تحقق ثنائي إلزامي لحسابات الإدارة، واختياري للمستخدمين	يعمل عبر تطبيق مصادقة أو رسالة نصية	TwoFactorController (TOTP), middleware 2fa.enforced	P1
ACC-06	سياسة كلمات مرور وقفل مؤقت بعد محاولات فاشلة، واستعادة آمنة	حسب سياسة أمن المعلومات المعتمدة	Password rules + RateLimiter + password reset	P1
ACC-07	إدارة الجلسات وإنهاؤها بعد مدة خمول قابلة للضبط	تُضبط المدة من الإعدادات	config/session + Sanctum expiration	P1
ACC-08	حساب منشأة بمستخدمين متعددين وصلاحيات داخلية	الممثل المفوّض يدعو ويعطّل المستخدمين التابعين	organizations + users.organization_id (مُنمذج)	P2
ACC-09	الدخول الموحد عبر «نفاذ»	بعد اعتماد التكامل والحصول على الموافقات	—	P3

بوابة صاحب المشروع (ENT)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
ENT-01	نموذج مشروع متعدد الخطوات مع حفظ تلقائي كمسودة	لا تُفقد البيانات عند انقطاع الاتصال أو الخروج	PATCH /entrepreneur/opportunities/{uuid} (sections)	P1
ENT-02	قائمة نواقص آلية قبل التقديم	يُمنع التقديم مع وجود حقل إلزامي فارغ	GET .../checklist, SubmitOpportunityRequest	P1
ENT-03	رقم مرجعي فريد لكل طلب عند التقديم	يظهر للمستخدم ويُرسل بالبريد	reference_no A-YYYY-NNNN (قفل قاعدة بيانات)	P1
ENT-04	عرض الحالة والسجل الزمني والملاحظات والطلبات المفتوحة	كل انتقال حالة يظهر بتاريخه	opportunity_status_transitions, completion_requests	P1
ENT-05	قفل الحقول حسب الحالة وإعادة فتحها عند طلب الاستكمال	بعد التقديم لا تُعدّل إلا الحقول المعاد فتحها	UpdateOpportunityRequest (status-aware)	P1

ENT-06	موافقة صريحة على كل طلب مشاركة للملف الكامل	لكل مستثمر موافقة مستقلة قابلة للسحب قبل المشاركة	file_access_grants, POST /entrepreneur/access-requests/{id}/decide	P1
ENT-07	سحب الطلب من صاحب المشروع	يتحول الطلب إلى «مسحوب» ويُخفى عن المستثمرين	POST .../withdraw → status withdrawn	P1
ENT-08	أكثر من مشروع للحساب الواحد	كل مشروع بسجل مستقل	opportunities.owner_user_id (مُنمذج)	P2
ENT-09	معاينة البطاقة والصفحة كما يراهما المستثمرون قبل اعتماد النشر	المعاينة مطابقة للعرض الفعلي	GET .../preview (نفس الموارد)	P1
ENT-10	تحديثات دورية بقالب موحد للمستثمرين المرتبطين	تُراجع قبل الإرسال حسب الإعدادات	investor_updates (مُنمذج)	P2

بوابة المستثمر (INV)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
INV-01	نموذجان منفصلان للفرد والمنشأة	الحقول حسب القسمين 12.3 و12.4	investor_profiles + organizations	P1
INV-02	ملف استثماري قابل للتحديث	يعدّله المستثمر في أي وقت ويُسجَّل تاريخ التحديث	PUT /investor/profile	P1
INV-03	استقبال الملخصات المرشحة وإبداء الاهتمام أو الاعتذار مع السبب	سبب الاعتذار من قائمة + نص اختياري	POST /investor/nominations/{id}/respond	P1
INV-04	الاطلاع على الملف الكامل بعد الموافقة فقط، مع تسجيل الاطلاع والتنزيل	لا يمكن الوصول بالرابط المباشر دون صلاحية	DocumentPolicy, document_access_logs, signed URLs	P1
INV-05	استعراض الفرص المؤهلة وتصفيتها	يُفعّل حسب قرار سياسة الإتاحة	setting opportunity.access_policy	P2
INV-06	متابعة الاتفاقيات والمشاريع المرتبطة ولوحة أثرها	يرى مشاريعه فقط	(مُنمذج)	P2
INV-07	تذكير دوري بتحديث الملف الاستثماري	تُضبط الدورية من الإعدادات	reminder_last_sent_at	P2 (نُقل)
INV-08	علامة مائية باسم المستثمر على الملفات المعروضة والمنزّلة	تظهر على كل صفحة	features.watermark	P2 (نُقل)

لوحة الإدارة وسير العمل (ADM)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
ADM-01	محرك حالات قابل للضبط وفق دورة الحياة المعتمدة	الانتقالات المسموح بها فقط، وكل انتقال يتطلب صلاحية	OpportunityStateMachine	P1
ADM-02	إسناد الطلبات للمسؤولين يدويًا	إمكانية إعادة الإسناد مع تسجيلها	POST /admin/opportunities/{uuid}/assign	P1
ADM-03	مهل داخلية لكل مرحلة وتنبيه عند تجاوزها	المهل تُضبط من الإعدادات دون برمجة	settings sla.*, SendSlaRemindersCommand	P1
ADM-04	طلب استكمال بنواقص محددة مرتبطة بالحقول والمستندات	يظهر لصاحب الطلب في «المطلوب منك الآن»	completion_requests	P1
ADM-05	ملاحظات داخلية لا يراها المستخدم الخارجي	تمييز بصري واضح للداخلي والخارجي	internal_notes	P1

ADM-06	ملف شامل لكل مستخدم ومشروع مع السجل الزمني	يجمع البيانات والمستندات والمراسلات والإجراءات	GET /admin/opportunities/{uuid}	P1
ADM-07	مصفوفة صلاحيات الاعتماد (من يعتمد ماذا)	خطوات الاعتماد لا تُنفذ دون الدور المخوّل	permissions: evaluations.approve, memberships.approve, teasers.approve	P1
ADM-08	إجراءات جماعية على القوائم (إسناد، تصدير، تذكير)	مع تسجيل كل إجراء	—	P2
ADM-09	إسناد آلي بالتناوب أو حسب عبء العمل	يُضبط من الإعدادات	—	P2 (نُقل)

النماذج والتقييم (FRM / EVL)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
FRM-01	منشئ نماذج: إضافة الأسئلة وتعديلها وترتيبها وتحديد الإلزام والخيارات	دون برمجة، مع إصدارات للنماذج	form_schemas (مُنمذج)	P2 (نُقل)
FRM-02	حقول شرطية تظهر حسب إجابات سابقة	مثال: حقول المنشأة لا تظهر للفرد	web: multi-step forms (conditional)	P1
FRM-03	تحديد مستوى حساسية لكل حقل يتحكم في عرضه وتصديره	المستويات الأربعة في القسم 12.1	Enum Sensitivity, Resources, export filters	P1
FRM-04	إدارة قوائم الخيارات ونصوص المساعدة في نماذج الإطلاق من الإعدادات	تعديل القطاعات والمراحل وأنواع الاستثمار دون برمجة	taxonomy_terms, /admin/taxonomies	P1
EVL-01	نماذج تقييم بالمحاور والعناصر والسلّم والأوزان القابلة للضبط	حفظ نسخة المعايير مع كل تقييم	evaluation_criteria (versioned), evaluations.criteria_version	P1
EVL-02	إسناد مقيّمَين وإقرار عدم تعارض المصالح قبل فتح الملف	لا يُفتح الملف دون الإقرار	evaluation_assignments.coi_declared_at	P1
EVL-03	عرض نتائج المقيّمَين متجاورة لكل عنصر	يراها مسؤول التقييم قبل الاعتماد	GET /admin/opportunities/{uuid}/evaluation	P1
EVL-04	إحالة الملف لعضو اللجنة الاستشارية بصلاحية مؤقتة	تنتهي الصلاحية آليًا بعد إبداء الرأي أو انتهاء المدة	advisory_referrals (مُنمذج)	P2
EVL-05	تنبيه آلي عند تجاوز الفرق بين المقيّمَين حدًا محددًا	يُضبط الحد من الإعدادات	—	P2 (نُقل)

البحث والتصفية والمطابقة (MAT)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
MAT-01	بحث نصي وتصفية متعددة في المشاريع والمستخدمين	بالقطاع، المرحلة، المنطقة، الحالة، الأداة، نطاق المبلغ، التاريخ	Query filters (?filter[...])	P1
MAT-02	قائمة مستثمرين محتملين لكل فرصة حسب تطابق المرشحات	قاعدة شفافة: عدد المعايير المتطابقة، دون خوارزمية غير مفسرة	MatchingService::candidates()	P1
MAT-03	تسجيل مبرر الترشيح ونتيجته	يُستخدم في التقارير وتحسين المطابقة	nominations.rationale / response	P1

MAT-04	استبعاد آلي لمن لديه تعارض مصالح معلن	لا يظهر في قائمة المرشحين	MatchingService (COI exclusion)	P1
MAT-05	ملخص تعريفي للفرصة يُعدّ ويُعتمد قبل الإرسال	لا يتضمن حقولاً بمستوى «س» أو «ح»	teasers, TeaserService	P1
MAT-06	مطابقة ذكية مقترحة مع بقاء القرار للمسؤول	تُدرس بعد توفر بيانات تشغيلية كافية	—	P3

الاجتماعات والمراسلات (MTG)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
MTG-01	جدولة الاجتماعات وإرسال دعوات بملف تقويم (.ics)	يصل الطرفين بالبريد	MeetingInviteNotification (ics)	P1
MTG-02	محاضر وإجراءات متفق عليها بمسؤول وموعد	تظهر الإجراءات في قوائم المهام	meeting_actions	P1
MTG-03	رسائل داخل المنصة مرتبطة بالسجل	تُحفظ ضمن ملف المشروع	—	P2
MTG-04	إدارة اللقاءات الدورية للأعضاء: دعوة، تسجيل، حضور	يدعم شرط «الالتزام بحضور اللقاءات»	events (مُنمذج)	P2
MTG-05	تكامل مع تقويمات Microsoft 365 أو Google	بعد قرار الأداة المعتمدة لدى المجلس	—	P3

الاتفاقيات والمستندات (DOC / AGR)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
DOC-01	رفع المستندات بأنواع وأحجام محددة وفحصها من البرمجيات الضارة	PDF وصيغ مكتبية وصور؛ الحد الأقصى من الإعدادات	DocumentService, ScanDocumentJob	P1
DOC-02	تخزين مشفّر وروابط تنزيل مؤقتة	لا روابط عامة دائمة	S3 SSE + temporaryUrl()	P1
DOC-03	إصدارات للمستند الواحد مع حفظ السابق	يظهر تاريخ كل إصدار ورافعه	documents.version / supersedes_document_id	P1
AGR-01	رفع الاتفاقية الموقعة وأرشفتها وربطها بالمشروع والأطراف	تظهر للأطراف حسب الصلاحية	agreements (مُنمذج)	P2 (نُقل)
AGR-02	مكتبة قوالب معتمدة بحقول متغيرة	تعبئة بيانات الأطراف والمشروع آليًا	agreement_templates (مُنمذج)	P2
AGR-03	مقترحات تعديل وبنود إضافية بصلاحيات، ومقارنة بين النسخ	كل تعديل نسخة جديدة بصاحبها	agreement_versions (مُنمذج)	P2
AGR-04	مسار اعتماد داخلي وقانوني قابل للضبط	لا تُعتمد النسخة النهائية دون اكتمال الخطوات	agreement_reviews (مُنمذج)	P2
AGR-05	التوقيع الإلكتروني عبر مزود معتمد	بعد دراسة الخيار والموافقة	—	P3

المتابعة وقياس الأثر (PRJ / IMP)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
PRJ-01	خطة مراحل ومخرجات لكل مشروع مرتبط	مع تواريخ ومسؤوليات	milestones (مُنمذج)	P2
PRJ-02	تقارير تقدم دورية بقالب موحد وأدلة	تذكير آلي قبل الموعد وبعده	progress_reports (مُنمذج)	P2
PRJ-03	تصنيف وضع التنفيذ وخطة معالجة وتصعيد	على المسار / متأخر / متعثر	Enum ExecutionStatus	P2
IMP-01	مؤشرات أثر بخط أساس ومستهدف ودورية، موروثة من نموذج التسجيل	يمكن تعديلها باعتماد	impact_indicators (P1 في التقديم)	P2

IMP-02	إدخال القيم والتحقق منها بحالة (مُدخل، متحقق، يحتاج توضيح)	لا تظهر في التقارير الخارجية قبل التحقق	indicator_values (مُنمذج)	P2
IMP-03	ربط المؤشرات بكتالوج مرجعي (مثل IRIS+) وأهداف التنمية المستدامة	اختياري لكل مؤشر	iris_code, sdg_id	P3

التقارير والتحليلات (RPT)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
RPT-01	تقارير جاهزة للمؤشرات في القسم 13.4	تصفية بالفترة والقطاع والمنطقة	ReportService, GET /admin/reports/{key}	P1
RPT-02	تصدير Excel مع احترام مستويات الحساسية	التصدير يُسجَّل في سجل العمليات	maatwebsite/excel + AuditLogger	P1
RPT-03	رسوم تفاعلية تنتقل من الإجمالي إلى التفاصيل	مع الحفاظ على الصلاحيات	—	P2
RPT-04	منشئ تقارير مخصصة لاختيار الحقول والمرشحات	للأدوار المخوّلة	—	P2
RPT-05	تقارير مجدولة تُرسل للجهات المعتمدة	بعد اعتماد الدورية والجمهور	—	P2
RPT-06	تصدير PDF عربي سليم الاتجاه	بالقوالب المعتمدة	—	P2 (نُقل)

الإشعارات (NTF)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
NTF-01	إشعارات داخل المنصة وبالبريد لكل انتقال حالة وطلب ومهلة	قوالب رسائل قابلة للتعديل	Notifications (database+mail), lang/ar	P1
NTF-02	رسائل نصية للتحقق والتنبيهات الحرجة	عبر مزود رسائل معتمد في المملكة	SmsSender interface (Unifonic stub)	P1
NTF-03	تفضيلات المستخدم لقنوات الإشعار غير الإلزامية	لا تُعطّل الإشعارات الإجرائية	notification_preferences	P2
NTF-04	قنوات إضافية (واتساب للأعمال)	بعد قرار القناة والموافقات	—	P3

سجل العمليات (AUD)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
AUD-01	تسجيل كل عملية: المستخدم، الوقت، الإجراء، السجل، القيمة قبل وبعد، عنوان IP	يشمل الاطلاع والتنزيل والتصدير	AuditLogger, audit_logs	P1
AUD-02	السجل غير قابل للتعديل أو الحذف من الواجهة	حتى لمدير النظام	Postgres trigger audit_logs_immutable	P1
AUD-03	بحث وتصفية وتصدير للسجل	للأدوار المخوّلة	GET /admin/audit-logs	P1

الموقع العام وإدارة المحتوى (CMS) محدّث 3.0

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
CMS-01	إعادة تصميم الصفحات العامة العربية وفق القسمين السابع والعاشر ودليل الهوية	عربي كامل عند الإطلاق	web/pages/*.vue (prerender)	P1

CMS-02	إدارة المحتوى من فريق المجلس دون مطور	الصفحات، الأخبار، الفعاليات، الأسئلة الشائعة **— من لوحة الإدارة نفسها، لا من WordPress**	pages/faqs/news_posts/events, /admin/content	P1
CMS-03	صفحات قانونية: سياسة الخصوصية، الشروط والأحكام، إخلاء المسؤولية	معتمدة قانونيًا قبل فتح التسجيل	pages (legal/*) + consents.version	P1
CMS-04	إشعار ملفات تعريف الارتباط وتحليلات زوار بموافقة	—	web: cookie banner + consent-gated analytics	P1
CMS-05	نموذج تواصل مصنف بحماية من الرسائل الآلية	يُوجَّه للمسؤول حسب التصنيف	POST /public/contact (honeypot + throttle)	P1
CMS-06	النسخة الإنجليزية للصفحات العامة	ملفات ترجمة منفصلة عن الكود	@nuxtjs/i18n locales/en.json	P2 (نُقل)

الاستكشاف وصفحات الفرص (OPP)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
OPP-01	صفحة استكشاف ببحث نصي ومرشحات القطاع والمنطقة والمرحلة ونوع الفرصة، وترتيب بالأحدث والأثر المستهدف والاحتياج	النتائج تتحدث فورًا مع عدد النتائج؛ المرشحات قابلة للطي على الجوال	GET /opportunities, web/app/opportunities	P1
OPP-02	بطاقة فرصة موحدة وفق مواصفة القسم 6.2	لا تعرض أي حقل بحساسية «س» أو «ح» إلا الاحتياج بقرار	OpportunityCardResource	P1
OPP-03	صفحة تفاصيل بتبويبات: نظرة عامة، الأثر، المؤشرات، المخاطر، المستندات المقفلة	المستندات لا تُفتح إلا بموافقة صاحب المشروع	OpportunityDetailResource	P1
OPP-04	حفظ الفرص في قائمة شخصية	يظهر عدد المحفوظ في لوحة المستثمر	saved_opportunities	P1
OPP-05	طلب معلومات إضافية بموضوع ونص، يوجَّه لفريق المجلس ويُتتبع بحالة	لا تُرسل بيانات المستثمر لصاحب المشروع	info_requests	P1
OPP-06	نشر الملخص للأعضاء المؤهلين وفق سياسة الإتاحة	معلّق على قرار السياسة والرأي القانوني	setting opportunity.access_policy	P1
OPP-07	تنبيهات بفرص جديدة تطابق الملف أو مرشحًا محفوظًا	بالبريد وداخل المنصة حسب التفضيل	—	P2
OPP-08	حفظ المرشحات	—	saved_filters (مُنمذج)	P2
OPP-09	ملاحظات ووسوم خاصة بالمستثمر على الفرص	لا يراها غيره	investor_notes (مُنمذج)	P2
OPP-10	مرشحات الأثر: الفئة المستفيدة وأهداف التنمية المستدامة	—	—	P2
OPP-11	محتوى الفرصة بالإنجليزية عند توفره	يرتبط بقرار النسخة الإنجليزية	teasers.summary_en	P2
OPP-12	مقارنة فرصتين أو ثلاث	—	—	P3

التواصل المُدار (MSG)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
MSG-01	لا تواصل مباشر ولا كشف لبيانات الاتصال قبل حالة «تم الربط»	اختبار يثبت عدم ظهور البريد أو الجوال في أي واجهة قبل الربط	Resources + Pest test (sensitivity leak)	P1
MSG-02	تعهد سرية إلكتروني قبل الاطلاع على الملف الكامل	معلّق على الرأي القانوني؛ يُحفظ نص التعهد وتاريخه	POST /opportunities/{uuid}/nda-accept → consents(nda)	P1
MSG-03	موجز دوري للمستثمر بالتحديثات والفرص الجديدة	تُضبط الدورية من التفضيلات	—	P2

الهوية والواجهة (BRD)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
BRD-01	تطبيق دليل الهوية الرقمية عبر متغيرات تصميم موحدة (Design Tokens)	الألوان والخطوط من مصدر واحد	web/assets/css/tokens.css, tailwind.config.ts	P1
BRD-02	مكتبة مكونات موحدة: الأزرار، الشارات، البطاقات، الجداول، النماذج، المؤشرات	موثقة ومستخدمة في كل الواجهات	web/components/	P1
BRD-03	إدارة صور القسم الرئيسي من نظام المحتوى (حتى 3 صور متناوبة مع نص بديل)	دون تدخل المطور	/admin/content/pages (hero images)	P1
BRD-04	وضع داكن للواجهة	—	—	P3

14.2 المتطلبات غير الوظيفية

حماية البيانات والخصوصية (PRV)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
PRV-01	الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه	سجل أنشطة المعالجة، الأساس النظامي، حقوق صاحب البيانات	docs/SECURITY.md (قالب سجل المعالجة) + consents	P1
PRV-02	موافقات صريحة ومنفصلة مع حفظ نسختها وتاريخها	الخصوصية، عرض الملخص، مشاركة الملف الكامل	consents (append-only, version, text_hash)	P1
PRV-03	طلبات صاحب البيانات: الاطلاع والتصحيح والحذف	عبر الحساب أو نموذج، مع تسجيل الطلب	POST /me/data-requests	P1
PRV-04	سياسة احتفاظ وحذف أو إخفاء هوية بعد انتهاء الغرض	مدة الاحتفاظ بقرار	PurgeRetentionCommand + settings privacy.retention_days.*	P1
PRV-05	استضافة البيانات داخل المملكة	أي نقل خارجها يُدرس قانونيًا قبل التنفيذ	docs/DEPLOYMENT.md (خيارات الاستضافة)	P1

الأمن (SEC)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
SEC-01	تشفير أثناء النقل (TLS) وأثناء التخزين	يشمل قاعدة البيانات والملفات والنسخ الاحتياطية	TLS at edge, disk encryption, S3 SSE, encrypted casts	P1
SEC-02	اختبار اختراق مستقل قبل الإطلاق ومعالجة الثغرات الحرجة	تقرير مرفق بقرار الإطلاق	بوابة إطلاق (docs/TESTING.md)	P1
SEC-03	حماية من الثغرات الشائعة (OWASP Top 10)	ضمن معايير القبول	Laravel defaults + CSP middleware + CI audits	P1
SEC-04	فصل بيئات التطوير والاختبار والإنتاج، وعدم استخدام بيانات حقيقية في الاختبار	—	.env per environment, synthetic seeders	P1
SEC-05	مراجعة انطباق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المنصة	استفسار تقني وقانوني	docs/SECURITY.md (جدول مطابقة ECC)	P1

الأداء وقابلية التوسع (SCL)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
SCL-01	زمن تحميل مقبول للصفحات الرئيسية على شبكات الجوال	يُحدد الحد في معايير القبول الفنية	Nuxt prerender + CDN + Redis cache	P1

SCL-02	بنية تسمح بزيادة المستخدمين والملفات دون إعادة بناء	توسع أفقي أو تخزين ملفات قابل للتوسع	stateless API containers, S3, Horizon workers	P1
SCL-03	واجهات برمجية (API) موثقة للتكاملات المستقبلية	—	docs/openapi.yaml (مُنجز الآن)	P2

النسخ الاحتياطي والاستمرارية (BKP)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
BKP-01	نسخ احتياطي آلي يومي مشفّر في موقع منفصل	اختبار استعادة دوري موثق	docs/DEPLOYMENT.md	P1
BKP-02	تحديد أهداف زمن الاستعادة وحجم الفقد المقبول (RPO / RTO)	تُعتمد مع الفريق التقني	مقترح: RPO 24 ساعة (P1) → 1 ساعة، RTO 4 ساعات	P1
BKP-03	مراقبة التوفر والتنبيه عند الأعطال	—	GET /health + uptime monitor	P1

الجوال واللغة وإمكانية الوصول (UX)

الرمز	المتطلب	معيار القبول المبدئي	التنفيذ	الأولوية
UX-01	تصميم متجاوب يعمل على الجوال والجهاز اللوحي وسطح المكتب	جميع الرحلات قابلة للإكمال من الجوال	Tailwind responsive	P1
UX-02	العربية لغة أساسية باتجاه RTL كامل في الواجهات والتقارير وملفات PDF	الأرقام والتواريخ والجداول والرسوم سليمة الاتجاه	dir=rtl + logical CSS + Intl formatting	P1
UX-03	دعم الإنجليزية للصفحات العامة، ثم البوابة حسب الحاجة	ملفات ترجمة منفصلة عن الكود	i18n	P2 (نُقل)
UX-04	التوافق مع إرشادات WCAG 2.1 بمستوى AA	تباين الألوان، النص البديل، التنقل بلوحة المفاتيح	tokens AA + semantic components	P2
UX-05	التاريخ الميلادي مع خيار عرض الهجري	قرار	—	P2

14.3 التكاملات

التكامل	التصنيف	الغرض	ملاحظات
خدمة البريد الإلكتروني للمعاملات	مطلوب مبدئيًا	التحقق والإشعارات	نطاق إرسال موثّق (DKIM/SPF) — MAIL_*
مزود الرسائل النصية	مطلوب مبدئيًا	رموز التحقق والتنبيهات الحرجة	اسم مرسل مسجّل في المملكة — واجهة SmsSender قابلة لأي مزود (Unifonic/Msegat)
التقويم عبر ملفات .ics	مطلوب مبدئيًا	دعوات الاجتماعات	لا يحتاج ربطًا بأنظمة خارجية
تحليلات الموقع	مطلوب مبدئيًا	قياس الزيارات وقنوات الاستقطاب	بموافقة الزائر؛ يُفضَّل مزود يستضيف داخل المملكة
فحص الملفات من البرمجيات الضارة	مطلوب مبدئيًا	حماية المستندات المرفوعة	ClamAV كحاوية داخلية (ScanDocumentJob)
«نفاذ» للهوية الرقمية	يحتاج دراسة وموافقات	تحقق موثوق من الهوية دون جمع رقم الهوية يدويًا	اتفاق مع الجهة المشغلة ومتطلبات انضمام
«واثق» للتحقق من السجل التجاري	يحتاج دراسة جدوى	تحقق آلي من بيانات المنشآت	خدمة مدفوعة واشتراطات اشتراك
التوقيع الإلكتروني	يحتاج دراسة وموافقات	توقيع الاتفاقيات داخل المنصة	مزود معتمد ومراجعة قانونية لحجية التوقيع

تقويم Microsoft 365 أو Google	يحتاج قرارًا	مزامنة الاجتماعات	حسب الأداة المعتمدة لدى المجلس
أنظمة غرفة الرياض أو الشركاء	يحتاج دراسة وموافقات	تبادل بيانات العضويات أو الفعاليات	بعد توقيع إطار التعاون، وباتفاقية مشاركة بيانات
واتساب للأعمال	يحتاج قرارًا	تنبيهات وتواصل	سياسات الموافقة على الرسائل
بوابة دفع **محدّث 3.0**	مبنية ومعطّلة	رسوم العضوية والخدمات المساندة فقط (القسم 16.8)	العضوية دون رسوم في المرحلة التأسيسية وفق الملف التعريفي؛ التفعيل قرار إداري بعد الرأي القانوني
Nafath / Moyasar / ZATCA	—	انظر الأقسام 16.8 و16.10	—

15. القرار التقني: المنظومة البرمجية المعتمدة جديد

ترك الإصدار 2.0 ثلاثة خيارات للبناء مفتوحة ليملأ الفريق التقني مصفوفة المقارنة. يحسم هذا القسم القرار: **بناء مستقل (الخيار أ)**، باستبعاد توسيع WordPress (الخيار ب) نهائيًا، واستبعاد المنصات الجاهزة (الخيار ج)، ويعلّل اختيار كل لغة وإطار بمعيار واحد: ما يخدم منصة كبيرة، حساسة البيانات، لها تطبيق جوال قادم ووحدة مدفوعات، ويستطيع فريق المجلس صيانتها وتطويرها باستمرار.

15.1 مصفوفة المقارنة بين خيارات البناء (مملوءة)

الدرجة من 1 (ضعيف) إلى 5 (ممتاز). التقييم للفريق التقني بناءً على متطلبات القسم 14 لا على الذوق.

المعيار	أ. بناء مستقل	ب. توسيع WordPress	ج. منصة جاهزة (SaaS)
دعم العربية واتجاه RTL في الواجهات والتقارير	5 — مبني من الأساس	3 — يعتمد على القالب والإضافات	2 — نادر في منتجات إدارة شبكات المستثمرين
الاستضافة داخل المملكة	5 — أي مزود	4	1 — بيانات المورّد غالبًا خارج المملكة
الأمن والصلاحيات على مستوى السجل وسجل العمليات	5 — سياسات مخصصة + سجل غير قابل للتعديل	1 — الصلاحيات على مستوى المنشور/الدور فقط؛ سجل التعديل إضافة خارجية	3 — حسب المنتج، غير قابل للتخصيص
ملاءمة سير العمل ومحرك الحالات (12 حالة، موافقة مزدوجة)	5	1 — لا يوجد محرك حالات؛ يُلفَّق بإضافات	2 — مسارات صفقات تجارية لا تعرف «الأثر»
تغطية متطلبات P1 دون تطوير إضافي كبير	4 — الكود المرافق يغطيها	1 — كل متطلب تقريبًا يحتاج إضافة أو تطويرًا مخصصًا داخل WordPress	2 — تغطية جزئية بلا قياس أثر
التكلفة الإجمالية (بناء + ترخيص + تشغيل)	3 — تكلفة بناء أعلى، لا ترخيص	3 — بناء أرخص ظاهريًا، صيانة إضافات مستمرة	2 — ترخيص سنوي متصاعد بعدد المستخدمين
المدة التقديرية للإطلاق	3 — خطة السبرنتات في القسم 19	4 — أسرع للبداية فقط	4 — إن وُجد منتج مناسب
قابلية الصيانة والتوسع (الجوال، المدفوعات، التكاملات)	5 — API واحدة لكل القنوات	1 — REST API محدودة، لا تناسب تطبيق جوال حقيقيًا	2 — في حدود ما يتيحه المورّد
الاعتماد على مورّد ومخاطر الخروج	5 — الكود ملك المجلس	3 — اعتماد على إضافات تجارية	1 — قفل كامل عند المورّد
توافر الكفاءات للتشغيل	4 — PHP/Laravel وVue منتشرة في السوق السعودي	5	3
المجموع (من 50)	**44**	**26**	**22**

القرار

الخيار (أ) بناء مستقل هو الوحيد الذي يحقق متطلبات الأمن والسرية وسير العمل والجوال في آن واحد. الخياران (ب) و(ج) يخسران في المعايير التي لا يمكن التنازل عنها (الصلاحيات على مستوى السجل، سجل العمليات، محرك الحالات، استضافة البيانات داخل المملكة).

15.2 لماذا يُستبعد WordPress نهائيًا

المتطلب	ما يحدث في WordPress	ما يحدث في البناء المستقل
صلاحيات على مستوى السجل (ACC-04)	نموذج الأدوار في WordPress مبني على «قدرات» عامة (تحرير المنشورات، إدارة الخيارات). تقييد مقيّم بملف واحد فقط يحتاج شيفرة مخصصة فوق نظام لم يُصمَّم لذلك.	سياسات Laravel تقارن المستخدم بالسجل نفسه (`EvaluationAssignmentPolicy`)، وتُختبر آليًا.
سجل عمليات غير قابل للتعديل (AUD-02)	لا يوجد سجل عمليات أصلي؛ الإضافات تكتب في جداول عادية يستطيع مدير WordPress حذفها.	جدول مستقل بمُشغّل في PostgreSQL يرفض أي تحديث أو حذف حتى من مدير النظام.
محرك حالات بـ12 حالة وموافقة مزدوجة (ADM-01)	حالات المنشور (مسودة/منشور/معلّق) لا تكفي؛ يُبنى كل شيء كحقول مخصصة على «منشورات» تمثّل الفرص، وتتداخل مع محرر المحتوى.	صنف واحد يحكم الانتقالات، وتعداد مكتوب للحالات، واختبارات للانتقالات المرفوضة.
الإفصاح المتدرج (6.2)	REST API في WordPress تعرض حقول المنشور بالكامل ما لم تُرشَّح يدويًا في كل إضافة؛ خطر تسرّب الحقول السرية مرتفع.	ثلاث فئات موارد لكل مستوى، واختبار يثبت أن الحقول «س» و«ح» لا تتسرب.
تطبيق جوال (iOS/Android)	يحتاج إضافة تصادق (JWT) وإعادة كتابة كل منطق الأعمال كنقاط API مخصصة — أي بناء منصة ثانية داخل WordPress.	الـAPI هي المنتج؛ الويب والجوال عميلان متساويان لها.
المدفوعات	إضافات التجارة (WooCommerce وأمثالها) تجلب نموذج «متجر» لا يناسب رسوم عضوية مرتبطة بسير عمل اعتماد.	وحدة مدفوعات صغيرة بواجهة بوابة موحدة، webhook موقّع، ومفاتيح تكرار.
الأمن والصيانة	سطح هجوم واسع (النواة + القالب + عشرات الإضافات بتحديثات مستقلة)؛ أغلب اختراقات WordPress تأتي من الإضافات.	اعتماديات محدودة ومحدّدة الإصدار، فحص تلقائي في CI، لا محرر شيفرة داخل الإنتاج.
حماية البيانات الشخصية	بيانات النماذج تُخزَّن في جداول عامة تقرؤها الإضافات بلا تمييز حساسية، وسجل الموافقات غير مبني.	مستوى حساسية لكل حقل، وجدول موافقات بإصدار النص وتاريخه.

Laravel ليس WordPress

كلاهما بلغة PHP، لكن الشبه ينتهي هنا. WordPress **نظام إدارة محتوى** جاهز يُخصَّص بقوالب وإضافات ويخزّن كل شيء كمنشورات. Laravel **إطار عمل** لبناء تطبيقات مخصصة: لا قوالب جاهزة، لا إضافات تُثبَّت من لوحة، لا محرر شيفرة في الإنتاج؛ نموذج البيانات والصلاحيات وسير العمل تُكتب خصيصًا لهذه المنصة وتُختبر. اختيار Laravel لا يعيد WordPress من الباب الخلفي، بل يستفيد من خبرة الفريق بلغة PHP في إطار هندسي سليم. ومع ذلك فالقرار ليس «PHP بأي ثمن»: القسم 15.3 يقارن بدائل الواجهة الخلفية بإنصاف.

15.3 اختيار إطار الواجهة الخلفية

المعيار	Laravel 12 (PHP 8.3)	NestJS (TypeScript / Node)	Django (Python)	Go (Gin/Fiber)
ملاءمة لمنطق أعمال كثيف (حالات، صلاحيات، سير عمل)	5 — سياسات، أحداث، طوابير، إشعارات، جدولة في النواة	4 — ممتاز، لكن الكثير يُركَّب من مكتبات	4	3 — كل شيء يُكتب يدويًا
مصادقة الويب والجوال معًا	5 — Sanctum: جلسات SPA + رموز Bearer للجوال	4 — Passport/JWT	4	3
الطوابير والمهام الخلفية	5 — Queues + Horizon	4 — BullMQ	4 — Celery	3
سرعة التطوير	5	4	4	2
الأداء الخام	3 — كافٍ تمامًا لحجم المنصة (آلاف المستخدمين)	4	3	5
توافر المطورين في السوق المحلي وخبرة فريق المجلس	5 — الفريق يبني بـLaravel + Vue فعليًا	3	3	2
الاختبار والجودة	5 — Pest، Pint، اختبارات ميزات	5	4	4
تحذير «لغة WordPress»	مفهومي فقط؛ انظر 15.2	—	—	—
النتيجة	**معتمد**	**بديل أول إن تغيّر تكوين الفريق**	**—**	**غير مناسب لمنصة أعمال كهذه**

القرار: Laravel 12 بوضع API فقط (لا قوالب Blade لواجهات المستخدم)، PHP 8.3، مع المكتبات التالية حصرًا في الإطلاق: Sanctum (المصادقة)، spatie/laravel-permission (الأدوار)، Horizon (الطوابير)، google2fa (التحقق الثنائي)، flysystem-aws-s3 (الملفات)، maatwebsite/excel (التصدير)، Pest (الاختبارات)، Pint (التنسيق). أي مكتبة إضافية تمر بمراجعة أمنية. **البديل الموثق:** NestJS + TypeScript إن انتقل الفريق إلى TypeScript بالكامل؛ تصميم الـAPI ونموذج البيانات في هذه الوثيقة مستقلان عن اللغة ويُنقلان كما هما.

15.4 اختيار الواجهة الأمامية

المعيار	Nuxt 3 (Vue 3 + TypeScript)	Next.js (React)	Vue SPA فقط (Vite)	Laravel Blade + Livewire
العربية وRTL	5 — i18n أصلي، خصائص CSS منطقية	5	5	4
محركات البحث للموقع العام	5 — توليد مسبق/SSR للصفحات العامة	5	2 — SPA بلا SSR	5
البوابة (تطبيق تفاعلي كثيف النماذج والجداول)	5	5	5	3
فصل الواجهة عن الـAPI (نفس عقد الجوال)	5	5	5	1 — يخلط الواجهة بالخادم
خبرة فريق المجلس	5 — Vue	2	5	4
وضع محاكاة لاختبار المنتج دون خادم	5 — Nitro mock routes	4	4	1
النتيجة	**معتمد**	**—**	**بديل أخف إن لم تهم SEO**	**مرفوض (يربط الواجهة بالخادم)**

القرار: Nuxt 3 بـTypeScript وTailwind CSS وPinia و@nuxtjs/i18n. الصفحات العامة تُولَّد مسبقًا (SEO وسرعة)، وصفحات البوابة `/app/**` تعمل من جهة المتصفح فقط. الخط IBM Plex Sans Arabic. وضع المحاكاة `NUXT_PUBLIC_API_MOCK=true` يجعل المنتج قابلاً للنقر والاختبار من مدير المنتج قبل اكتمال الخادم.

15.5 اختيار تقنية تطبيق الجوال

المعيار	Flutter (Dart)	React Native (Expo)	Capacitor (تغليف الويب)	تطبيقان أصليان (Swift + Kotlin)
كود واحد لiOS وAndroid	5	5	5	1
RTL والعربية	5 — دعم أصلي ممتاز	3 — يحتاج معالجة	4 — يرث الويب	5
الأداء وجودة الواجهة	5	4	2 — WebView	5
القبول في المتاجر (Apple/Google)	5	5	3 — تطبيقات التغليف تُرفض أحيانًا	5
تكلفة الفريق	4 — مطور Flutter واحد	4 — يستفيد من TypeScript	5	1
مشاركة المنطق مع الويب	2 — الـAPI فقط (وهو المطلوب)	4	5	1
النتيجة	**معتمد**	**بديل مقبول**	**مرفوض (ليس تطبيقًا حقيقيًا)**	**غير مبرر التكلفة**

القرار: Flutter للمرحلة الثانية. لا يُغلَّف الموقع في WebView. الشرط الوحيد على الواجهة الخلفية — وهو مُنفَّذ الآن — أن تكون الـAPI كاملة ومستقلة (JSON فقط، إصدار `/api/v1`، رموز Bearer عبر Sanctum، نقطة لتسجيل رمز الإشعارات `POST /me/device-tokens`). المستودع يتضمن هيكل تطبيق Flutter (`mobile/`) يستهلك الـAPI نفسها.

15.6 اختيار قاعدة البيانات والبنية المساندة

المكوّن	المعتمد	التعليل	البديل
قاعدة البيانات	PostgreSQL 16	أنواع صارمة، JSONB لإجابات النماذج المرنة (FRM-01 مستقبلاً)، قيود على مستوى الصف، مُشغّلات لمنع تعديل سجل العمليات، نسخ احتياطي ناضج، مدعومة لدى كل مزودي الاستضافة في المملكة	MySQL 8 (يعمل مع الكود نفسه عدا مُشغّل سجل العمليات)
الذاكرة المؤقتة والطوابير	Redis 7	طوابير الإشعارات وفحص الملفات والتصدير، تحديد المعدل، الجلسات	—
تخزين الملفات	تخزين كائنات متوافق مع S3	تشفير عند التخزين، روابط موقّتة، إصدارات؛ MinIO محليًا وأي مزود داخل المملكة في الإنتاج	تخزين محلي مشفّر (غير موصى به في الإنتاج)
الحاويات	Docker / Docker Compose	بيئات متطابقة (تطوير، اختبار، إنتاج) وتوسع أفقي	Kubernetes عند الحاجة لاحقًا
بوابة الدفع	تجريد `PaymentGateway` + مشغّل Moyasar	مزود سعودي يدعم مدى وApple Pay وSTC Pay؛ لا تمر بيانات البطاقات بخوادم المنصة	HyperPay، Tap (مشغّل جديد لنفس الواجهة)
البريد والرسائل	SMTP موثّق + واجهة `SmsSender`	أي مزود رسائل سعودي باسم مرسل مسجّل	—

15.7 المنظومة المعتمدة — الملخص

الواجهة الأمامية (/web)

Nuxt 3 · Vue 3 · TypeScript · Tailwind CSS · Pinia · @nuxtjs/i18n · IBM Plex Sans Arabic

صفحات عامة مولّدة مسبقًا + بوابة من جهة المتصفح

الواجهة الخلفية (/api)

Laravel 12 · PHP 8.3 · Sanctum · spatie/permission · Horizon · Pest

REST JSON /api/v1 — عقد واحد لكل القنوات

الجوال (/mobile)

Flutter 3 · Dart · dio · Riverpod · go_router

iOS + Android من كود واحد، يستهلك الAPI نفسها

البيانات

PostgreSQL 16 · Redis 7 · تخزين S3 داخل المملكة

التشغيل

Docker Compose · CI (GitHub Actions) · نسخ احتياطي ليلي مشفّر · /health

التكاملات

بريد SMTP · رسائل نصية · · ClamAV Moyasar (معطّل) · نفاذ/واثق (P3)

15.8 ما يلزم من الفريق

الدور	المهارات	العدد المقترح للإطلاق
مطور واجهة خلفية	PHP 8 / Laravel، PostgreSQL، تصميم API، اختبارات Pest	1–2
مطور واجهة أمامية	Vue 3 / Nuxt 3، TypeScript، Tailwind، RTL	1
مهندس تشغيل (جزئي)	Docker، PostgreSQL، النسخ الاحتياطي، الاستضافة داخل المملكة	0.5
مدير المنتج / مختبر القبول	يستخدم وضع المحاكاة وقائمة UAT في `docs/TESTING.md`	1
مطور Flutter (المرحلة الثانية)	Dart، Flutter، النشر في المتاجر	1
مستشار قانوني ومسؤول أمن (خارجيان)	نظام حماية البيانات الشخصية، ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اختبار الاختراق	حسب الحاجة

16. البنية التقنية للمنصة جديد

يصف هذا القسم المستودع البرمجي المرافق كما هو مبني: الحاويات، الوحدات، نموذج البيانات، محرك الحالات، عقد الـAPI، الأمن، المدفوعات، الجوال، التشغيل. التفاصيل الكاملة في `docs/SPEC.md` و`docs/ARCHITECTURE.md` و`docs/openapi.yaml` داخل المستودع.

16.1 مخطط الحاويات

المتصفح

تطبيق Nuxt (RTL) — الصفحات العامة + البوابة

يتصل بـ /api/v1 عبر جلسة Sanctum (كوكي آمن) + حماية CSRF

تطبيق الجوال

Flutter — iOS/Android

رمز Bearer عبر Sanctum، إشعارات دفع عبر رموز الأجهزة

الحافة

Nginx / موازن تحميل مع TLS داخل المملكة

يوجّه `/` إلى Nuxt و `/api` إلى Laravel

api (Laravel 12)

المصادقة · الصلاحيات · محرك الحالات · التقييم · المطابقة · المستندات · التقارير · المدفوعات · سجل العمليات

horizon + scheduler

طوابير Redis: إشعارات، فحص ملفات، تصدير؛ مهام مجدولة: مهل SLA، احتفاظ البيانات، تذكيرات

البيانات

PostgreSQL 16 (مشفّر على القرص) · Redis 7 · تخزين S3 (تشفير عند التخزين) · ClamAV

كل الحاويات تعمل داخل المملكة. بيئات التطوير والاختبار والإنتاج منفصلة بملفات بيئة مستقلة (SEC-04).

16.2 وحدات الواجهة الخلفية

الوحدة	المسؤولية	المكونات الرئيسية
Auth	التسجيل بأربع صفات، التحقق من البريد والجوال، الدخول (جلسة للويب / رمز للجوال)، التحقق الثنائي TOTP، استعادة كلمة المرور	AuthController, TwoFactorController, OtpService, Sanctum
Access	الأدوار والصلاحيات (spatie)، السياسات على مستوى السجل، وسطاء `2fa.enforced` / `member.approved` / `verified.full`	Policies/*, Middleware/*
Entrepreneur	ملف الفرصة بأقسامه، قائمة النواقص، التقديم ورقم المرجع، المستندات، المؤشرات، المعاينة، السحب، قرارات طلبات الاطلاع	Entrepreneur*, OpportunityService
Investor	الملف الاستثماري واكتماله، العضوية، الاستكشاف والبطاقات والتفاصيل، الحفظ، الاهتمام، طلب المعلومات، الترشيحات، تعهد السرية، المستندات	Investor*, InterestService
Workflow	محرك حالات الفرصة والعضوية والاهتمام، سجل الانتقالات، المهل والتنبيهات، طلبات الاستكمال، الملاحظات الداخلية	OpportunityStateMachine, MembershipService, SendSlaRemindersCommand
Evaluation	إسناد مقيّمَين، إقرار تعارض المصالح، معايير بإصدارات، التقييم وجمعه جنبًا إلى جنب، القرار، الإحالة للجنة الاستشارية (P2)	EvaluationService, evaluation_criteria
Matching	ترتيب المستثمرين بعدد المعايير المتطابقة، استبعاد تعارض المصالح، الترشيحات والملخصات، تتبع الردود	MatchingService, TeaserService
Documents	رفع بأنواع وأحجام من الإعدادات، فحص ضد البرمجيات الضارة، تشفير، روابط مؤقتة، إصدارات، سجل اطلاع وتنزيل	DocumentService, ScanDocumentJob, DocumentPolicy
Meetings	الجدولة، الدعوات بملف .ics، المحاضر، الإجراءات المتفق عليها	Admin\MeetingController, MeetingInviteNotification

Notifications	قنوات: داخل المنصة، بريد، رسائل نصية؛ قوالب عربية؛ تفضيلات (P2)	Notifications/*, SmsSender
Reports	مؤشرات القسم 13.4 محسوبة من قاعدة البيانات، تصدير Excel مع احترام الحساسية وتسجيل التصدير	ReportService
Audit	تسجيل كل عملية (من، متى، ماذا، قبل/بعد، IP)؛ لا تعديل ولا حذف	AuditLogger, audit_logs trigger
Content	الصفحات، الأسئلة الشائعة، الأخبار، الفعاليات، الصفحات القانونية بإصدارات، نموذج التواصل، صور الصفحة الرئيسية	Public*, Admin\ContentController
Settings & Taxonomies	الإعدادات بمجموعات، التصنيفات القابلة للتحرير دون برمجة، أعلام الميزات	SettingsService, taxonomy_terms
Payments (معطّلة)	نوايا الدفع، بوابة Moyasar، التحقق من توقيع webhook، مفاتيح التكرار، الفواتير، الاسترداد	PaymentService, Gateways\MoyasarGateway
P2/P3 (مُنمذجة)	الاتفاقيات ونسخها، المراحل وتقارير التقدم، قيم المؤشرات والتحقق، التحديثات للمستثمرين، منشئ النماذج	فقط migrations + models

16.3 نموذج البيانات (ملخص)

المجموعة	الجداول	ملاحظات
الهوية والوصول	users, organizations, roles, permissions, personal_access_tokens, device_tokens, otp_codes, consents	معرّفات UUID عامة لمنع التعداد؛ الموافقات تُضاف ولا تُحدَّث
المستثمر	investor_profiles (+ pivots: sectors, stages, investment_types, regions, causes), memberships	نطاق الاستثمار والحجم السنوي بحساسية «س»
الفرصة	opportunities (+ pivots), opportunity_status_transitions, teasers, impact_indicators, indicator_values, completion_requests, internal_notes	مبلغ الاستثمار واستخدام التمويل والإفصاحات بحساسية «س»
المستندات	documents, document_access_logs, file_access_grants	sha256، إصدارات، روابط مؤقتة، منح وصول قابلة للسحب
التقييم	evaluation_criteria, evaluation_assignments, evaluations, evaluation_decisions, advisory_referrals	نسخة المعايير محفوظة مع كل تقييم
الربط	saved_opportunities, nominations, interests, info_requests, saved_filters, investor_notes	طلب المعلومات لا يحمل هوية المستثمر لصاحب المشروع
الاجتماعات والاتفاقيات	meetings, meeting_participants, meeting_actions, agreement_templates, agreements, agreement_versions, agreement_reviews	الاتفاقيات P2 مُنمذجة
التنفيذ والأثر	milestones, progress_reports, investor_updates	P2 مُنمذجة
المنصة	notifications, notification_preferences, audit_logs, settings, taxonomy_terms, form_schemas, pages, faqs, news_posts, events, contact_messages	سجل العمليات محمي بمُشغِّل
المدفوعات	payments, payment_events, invoices	لا أرقام بطاقات؛ مرجع البوابة فقط

16.4 محرك الحالات: الانتقالات المسموح بها

من	إلى	الشرط	من يملك الصلاحية
مسودة (draft)	جديد (new)	قائمة النواقص فارغة، الإقرارات موقّعة؛ يُولَّد رقم المرجع	صاحب المشروع
جديد	تحت المراجعة	إسناد مراجع وبدء احتساب المهلة	مراجع / مدير
جديد / تحت المراجعة	يحتاج استكمال	طلب استكمال بنواقص محددة ومهلة	مراجع
يحتاج استكمال	تحت المراجعة	إعادة الإرسال من صاحب المشروع	صاحب المشروع

تحت المراجعة	غير مؤهل	سبب مكتوب + اعتماد المشرف؛ إعادة التقديم ممكنة	مراجع + مشرف
تحت المراجعة	مؤهل	قرار تقييم «مؤهل» أو «مؤهل بشروط» + ملخص معتمد من الطرفين	مسؤول التقييم
مؤهل	تم الربط	اهتمام مستثمر + موافقة صاحب المشروع (موافقة مزدوجة)	النظام عبر مسؤول الربط
تم الربط	قيد التفاوض	رغبة الطرفين في الاستمرار بعد اجتماع التعارف	مسؤول الربط
قيد التفاوض	قيد التنفيذ	اتفاقية موقّعة ومؤرشفة (P2)	مسؤول الاتفاقيات
قيد التنفيذ	قيد التشغيل	اكتمال مراحل التنفيذ (P2)	مسؤول المتابعة
أي حالة قبل الربط	مسحوب	طلب صاحب المشروع	صاحب المشروع
أي حالة	مغلق / متوقف	قرار إداري مكتوب	مدير النظام

انتقال «تحت المراجعة ← جديد» غير مسموح. كل انتقال يُسجَّل في `opportunity_status_transitions` و`audit_logs` ويطلق حدث `OpportunityStatusChanged` الذي يحرّك الإشعارات. المهل (`sla.*`) تُضبط من الإعدادات، وتُعلَّم الطلبات المتأخرة يوميًا.

16.5 الإفصاح المتدرج وسلسلة الوسطاء

طلب ◀ **تحديد المعدل** ◀ **auth:sanctum** ◀ **verified.full** ◀ **member.approved** ◀ **Policy (السجل)** ◀ **Resource (الحساسية)** ◀ **استجابة + سجل عمليات**

- **البطاقة** (`OpportunityCardResource`): الحقول «ع» فقط + الاحتياج كشريحة أو مبلغ بحسب الإعداد.
- **التفاصيل** (`OpportunityDetailResource`): تستقبل مستوى وصول المستثمر (معتمد / ممنوح / مرتبط) وتضيف الملخصات أو التفاصيل تبعًا له.
- **الملف الكامل** (`OpportunityFullResource`): للمستندات بعد منحة الوصول وتعهد السرية فقط، وبيانات التواصل بعد «تم الربط» فقط.
- اختبار آلي يمرّر فرصة كاملة البيانات بكل مستوى ويؤكد غياب الحقول «س» و«ح» حيث يجب أن تغيب.

16.6 عقد الواجهة البرمجية (API v1) — الملخص

JSON فقط، مسبوقة بـ`/api/v1`، ترويسة `Accept-Language: ar|en`، ترقيم الصفحات `?page=&per_page=`، أخطاء موحدة `{message, errors, code}`، معرّف طلب `X-Request-Id`. العقد الكامل بصيغة OpenAPI 3.1 في `docs/openapi.yaml`.

المجموعة	أبرز نقاط النهاية
المصادقة	POST /auth/register · /auth/verify-email · /auth/verify-phone · /auth/login · /auth/2fa/* · /auth/logout · /auth/forgot-password · GET /me · GET /me/notifications · POST /me/device-tokens · GET/PUT /me/notification-preferences · POST /me/data-requests
عام	GET /taxonomies · GET /settings/public · GET /public/pages/{slug} · /public/faqs · /public/news · /public/events · /public/stats · /public/featured-opportunities · POST /public/contact
المستثمر	GET/PUT /investor/profile · POST /investor/membership/submit · GET /investor/dashboard · GET /opportunities · GET /opportunities/{uuid} · POST/DELETE .../save · POST .../interest · POST .../info-requests · POST .../nda-accept · GET .../documents · GET /documents/{uuid}/download-url · GET /investor/{interests|nominations|info-requests|meetings|saved}
صاحب المشروع	GET /entrepreneur/dashboard · GET/POST /entrepreneur/opportunities · GET/PATCH .../{uuid} · GET .../checklist · POST .../submit · POST .../withdraw · .../indicators · .../documents · GET .../preview · POST .../teaser/approve · GET /entrepreneur/access-requests · POST .../{id}/decide · /entrepreneur/info-requests · /entrepreneur/meetings

الإدارة	GET /admin/dashboard · /admin/opportunities (+ assign, transition, completion-requests, notes, documents/review, evaluation/assign|score|decide, teaser, candidates, nominations) · /admin/interests · /admin/info-requests · /admin/meetings · /admin/memberships · /admin/users · /admin/settings · /admin/taxonomies · /admin/evaluation-criteria · /admin/reports/{key} (+ export.xlsx) · /admin/audit-logs · /admin/content/*
المدفوعات (معطّلة)	POST /payments/intents · GET /payments/{uuid} · POST /webhooks/moyasar · GET /admin/payments · POST /admin/payments/{uuid}/refund
النظام	GET /health · GET /version

16.7 الأمن وحماية البيانات في التنفيذ

المحور	التنفيذ
المصادقة	كلمة مرور بسياسة قوة وقفل مؤقت؛ تحقق من البريد والجوال برموز صالحة لمدة قصيرة وبمحاولات محدودة؛ جلسات SPA بكوكي HttpOnly + SameSite وحماية CSRF؛ رموز Bearer للجوال بانتهاء صلاحية ونطاق
التحقق الثنائي	TOTP إلزامي لكل حسابات فريق المجلس (وسيط `2fa.enforced`)، اختياري للأعضاء
الصلاحيات	أدوار وصلاحيات دقيقة (spatie) + سياسات على مستوى السجل؛ محاولات الوصول المرفوضة تُسجَّل
المستندات	فحص ضد البرمجيات الضارة قبل الإتاحة، تخزين مشفّر، بصمة sha256، روابط تنزيل مؤقتة فقط، سجل اطلاع/تنزيل، علامة مائية في P2
سجل العمليات	جدول مستقل يحمل القيمة قبل وبعد وIP ومعرّف الطلب؛ مُشغّل قاعدة بيانات يرفض UPDATE/DELETE
الخصوصية (PDPL)	موافقات منفصلة بإصدار نص وتاريخ؛ نقطة لطلبات الاطلاع/التصحيح/الحذف؛ أمر دوري لإخفاء هوية البيانات بعد مدة الاحتفاظ؛ لا رقم هوية ولا بيانات بنكية؛ استضافة داخل المملكة
الحماية من الثغرات	افتراضات Laravel (الهروب، CSRF، الاستعلامات المُعدّة)، ترويسات أمن (CSP، HSTS)، تحديد معدل لكل مجموعة مسارات، فحص الاعتماديات في CI، اختبار اختراق مستقل قبل الإطلاق
البيئات	فصل كامل بين التطوير والاختبار والإنتاج؛ بيانات الاختبار اصطناعية فقط (البذور موسومة «افتراضي»)

16.8 وحدة المدفوعات (مبنية، معطّلة افتراضيًا)

> **الحد النظامي**
>
> تُستخدم الوحدة **فقط** لرسوم العضوية (بعد المرحلة التأسيسية وبقرار إداري)، والخدمات المساندة المدفوعة، والتدريب، والرعايات (القسم 17.2). **لا تُستخدم أبدًا** لتحصيل أموال المستثمرين للصفقات، أو حسابات وسيطة، أو رسوم نجاح — فهذه أنشطة مرخصة (القسم 17.1). علم الميزة `features.payments=false` يجعل كل مسارات الدفع تعيد 404 حتى يصدر الرأي القانوني وتُعتمد الرسوم.



- **لا تمر بيانات البطاقات بخوادم المنصة**: الإدخال في صفحة/عناصر البوابة المرخصة (PCI-DSS على عاتق البوابة).
- **المبلغ يحدده الخادم** من الإعدادات بحسب الغرض؛ العميل لا يرسل مبلغًا.
- **مفتاح تكرار** (`idempotency_key`) لكل نية؛ وwebhook يُعالَج مرة واحدة لكل `gateway_payment_id` بعد التحقق من التوقيع بالمفتاح السري؛ كل حدث يُسجَّل في `payment_events` مع صحة التوقيع.
- **المطابقة**: تقرير يومي يقارن سجل المنصة بسجل البوابة؛ الاسترداد من لوحة الإدارة بصلاحية خاصة وتسجيل في سجل العمليات.
- **الفوترة**: فاتورة بضريبة القيمة المضافة لكل دفعة ناجحة؛ جاهزية للفوترة الإلكترونية (ZATCA) تُدرس عند تفعيل الرسوم.

- **البدائل**: HyperPay أو Tap بمشغّل جديد لنفس الواجهة `PaymentGateway` دون تغيير باقي النظام؛ `FakeGateway` للاختبارات.

16.9 استراتيجية الجوال

المحور	التصميم
العقد	الـAPI نفسها التي يستخدمها الويب، بلا نقاط خاصة بالجوال عدا تسجيل رموز الإشعارات
المصادقة	تسجيل دخول يُرجع رمز Bearer (Sanctum) يُحفظ في التخزين الآمن للجهاز؛ انتهاء صلاحية وتجديد بإعادة الدخول؛ التحقق الثنائي ورموز OTP نفسها
الإشعارات	رموز الأجهزة (iOS/Android) تُسجَّل في `device_tokens`؛ قناة دفع تُضاف إلى الإشعارات الحالية دون تغيير منطق الأعمال
الشاشات في الهيكل المرافق	الدخول، التحقق، لوحة المستثمر، استكشاف الفرص بمرشحات، تفاصيل الفرصة بتبوياتها، الحفظ والاهتمام وطلب المعلومات، لوحة صاحب المشروع (شريط الحالات والمطلوب الآن)
العربية	اللغة الافتراضية عربية باتجاه RTL أصلي؛ ملفات ترجمة `app_ar.arb` و`app_en.arb`؛ الخط IBM Plex Sans Arabic
الأمن	لا تخزين للمستندات على الجهاز؛ فتح الروابط المؤقتة فقط؛ تسجيل الاطلاع كما في الويب
النشر	حسابا مطور Apple وGoogle باسم المجلس؛ خط أنابيب بناء في CI (مُعدّ ومعلّق حتى تفعيل المرحلة الثانية)

16.10 الإشعارات والمهام الخلفية

- كل انتقال حالة أو طلب أو مهلة يُنتج إشعارًا داخل المنصة وبالبريد (NTF-01) بقوالب عربية قابلة للتعديل من ملفات الترجمة؛ الرسائل النصية للتحقق والتنبيهات الحرجة (NTF-02).
- الطوابير (Redis + Horizon): إرسال الإشعارات، فحص المستندات، تصدير التقارير، توليد الفواتير.
- المجدول: `sciis:sla-reminders` يوميًا (المهل والمتأخرات)، `privacy:purge` أسبوعيًا (إخفاء هوية البيانات المنتهية وفق إعدادات الاحتفاظ)، تذكير تحديث الملف الاستثماري (P2).

16.11 الاستضافة والتشغيل

المحور	المقترح
الاستضافة	مزود سحابي بمنطقة داخل المملكة (خيارات مقارنة في `docs/DEPLOYMENT.md`)؛ حاويات للـAPI والعمال والويب؛ قاعدة بيانات مُدارة إن توفرت
البيئات	تطوير (Docker Compose محليًا) · اختبار/قبول (نسخة مصغّرة ببيانات اصطناعية) · إنتاج
النشر	CI يبني الصور ويشغّل الاختبارات والفحوص الأمنية؛ نشر بلا توقف (الهجرات أولاً ثم تبديل الحاويات)
النسخ الاحتياطي	نسخة ليلية مشفّرة لقاعدة البيانات إلى موقع ثانٍ داخل المملكة + نسخ متماثل لتخزين الملفات؛ اختبار استعادة ربع سنوي موثق؛ RPO/RTO مقترحان (24س/4س في الإطلاق)
المراقبة	`/health` لمراقبة التوفر، لوحة Horizon للطوابير، سجلات JSON مركزية، تنبيهات على الأعطال وتأخر الطوابير

16.12 الاختبارات والجودة

الاختبار	ما يثبته
محرك الحالات	الانتقالات المسموحة تنجح، والممنوعة تُرفض، وكل انتقال يكتب سجلاً
تسرّب الحساسية (MSG-01)	لا حقل «س» أو «ح» في البطاقة أو التفاصيل قبل المنحة؛ لا بيانات تواصل قبل الربط
الموافقة المزدوجة	المستثمر لا يصل للمستندات قبل موافقة صاحب المشروع وتعهد السرية
الصلاحيات على مستوى السجل	المقيّم لا يفتح ملفًا غير مسند إليه
سجل العمليات	يُكتب عند كل انتقال؛ التعديل والحذف مرفوضان

المطابقة	عدد المعايير المتطابقة صحيح؛ ذو تعارض المصالح مستبعد
webhook الدفع	التوقيع الخاطئ مرفوض؛ الحدث المكرر لا يُعالَج مرتين
CI	Pint (التنسيق)، Pest (الاختبارات)، composer/npm audit، بناء Nuxt وفحص الأنواع، فحص عقد OpenAPI
قبول المستخدمين (UAT)	قائمة في `docs/TESTING.md` تتبع الرحلات العشر في القسم 11، يختبرها مدير المنتج عبر وضع المحاكاة ثم على بيئة الاختبار

17. النموذج التشغيلي والخدمات والإيرادات

التصنيف: «مباشر» يمكن إطلاقه ضمن النطاق بعد اعتماد السياسات العامة؛ «بعد مراجعة قانونية» يحتاج رأيًا قانونيًا قبل الإطلاق؛ «يتطلب ترخيصًا» نشاط منظم خارج نطاق المجلس ما لم تتوفر التراخيص. لا تفترض الوثيقة السماح بأي نشاط مالي.

17.1 الخدمات

الخدمة	المستفيد	التصنيف	ملاحظة
عضوية المستثمرين وملفاتهم	مستثمرون	مباشر	بعد اعتماد سياسة الخصوصية والشروط
استقبال المشاريع وتقييمها	أصحاب المشاريع	مباشر	تقييم المجلس لا يمثل توصية استثمارية
نشر ملخصات الفرص للأعضاء المعتمدين	مستثمرون	بعد مراجعة قانونية	نطاق العرض والجمهور، وصياغة التنويه
الترشيح والربط بموافقة الطرفين	الطرفان	بعد مراجعة قانونية	التأكد من أنه لا يُعد ترتيبًا يتطلب ترخيصًا
اللقاءات الدورية والفعاليات	الأعضاء	مباشر	من مزايا العضوية في الملف التعريفي
المحتوى المعرفي والتقارير المجمعة	الجميع	مباشر	التقارير المبنية على بيانات المنصة مجهولة الهوية
خدمات مساندة: قياس الأثر ودراسات الجدوى	أصحاب المشاريع والمستثمرون	مباشر بعد ضبط تعارض المصالح	مذكورة في مزايا العضوية؛ تُفصل عن قرار التقييم
قوالب الاتفاقيات والتوثيق	الطرفان	بعد مراجعة قانونية	دور المجلس فيها ومسؤوليته
متابعة التنفيذ وتقارير الأثر	المرتبطون	مباشر	التحقق من القيم قبل نشرها
تحصيل أموال المستثمرين أو حسابات وسيطة	—	يتطلب ترخيصًا — خارج النطاق	لا يُبنى في المنصة (وحدة المدفوعات لا تدعمه بتاتًا)
طرح أوراق مالية أو تمويل جماعي بالملكية أو الدين	—	يتطلب ترخيصًا — خارج النطاق	عبر جهات مرخصة إن لزم
توصية استثمارية، إدارة محافظ أو صناديق أو SPVs	—	يتطلب ترخيصًا — خارج النطاق	كما في نموذج AngelList: كيانات مرخصة مستقلة

17.2 مصادر الإيرادات المحتملة

لا تقدّر الوثيقة مبالغ إيرادات؛ تُدرس بعد اعتماد النموذج وتشغيل دورة أولى.

المصدر	الوصف	التصنيف	ملاحظة	في الكود 3.0
رسوم العضوية	اشتراك سنوي للمستثمرين أو المؤسسات بعد المرحلة التأسيسية	قرار إداري	الملف التعريفي: العضوية دون رسوم في المرحلة التأسيسية؛ تحتاج بوابة دفع عند اعتمادها	purpose=membership_fee
رعايات الشركاء	رعاية الفعاليات والتقارير والبرامج	مباشر	سياسة تعارض مصالح، ولا تؤثر الرعاية على التقييم	purpose=sponsorship
خدمات مساندة مدفوعة	قياس الأثر، دراسات الجدوى، تجهيز ملف الاستثمار	مباشر	تُقدَّم بفصل واضح عن فريق التقييم	purpose=service_fee
برامج تدريبية وورش	للمستثمرين الجدد وأصحاب المشاريع	مباشر	—	purpose=training
تقارير ورؤى مجمعة	تقارير سوق الاستثمار الاجتماعي من بيانات مجهولة الهوية	بعد مراجعة نظام حماية البيانات	لا بيانات فردية	—
رسوم نجاح عند إتمام استثمار	نسبة أو مبلغ عند إتمام الربط باستثمار	بعد مراجعة قانونية وتنظيمية	قد تُعد وساطة أو ترتيبًا يتطلب ترخيصًا؛ لا تُعتمد قبل الرأي القانوني	غير مدعوم عمدًا

منح ودعم مؤسسي	دعم من جهات داعمة لتطوير المنظومة	مباشر	—	—

17.3 التواصل بين الأطراف

- قبل الربط: كل تواصل يمر عبر المجلس (طلب معلومات، إبداء اهتمام)، ولا تُكشف بيانات الاتصال.
- بعد الربط: اجتماع تعارف يجدوله المجلس، ثم مراسلات داخل المنصة مرتبطة بالسجل (P2).
- التفاوض على الشروط المالية بين الطرفين ومستشاريهما؛ والمجلس ميسّر وموثّق.

18. الاتفاقيات ومتابعة المشاريع وقياس الأثر

18.1 وحدة إدارة الاتفاقيات

حدود مقترحة

تدير المنصة مستندات الاتفاقيات ونسخها ومراحل اعتمادها، ولا تفترض أن المجلس طرف في الاتفاقيات الاستثمارية أو أن له صلاحية نظامية في إبرامها. تحديد القوالب التي يوفرها المجلس ودوره فيها قرار يسبق بناء المرحلة الثانية. (الجداول `agreement_templates`، `agreements`، `agreement_versions`، `agreement_reviews` مُنمذجة الآن، وحقل `council_is_party` افتراضيه «لا».)

المكوّن	الوصف	الأولوية
مكتبة القوالب	قوالب معتمدة بإصدارات؛ أمثلة مرشحة للدراسة: اتفاقية عدم إفصاح، خطاب نوايا غير ملزم، شروط وأحكام العضوية	P2
الإنشاء من قالب	اختيار القالب وتعبئة بيانات الأطراف والمشروع آليًا	P2
التعديلات والبنود الإضافية	اقتراح تعديل أو بند حسب صلاحية الطرف، مع سبب التعديل	P2
تتبع النسخ	كل تعديل نسخة جديدة، ومقارنة بين نسختين، وملاحظات المراجعة على كل نسخة	P2
مراحل الاعتماد	مراجعة قانونية ثم اعتماد داخلي وفق مصفوفة الصلاحيات؛ لا تُعتمد نسخة بملاحظات مفتوحة	P2
التوقيع	ورقي ثم رفع النسخة الموقعة في البداية؛ والتوقيع الإلكتروني خيار لاحق	P1 / P3
الأرشفة	حفظ النسخة النهائية مقفلة، وربطها بالمشروع والأطراف، وتنبيهات بالمواعيد المهمة	P1

18.2 متابعة تنفيذ المشاريع

- خطة مراحل لكل مشروع مرتبط، تُعتمد مع صاحب المشروع، بمخرجات وتواريخ (`milestones`).
- تقرير تقدم دوري بقالب موحد: ما أُنجز، ما تأخر وسببه، المخاطر، الدعم المطلوب، والأدلة (`progress_reports`).
- تصنيف وضع التنفيذ (على المسار، متأخر، متعثر) بتعريفات معتمدة، وخطة معالجة ومسار تصعيد (`ExecutionStatus`).
- يطّلع المستثمر المرتبط على تقارير مشروعه، ويطّلع المجلس على الصورة المجمعة.

18.3 قياس الأثر

العنصر	التصميم المقترح
مصدر المؤشرات	مؤشرات نموذج التسجيل نفسها، فيكون خط الأساس معروفًا منذ اليوم الأول
مكونات المؤشر	الاسم، التعريف، وحدة القياس، خط الأساس، المستهدف، مصدر البيانات، دورية القياس، طريقة التحقق (أعمدة `impact_indicators`)
التحقق	يرفع صاحب المشروع القيمة والدليل، ويغيّر مسؤول الأثر حالتها إلى «متحقق» أو «يحتاج توضيح» (`indicator_values.status`)
التجميع	يُجمع ما يمكن جمعه (مثل عدد المستفيدين)، ويبقى غيره على مستوى المشروع
المرجعية	ربط اختياري بكتالوج IRIS+ وأهداف التنمية المستدامة في المرحلة الثالثة لتسهيل المقارنة (`iris_code`، `sdg_id`)
الإفصاح	لا تُنشر نتائج أثر خارجيًا قبل التحقق والاعتماد، ولا تُنسب للمجلس نتائج لم تُتحقق

19. خطة التنفيذ والترحيل عن WordPress جديد

المستودع المرافق يغطي متطلبات الإطلاق برمجيًا، لكن الإطلاق الفعلي يحتاج أعمالاً لا يمكن إنجازها إلا في بيئة المجلس: تثبيت الاعتماديات وتشغيل الاختبارات، الاستضافة، المحتوى والصور المعتمدة، النصوص القانونية، اختبار القبول، اختبار الاختراق. تُرتَّب هذه الأعمال في سبرنتات مدتها أسبوعان، ويقدّر الفريق التقني مدتها وتكلفتها.

19.1 السبرنتات المقترحة

السبرنت	الهدف	الأعمال	مخرج قابل للعرض
0	التهيئة	قرارات المجموعة (أ)؛ تسمية مالك المنتج؛ تثبيت الاعتماديات (`composer install` ، `npm install`)؛ تشغيل الهجرات والبذور؛ تشغيل كل الاختبارات وإصلاح ما يكسر؛ مستودع Git على حساب المجلس؛ CI يعمل	بيئة تطوير تعمل بالكامل محليًا ببيانات افتراضية
1	الحسابات والعضوية	مراجعة مسارات التسجيل الأربعة، التحقق، التحقق الثنائي، الملف الاستثماري، مراجعة العضوية؛ ربط مزودي البريد والرسائل؛ النصوص القانونية (نسخة أولى من المستشار)	مستثمر يسجّل ويُعتمد ويقبل الشروط
2	الفرصة والمراجعة	نموذج التقديم بأقسامه، المستندات والفحص، قائمة النواقص، رقم المرجع، الإسناد، طلبات الاستكمال، المهل	صاحب مشروع يقدّم فرصة وتصل «تحت المراجعة»
3	التقييم والملخص	معايير التقييم المعتمدة (المجموعة ب-4)، إسناد مقيّمين، التقييم المتجاور، القرار، الملخص التعريفي واعتماده من الطرفين	فرصة تصبح «مؤهل» بملخص معتمد
4	الاستكشاف والربط	صفحة الاستكشاف والبطاقات والتفاصيل، الحفظ، الاهتمام، طلب المعلومات، الترشيح، الموافقة المزدوجة، منح الوصول، تعهد السرية، الاجتماعات بملف .ics	دورة كاملة حتى «تم الربط» واجتماع تعارف
5	الإدارة والتقارير والموقع العام	لوحة الإدارة التشغيلية، التقارير وتصدير Excel، سجل العمليات، إدارة المحتوى، الصفحات العامة بالمحتوى والصور المعتمدة، نموذج التواصل، تحويلات 301 من الروابط القديمة	نسخة قبول كاملة على بيئة الاختبار
6	التصليب والإطلاق	اختبار القبول مع مدير المنتج (قائمة UAT)؛ اختبار الاختراق المستقل ومعالجة الثغرات؛ النسخ الاحتياطي واختبار الاستعادة؛ المراقبة؛ ترحيل بيانات النموذج القديم (19.3)؛ تبديل DNS؛ إيقاف WordPress	الإطلاق
+7	المرحلة الثانية	الاتفاقيات، المتابعة والأثر، التنبيهات والمرشحات المحفوظة، الإنجليزية، تطبيق Flutter، تفعيل المدفوعات بعد الرأي القانوني	إصدارات ربع سنوية

19.2 ما يسبق كل سبرنت من قرارات

السبرنت	القرار اللازم (مرجع الصفحة الأخيرة)
0	أ-1 حدود دور المنصة · أ-2 الجهة المالكة والمشغلة · أ-4 الاسم الإنجليزي · أ-8 قنوات التواصل · أ-9 الهوية الرقمية · ج-1 مسار البناء والاستضافة (توصية 15)
1	أ-5 شروط العضوية والتحقق · ب-2 إقرار المستثمر المؤهل · ب-3 الرسوم · ب-11 تعهد السرية
3–2	ب-1 فئات المستخدمين · ب-4 معايير التقييم ولجنته · ب-5 مصفوفة الصلاحيات · ج-3 الحالات المساندة
4	أ-6 سياسة إتاحة الفرص · ب-6 صلاحيات فريق العمل المشترك والشركاء
6–5	أ-3 العلاقة باللجنة الوطنية · أ-7 بيانات النموذج الحالي · ب-8 مدة الاحتفاظ · ب-9 تحديثات الهوية والمحتوى

19.3 الترحيل عن WordPress وإيقافه نهائيًا

1. **حصر وتصدير.** تصدير كل بيانات نموذج «انضم للمجلس» ونموذج التواصل من قاعدة WordPress إلى ملف CSV مشفّر، مع حصر من اطّلع عليها (الفجوة 2). تُحفظ نسخة كاملة من الموقع القديم (ملفات + قاعدة بيانات) كأرشيف مقفل لمدة الاحتفاظ المقررة.

2. **تطبيق قرار أ-7.** الخيار 1: استيراد البيانات بموافقة أصحابها عبر الأمر `php artisan sciis:import-legacy legacy.csv` الذي ينشئ حسابات بحالة «مسجّل» ويرسل دعوة لاستكمال التسجيل والموافقة على السياسة الجديدة (لا يُفعَّل حساب دون موافقة صريحة). الخيار 2: إرسال دعوة للتسجيل من جديد دون استيراد. الخيار 3: الحذف الموثق. الاستيراد يسجّل في سجل العمليات.

3. **نقل المحتوى العام.** نقل النصوص المعتمدة (الرؤية، الرسالة، الأهداف بعد تصحيح الترقيم، تعريف الاستثمار الاجتماعي وخصائصه، تعريف الأثر، مزايا العضوية الثماني، شروط العضوية بعد اعتمادها) إلى نظام المحتوى في لوحة الإدارة؛ استبدال الصور العامة بصور مرخصة بنص بديل؛ إخفاء العدادات والشعارات غير المعتمدة.

4. **التحويلات.** جدول تحويلات 301 من الروابط القديمة (`/about` → `?page_id=357`، `/impact-investing` → `?page_id=611`، `/auth/register` → `?page_id=771`، `/en/…` → `?lang=en`) داخل إعدادات Nuxt، وخريطة موقع XML جديدة، وتحديث Google Search Console.

5. **التبديل.** توجيه النطاق `sciis.org` إلى المنصة الجديدة بعد اجتياز اختبار القبول واختبار الاختراق؛ شهادة TLS جديدة؛ تفعيل المراقبة.

6. **الإيقاف.** إيقاف خادم WordPress نهائيًا (لا إبقاءه «للطوارئ»)، إلغاء الاشتراكات المرتبطة به (القالب والإضافات والاستضافة)، إبطال بيانات الدخول القديمة، وتوثيق الإيقاف. لا يبقى أي مكوّن من WordPress في أي نطاق فرعي.

19.4 التسليم لمدير المنتج

وفق آلية العمل المتبعة: عند اكتمال كل سبرنت يُسلَّم النظام لمدير المنتج ليختبره كاملاً ويعطي ملاحظاته واقتراحاته. أدواته: وضع المحاكاة في الويب (`/prototype`) للتدفق البصري، ثم بيئة الاختبار ببيانات افتراضية للتدفق الحقيقي، وقائمة UAT في `docs/TESTING.md` المرتبة حسب الرحلات العشر. الملاحظات تُسجَّل كمهام في مستودع Git وتُربط برمز المتطلب.

20. استفسارات الفريق التقني (محدّثة) محدّث 3.0

الاستفسارات الاثنان والعشرون من الإصدار 2.0 كما هي، مع عمود جديد يبيّن ما حسمه القرار التقني وما بقي معتمدًا على بيئة المجلس.

الوضع الحالي

الرمز	الاستفسار	الإجابة / المسؤول
Q01	أين يُستضاف الموقع الحالي؟ ومن يملك صلاحيات لوحة WordPress والنطاق وإعدادات DNS؟	**مفتوح — القسم التقني.** لازم لخطوتي الحصر والتبديل في 19.3.
Q02	أين تُحفظ مدخلات نموذج «انضم للمجلس» ونموذج التواصل؟ وكم عددها؟ ومن يطّلع عليها؟ وهل تُرسل بالبريد؟	**مفتوح — القسم التقني.** ناتج الحصر يحدد حجم الترحيل.
Q03	ما الإضافة المستخدمة للغات، وللنماذج؟ وهل الإضافات وWordPress محدّثة؟	**لم يعد مؤثرًا** إلا لأغراض التصدير؛ WordPress يُوقف نهائيًا.
Q04	مصدر البريد info@impactvalley.sa في التذييل، والبريد المعتمد لاستقبال النماذج.	**مفتوح — الاتصال والشراكات** (قرار أ-8)؛ يُخزَّن في الإعداد `platform.official_email`.
Q05	هل توجد حسابات رسمية على وسائل التواصل؟ ومن يملك بيانات دخولها؟	**مفتوح — الاتصال والشراكات.**

البنية والتقنية

الرمز	الاستفسار	الإجابة / المسؤول
Q06	تقدير الخيارات الثلاثة في القسم 15، والتقنية المقترحة لكل خيار.	**محسوم:** الخيار (أ) بالمنظومة في 15.7. يبقى على الفريق تقدير المدة والتكلفة على خطة 19.1.
Q07	مزود الاستضافة داخل المملكة، ونموذج البيئات (تطوير، اختبار، إنتاج).	**جزئي:** نموذج البيئات محدد (16.11)؛ اختيار المزود مفتوح (مقارنة في docs/DEPLOYMENT.md).
Q08	تصميم محرك الحالات بحيث تُضبط الحالات والانتقالات والمهل من الإعدادات.	**محسوم:** الحالات والانتقالات في الكود (مصفوفة واحدة) لضمان الاختبار؛ المهل والسياسات من الإعدادات (16.4).
Q09	آلية منشئ النماذج وإصداراتها، وأثر تعديل النموذج على الطلبات القائمة.	**محسوم جزئيًا:** في P1 قوائم الخيارات من الإعدادات؛ في P2 جدول `form_schemas` بإصدارات، وكل طلب يحمل إصدار النموذج الذي قُدّم به.
Q10	توليد ملفات PDF عربية سليمة الاتجاه للتقارير والملخصات والعلامة المائية.	**موصى به:** توليد من HTML عبر متصفح بلا واجهة (Chromium) بخط IBM Plex Sans Arabic — وهي الطريقة التي أُنتجت بها هذه الوثيقة نفسها. P2.

البيانات والأمن

الرمز	الاستفسار	الإجابة / المسؤول
Q11	مستوى التشفير ومكان حفظ المفاتيح، وتخزين الملفات.	**محسوم المبدأ:** TLS 1.2+، تشفير القرص وS3 SSE، مفتاح التطبيق في مدير أسرار المزود لا في الملفات (docs/SECURITY.md).
Q12	أهداف الاستعادة (RPO / RTO) ودورية النسخ واختبار الاستعادة.	**مقترح:** RPO 24 ساعة وRTO 4 ساعات في الإطلاق، نسخ ليلي، اختبار استعادة ربع سنوي؛ يعتمده الفريق التقني.
Q13	انطباق ضوابط الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومتطلبات نظام حماية البيانات الشخصية على التصميم.	**جزئي:** جدول مطابقة أولي في docs/SECURITY.md؛ المراجعة النهائية مستشار قانوني ومسؤول أمن.
Q14	منهجية سجل العمليات وضمان عدم تعديله ومدة الاحتفاظ به.	**محسوم:** جدول مستقل بمُشغّل يمنع التعديل والحذف؛ مدة الاحتفاظ قرار (ب-8).
Q15	اختبار الاختراق: من يجريه ومتى، ومعايير قبول النتائج.	**مفتوح — الإدارة:** جهة مستقلة قبل التبديل (السبرنت 6)؛ القبول: لا ثغرات حرجة أو عالية مفتوحة.

التكاملات

الرمز	الاستفسار	الإجابة / المسؤول
Q16	مزود البريد ومزود الرسائل النصية واسم المرسل.	**مفتوح — القسم التقني؛** الواجهات جاهزة لأي مزود.
Q17	متطلبات الانضمام لـ«نفاذ» و«واثق» ومزودي التوقيع الإلكتروني، وتكلفتها التقديرية.	**مفتوح — P3.**
Q18	الأداة المعتمدة للتقويم والبريد لدى المجلس.	**مفتوح — الإدارة؛** ملفات .ics تعمل مع أي أداة.

التشغيل والقبول

الرمز	الاستفسار	الإجابة / المسؤول
Q19	من يدير المحتوى ويدعم المستخدمين بعد الإطلاق؟ وما مستوى الخدمة المطلوب؟	**مفتوح — الإدارة؛** لوحة المحتوى لا تحتاج مطورًا (CMS-02).
Q20	خطة اختبار قبول المستخدمين ومن يشارك فيها من فريق المجلس.	**جزئي:** القائمة في docs/TESTING.md؛ المشاركون قرار الإدارة (مدير المنتج + ممثل عن كل دور).
Q21	خطة ترحيل بيانات نموذج الانضمام الحالي، حسب القرار المعتمد.	**محسوم الإجراء** (19.3)؛ الخيار قرار أ-7.
Q22	التوثيق المطلوب للتسليم: الكود، البنية، أدلة الاستخدام، أدلة الإدارة.	**جزئي:** الكود والبنية والعقد موثقة في المستودع (الملحق ب)؛ أدلة الاستخدام للمستخدم النهائي تُكتب بعد اعتماد الواجهات.

21. المصادر

روجعت المصادر الإلكترونية بتاريخ 13 أكتوبر 2026 (الإصدار 2.0)؛ وأُضيفت مصادر الأطر البرمجية في الإصدار 3.0.

- الملف التعريفي للمجلس السعودي للمستثمرين الاجتماعيين (عرض تعريفي، 22 شريحة).
- موقع المجلس: الرئيسية https://sciis.org — تعرف علينا https://sciis.org/?page_id=357 — الاستثمار الاجتماعي https://sciis.org/?page_id=611 — انضم للمجلس https://sciis.org/?page_id=771 — النسخة الإنجليزية https://sciis.org/?page_id=2041&lang=en
- عقال: https://oqal.org
- «MENA Startup Digest، «OQAL Angel Investors Network Deploys SAR 7.6 Million Across 13 Deals In 2025: https://menastartupdigest.com/oqal-angel-investors-network-deploys-sar-7-6-million-across-13-deals-in-2025/
- «Arab News، «Saudi investment firm acquires startup platform VeFund: https://www.arabnews.com/node/2467466/business-economy
- «Wamda، «CoreVision acquires VeFund to boost startup ecosystem: https://www.wamda.com/2024/02/corevision-acquires-vefund-boost-startup-ecosystem
- Dealum: https://www.dealum.com
- IRIS+ (GIIN): https://iris.thegiin.org
- هيئة السوق المالية، أخبار تنظيم التمويل الجماعي: https://cma.gov.sa
- «CMS Law، «New SDAIA rules and guidelines published as KSA's personal data protection framework is now enforceable: https://cms.law/en/are/legal-updates/new-sdaia-rules-and-guidelines-published-as-ksa-s-personal-data-protection-framework-is-now-enforceable
- RasMal: https://www.rasmal.io/ar — Visible: https://visible.vc/ — Crunchbase: https://www.crunchbase.com/ — Crunchbase Pro: https://about.crunchbase.com/products/crunchbase-pro/ — AngelList: https://www.angellist.com/
- IBM Plex Sans Arabic (SIL Open Font License): https://github.com/IBM/plex
- **3.0** Laravel: https://laravel.com/docs — Sanctum: https://laravel.com/docs/sanctum — spatie/laravel-permission: https://spatie.be/docs/laravel-permission — Nuxt: https://nuxt.com/docs — Flutter: https://docs.flutter.dev — PostgreSQL: https://www.postgresql.org/docs/16/ — Moyasar: https://docs.moyasar.com — OWASP ASVS: https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/ — الهيئة الوطنية للأمن السيبراني (الضوابط الأساسية): https://nca.gov.sa

أ. الملحق (أ): خطة التسويق والتواصل الاجتماعي

خارج النطاق التقني

هذا القسم خطة تشغيل إعلامي مستقلة عن نطاق تطوير المنصة، ولا يدخل في تقدير الفريق التقني. ويرتبط بالمنصة في نقطتين فقط: موعد الإطلاق، وصفحات الهبوط وروابط التسجيل.

أولاً: نقطة البداية

لم يُتحقق من وجود حسابات رسمية للمجلس؛ أيقونات الموقع بلا روابط، ولم يظهر حساب مؤكد في البحث. الخطوة الأولى حصر الحسابات القائمة (إن وجدت) ومن يملك بيانات دخولها، ثم حجز المعرّفات بالاسم المعتمد على القنوات المختارة، حتى لو لم تُفعّل جميعها.

ثانيًا: الأهداف

- التعريف بالمجلس ومفهوم الاستثمار الاجتماعي (من الرؤية: «رفع الوعي وزيادة عدد المستثمرين الاجتماعيين»).
- استقطاب المستثمرين المؤهلين للعضوية وفق الشروط المعتمدة.
- استقطاب أصحاب المشاريع ذات الأثر بطلبات مكتملة ومناسبة للنطاق.
- دعم اللقاءات الدورية، والفعاليات المشتركة مع غرفة الرياض بعد توقيع إطار التعاون.

ثالثًا: الجمهور المستهدف

الشريحة	ما يهمها	الرسالة الأساسية
المستثمرون الأفراد ورجال الأعمال	فرص موثوقة، مجتمع نوعي، أثر واضح	استثمار يجمع العائد المالي والأثر القابل للقياس، ضمن مجتمع من المستثمرين المؤمنين بصناعة الأثر
الشركات والصناديق والمكاتب العائلية والجهات المانحة	فرص منتقاة، تقارير أثر، شراكات	قناة منظمة للوصول إلى فرص ذات أثر وقياس نتائجها
رواد الأعمال الاجتماعيون والمنشآت ذات الأثر	الوصول إلى مستثمرين، وضوح المتطلبات	قدّم مشروعك لمستثمرين يبحثون عن الأثر، عبر مسار تقييم واضح
الجهات الداعمة والمنظومة (الغرف، الجامعات، الحاضنات)	التكامل والشراكة	شبكة وطنية للاستثمار الاجتماعي

رابعًا: القنوات المقترحة

القناة	الدور	الأولوية
لينكدإن	القناة الأساسية للمستثمرين والشركات: محتوى معرفي، إعلانات، فعاليات	عالية
X	الأخبار والإعلانات والمشاركة في النقاش العام	متوسطة
النشرة البريدية للأعضاء والمسجلين	الفرص الجديدة للأعضاء، الفعاليات، ملخصات معرفية	عالية بعد الإطلاق
اللقاءات والفعاليات المشتركة	الاستقطاب المباشر وبناء الثقة	عالية
إنستغرام وسناب شات	مدرجتان في الموقع حاليًا؛ تُفعّلان فقط بقرار ووجود محتوى بصري منتظم	قرار
واتساب	قناة تواصل للاستفسارات إن اعتُمد رقم رسمي واحد	قرار

خامسًا: خطة محتوى ثلاثة أشهر (مقترحة)

الشهر	المحور	أمثلة المحتوى	الإيقاع المقترح
الأول: التعريف	من نحن ولماذا الاستثمار الاجتماعي	تعريف الاستثمار الاجتماعي وخصائصه الأربع؛ تعريف المجلس للأثر؛ رؤية المجلس ورسالته؛ أرقام السوق العالمية من GIIN بعد التحقق من مصدرها وسنتها؛ مزايا العضوية	لينكدإن 2–3 منشورات أسبوعيًا؛ 4–3 X منشورات أسبوعيًا
الثاني: الإطلاق	إطلاق المنصة	إعلان الإطلاق؛ «كيف تنضم مستثمرًا» و«كيف تقدّم مشروعك» بخطوات مصورة؛ شروط العضوية؛ الأسئلة الشائعة؛ بث أو لقاء تعريفي	محتوى يومي في أسبوع الإطلاق، ثم الإيقاع المعتاد؛ نشرة بريدية واحدة
الثالث: التفعيل	المجتمع والفرص	دعوة اللقاء الدوري الأول وتغطيته؛ محتوى تعليمي عن قياس الأثر؛ ملخص ما تحقق (بأرقام موثقة من المنصة فقط)؛ قصص أثر بموافقة أصحابها	الإيقاع المعتاد + نشرة شهرية

سادسًا: حملة إطلاق المنصة

1. **ما قبل الإطلاق:** دعوة محدودة للمستثمرين المرشحين للعضوية (من قائمة مهام الأشهر الستة الأولى) لتجربة التسجيل وجمع الملاحظات.
2. **الإطلاق:** إعلان رسمي على القنوات المعتمدة، وبالتنسيق مع غرفة الرياض إن اعتُمد ذلك ضمن محاور الشراكة، مع صفحة هبوط لكل مسار (`/for-investors`، `/for-entrepreneurs`).
3. **ما بعد الإطلاق:** متابعة المسجلين غير المكتملين بتذكير، ولقاء تعريفي لأصحاب المشاريع حول معايير القبول.

سابعًا: مؤشرات قياس الأداء

تُحدد المستهدفات بعد شهر من التشغيل لوجود خط أساس.

المؤشر	المصدر
الوصول والتفاعل ونمو المتابعين لكل قناة	إحصاءات المنصات
زيارات صفحات الهبوط ومصدرها	تحليلات الموقع
معدل التحويل من زيارة إلى حساب، ومن حساب إلى طلب مكتمل	المنصة + التحليلات
طلبات العضوية المعتمدة حسب قناة الاستقطاب	سؤال «كيف عرفت بالمجلس؟» (تقرير acquisition_channels)
طلبات المشاريع المكتملة ونسبة المناسب منها للنطاق	المنصة
الحضور في اللقاءات والفعاليات	وحدة الفعاليات
معدل فتح النشرة البريدية والنقر	أداة البريد

ب. الملحق (ب): خريطة المستودع البرمجي ودليل التشغيل جديد

ب.1 خريطة المستودع sciis-platform/

```
sciis-platform/
├── README.md                دليل المستودع (عربي)
├── docker-compose.yml       postgres · redis · minio · clamav · mailpit · api · horizon · scheduler · web
├── Makefile · .env.example · redocly.yaml · .github/workflows/ci.yml
├── infra/docker/            صور الحاويات: api (nginx + php-fpm + supervisor) · web · postgres/init
├── docs/
│   ├── SPEC.md              العقد المشترك: التعدادات، نموذج البيانات، القواعد، الـAPI
│   ├── openapi.yaml         عقد الـAPI الكامل (OpenAPI 3.1)
│   ├── ARCHITECTURE.md · SECURITY.md · DEPLOYMENT.md · PAYMENTS.md · MOBILE.md · TESTING.md
├── api/                     Laravel 12 (PHP 8.3) — API فقط
│   ├── app/Enums/           OpportunityStatus, MembershipStatus, InterestStatus, Sensitivity, …
│   ├── app/Models/          User, Organization, Opportunity, InvestorProfile, Membership, Evaluation, …
│   ├── app/Services/        OpportunityStateMachine, EvaluationService, MatchingService, DocumentService,
│   │                        InterestService, TeaserService, ReportService, AuditLogger, PaymentService, …
│   ├── app/Http/Controllers/Api/V1/{Auth,Investor,Entrepreneur,Admin,Public,Payments,System}
│   ├── app/Http/{Requests,Resources,Middleware} · app/Policies · app/Notifications · app/Jobs
│   ├── app/Console/Commands  sciis:sla-reminders · privacy:purge · sciis:import-legacy (ترحيل بيانات النموذج القديم)
│   ├── database/migrations   كل الجداول (P1 + نمذجة P2/P3) · database/seeders (الأدوار، التصنيفات، المعايير، الإعدادات، بيانات افتراضية)
│   ├── routes/api.php · config/sciis.php · lang/ar · tests/Feature (Pest)
│   └── Dockerfile · README.md
├── web/                     Nuxt 3 + Vue 3 + TypeScript + Tailwind (RTL)
│   ├── pages/               الصفحات العامة · auth/* · app/investor/* · app/entrepreneur/* · app/admin/* · prototype
│   ├── components/ · composables/useApi.ts · stores/ · locales/{ar,en}.json · assets/css/tokens.css
│   ├── server/api (وضع المحاكاة) · nuxt.config.ts · README.md
└── mobile/                  Flutter 3 (Dart) — هيكل جاهز للمرحلة الثانية
    ├── lib/core (api_client, auth_storage, enums, models, theme) · lib/features/{auth,opportunities,dashboard,entrepreneur,notifications}
    └── lib/l10n/app_ar.arb · app_en.arb · pubspec.yaml · README.md
```

ب.2 التشغيل محليًا (خطوة بخطوة)

```
# 1) المتطلبات: Docker Desktop، أو PHP 8.3 + Composer + Node 22 + PostgreSQL 16 + Redis
git clone <repo> sciis-platform && cd sciis-platform
cp .env.example .env

# 2) الطريقة الأسهل: Docker Compose (كل الخدمات)
make up                      # أو: docker compose up -d --build
make migrate && make seed    # الهجرات + البذور (أدوار، تصنيفات، معايير، إعدادات، بيانات افتراضية)
# الواجهة: http://localhost:3000   الـAPI: http://localhost:8000/api/v1   البريد التجريبي: http://localhost:8025

# 3) أو يدويًا
cd api && composer install && cp .env.example .env && php artisan key:generate
php artisan migrate --seed && php artisan serve          # + php artisan horizon في نافذة أخرى
cd ../web && npm install && npm run dev                  # NUXT_PUBLIC_API_MOCK=false للاتصال بالـAPI الحقيقي

# 4) الاختبارات والجودة
cd api && ./vendor/bin/pest && ./vendor/bin/pint --test
cd web && npm run build && npm run typecheck
npx -y @redocly/cli lint docs/openapi.yaml
```

ب.3 حسابات البيانات الافتراضية (بعد البذور)

الدور	البريد (افتراضي)	ملاحظة
مدير النظام	admin@sciis.test	التحقق الثنائي مطلوب لحسابات الفريق (يُعطَّل في التطوير بـ SCIIS_2FA_ENFORCE_STAFF=false)
مسؤول العضوية / المراجع / المقيّمان / مسؤول الربط / الاتفاقيات / الأثر / اللجنة الاستشارية / مستعرض التقارير	membership@ · reviewer@ · evaluator1@ · evaluator2@ · matching@ · agreements@ · impact@ · advisory@ · reports@sciis.test	حساب لكل دور
مستثمر فرد (معتمد)	abdullah@investor.test	عبدالله (افتراضي)
مستثمران مؤسسيان	office@investor.test · fund@investor.test	مكتب عائلي وصندوق (افتراضيان)
أصحاب مشاريع	sara@owner.test · khalid@owner.test · noura@owner.test	ثماني فرص افتراضية بحالات مختلفة

كلمة المرور الموحدة للحسابات الافتراضية `Password123!` (في `api/database/seeders/DemoSeeder.php`) وتصلح لبيئة التطوير فقط؛ البذرة التجريبية لا تعمل في بيئة الإنتاج.

ب.4 ما يلزم استكماله قبل الإنتاج (لا يمكن إنجازه خارج بيئة المجلس)

البند	السبب	المسؤول
تثبيت الاعتماديات وتشغيل الاختبارات	الكود كُتب بالكامل وفُحص نحويًا، لكن اعتماديات PHP (Packagist) وDart (pub.dev) لم تكن متاحة في بيئة الإعداد؛ الاختبارات تُشغَّل في السبرنت 0 ويُصلَح ما يكسر	القسم التقني
النصوص القانونية	سياسة الخصوصية والشروط وإخلاء المسؤولية وتعهد السرية في الكود كنصوص مؤقتة موسومة «بانتظار الاعتماد القانوني»	مستشار قانوني
معايير التقييم وأوزانها	مبذورة بالعناصر المقترحة وأوزان متساوية حتى يصدر قرار ب-4	الجهاز التأسيسي
المحتوى والصور	الصفحات العامة تحمل نصوص الملف التعريفي ومواضع صور فارغة	الاتصال والشراكات
مزودو البريد والرسائل والاستضافة	مفاتيح البيئة فارغة في `.env.example`	القسم التقني

اختبار القبول واختبار الاختراق	بوابتا الإطلاق	مدير المنتج + جهة مستقلة
تفعيل المدفوعات	العلم معطّل؛ يحتاج رأيًا قانونيًا واعتماد الرسوم ومفاتيح Moyasar	الإدارة + مستشار قانوني
تطبيق الجوال	الهيكل جاهز؛ يلزم مطور Flutter وحسابا المتاجر في المرحلة الثانية	القسم التقني

القرارات المطلوبة والخطوات القادمة محدّث 3.0

أ. قرارات عاجلة للرئيس التنفيذي (قبل أي تطوير)

#	القرار	المطلوب حسمه	أثره
1	حدود دور المنصة	اعتماد أنها للتعريف والتقييم والربط والتوثيق والمتابعة دون عمليات مالية أو طرح أوراق مالية، وإحالة نطاق عرض الفرص لمراجعة قانونية	ما يُبنى وما يُستبعد
2	الجهة المالكة والمشغلة	المجلس أو وادي الأثر أو صيغة مشتركة، والجهة المسؤولة عن البيانات الشخصية	التعاقد، سياسة الخصوصية، المسؤوليات، مالك مستودع الكود
3	العلاقة باللجنة الوطنية للاستثمار الاجتماعي	صيغة رسمية واحدة بدل «تابع» في الموقع و«جارٍ تأسيسها» في الملف	نصوص الموقع والإعلام
4	الاسم الإنجليزي والاختصار	SCII أو SCIIS، والاسم الكامل	الهوية والحسابات والإعداد `platform.short_name`
5	شروط عضوية المستثمر والتحقق منها	اعتماد الشروط الثمانية في الملف، وطريقة التحقق من «استثمارين سابقين»، ومن يعتمد العضوية	نموذج المستثمر ومسار الاعتماد
6	سياسة إتاحة الفرص	ترشيح فقط أو استعراض لجميع الأعضاء أو كلاهما، وما يُعرض قبل موافقة صاحب المشروع وبعدها	لوحة المستثمر والمخاطر القانونية (الإعداد `opportunity.access_policy`)
7	بيانات نموذج الانضمام الحالي	نقلها بموافقة أصحابها، أو دعوتهم للتسجيل من جديد، أو حذفها	الخصوصية وترحيل البيانات (19.3)
8	قنوات التواصل الرسمية	بريد واحد ورقم واحد، واعتماد واتساب من عدمه، وحسابات التواصل الاجتماعي	معالجة عاجلة في الموقع الحالي والإعدادات
9	الهوية الرقمية للمنصة	هوية فرعية للمنصة بالأسود والأزرق، أم تحديث شامل لهوية المجلس	ملف المتغيرات فقط؛ لا يعطّل التطوير

ب. قرارات تشغيلية لاحقة

#	القرار	المطلوب حسمه	التوقيت
1	فئات المستخدمين	اعتماد الصفات الأربع، وهل أصحاب المشاريع «أعضاء» أم «متقدمون»	قبل تصميم الواجهات
2	إقرار «المستثمر المؤهل»	إبقاؤه أو تعديله أو حذفه بعد المراجعة القانونية	بعد الرأي القانوني
3	الرسوم	تأكيد ما ورد في الملف من أن العضوية دون رسوم في المرحلة التأسيسية؛ تبقى وحدة المدفوعات معطّلة	قبل تقدير النطاق
4	معايير التقييم ولجنته	عناصر المحاور وأوزانها والحد الأدنى، وتشكيل اللجنة، ودور اللجنة الاستشارية، والأنشطة المستبعدة	قبل تشغيل التقييم (السبرنت 3)
5	مصفوفة الصلاحيات	من يعتمد العضوية والتقييم والاتفاقيات والتقارير	قبل بناء مسارات الاعتماد
6	صلاحيات فريق العمل المشترك والشركاء	من يحصل على حسابات إدارة أو تقارير ونطاق اطلاعه؛ وأي دور لغرفة الرياض معلّق على توقيع إطار التعاون	قبل إعداد الأدوار
7	قوالب الاتفاقيات ودور المجلس	القوالب التي يوفرها المجلس، وهل هو طرف فيها، ومسار الاعتماد القانوني	قبل المرحلة الثانية
8	مدة الاحتفاظ بالبيانات	مدة حفظ الطلبات المرفوضة والمسحوبة والحسابات غير النشطة (الإعدادات `privacy.retention_days.*`)	قبل إعداد سياسة الخصوصية
9	تحديثات الهوية والمحتوى	حذف العدادات، قائمة الشركاء، عرض الهيكل والأسماء، الصور الجديدة	قبل تصميم الموقع
10	مصادر الإيرادات	أي المصادر تُدرس أولاً، وإحالة «رسوم النجاح» لرأي قانوني	قبل المرحلة الثانية
11	تعهد السرية الإلكتروني	نصه وحجيته قبل الاطلاع على الملفات	بعد الرأي القانوني

ج. قرارات فنية — أصبحت توصيات محسومة تنتظر الاعتماد محدّث 3.0

#	القرار	التوصية	التوقيت
1	مسار البناء والاستضافة	**الخيار (أ) بناء مستقل** بالمنظومة في القسم 15.7؛ الاستضافة داخل المملكة باختيار المزود من مقارنة docs/DEPLOYMENT.md	اعتماد فوري مع المجموعة (أ)
2	التكاملات التي تحتاج دراسة	نفاذ، واثق، التوقيع الإلكتروني، التقويم — تبقى P3 بعد دراسة المتطلبات والتكلفة	بعد الإطلاق
3	الحالات المساندة	إضافة «مسودة» و«مسحوب» و«مغلق / متوقف» إلى الحالات التسع — **مُنفَّذة في محرك الحالات** وتُعتمد بالموافقة على هذه الوثيقة	مع اعتماد الوثيقة
4	وحدة المدفوعات	تبقى مبنية ومعطّلة؛ لا تُفعَّل قبل الرأي القانوني واعتماد الرسوم	المرحلة الثانية
5	تطبيق الجوال	Flutter في المرحلة الثانية على الـAPI الحالية	المرحلة الثانية

الخطوات القادمة

#	المسؤول المقترح	الخطوة
1	الرئيس التنفيذي	اعتماد قرارات المجموعة (أ) والتوصية ج-1، وتكليف الجهات أدناه
2	مستشار قانوني	مراجعة حدود دور المنصة ونطاق عرض الفرص، وإعداد سياسة الخصوصية والشروط وتعهد السرية، والرأي في إقرار «المستثمر المؤهل» وفي رسوم العضوية
3	القسم التقني	الإجابة عن استفسارات «الوضع الحالي» (Q01–Q05)، وتنفيذ السبرنت 0 (تثبيت الاعتماديات، الاختبارات، CI، بيئة التطوير)، وتقدير مدة السبرنتات 1–6 وتكلفتها
4	فريق التصميم	اختبار النموذج التفاعلي ووضع المحاكاة مع عينة من المستثمرين وأصحاب المشاريع، وتحديث التصميم وفق النتائج
5	مدير المنتج	مراجعة قائمة UAT في docs/TESTING.md وتجهيز خطة اختبار القبول لكل سبرنت
6	الجهاز التأسيسي	إعداد مسودات القرارات التشغيلية (المجموعة ب) لعرضها على الرئيس التنفيذي
7	الرئيس التنفيذي	اعتماد تقدير المدة والميزانية بعد عرض الفريق التقني، وتحديد موعد الإطلاق المستهدف

لا تُعتمد ميزانية أو مدة تنفيذ قبل تقدير الفريق التقني على خطة السبرنتات. ولا يبدأ التطوير الفعلي (السبرنت 1) قبل اعتماد المجموعة (أ). أما السبرنت 0 (تثبيت الاعتماديات وتشغيل الاختبارات) فيمكن البدء به فورًا لأنه لا يبني على أي قرار معلّق.