

KHEPI CORPORATE IDENTITY DESIGN GUIDELINE



가이드라인 관리지침

본 가이드라인은 KHEPI의 모든 시각전달 매체에 대한 디자인 관리지침서로서 KHEPI의 이미지 향상과 관리를 위하여 면밀히 검토된 관리 규정이므로 다음 사항을 올바르게 이해하고 활용하며, 반드시 준수하여야 한다.

1. 본 가이드라인은 KHEPI의 디자인 관리 규정집이므로 외부에 무단으로 유출하거나 복제할 수 없으며, 제작을 위한 발주 시에도 항목별로 필요한 부분만 파일에서 발췌하여 대여하고, 작업 완료와 동시에 즉시 회수 또는 삭제하도록 한다.
2. 본 가이드라인에 수록된 어떠한 부분도 임의로 해석하거나 내용을 변경하여 사용할 수 없으며, 기타 문의사항이나 해석이 필요한 경우에는 반드시 디자인 관리부서와 협의하도록 한다.
3. 본 가이드라인에 수록된 그래픽 요소들은 단지 참고용으로 원고의 재생 또는 복제 시에는 USB에 수록된 공식 재생자료만을 활용할 수 있으며, USB의 모든 정보는 훼손 또는 분실되지 않도록 한다.
4. 본 가이드라인의 내용 중 시대적 요구나 적용 상황 변화에 따라 필요하다고 인정된 경우에는 해당 항목의 점진적인 수정·보완이 있을 수 있으나, 이때에도 반드시 디자인 관리부서를 중심으로 협의체를 구성하여 면밀한 연구·검토를 거친 후 수정·시행하여야 한다.

가이드라인 기본구성

KHEPI의 디자인 관리 규정집인 본 가이드라인은 워드마크, 로고타입, 시그니처 및 각종 규정 등 주요 시각적 정보들로 구성되어 있는 Basic System과 이를 토대로 디자인된 Application System, Sign System으로 구성되어 있다.

BS 01	워드마크	BS 15	시그니처 - 국·영문 상하조합
BS 02	국문 로고타입	BS 16	시그니처 - 슬로건 상하조합
BS 03	국문 로고타입 세로형	BS 17	시그니처 - 센터명 조합
BS 04	영문 로고타입	BS 18	엠블럼 A
BS 05	국·영문 로고타입 가로형	BS 19	엠블럼 B
BS 06	국·영문 로고타입 세로형	BS 20	최소 공간 규정
BS 07	슬로건	BS 21	컬러 시스템
BS 08	시그니처 - 국문 좌우조합	BS 22	배경 색상 규정
BS 09	시그니처 - 국문 좌우조합	BS 23	사용 금지 규정
BS 10	시그니처 - 영문 좌우조합	BS 24	국문 지정 서체
BS 11	시그니처 - 국·영문 좌우조합	BS 25	국문 지정 서체 (슬로건)
BS 12	시그니처 - 슬로건 좌우조합	BS 26	영문 지정 서체
BS 13	시그니처 - 국문 상하조합	BS 27	그래픽 모티프
BS 14	시그니처 - 영문 상하조합		


BS 01 | 워드마크

워드마크는 KHEPI의 이미지를 대표하는 시각 표현물로서 기업 아이덴티티의 가장 핵심이 되는 기본 요소이다. 워드마크의 형태, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 워드마크의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 하나 적용 매체의 특성상 원고용 파일의 사용이 불가능할 경우 제시된 그리드 시스템 비례 규정에 따라 정확하게 제작사용하여야 한다.

워드마크



워드마크 그리드



최소 사용 규정

워드마크 단독 사용 시 글자 높이
3mm 이상 크기의 사용을 권장한다.




BS 02 | 국문 로고타입

로고타입은 워드마크와 더불어 KHEPI 기업 아이덴티티의 핵심이 되는 기본 요소로서 워드마크의 이미지와 조화롭게 개발된 디자인이다. 로고타입은 각각의 글꼴 형태에 따라 비례 조정할 것이므로 글자의 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다.

국문 로고타입

한국건강증진개발원

국문 로고타입 그리드



최소 사용 규정

로고타입 단독 사용 시 글자 높이
3mm 이상 크기의 사용을 권장한다.

3mm [한국건강증진개발원]


BS 03 | 국문 로고타입 세로형

로고타입은 워드마크와 더불어 KHEPI 기업 아이덴티티의 핵심이 되는 기본 요소로서 워드마크의 이미지와 조화롭게 개발된 디자인이다. 로고타입은 각각의 글꼴 형태에 따라 비례 조정할 것이므로 글자의 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다.

국문 로고타입 세로형

한국건강증진개발원

국문 로고타입 세로형 그리드



최소 사용 규정

로고타입 단독 사용 시 글자 폭
3mm 이상 크기의 사용을 권장한다.




BS 04 | 영문 로고타입

로고타입은 워드마크와 더불어 KHEPI 기업 아이덴티티의 핵심이 되는 기본 요소로서 워드마크의 이미지와 조화롭게 개발된 디자인이다. 로고타입은 각각의 글꼴 형태에 따라 비례 조정할 것이므로 글자의 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다.

영문 로고타입

Korea Health Promotion Institute

영문 로고타입 그리드



최소 사용 규정

로고타입 단독 사용 시 글자 높이
2mm 이상 크기의 사용을 권장한다.

2mm [Korea Health Promotion Institute]

BS 05 | 국·영문 로고타입 가로형

로고타입은 워드마크와 더불어 KHEPI 기업 아이덴티티의 핵심이 되는 기본 요소로서 워드마크의 이미지와 조화롭게 개발된 디자인이다. 로고타입은 각각의 글꼴 형태에 따라 비례 조정할 수 없으므로 글자의 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다.

국·영문 로고타입 가로형

한국건강증진개발원
Korea Health Promotion Institute

1A(10a)
2.2a
4.65a

한국건강증진개발원
Korea Health Promotion Institute

최소 사용 규정

로고타입 단독 사용 시 글자 높이
6mm 이상 크기의 사용을 권장한다.

6mm

한국건강증진개발원
Korea Health Promotion Institute

BS 06 | 국·영문 로고타입 세로형

로고타입은 워드마크와 더불어 KHEPI 기업 아이덴티티의 핵심이 되는 기본 요소로서 워드마크의 이미지와 조화롭게 개발된 디자인이다. 로고타입은 각각의 글꼴 형태에 따라 비례 조정할 수 없으므로 글자의 형태, 굵기, 비례 등을 임의로 변경할 수 없다.

국·영문 로고타입 세로형

한국건강증진개발원
Korea Health Promotion Institute



최소 사용 규정

로고타입 단독 사용 시 글자 폭
6.5mm 이상 크기의 사용을 권장한다.




BS 07 | 슬로건

슬로건은 KHEPI의 기업 이미지를 형성하기 위한 수단이자
기업가치를 국민에게 약속하는 문장이므로 왜곡, 변형 및 오남용
등에 따른 이미지 손상 방지를 위하여 본 규정에 따라 정확하게
사용하여야 한다.

슬로건

함께하는 평생건강

슬로건 그리드



최소 사용 규정


슬로건 단독 사용 시 글자 높이
3mm 이상 크기의 사용을 권장한다.

3mm [함께하는 평생건강]

BS 08 | 시그니처 - 국문 좌우조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 제시된 조합을 선택·사용한다. 시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

워드마크 강조형

 한국건강증진개발원

최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
3mm 이상 크기의 사용을 권장한다.



BS 09 | 시그니처 - 국문 좌우조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 예시된 조합을 선택·사용한다. 시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

로고타입 강조형

KHEPI 한국건강증진개발원

최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
3mm 이상 크기의 사용을 권장한다.




BS 10 | 시그니처 - 영문 좌우조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 제시된 조합을 선택·사용한다. 시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

영문 좌우조합



KHEPI Korea Health
Promotion Institute



최소 사용 규정


시그니처 단독 사용 시 글자 높이
4mm 이상 크기의 사용을 권장한다.



BS 11 | 시그니처 - 국·영문 좌우조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 제시된 조합을 선택·사용한다. 시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

국·영문 좌우조합



최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
6mm 이상 크기의 사용을 권장한다.




BS 12 | 시그니처 - 슬로건 좌우조합

시그니처는 워드마크와 슬로건, 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 제시된 조합을 선택·사용한다.
시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

슬로건 좌우조합

KHEPI 함께하는 평생건강
한국건강증진개발원



최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
7mm 이상 크기의 사용을 권장한다.



BS 13 | 시그니처 - 국문 상하조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 예시된 조합을 선택·사용한다. 시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

국문 상하조합



KHEPI
한국건강증진개발원



1A(10a)
2a
4.6a

최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
7mm 이상 크기의 사용을 권장한다.



7mm

BS 14 | 시그니처 - 영문 상하조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 제시된 조합을 선택·사용한다. 시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

영문 상하조합



최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
10mm 이상 크기의 사용을 권장한다.



BS 15 | 시그니처 - 국·영문 상하조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 예시된 조합을 선택·사용한다. 시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

국·영문 상하조합



최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
15mm 이상 크기의 사용을 권장한다.



BS 16 | 시그니처 - 슬로건 상하조합

시그니처는 워드마크와 슬로건, 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 예시된 조합을 선택·사용한다.
시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

슬로건 상하조합

함께하는 평생건강
KHEPi
한국건강증진개발원



최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
12mm 이상 크기의 사용을 권장한다.




BS 17 | 시그니처 - 센터명 조합

시그니처는 워드마크와 로고타입을 최적의 비례로 조합한 것으로 적용 매체의 특성에 따라 예시된 조합을 선택·사용한다. 시그니처의 크기, 비례, 색상 등을 임의로 변경하여서는 안 되며, 시그니처의 활용 시에는 가이드라인 USB에 수록된 데이터를 활용하는 것을 원칙으로 한다.

센터명 조합

KHEPI 한국건강증진개발원
국가금연지원센터



최소 사용 규정

시그니처 단독 사용 시 글자 높이
7.5mm 이상 크기의 사용을 권장한다.



BS 18 | 엠블럼 A

엠블럼은 KHEPI 고유의 가치를 전달하고 커뮤니케이션 효과를 극대화하는 기능을 한다. 엠블럼은 상장, 상장 커버 등의 장표와 중요 서류 등 인증의 가치가 있는 아이টে에 한하여 사용하며 적용 시 효과적인 타입을 적절하게 선택하여 활용한다.



BS 19 | 엠블럼 B

엠블럼은 KHEPI 고유의 가치를 전달하고 커뮤니케이션 효과를 극대화시키는 기능을 한다. 엠블럼은 상장, 상장 커버 등의 장표와 중요서류 등 인증의 가치가 있는 아이템에 한하여 사용하며 적용 시 효과적인 타입을 적절하게 선택하여 활용한다.



BS 20 | 최소 공간 규정

최소 공간 규정은 KHEPI CI의 조형적 특성을 유지하기 위한 최소한의 공간 규정이다. 따라서 적용 시 본 규정에 따른 충분한 공간을 확보해야 한다. 이 최소 공간 규정 내에는 규정되지 않은 문자나 그래픽 요소가 사용되지 않도록 유의한다.



BS 21 | 컬러 시스템

전용 색상은 KHEPI의 비주얼커뮤니케이션의 핵심이 되는 기본 요소로서 기업 이미지를 잘 전달할 수 있도록 선택된 색상이다. 색상의 표현은 인쇄일 경우, 지정된 별색인쇄(PANTONE) 방식으로 표현하는 것을 원칙으로 하나 적용매체의 특성에 따라 4원색 프로세스(4도) 인쇄 방식으로 표현할 수 있다. 색상 표현에 있어 매체의 성격에 따라 색상 구현에 미세한 차이가 있을 수 있으나 예시된 색상에 가장 근접한 색상 표현이 되도록 한다.

메인 컬러

KHEPI VITALITY ORANGE

PANTONE 144C
C6 M57 Y97 K0
R231 G135 B3
#E78703

KHEPI HEALTHY GREEN

PANTONE 3405C
C93 M0 Y78 K0
R0 G159 B101
#00AC69

KHEPI STRONG BLACK

PANTONE BLACK C
C0 M0 Y0 K90
R62 G58 B57
#3E3A39

서브 컬러

KHEPI BALANCE GREY

C0 M0 Y0 K70
R113 G113 B113
#717171

KHEPI CALM GREY

C0 M0 Y0 K50
R160 G160 B160
#A0A0A0

KHEPI LIGHT GREY

C0 M0 Y0 K20
R221 G221 B221
#DDDDDD

메탈릭 컬러

SILVER


PANTONE 877C

GOLD

PANTONE 872C

BS 22 | 배경 색상 규정

배경 색상에 따른 활용은 KHEPI의 비주얼 아이덴티티를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상 활용 지침이므로 정확한 색상 표현이 유지될 수 있도록 세심하게 관리하여야 한다.



명도 20%~80%의 배경에서는 풀 컬러를 사용할 수 없다.

BS 23 | 사용 금지 규정

워드마크를 임의의 형태로 변형하여 사용하는 것은 KHEPI의 이미지를 손상시키고 혼란을 초래하므로 본 항에 규정된 예시의 사용을 절대적 금지규정으로 하며 사용을 금지한다.

임의의 비례로 변형한 경우

KHEPI
한국건강증진개발원



임의로 색상을 변경한 경우

KHEPI
한국건강증진개발원



임의의 시그니처를 사용한 경우

KHEPI
한국건강증진개발원



임의로 테두리를 적용한 경우

KHEPI
한국건강증진개발원



워드마크의 요소를 임의로 변경한 경우

KHEPI
한국건강증진개발원



워드마크에 임의의 효과를 준 경우

KHEPI
한국건강증진개발원



유사한 색상의 바탕에 적용한 경우

KHEPI
한국건강증진개발원



복잡한 패턴, 사진 위에 적용한 경우

KHEPI
한국건강증진개발원



BS 24 | 국문 지정 서체

지정 서체는 각종 응용 디자인 물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 기업 이미지를 만드는 데 주 목적이 있다. 지정 서체는 권장사항이며 서식류, 문서류, 홍보류 등에 시각적인 통일성을 주기 위해 우선적으로 적용하는 것을 원칙으로 한다.

프리텐다드

설치 경로 : <https://cactus.tistory.com/306>

Light

온 국민의 평생 건강을 책임지는 건강증진 전문기관
가나다라마바사아자차카타파하

Regular

온 국민의 평생 건강을 책임지는 건강증진 전문기관
가나다라마바사아자차카타파하

Medium

온 국민의 평생 건강을 책임지는 건강증진 전문기관
가나다라마바사아자차카타파하

SemiBold

온 국민의 평생 건강을 책임지는 건강증진 전문기관
가나다라마바사아자차카타파하

Bold

온 국민의 평생 건강을 책임지는 건강증진 전문기관
가나다라마바사아자차카타파하

BS 25 | 국문 지정 서체 (슬로건)

지정 서체는 각종 응용 디자인 물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 기업 이미지를 만드는 데 주 목적이 있다. 지정 서체는 권장사항이며 서식류, 문서류, 홍보류 등에 시각적인 통일성을 주기 위해 우선적으로 적용하는 것을 원칙으로 한다.

슬로건은 별도 자간 조정이 되었으므로 해당 페이지의 데이터를 활용한다.

1973 미미월드

설치 경로 : <http://mimiworld.com/web/KOR/viewpage/company/font1973.php>

Regular

함께하는 평생건강

Bold

함께하는 평생건강

BS 26 | 영문 지정 서체

지정 서체는 각종 응용 디자인 물에 일정한 서체를 사용하여 일관된 기업 이미지를 만드는 데 주 목적이 있다. 지정 서체는 권장사항이며 서식류, 문서류, 홍보류 등에 시각적인 통일성을 주기 위해 우선적으로 적용하는 것을 원칙으로 한다.

알파벳 / 숫자 / 기호는 영문 지정 서체 사용을 권장

Urbanist

설치 경로 : <https://fonts.google.com/specimen/Urbanist?query=Urbanist>

Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890!@#\$%^&*()_+-={}[~:"';<>?.,/

Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890!@#\$%^&*()_+-={}[~:"';<>?.,/

Medium

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890!@#\$%^&*()_+-={}[~:"';<>?.,/

SemiBold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890!@#\$%^&*()_+-={}[~:"';<>?.,/


Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
01234567890!@#\$%^&*()_+-={}[~:"';<>?.,/

BS 27 | 그래픽 모티프

그래픽 모티프는 워드마크와는 별도로 각종 응용 매체에 활용되어 특징을 강화해 주는 역할을 하는 보조 그래픽 요소이다. 응용 항목 전개에 있어서 다양하게 활용할 수 있으므로 본 항의 예시를 기준으로 사용한다.


그래픽 시스템 그리드




A. Color Solid + Color Line



C. Neutral Color Background + Color Lines



B. White Solid + Color Line



D. Color Bar

