

marp-slide-expert 图例总览

53 页演示 · 选型时一翻到底 · 复制时一拿就走

1. 选题——这份内容能画哪几张图（1/2）

读文档，扫下面的表，找出内容里出现了哪几种结构：

信息结构	→ 骨架	适合
network 关系网络	network-hub	影响、相互作用
hierarchy 层次	hierarchy-tree	由...组成、下设、从属
argument 论证	evidence	主张 + 证据 + 推理
cycle 循环	flow-cycle	周而复始、反馈回路
flow 流量	flow-cycle 桑基	X% 流向了...
timeline 时间	linear-sequence 箭头串	从...到...
parallel-evolution 并行	lanes	与此同时...
two-dimensional 二维	matrix-quadrant	高 X 低 Y
multi-dimensional 多维	structure-block 对比矩阵	在 X 方面优秀但 Y 不足
landscape 全景	structure-block 便当格	主要分为...

1. 选题——这份内容能画哪几张图（2/2）

信息结构	→ 骨架	适合
concept-decomposition 概念	hierarchy-tree 关系树	该理论包含...
stakeholder 利益相关方	structure-block 或 quadrant	多方参与
debate / semantic-opposition 对立	structure-block	支持 vs 反对
geographic 地理	structure-block 便当格	多地区对比
起伏叙事 / 复盘	wave-timeline	过程曲折、最终成功
罗列属性	icon-rail	3—6 项并列
展示卡片	card-row	3—5 张图文卡
composition 占比构成	pie	份额、构成变化
profile 多维画像	radar	多维度形状对比
balance 平衡自评	wheel	现状 vs 目标、找短板

详见 [references/infographics-svg/structures.md](#)。

2. 骨架——选什么图形承载（1/2）

关系	判定问句	骨架
Sequence 时序	A 发生在 B 之后？	箭头串
Hierarchy 层级	A 包含 B？ A 是 B 的上级？	关系树
Matrix 矩阵	两个维度交叉分类？	2×2
Growth 演进	我们在哪，下一步去哪？	阶梯
Flow 流量	X 从哪来，流向哪，带多少量？	桑基
Parallel 并行	多实体同步推进？	泳道
Network 网络	多对多关系？	网络图

2. 骨架——选什么图形承载（2/2）

关系	判定问句	骨架
Argument 论证	主张 + 证据？	图尔敏
罗列	3—6 项并列属性？	icon—rail
展示	3—5 张图文卡片？	card—row
起伏叙事	过程曲折但最终成功？	wave—timeline
占比	各部分加起来是整体？	饼图
画像	同一组维度上的形状？	雷达图
平衡	单对象现状 vs 目标？	平衡轮

详见 [references/infographics-svg/skeletons/INDEX.md](#)。

3. 隐喻——换什么叙事外壳

骨架定了之后问"这页要什么情绪"。同一副骨架换壳，不改路由。

隐喻	适合叙事	改动量
Staircase 阶梯	逐级跃迁、进阶	原生
Pyramid 金字塔	战略层 → 执行层收敛	小（顶层改三角）
Flywheel 飞轮	势能自我积累 / 持续循环	中
Cycle 循环	PDCA、持续改进	原生
Iceberg 冰山	显性 vs 隐性成本	中（水下 5+ 边）
Funnel 漏斗	大量到少量、转化	中（四边共线）
Convergence 汇聚	多流合一	小
Foundation 基础	能力垫底	小（方向相反于金字塔）
Onion 洋葱	层层包裹	小（同心椭圆）

详见 [references/infographics-svg/metaphors.md](https://references.infographics-svg.com/metaphors.md)。一页只讲一个隐喻。

4. 风格——什么配色

默认用 deck 自己的调色板 (UPerform = 深蓝 + 粉橙 + 金黄)。
6 套备选风格只在整份 deck 那个调性、或用户点名时启用。

风格	主色	适合
UPerform 默认	深蓝 + 粉橙 + 金黄	默认；商务、技术、教育
clean-analytics	青绿	数据自信、量化分析
mckinsey-report	咨询蓝	战略咨询、趋势分析
tricon-infographic	红色 + 深藏青	openclaw 课件、议题图解
technical-schematic	深蓝 + 琥珀	工程图、系统设计
ui-wireframe	灰阶	产品原型、界面说明

详见 [references/infographics-svg/styles/INDEX.md](#)。

5. 笔法——画之前要知道的

- viewBox 1020 × (300–540): 所有模板统一宽度
- 字号走 class: `.t / .tb / .qt / .sm / .lbl`, 不写 font-size 属性
- marker id 唯一: 第 N 张图用 `aN` 前缀, 避免合并导出时串号
- 每张图限 7 个节点: 超了就拆页、聚合, 或降级成表格
- lint + 渲染两道关: `node scripts/svg-lint.mjs deck.marp.md` 然后 marp 渲染肉眼过

详见 [references/infographics-svg/craft/](https://github.com/UPerform/references/infographics-svg/craft/)。

6. 怎么判断：这一页该排版式还是画图？

	排版式	画图
排的是什么	一页的内容块	一张图内部的节点和连线
手段	CSS grid + 分栏 div	内联 SVG
要 <code>--html</code> 吗	不需要	需要
适合	并列内容、并置对比	依赖、演进、循环、定位

判断问句：这一页要表达「内容之间的结构关系」吗？

- 是 → 画图
- 否 → 排版式

② 页级版式

四族：A 全幅 / B 单栏 / C 分栏 / D 混合

默认走 B（单栏）。超 15 行再考虑 C，有图再进 D。

A 全幅用 marp 自带的 `<!-- _class: cover -->` / `<!-- _class: divider -->`，CSS 已在 style-bootstrap 里。

B 单栏：默认解

内容线性、一次读完，就用最朴素的写法。

- 每页最多 15 行
- 表格最多 4 列、8 行（含表头）
- 超了就拆页，或把只讲给自己听的内容挪进演讲者备注

C 分栏 · cols-2

方案 A：自建

团队已有基础，掌控力最强。

- 周期 9 个月
- 长期成本高
- 可控性完全

方案 B：采购

上线快，但受限于厂商。

- 周期 2 个月
- 长期成本中
- 可控性受限

C 分栏 · cols-3

演进

- 2024 试点
- 2025 扩面
- 2026 收敛

挑战

- 数据孤岛
- 组织阻力
- 预算不足

对策

- 建中台
- 搞对齐
- 分期投

C 分栏 · cols-main（最常用）

核心结论

把数据中台提到集团级，先统一口径，再谈分析。

- 口径不一致是当前最大损耗
- 各业务线重复建设
- 指标无法横向比较

维度	现状	目标
覆盖	3 团队	全公司
时延	5 天	1 天
成本	高	低

C 分栏 · split-h

结论：2026 年完成全量迁移，Q4 之前不停留在试点阶段。

阶段	时间	负责
试点	2025 Q3	平台组
扩面	2026 Q1	各业务线
收敛	2026 Q4	PMO

②·D 混合

A 族全幅页（封面/分隔/收尾）和 B/C 族文字版式都用 marp 自带样式。
本节是第三种：**图 + 文混排**——两种 marp 模式各有所长，分清场景用对模式。

D · marp 模式: `![bg ...]` 背景图

marp 的图片是slide 级背景图。一图占一页，要做左右半图或上下分区靠 marp 自带的关键字。

典型用法

- `![bg left]`: 图在左, 文在右
- `![bg right vertical]`: 图在右 (窄图), 文在左
- `![bg]`: 图铺满整页, 文浮在上面
- 多张 `![bg]` 叠写 = 层叠 (不是并排)

不适合

- 同一页里同时放 2 张以上图——marp 不会排版, 层叠成「一张压在另一张上面」
- 上下分区 (文上 / 图下) ——marp 没有这个关键字
- 列宽自适应——marp 用 `bg right/left` 是预定义区域, CSS 分栏能精细控制

上下分区的场景用 `div + flex` 写 (见下页)

D · marp 模式示例：图在右，文在左

这是用 `![bg right vertical]`

`(<assets/marp.png>)` 渲染的——

图占右半幅，左半幅是文字内容。

marp 自带 `bg right` / `bg left` / `bg` 三种
关键字，垂直版用 `vertical`。

这页的标题



D · CSS 模式: `<div>` + flex 上下分区

marp 的 `bg` 关键字只有整页和左右半幅, 没有「上文下图」——上下分区用 `<div>` 自己写, 和 C 族同源, 只是把 grid 换成 flex column。

- `.split-v` 容器用 `flex-direction:column` 管上下; 换成 `row` 就是左右
- `gap` 是分区间距; `flex:1` 上下等高, 图大就把下格写成 `flex:2`
- 图位直接放真实 ``, 不是占位色块
- 横图靠 `max-width:100%` 收窄; 竖图要给 `max-height` 一个具体值——百分比高度在 flex 分格里不可靠

上文 · 结论先行

右格就是「上文下图」的实演——上格文字, 下格图片。



③ 图形骨架

每个骨架的坐标公式在 `references/infographics-svg/skeletons/` 下。
选骨架先问"节点之间是什么关系", 再问"这页要什么情绪" (见下文 ④ 隐喻)。


变体：图文卡片组

三大核心能力




每张卡上 2/3 是图区，下 1/3 是文字


变体：图尔敏论证 Toulmin



变体 A：环形循环 Circular Flow




变体 B: 漏斗 Funnel



成交 96 · 整体转化率 0.96%

层宽为示意形状，量级以数字为准

变体 A: 关系树 Value Tree



变体 B：分层框架 Layered Framework

自下而上：每一层支撑上一层



变体：水平属性列表

产品五大特性



颜色区分维度，文字强化含义

变体：并行泳道 Swimlanes




变体 A: 箭头串 Arrow Chain




变体 B：阶梯 Staircase


能力成熟度递进 →




变体：双维矩阵 2×2






变体 A: 中心辐射 Hub & Spoke



变体 B: 关系网 Network Graph




变体：饼图 Pie Chart



■ 产品 ■ 服务 ■ 其他
同一配色跨三饼同义 · 各饼合计 100%

变体：雷达图 Radar Chart

— 本品（实线）
- - - 竞品（虚线）



各维满分 5 · 数据为示意

变体 A：便当格 Bento Grid

平台能力全景

统一数据底座

打通采集、治理、服务全链路

- 12 个业务域接入
- 日均 3 亿次调用
- 复用率 78%

自助分析

取数从 3 天到 5 分钟

指标平台

统一口径，减少争议

数据治理

标准先行，质量可控

资产目录

找得到，才用得上

成本治理

按量计费，省下 30%


变体 C：对比矩阵 Comparison Matrix

三方案横向对比

	自建	采购	混合
上线周期	9 个月	2 个月	4 个月
长期成本	高	中	低
可控性	完全	受限	较强
团队要求	需 8 人	需 2 人	需 4 人

混合方案在四项中三项最优


变体：起伏波浪大事记



三起三落，今日收官

变体：平衡轮 Balance Wheel

- 维度得分（半径 = 分值）
- 短板（优先改进）
- 目标




1—10 分制 · 半径 = 分值 · 扇区宽度不代表权重 · 数据为示意

④ 隐喻外壳


骨架定了之后换壳。一页只讲一个隐喻。

1. Pyramid 金字塔



自上而下拆解，越往下越具体

2. Flywheel 飞轮



3. Iceberg 冰山

显性成本只占冰山一角


显性：预算 / 人力 / 迁移

隐性：组织惯性 / 切换成本 / 学习曲线


数据一致性风险 / 长期运维债

水下体积约为水上的 5 倍


4. Onion 洋葱



5. Focus / Spotlight 聚焦



6. Convergence / Divergence 汇聚与发散



⑤ 风格

同一张图横排对比才看得出差别。默认选第一个 (UPerform deck 默认)。

6 套备选风格只在整份 deck 都是那个调性、或用户点名时才启用。

UPerform deck 默认



clean-analytics



mckinsey-report



tricon-infographic



technical-schematic



ui-wireframe



subway-map

