



# marp-slide-expert 图例总览

---

56 页演示 · 选型时一翻到底 · 复制时一拿就走





# 1. 选题——这份内容能画哪几张图

读文档，扫下面的表，找出内容里出现了哪几种结构：

| 信息结构（15 种）                      | → 骨架                       | 适合             |
|---------------------------------|----------------------------|----------------|
| network 关系网络                    | network-hub                | 影响、相互作用        |
| hierarchy 层次                    | hierarchy-tree             | 由...组成、下设、从属   |
| argument 论证                     | evidence                   | 主张 + 证据 + 推理   |
| cycle 循环                        | flow-cycle                 | 周而复始、反馈回路      |
| flow 流量                         | flow-cycle 桑基              | X% 流向了...      |
| timeline 时间                     | linear-sequence 箭头串        | 从...到...       |
| parallel-evolution 并行           | lanes                      | 与此同时...        |
| two-dimensional 二维              | matrix-quadrant            | 高 X 低 Y        |
| multi-dimensional 多维            | structure-block 对比矩阵       | 在 X 方面优秀但 Y 不足 |
| landscape 全景                    | structure-block 便当格        | 主要分为...        |
| concept-decomposition 概念        | hierarchy-tree 关系树         | 该理论包含...       |
| stakeholder 利益相关方               | structure-block 或 quadrant | 多方参与           |
| debate / semantic-opposition 对立 | structure-block            | 支持 vs 反对       |

## 2. 骨架——选什么图形承载

| 关系           | 判定问句               | 骨架            |
|--------------|--------------------|---------------|
| Sequence 时序  | A 发生在 B 之后?        | 箭头串           |
| Hierarchy 层级 | A 包含 B? A 是 B 的上级? | 关系树           |
| Matrix 矩阵    | 两个维度交叉分类?          | 2×2           |
| Growth 演进    | 我们在哪, 下一步去哪?       | 阶梯            |
| Flow 流量      | X 从哪来, 流向哪, 带多少量?  | 桑基            |
| Parallel 并行  | 多实体同步推进?           | 泳道            |
| Network 网络   | 多对多关系?             | 网络图           |
| Argument 论证  | 主张 + 证据?           | 图尔敏           |
| 罗列           | 3—6 项并列属性?         | icon-rail     |
| 展示           | 3—5 张图文卡片?         | card-row      |
| 起伏叙事         | 过程曲折但最终成功?         | wave-timeline |

详见 [references/infographics-svg/skeletons/INDEX.md](#)。

### 3. 隐喻——换什么叙事外壳

骨架定了之后问"这页要什么情绪"。同一副骨架换壳，不改路由。

| 隐喻             | 适合叙事          | 改动量         |
|----------------|---------------|-------------|
| Staircase 阶梯   | 逐级跃迁、进阶       | 原生          |
| Pyramid 金字塔    | 战略层 → 执行层收敛   | 小（顶层改三角）    |
| Flywheel 飞轮    | 势能自我积累 / 持续循环 | 中           |
| Cycle 循环       | PDCA、持续改进     | 原生          |
| Iceberg 冰山     | 显性 vs 隐性成本    | 中（水下 5+ 边）  |
| Funnel 漏斗      | 大量到少量、转化      | 中（四边共线）     |
| Convergence 汇聚 | 多流合一          | 小           |
| Foundation 基础  | 能力垫底          | 小（方向相反于金字塔） |
| Onion 洋葱       | 层层包裹          | 小（同心椭圆）     |

详见 [references/infographics-svg-metaphors.md](https://github.com/UPerformAI/infographics-svg-metaphors)。一页只讲一个隐喻。

## 4. 风格——什么配色

默认用 deck 自己的调色板 (UPerform = 深蓝 + 粉橙 + 金黄)。  
6 套备选风格只在整份 deck 那个调性、或用户点名时启用。

| 风格                  | 主色           | 适合               |
|---------------------|--------------|------------------|
| UPerform 默认         | 深蓝 + 粉橙 + 金黄 | 默认；商务、技术、教育      |
| clean-analytics     | 青绿           | 数据自信、量化分析        |
| mckinsey-report     | 咨询蓝          | 战略咨询、趋势分析        |
| tricon-infographic  | 红色 + 深藏青     | openclaw 课件、议题图解 |
| technical-schematic | 深蓝 + 琥珀      | 工程图、系统设计         |
| ui-wireframe        | 灰阶           | 产品原型、界面说明        |

详见 [references/infographics-svg/styles/INDEX.md](#)。

## 5. 笔法——画之前要知道的

- viewBox 1020 × (300–540): 所有模板统一宽度
- 字号走 class: `.t / .tb / .qt / .sm / .lbl`, 不写 font-size 属性
- marker id 唯一: 第 N 张图用 `aN` 前缀, 避免合并导出时串号
- 每张图限 7 个节点: 超了就拆页、聚合, 或降级成表格
- lint + 渲染两道关: `node scripts/svg-lint.mjs deck.marp.md` 然后 marp 渲染肉眼过

详见 [references/infographics-svg/craft/](https://github.com/UPerform/references/infographics-svg/craft/)。

## 6. 怎么判断：这一页该排版式还是画图？

|                         | 排版式               | 画图          |
|-------------------------|-------------------|-------------|
| 排的是什么                   | 一页的内容块            | 一张图内部的节点和连线 |
| 手段                      | CSS grid + 分栏 div | 内联 SVG      |
| 要 <code>--html</code> 吗 | 不需要               | 需要          |
| 适合                      | 并列内容、并置对比         | 依赖、演进、循环、定位 |

判断问句：这一页要表达「内容之间的结构关系」吗？

- 是 → 画图
- 否 → 排版式

## ② 页级版式

---

四族：A 全幅 / B 单栏 / C 分栏 / D 混合

默认走 B（单栏）。超 15 行再考虑 C，有图再进 D。

A 全幅用 marp 自带的 `<!-- _class: cover -->` / `<!-- _class: divider -->`，CSS 已在 style-bootstrap 里。

## B 单栏：默认解

内容线性、一次读完，就用最朴素的写法。

- 每页最多 15 行
- 表格最多 4 列、8 行（含表头）
- 超了就拆页，或把只讲给自己听的内容挪进演讲者备注

## C 分栏 · cols-2

### 方案 A：自建

团队已有基础，掌控力最强。

- 周期 9 个月
- 长期成本高
- 可控性完全

### 方案 B：采购

上线快，但受限于厂商。

- 周期 2 个月
- 长期成本中
- 可控性受限

## C 分栏 · cols-3

### 演进

- 2024 试点
- 2025 扩面
- 2026 收敛

### 挑战

- 数据孤岛
- 组织阻力
- 预算不足

### 对策

- 建中台
- 搞对齐
- 分期投

## C 分栏 · cols-main（最常用）

### 核心结论

把数据中台提到集团级，先统一口径，再谈分析。

- 口径不一致是当前最大损耗
- 各业务线重复建设
- 指标无法横向比较

| 维度 | 现状   | 目标  |
|----|------|-----|
| 覆盖 | 3 团队 | 全公司 |
| 时延 | 5 天  | 1 天 |
| 成本 | 高    | 低   |

# C 分栏 · split-h

结论：2026 年完成全量迁移，Q4 之前不停留在试点阶段。

| 阶段 | 时间      | 负责   |
|----|---------|------|
| 试点 | 2025 Q3 | 平台组  |
| 扩面 | 2026 Q1 | 各业务线 |
| 收敛 | 2026 Q4 | PMO  |

## ②·D 混合

---

marp 的图片是 slide 级背景图。

下面四张示例用同一张图（assets/marp.png）演示 marp 图片排版的四种典型 layout——  
你自己的 deck 里换成真实图片即可。

## D 混合 · 左右各半：图在右，文在左

### 章节主题

这一页右半放图，左半放文字。要点：

- 文字依然以 markdown 正常渲染
- 图片占据右半幅（vertical 让窄图正确显示）
- 内容区读起来是「图陪文」

## D 混合 · 上下两图叠一文

### 实施过程

同一页叠两张背景图，下面那张先画、上面那张后画。

图片是层叠的（不是横向并排），文字叠在最上层。

## D 混合 · 图文分区：上半文下半图

上半区文字

要点放在这里。

下半区放图，背景图会自动铺满整页剩余区域。

## ③ 图形骨架

---

每个骨架的坐标公式在 `references/infographics-svg/skeletons/` 下。  
选骨架先问"节点之间是什么关系", 再问"这页要什么情绪" (见下文 ④ 隐喻)。


## 变体：图文卡片组

### 三大核心能力




每张卡上 2/3 是图区，下 1/3 是文字

## 变体：图尔敏论证 Toulmin



## 变体 A：环形循环 Circular Flow




## 变体 B: 漏斗 Funnel



成交 96 · 整体转化率 0.96%  
层宽为示意形状，量级以数字为准

## 变体 A: 关系树 Value Tree



## 变体 B：分层框架 Layered Framework

自下而上：每一层支撑上一层



## 变体：水平属性列表

### 产品五大特性



颜色区分维度，文字强化含义

## 变体：并行泳道 Swimlanes




## 变体 A: 箭头串 Arrow Chain




## 变体 B：阶梯 Staircase


能力成熟度递进 →




## 变体：双维矩阵 2×2



## 变体 A: 中心辐射 Hub & Spoke



## 变体 B: 关系网 Network Graph



## 变体 A：便当格 Bento Grid

### 平台能力全景

#### 统一数据底座

打通采集、治理、服务全链路

- 12 个业务域接入
- 日均 3 亿次调用
- 复用率 78%

#### 自助分析

取数从 3 天到 5 分钟

#### 指标平台

统一口径，减少争议

#### 数据治理

标准先行，质量可控

#### 资产目录

找得到，才用得上

#### 成本治理

按量计费，省下 30%


# 变体 C：对比矩阵 Comparison Matrix

## 三方案横向对比

|      | 自建    | 采购    | 混合    |
|------|-------|-------|-------|
| 上线周期 | 9 个月  | 2 个月  | 4 个月  |
| 长期成本 | 高     | 中     | 低     |
| 可控性  | 完全    | 受限    | 较强    |
| 团队要求 | 需 8 人 | 需 2 人 | 需 4 人 |

混合方案在四项中三项最优

## 变体：起伏波浪大事记




三起三落，今日收官

## ④ 隐喻外壳

---


骨架定了之后换壳。一页只讲一个隐喻。

## 1. Pyramid 金字塔




自上而下拆解，越往下越具体

## 2. Flywheel 飞轮



## 2. Flywheel 飞轮



### 3. Iceberg 冰山

显性成本只占冰山一角


显性：预算 / 人力 / 迁移

隐性：组织惯性 / 切换成本 / 学习曲线


数据一致性风险 / 长期运维债

水下体积约为水上的 5 倍


## 4. Onion 洋葱



## 5. Focus / Spotlight 聚焦



## 6. Convergence / Divergence 汇聚与发散



## ⑤ 风格

---

同一张图横排对比才看得出差别。默认选第一个（UPerform deck 默认）。

6 套备选风格只在整份 deck 都是那个调性、或用户点名时才启用。

## UPerform deck 默认



## clean-analytics



## mckinsey-report



## tricon-infographic



## technical-schematic



## ui-wireframe



## subway-map

