


图形与风格总览

13 骨架 · 6 隐喻 · 7 风格


| 同一副骨架换外壳换配色

① 骨架


变体：图尔敏论证 Toulmin



变体 A：环形循环 Circular Flow




变体 B: 漏斗 Funnel



成交 96 · 整体转化率 0.96%

层宽为示意形状，量级以数字为准

变体 A: 关系树 Value Tree



变体 B：分层框架 Layered Framework

自下而上：每一层支撑上一层



变体：并行泳道 Swimlanes




变体 A: 箭头串 Arrow Chain




变体 B：阶梯 Staircase


能力成熟度递进 →




变体：双维矩阵 2×2



变体 A: 中心辐射 Hub & Spoke



变体 B: 关系网 Network Graph



变体 A：便当格 Bento Grid

平台能力全景

统一数据底座

打通采集、治理、服务全链路

- 12 个业务域接入
- 日均 3 亿次调用
- 复用率 78%

自助分析

取数从 3 天到 5 分钟

指标平台

统一口径，减少争议

数据治理

标准先行，质量可控

资产目录

找得到，才用得上

成本治理

按量计费，省下 30%

变体 C：对比矩阵 Comparison Matrix

三方案横向对比

	自建	采购	混合
上线周期	9 个月	2 个月	4 个月
长期成本	高	中	低
可控性	完全	受限	较强
团队要求	需 8 人	需 2 人	需 4 人

混合方案在四项中三项最优

② 隐喻外壳


一页只讲一个隐喻。

1. Pyramid 金字塔



自上而下拆解，越往下越具体

2. Flywheel 飞轮



线宽与箭头同步递增 = 势能自我积累；弧段切于节点圆

3. Iceberg 冰山

显性成本只占冰山一角


显性：预算 / 人力 / 迁移

隐性：组织惯性 / 切换成本 / 学习曲线


数据一致性风险 / 长期运维债

水下体积约为水上的 5 倍


4. Onion 洋葱



5. Focus / Spotlight 聚焦



6. Convergence / Divergence 汇聚与发散



③ 风格

默认选第一个 (deck 调色板)。

deck 默认 (UPerform)



clean-analytics



mckinsey-report



tricon-infographic



technical-schematic



ui-wireframe



subway-map



用法

体裁 → 语气 → 配色 → 笔法