

marp-slide-expert 图例总览

分栏版式 · 图形骨架 · 隐喻外壳 · 风格预览

| 选型时一翻到底，复制时一拿就走

页级版式

B 单栏：默认解

内容线性、一次读完，就用最朴素的写法。

- 每页最多 15 行
- 表格最多 4 列、8 行（含表头）
- 超了就拆页，或把只讲给自己听的内容挪进演讲者备注

C 分栏 · cols-2

方案 A：自建

团队已有基础，掌控力最强。

- 周期 9 个月
- 长期成本高
- 可控性完全

方案 B：采购

上线快，但受限于厂商。

- 周期 2 个月
- 长期成本中
- 可控性受限

C 分栏 · cols-3

演进

- 2024 试点
- 2025 扩面
- 2026 收敛

挑战

- 数据孤岛
- 组织阻力
- 预算不足

对策

- 建中台
- 搞对齐
- 分期投

C 分栏 · cols-main（最常用）

核心结论

把数据中台提到集团级，先统一口径，再谈分析。

- 口径不一致是当前最大损耗
- 各业务线重复建设
- 指标无法横向比较

维度	现状	目标
覆盖	3 团队	全公司
时延	5 天	1 天
成本	高	低

C 分栏 · split-h

结论：2026 年完成全量迁移，Q4 之前不停留在试点阶段。

阶段	时间	负责
试点	2025 Q3	平台组
扩面	2026 Q1	各业务线
收敛	2026 Q4	PMO

图片布局

! [bg ...]

D 混合

! [bg ...]

D 混合 · 左右各半：一张图占右半

章节主题

这一页右半放图，左半放文字。要点：

- 文字依然以 markdown 正常渲染
- 图片占据右半幅（vertical 让窄图正确显示）
- 内容区读起来是「图陪文」

D 混合 · 上下两图叠一文

实施过程

同一页叠两张背景图，下面那张先画、上面那张后画。
图片是层叠的（不是横向并排），文字叠在最上层。

D 混合 · 图文分区：上下两栏

上半区文字

要点放在这里。

下半区放图，背景图会自动铺满整页剩余区域。

排版式 vs 画图

问一句：这一页要表达「内容之间的结构关系」吗？

	排版式	画图
排的是什么	一页的内容块	一张图内部的节点和连线
手段	CSS grid + 分栏 div	内联 SVG
要 <code>--html</code> 吗	不需要	需要
适合	并列内容、并置对比	依赖、演进、循环、定位

① 骨架


变体：图文卡片组

三大核心能力




每张卡上 2/3 是图区，下 1/3 是文字

变体：图尔敏论证 Toulmin



变体 A：环形循环 Circular Flow




变体 B: 漏斗 Funnel



成交 96 · 整体转化率 0.96%
层宽为示意形状，量级以数字为准

变体 A: 关系树 Value Tree



变体 B：分层框架 Layered Framework

自下而上：每一层支撑上一层



变体：水平属性列表

产品五大特性



颜色区分维度，文字强化含义

变体：并行泳道 Swimlanes




变体 A: 箭头串 Arrow Chain




变体 B：阶梯 Staircase


能力成熟度递进 →




变体：双维矩阵 2×2



变体 A: 中心辐射 Hub & Spoke



变体 B: 关系网 Network Graph



变体 A：便当格 Bento Grid

平台能力全景

统一数据底座

打通采集、治理、服务全链路

- 12 个业务域接入
- 日均 3 亿次调用
- 复用率 78%

自助分析

取数从 3 天到 5 分钟

指标平台

统一口径，减少争议

数据治理

标准先行，质量可控

资产目录

找得到，才用得上

成本治理

按量计费，省下 30%


变体 C：对比矩阵 Comparison Matrix

三方案横向对比

	自建	采购	混合
上线周期	9 个月	2 个月	4 个月
长期成本	高	中	低
可控性	完全	受限	较强
团队要求	需 8 人	需 2 人	需 4 人

混合方案在四项中三项最优

变体：起伏波浪大事记



三起三落，今日收官


② 隐喻外壳

1. Pyramid 金字塔



自上而下拆解，越往下越具体

2. Flywheel 飞轮



3. Iceberg 冰山

显性成本只占冰山一角


显性：预算 / 人力 / 迁移

隐性：组织惯性 / 切换成本 / 学习曲线


数据一致性风险 / 长期运维债

水下体积约为水上的 5 倍


4. Onion 洋葱



5. Focus / Spotlight 聚焦



6. Convergence / Divergence 汇聚与发散



③ 风格

UPerform deck 默认



clean-analytics



mckinsey-report



tricon-infographic



technical-schematic



ui-wireframe



subway-map



1. 选题——这份内容能画哪几张图

读文档，扫一遍下面的表，找出内容里出现了哪几种结构：

信息结构（15 种）	→ 骨架	适合
network 关系网络	network-hub	影响、相互作用
hierarchy 层次	hierarchy-tree	由...组成、下设、从属
argument 论证	evidence	主张 + 证据 + 推理
cycle 循环	flow-cycle	周而复始、反馈回路
flow 流量	flow-cycle 桑基	X% 流向了...
timeline 时间	linear-sequence 箭头串	从...到...
parallel-evolution 并行	lanes	与此同时...
two-dimensional 二维	matrix-quadrant	高 X 低 Y
multi-dimensional 多维	structure-block 对比矩阵	在 X 方面优秀但 Y 不足
landscape 全景	structure-block 便当格	主要分为...
concept-decomposition 概念	hierarchy-tree 关系树	该理论包含...
stakeholder 利益相关方	structure-block 或 quadrant	多方参与
debate / semantic-opposition 对立	structure-block	支持 vs 反对

2. 骨架——选什么图形承载

关系	判定问句	骨架
Sequence 时序	A 发生在 B 之后?	箭头串
Hierarchy 层级	A 包含 B? A 是 B 的上级?	关系树
Matrix 矩阵	两个维度交叉分类?	2×2
Growth 演进	我们在哪, 下一步去哪?	阶梯
Flow 流量	X 从哪来, 流向哪, 带多少量?	桑基
Parallel 并行	多实体同步推进?	泳道
Network 网络	多对多关系?	网络图
Argument 论证	主张 + 证据?	图尔敏
罗列	3—6 项并列属性?	icon-rail
展示	3—5 张图文卡片?	card-row
起伏叙事	过程曲折但最终成功?	wave-timeline

3. 隐喻——换什么叙事外壳

骨架定了之后问"这页要什么情绪"。同一副骨架换壳，不改路由。

隐喻	适合叙事	改动量
Staircase 阶梯	逐级跃迁、进阶	原生
Pyramid 金字塔	战略层 → 执行层收敛	小（顶层改三角）
Flywheel 飞轮	势能自我积累	中（线宽递增）
Cycle 循环	PDCA、持续改进	原生
Iceberg 冰山	显性 vs 隐性成本	中（水下 5+ 边）
Funnel 漏斗	大量到少量、转化	中（四边共线）
Convergence 汇聚	多流合一	小
Foundation 基础	能力垫底	小（方向相反于金字塔）
Onion 洋葱	层层包裹	小（同心椭圆）
Wave timeline 波浪	过程曲折、收官	原生

4. 风格——什么配色

默认用 deck 自己的调色板（UPerform = 深蓝 + 粉橙 + 金黄）。
6 套备选风格只在整份 deck 那个调性、或用户点名时启用。

风格	主色	适合
UPerform 默认	深蓝 + 粉橙 + 金黄	默认；商务、技术、教育
clean-analytics	青绿	数据自信、量化分析
mckinsey-report	咨询蓝	战略咨询、趋势分析
tricon-infographic	红色 + 深藏青	openclaw 课件、议题图解
technical-schematic	深蓝 + 琥珀	工程图、系统设计
ui-wireframe	灰阶	产品原型、界面说明
subway-map	多线路色	路线图、流程路径

5. 笔法——画之前要知道的

- viewBox 1020 × (300–540): 所有模板统一宽度
- 字号走 class: `.t / .tb / .qt / .sm / .lbl`，不写 font-size 属性
- marker id 唯一：第 N 张图用 `aN` 前缀，避免合并导出时串号