Wedding Planner Pro

Product Requirements Document

Módulo: Loja de Presentes (Gift Shop)

Versão 2.0 | Abril 2026

Status: Em desenvolvimento

Histórico de revisões

Versão	Data	Alterações
1.0	Abr 2026	Versão inicial
2.0	Abr 2026	Inclusão das integrações Evolution API e Asaas no escopo; incorporação de 6 funcionalidades sugeridas; adição de Cota de Lua de Mel, Barra de Progresso Global e Mural de Mensagens; estorno automático via Asaas; exportação de pedidos pagos e pendentes

1. Visão Geral

1.1 Objetivo

Este documento especifica os requisitos funcionais e técnicos para o desenvolvimento do módulo Loja de Presentes do sistema Wedding Planner Pro. O módulo permite que convidados, acessando a página pública do casamento por meio de um link com token individual, naveguem pelo catálogo de presentes cadastrados pelos noivos, selecionem itens, realizem o pagamento de forma segura e recebam confirmação automática via WhatsApp.

1.2 Contexto

O sistema já possui os seguintes módulos implementados ou previstos no projeto:

- Cadastro e autenticação de usuários (noivos / organizadores)
- Cadastro de convidados, grupos e acompanhantes
- Geração de link público com token individual por convidado (rota /p/convite/:token)
- Confirmação de presença (RSVP) na página pública
- Cadastro de lista de presentes (CRUD, categorias, imagens, comentários)
- Integração com Evolution API (WhatsApp) por casamento — prevista no projeto, implementação inclusa nesta entrega
- Integração com Asaas (gateway de pagamento) por casamento — prevista no projeto, implementação inclusa nesta entrega

> *Nota: as integrações com Evolution API e Asaas foram previstas na arquitetura do sistema, mas ainda não foram implementadas. A conclusão de ambas as integrações é parte obrigatória do escopo desta entrega.*

1.3 Premissas e Restrições

- O convidado acessa a loja exclusivamente pela página pública com token — sem necessidade de cadastro ou login.
- Não existe controle de estoque: qualquer convidado pode comprar qualquer presente em qualquer quantidade.
- Os juros do parcelamento em cartão de crédito são absorvidos pelo sistema (noivos/organizadores).
- As formas de pagamento ofertadas são PIX e cartão de crédito (parcelado em até 12x sem juros ao convidado).
- O processamento de pagamentos é realizado exclusivamente via Asaas na conta da RGR Services.
- A notificação pós-compra ao convidado é enviada via Evolution API (WhatsApp) configurada por casamento.
- O número de telefone do convidado, já registrado no cadastro, é utilizado para envio da notificação.

- A Cota de Lua de Mel aceita qualquer valor igual ou superior a R$ 50,00, definido livremente pelo convidado.
- A meta da Barra de Progresso Global é definida manualmente pelo organizador nas configurações do casamento.
- O Mural de Mensagens é alimentado por mensagens deixadas no checkout e na página pública do casamento.

2. Atores e Permissões

Ator	Acesso	Capacidades neste módulo
Convidado	Página pública com token	Navegar na loja, adicionar ao carrinho, finalizar compra, deixar mensagem no mural, ver histórico de pedidos próprios
Noivo / Organizador	Painel autenticado	Gerenciar catálogo, categorias, Cota de Lua de Mel, Barra de Progresso, visualizar pedidos, visualizar mural de mensagens, exportar pedidos, acompanhar extrato
Cerimonialista / Admin	Painel autenticado	Todas as permissões do organizador; exclusão de presentes do catálogo; cancelamento/estorno de pedidos

3. Funcionalidades

3.1 Catálogo de Presentes (Página Pública)

3.1.1 Listagem e Navegação

- Exibição dos presentes em layout de grade (cards) com visual de loja virtual.
- Cada card exibe: imagem do presente, nome, categoria, descrição resumida, valor unitário e botão Adicionar ao Carrinho.
- A Cota de Lua de Mel é exibida como um card especial fixo no catálogo, com destaque visual diferenciado dos demais presentes.
- Filtro por categoria (dropdown ou chips), com opção Todas as Categorias.
- Campo de busca por nome do presente (filtro em tempo real no cliente).
- Ordenação por: padrão (ordem de cadastro), menor preço, maior preço, nome A-Z.
- Indicador visual nos cards de presentes que o próprio convidado já adquiriu nessa sessão (badge ou checkmark).

3.1.2 Barra de Progresso Global

- Exibida opcionalmente no topo da loja, acima do catálogo.

- Visibilidade controlada por checkbox nas configurações do casamento (padrão: desativada).
- Exibe o total arrecadado (soma dos pedidos com status paid) versus a meta definida pelo organizador.
- A meta é um valor monetário configurado manualmente pelo organizador nas configurações do casamento; não há fallback automático.
- Exibe percentual de progresso, valor arrecadado e valor da meta.
- Se a meta não estiver configurada, a barra de progresso não é exibida, mesmo que o checkbox esteja ativado.

3.1.3 Detalhes do Presente

- Modal ou página de detalhe acionado ao clicar no card.
- Exibe: imagem ampliada, nome completo, categoria, descrição completa, comentário (humorTag) quando preenchido e valor unitário.
- Seletor de quantidade (mínimo 1, sem limite máximo).
- Botão Adicionar ao Carrinho.

3.2 Cota de Lua de Mel

- Card especial exibido no catálogo com destaque visual diferenciado (ex.: cor, ícone ou selo próprio).
- Ao abrir o detalhe, o convidado visualiza uma descrição configurável pelo organizador e um campo de valor livre.
- O campo de valor aceita qualquer montante igual ou superior a R$ 50,00; valores abaixo de R$ 50,00 são bloqueados com mensagem de validação.
- Não há valor máximo definido pelo sistema.
- O valor informado é tratado como um item de pedido com gift_id referenciando o registro da Cota de Lua de Mel e quantity = 1.
- A Cota de Lua de Mel é um presente do tipo especial cadastrado pelo organizador, com campo indicador is_honeymoon_fund = true.
- Pode ser adicionada ao carrinho múltiplas vezes (o convidado pode contribuir com valores distintos em itens separados).
- Suporta os mesmos métodos de pagamento dos demais presentes: PIX e cartão de crédito parcelado.

3.3 Carrinho de Compras

- Ícone de carrinho persistente no cabeçalho da página pública com badge de quantidade de itens.
- Painel lateral (drawer) ou página de carrinho exibindo: lista de itens, quantidade por item, valor unitário, subtotal por item e valor total geral.
- Ações por item: alterar quantidade e remover item.

- Itens de Cota de Lua de Mel exibem o valor livre informado pelo convidado no lugar do valor unitário fixo.
- Botão Finalizar Compra redireciona para o fluxo de checkout.
- O carrinho persiste durante a sessão do navegador (sessionStorage ou estado React), sendo zerado ao fechar a aba ou concluir o pedido.

3.4 Checkout e Pagamento

3.4.1 Identificação do Comprador

- No início do checkout, o sistema exibe os dados do convidado associado ao token: nome e número de telefone.
- O convidado confirma ou informa um nome alternativo para identificação no pedido (campo de texto pré-preenchido, editável).
- O número de telefone é utilizado para envio da notificação WhatsApp e não é exibido de forma editável.

3.4.2 Campo de Mensagem para o Mural

- Campo de texto opcional exibido no checkout, com label sugestivo (ex.: "Deixe uma mensagem para os noivos").
- Limite de 500 caracteres.
- A mensagem é vinculada ao pedido e exibida no Mural de Mensagens do painel administrativo após a confirmação do pagamento.
- Convidados que não estejam realizando uma compra podem deixar mensagem diretamente na página pública do casamento (seção independente do checkout).

3.4.3 Seleção de Forma de Pagamento

- PIX: geração de QR Code e código copia-e-cola via Asaas; exibição de temporizador de validade (padrão: 30 minutos, configurável via PIX_EXPIRATION_SECONDS).
- Cartão de crédito: formulário seguro com campos de número do cartão, nome do titular, validade, CVV, CPF do titular e número de parcelas.
- Parcelamento em 1x a 12x sem juros ao convidado; os custos financeiros são suportados pelo organizador.
- Seleção de parcelas exibe o valor de cada parcela calculado em tempo real.

3.4.4 Segurança dos Dados de Pagamento

- Os dados do cartão são transmitidos diretamente ao Asaas via HTTPS; o servidor da aplicação nunca armazena ou registra dados de cartão em texto plano.
- O formulário de cartão utiliza a tokenização do Asaas (Asaas.js ou endpoint de tokenização) para garantir conformidade com PCI DSS.
- A comunicação entre frontend e API usa cookies httpOnly com token JWT (padrão já adotado no sistema).

- Todas as requisições à API de checkout são validadas contra o token do convidado para impedir acessos cruzados.

3.4.5 E-mail de Confirmação de Compra

- Enviado ao endereço de e-mail do convidado cadastrado no sistema, após confirmação do pagamento.
- Canal: SMTP já integrado ao sistema, configurado por casamento.
- Se o convidado não possuir e-mail cadastrado, o envio é ignorado sem gerar erro crítico.
- Conteúdo: resumo do pedido (itens, quantidades, valores), valor total, forma de pagamento e mensagem de agradecimento dos noivos.

3.4.6 Confirmação de Pedido na Tela

- Ao confirmar o pagamento, é exibida uma tela de sucesso com: número do pedido, resumo dos itens adquiridos, valor total e instrução de acompanhamento.
- Para PIX: a tela permanece com o QR Code ativo e status atualizado por polling (a cada 5 segundos) até confirmação ou expiração.
- Após confirmação de pagamento pelo Asaas (via webhook ou polling), o pedido muda para status paid, a notificação WhatsApp é disparada e o e-mail de confirmação é enviado.

3.5 Sugestão de Presentes Complementares no Checkout

- Após o convidado adicionar itens ao carrinho e antes da finalização do pagamento, o sistema exibe uma seção de sugestões.
- A seção exibe até 3 presentes ativos da mesma categoria dos itens no carrinho que o convidado ainda não adicionou.
- Se o carrinho contiver itens de múltiplas categorias, a seleção prioriza a categoria com maior valor total no carrinho.
- O convidado pode adicionar as sugestões diretamente ao carrinho sem sair do fluxo de checkout.
- Se não houver presentes elegíveis, a seção não é exibida.

3.6 Persistência de Dados — Pedidos

Cada pedido registra obrigatoriamente os seguintes dados no banco:

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / Serial	Identificador único do pedido
wedding_id	FK	Casamento ao qual o pedido pertence
guest_id	FK nullable	Convidado principal associado ao token

Campo	Tipo	Descrição
companion_id	FK nullable	Acompanhante, quando aplicável
buyer_name	VARCHAR	Nome confirmado no checkout
status	ENUM	pending | paid | failed | expired | refunded | cancelled
payment_method	ENUM	pix | credit_card
installments	SMALLINT	Número de parcelas (1 para PIX e à vista)
total_amount	NUMERIC(10,2)	Valor total do pedido
asaas_payment_id	VARCHAR	ID do pagamento no Asaas
asaas_status	VARCHAR	Status raw retornado pelo Asaas
mural_message	TEXT nullable	Mensagem deixada pelo convidado no checkout
whatsapp_sent_at	TIMESTAMP	Data/hora do envio da notificação WhatsApp
email_sent_at	TIMESTAMP	Data/hora do envio do e-mail de confirmação
created_at	TIMESTAMP	Data/hora de criação do pedido
paid_at	TIMESTAMP	Data/hora de confirmação do pagamento
cancelled_at	TIMESTAMP	Data/hora do cancelamento/estorno
cancelled_by	FK nullable	Usuário (admin) que realizou o cancelamento

Itens do pedido (tabela order_items):

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / Serial	Identificador único do item
order_id	FK	Pedido ao qual o item pertence
gift_id	FK	Presente adquirido (incluindo Cota de Lua de Mel)
gift_name_snapshot	VARCHAR	Nome do presente no momento da compra
unit_price_snapshot	NUMERIC(10,2)	Valor unitário no momento da compra
quantity	SMALLINT	Quantidade adquirida
subtotal	NUMERIC(10,2)	quantity × unit_price_snapshot

> *Os campos gift_name_snapshot e unit_price_snapshot registram os valores vigentes no momento da compra, preservando o histórico mesmo que o presente seja editado ou excluído posteriormente.*

Mensagens avulsas do mural (tabela mural_messages):

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID / Serial	Identificador único da mensagem
wedding_id	FK	Casamento ao qual a mensagem pertence
guest_id	FK nullable	Convidado que enviou a mensagem
author_name	VARCHAR	Nome exibido na mensagem
message	TEXT	Conteúdo da mensagem (máx. 500 caracteres)
source	ENUM	checkout | public_page
order_id	FK nullable	Pedido vinculado (quando source = checkout)
created_at	TIMESTAMP	Data/hora de criação

3.7 Mural de Mensagens

3.7.1 Envio pelo Convidado

- Checkout: campo de texto opcional exibido antes da confirmação do pagamento (descrito em 3.4.2). A mensagem é persistida na tabela mural_messages após a confirmação do pagamento.
- Página pública do casamento: seção dedicada visível para qualquer convidado com token válido, independente de realizar uma compra. O convidado informa um nome (pré-preenchido com o nome do cadastro, editável) e a mensagem. Envio imediato, sem vínculo com pedido.
- Limite de 500 caracteres em ambos os contextos.

3.7.2 Visualização pelo Organizador

- Tela dedicada no painel administrativo com todas as mensagens recebidas, em ordem cronológica decrescente.
- Cada entrada exibe: nome do autor, data/hora, origem (compra ou página pública) e conteúdo da mensagem.
- Quando a mensagem for originária de uma compra, exibe link para o pedido correspondente.
- Filtro por origem (todos / compra / página pública) e por período.

3.8 Notificação WhatsApp pós-compra

- Disparada exclusivamente após confirmação de pagamento (status paid).
- Enviada ao número de telefone cadastrado no convidado vinculado ao token.

- Canal: Evolution API configurada no casamento. Se a integração não estiver configurada, o sistema registra o evento como não enviado sem gerar erro crítico.
- Envio assíncrono — não bloqueia a resposta ao frontend.
- Conteúdo mínimo da mensagem:

Saudação com o nome do convidado.

Confirmação da compra de presentes para o casamento (nome dos noivos e data do evento).

Lista de itens: nome do presente, quantidade e valor unitário.

Valor total pago e forma de pagamento (com número de parcelas quando cartão).

Mensagem de agradecimento configurável pelos noivos nas configurações do casamento.

3.9 QR Code de Acesso à Loja no Convite

- O sistema gera automaticamente um QR Code contendo o link público do convidado (/p/convite/:token) para uso em convites físicos ou digitais.
- O QR Code é acessível na página de cadastro do convidado no painel administrativo.
- Formatos disponíveis para download: PNG e SVG.
- O QR Code gerado para um convidado é único e intransferível (vinculado ao token individual).

3.10 Histórico de Pedidos do Convidado (Página Pública)

- Seção acessível na página pública do casamento, identificada pelo token.
- Lista todos os pedidos do convidado associado ao token, em ordem cronológica decrescente.
- Cada linha exibe: número do pedido, data/hora, status, forma de pagamento e valor total.
- Ao expandir um pedido, exibe os itens com nome do presente, quantidade e subtotal.
- Para pedidos PIX com status pendente e dentro do prazo de validade, exibe o QR Code e o código copia-e-cola para retomada do pagamento.

3.11 Gestão de Pedidos — Painel Administrativo

3.11.1 Listagem de Pedidos

- Tela dedicada no painel autenticado, acessível para noivos, organizadores, cerimonialistas e admin.
- Tabela com colunas: número do pedido, data/hora, nome do comprador, status, forma de pagamento, parcelas e valor total.
- Filtros combináveis: status, forma de pagamento, período (data inicial e final) e nome do comprador (busca textual).
- Paginação com controle de itens por página.

3.11.2 Detalhe do Pedido

- Painel ou modal com: dados do comprador (nome, convidado vinculado), itens do pedido (nome, quantidade, valor unitário, subtotal), valor total, status, ID do pagamento no Asaas, log de status (histórico de transições) e mensagem do mural quando existente.
- Botão para abrir o pagamento correspondente diretamente no painel do Asaas (link externo com asaas_payment_id).

3.11.3 Cancelamento e Estorno

- Disponível para pedidos com status paid. Ação restrita a cerimonialista e admin.
- Ao acionar o cancelamento, o sistema exibe modal de confirmação com alerta de que o estorno será acionado no Asaas.
- O sistema chama o endpoint de cancelamento/estorno do Asaas automaticamente.
- Após confirmação do Asaas, o pedido é atualizado para status refunded, registrando cancelled_at e cancelled_by.
- Se o Asaas retornar erro, o cancelamento não é efetivado no sistema e o erro é exibido ao admin.
- A notificação de estorno ao convidado (WhatsApp e/ou e-mail) está fora do escopo desta entrega.

3.11.4 Resumo Financeiro

- Indicadores no topo da tela: total arrecadado (pedidos paid), total pendente (pedidos pending), total de pedidos e ticket médio.
- Os dados alimentam também o módulo de Extrato já existente no sistema.

3.11.5 Exportação de Pedidos

- Botão de exportação disponível na tela de gestão de pedidos.
- Exporta os pedidos filtrados nos formatos XLSX e CSV.
- Status incluídos na exportação: paid e pending.
- Colunas exportadas: número do pedido, data/hora, nome do comprador, convidado vinculado, status, forma de pagamento, parcelas, itens (nome, quantidade, valor unitário, subtotal) e valor total.
- A exportação respeita os filtros ativos na tela no momento da ação.

3.12 Gestão do Catálogo — Painel Administrativo

Complemento ao CRUD de presentes já existente:

- Cadastro e edição de categorias de presentes: nome e ordem de exibição.
- Ativação/inativação de presente sem exclusão: presentes inativos não aparecem na loja pública, mas mantêm histórico de pedidos vinculados.
- Indicador no cadastro do presente do total de unidades já vendidas (calculado a partir de order_items com pedidos paid).
- Cadastro da Cota de Lua de Mel: campo is_honeymoon_fund, título e descrição configuráveis, sem valor fixo.

- Configurações da Barra de Progresso por casamento: checkbox de visibilidade e campo de valor da meta (obrigatório quando checkbox ativado).
- Configuração da mensagem de agradecimento dos noivos (usada na notificação WhatsApp e no e-mail de confirmação).

4. Integração com Asaas

4.1 Configuração

- A integração Asaas é configurada por casamento nas configurações do sistema, com campos: chave de API, ambiente (sandbox / production) e token de webhook.
- A conta de recebimento é a RGR Services.
- A implementação completa desta integração é parte obrigatória do escopo desta entrega.

4.2 Fluxo PIX

1. Frontend solicita criação do pagamento à API interna com o valor total e dados do pedido.
2. API interna cria o pagamento no Asaas (POST /payments, billingType PIX) e persiste o asaas_payment_id no pedido.
3. Asaas retorna o QR Code (base64) e o código copia-e-cola; a API repassa ao frontend.
4. Frontend exibe o QR Code, o código e o temporizador de validade; inicia polling de status a cada 5 segundos.
5. Ao receber status CONFIRMED ou RECEIVED do Asaas, a API atualiza o pedido para paid, registra paid_at, dispara notificação WhatsApp e envia e-mail de confirmação.
6. O webhook do Asaas (PAYMENT_CONFIRMED) serve como mecanismo secundário de confirmação, garantindo consistência mesmo se o polling for interrompido.

4.3 Fluxo Cartão de Crédito

7. Frontend coleta os dados do cartão e utiliza a tokenização do Asaas para obter um creditCardToken sem expor os dados ao servidor da aplicação.
8. Frontend envia à API interna: creditCardToken, installmentCount, holderName e CPF do titular.
9. API interna cria o pagamento no Asaas (POST /payments, billingType CREDIT_CARD, com o token e installmentCount).
10. Asaas retorna status imediato (CONFIRMED / DECLINED / PENDING). A API atualiza o pedido de acordo.
11. Em caso de CONFIRMED: API registra paid_at, dispara notificação WhatsApp e envia e-mail de confirmação.
12. Em caso de DECLINED: API atualiza status para failed e retorna mensagem de erro ao frontend.

4.4 Fluxo de Cancelamento/Estorno

13. Admin aciona o cancelamento de um pedido paid no painel.
14. API interna chama o endpoint de cancelamento do Asaas (DELETE /payments/:id ou POST /payments/:id/cancel, conforme a API do Asaas).
15. Se o Asaas confirmar o cancelamento, a API atualiza o pedido para refunded, registra cancelled_at e cancelled_by.
16. Se o Asaas retornar erro, a API retorna o erro ao frontend sem alterar o status do pedido.

5. Integração com Evolution API (WhatsApp)

- A integração Evolution API é configurada por casamento nas configurações do sistema. A implementação completa é parte obrigatória do escopo desta entrega.
- O envio é feito de forma assíncrona após a confirmação do pagamento.
- Em caso de falha no envio, o sistema registra o erro no log e mantém whatsapp_sent_at como nulo, sem reverter o status do pedido.
- Não há reenvio automático; a retentativa manual pelo administrador está fora do escopo desta entrega.

6. Webhook do Asaas

- Endpoint: POST {APP_BASE_PATH}/api/webhooks/asaas
- Eventos tratados: PAYMENT_CONFIRMED, PAYMENT_RECEIVED, PAYMENT_OVERDUE, PAYMENT_DELETED, PAYMENT_REFUNDED.
- O endpoint valida o token ASAAS_WEBHOOK_TOKEN em cada requisição antes de processar o evento.
- Responde com HTTP 200 imediatamente e processa o evento de forma assíncrona.
- Idempotência: se o pedido já estiver com status paid, o evento PAYMENT_CONFIRMED é ignorado sem erro.

7. Variáveis de Ambiente Adicionais

Variável	Obrigatório	Descrição
ASAAS_API_KEY	Sim	Chave de API da conta RGR Services no Asaas
ASAAS_ENVIRONMENT	Sim	sandbox ou production
ASAAS_WEBHOOK_TOKEN	Produção	Token para validação dos webhooks recebidos do Asaas

Variável	Obrigatório	Descrição
PIX_EXPIRATION_SECONDS	Opcional	Validade do QR Code PIX em segundos (padrão: 1800)

8. Migrações de Banco de Dados

Novas tabelas e alterações via Drizzle ORM, com scripts de migração dedicados:

Tabela / Objeto	Script de migração	Descrição
orders	db:migrate:orders	Pedidos de presentes
order_items	db:migrate:order-items	Itens de cada pedido
mural_messages	db:migrate:mural-messages	Mensagens do mural (checkout e página pública)
gift_categories (ajuste)	db:migrate:gift-categories	Adiciona sort_order e active
gifts (ajuste)	db:migrate:gifts-v2	Adiciona active e is_honeymoon_fund
weddings (ajuste)	db:migrate:weddings-shop	Adiciona show_progress_bar, progress_goal e thank_you_message

9. Rotas Novas

9.1 API (Backend)

Método	Rota	Descrição
GET	/api/public/weddings/:wId/gifts	Lista de presentes ativos para a loja pública
GET	/api/public/weddings/:wId/gift-categories	Categorias de presentes para filtro na loja
GET	/api/public/weddings/:wId/shop-settings	Configurações da loja (barra de progresso, meta, mensagem de agradecimento)
POST	/api/public/orders	Criação de pedido e geração do pagamento no Asaas
GET	/api/public/orders/:orderId/status	Consulta de status do pedido (polling PIX)
GET	/api/public/orders?guestToken=:token	Histórico de pedidos do convidado
POST	/api/public/mural-messages	Envio de mensagem avulsa na página pública
POST	/api/webhooks/asaas	Receptor de webhooks do Asaas

Método	Rota	Descrição
GET	/api/weddings/:wId/orders	Listagem de pedidos — painel admin (paginada, filtrável)
GET	/api/weddings/:wId/orders/:orderId	Detalhe de pedido — painel admin
GET	/api/weddings/:wId/orders/summary	Resumo financeiro dos pedidos
POST	/api/weddings/:wId/orders/:orderId/cancel	Cancelamento/estorno de pedido — restrito a admin
GET	/api/weddings/:wId/orders/export	Exportação de pedidos (XLSX / CSV)
GET	/api/weddings/:wId/mural-messages	Listagem de mensagens do mural — painel admin
GET	/api/weddings/:wId/guests/:gId/qrcode	Geração do QR Code do convite do convidado (PNG / SVG)
PATCH	/api/weddings/:wId/gifts/:giftId/active	Ativar/inativar presente do catálogo

9.2 Frontend (Rotas React / Wouter)

Rota	Descrição
/p/convite/:token (extensão)	Loja de presentes e mural integrados à página pública do convite
/p/convite/:token/checkout	Fluxo de checkout na página pública
/p/convite/:token/pedidos	Histórico de pedidos do convidado
/weddings/:wId/orders	Gestão de pedidos no painel admin
/weddings/:wId/mural	Mural de mensagens no painel admin
/weddings/:wId/gifts (ext.)	Adição de ativo/inativo, Cota de Lua de Mel e indicador de vendas

10. Requisitos Não Funcionais

10.1 Segurança

- Todos os endpoints públicos de pedido e mural validam o token do convidado antes de processar.
- O token do convidado tem escopo restrito ao casamento correspondente.
- Dados de cartão de crédito nunca transitam pelo servidor da aplicação em texto plano.
- O endpoint de webhook valida o ASAAS_WEBHOOK_TOKEN em cada requisição recebida.
- Rate limiting aplicado nos endpoints de criação de pedido e polling de status.
- O cancelamento/estorno é restrito a usuários com perfil cerimonialista ou admin.

10.2 Disponibilidade e Consistência

- O webhook do Asaas é o mecanismo primário de atualização de status; o polling do frontend é secundário.
- Idempotência garantida no processamento de webhooks e na criação de pedidos.
- Transações de banco de dados nas operações de criação de pedido + itens para garantir atomicidade.

10.3 Experiência do Convidado

- A loja deve ser responsiva e funcional em dispositivos móveis.
- O fluxo completo (escolha → carrinho → checkout → confirmação) deve ser concluível sem redirecionamentos externos.
- Mensagens de erro claras e acionáveis em caso de falha de pagamento.

11. Critérios de Aceite

Loja pública e catálogo

- Convidado com token válido acessa a loja, visualiza presentes ativos filtrados por categoria e usa a busca.
- Convidado sem token ou com token inválido recebe mensagem de acesso não autorizado.
- Cota de Lua de Mel é exibida como card especial; valores abaixo de R$ 50,00 são bloqueados com mensagem de validação.
- Barra de Progresso exibe valores corretos quando ativada e meta configurada; não é exibida quando meta está ausente.

Carrinho

- Itens adicionados, alterados e removidos refletem corretamente no total.
- Carrinho persiste na sessão e é zerado após conclusão do pedido.
- Sugestões de presentes complementares são exibidas corretamente ou omitidas quando não há elegíveis.

Pagamento PIX

- QR Code gerado pelo Asaas é exibido com temporizador de validade.
- Após pagamento confirmado no Asaas, o status muda para paid em até 10 segundos (polling ou webhook), WhatsApp é enviado e e-mail de confirmação é disparado.

- PIX expirado exibe mensagem e opção de gerar novo pedido.

Pagamento Cartão

- Formulário utiliza tokenização; dados de cartão não são registrados no servidor.
- Pagamento aprovado: status paid, notificações enviadas, tela de sucesso exibida.
- Pagamento recusado: status failed, mensagem de erro clara, sem cobrança registrada.

Cancelamento e estorno

- Somente cerimonialista ou admin consegue acionar o cancelamento.
- Ao confirmar, o sistema aciona o Asaas e, em caso de sucesso, atualiza o pedido para refunded.
- Em caso de erro do Asaas, o status do pedido permanece inalterado e o erro é exibido ao admin.

Mural de Mensagens

- Mensagem enviada no checkout é persistida e exibida no mural somente após pagamento confirmado.
- Mensagem enviada na página pública é persistida e exibida imediatamente no mural.
- Filtros de origem e período funcionam corretamente.

Exportação de pedidos

- Exportação gera arquivo XLSX e CSV com os pedidos paid e pending respeitando os filtros ativos.
- Colunas e dados estão completos conforme especificação.

QR Code do convite

- QR Code gerado aponta para o link correto do convidado (/p/convite/:token).
- Download disponível em PNG e SVG.

Webhook

- Requisição com token inválido retorna HTTP 401 sem processar o evento.
- Evento PAYMENT_CONFIRMED duplicado é ignorado sem alterar pedido já pago.

Integrações

- Evolution API configurada por casamento: notificação WhatsApp enviada após pagamento confirmado.
- Se Evolution API não estiver configurada, pedido é pago normalmente e ausência de envio é registrada em log.
- Asaas configurado por casamento: pagamentos PIX e cartão processados com sucesso em ambiente sandbox e production.