Panduan Tanya Jawab Demo Modul 1

WebApotek - Fokus Pengujian Administrator

Ringkasan alasan pemilihan, keterkaitan fitur dengan ketentuan tugas, pembahasan risiko, dan latihan pertanyaan presentasi.

Cara menggunakan: pahami inti jawabannya, lalu sampaikan kembali dengan bahasa sendiri. Jangan menghafal setiap kalimat. Saat ditanya lebih lanjut, gunakan bagian 'Jika dipertanyakan' sebagai dasar penjelasan.

Identitas singkat

Bagian	Penjelasan
Aplikasi	Apotek Alfina Rizqy, berbasis web dan telah di-deploy.
Fokus peran	Administrator.
Fokus objek	Autentikasi dan pengelolaan data produk.
Teknologi	Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, Blade, Tailwind CSS, dan JWT Auth.
Tujuan Modul 1	Menetapkan proyek, ruang lingkup, risiko, strategi awal, lingkungan, jadwal, dan luaran pengujian.

1. Naskah Pembuka Presentasi

Proyek yang saya pilih adalah aplikasi web Apotek Alfina Rizqy. Peran yang menjadi fokus pengujian adalah Administrator. Saya memilih peran ini karena seluruh pengelolaan produk dapat diuji secara mandiri melalui halaman admin tanpa menunggu transaksi dari pelanggan. Proyek memiliki tiga fitur autentikasi yang diwajibkan, yaitu Login, Register, dan Forgot Password, serta lima fitur tambahan: validasi harga dan stok, validasi nama dan deskripsi, CRUD produk, manajemen diskon, serta pencarian dan filter produk. Kombinasi fitur tersebut menyediakan input numerik, input teks, operasi CRUD, perubahan status, dan logika multikondisi yang dibutuhkan untuk praktikum berikutnya.

Versi sangat singkat

Saya menggunakan WebApotek dengan fokus Administrator karena alur pengelolaan produknya dapat diuji secara mandiri. Proyek memenuhi delapan fitur minimum dan mempunyai variasi input serta proses yang cukup untuk pengujian pada modul berikutnya.

2. Hubungan Proyek dengan Ketentuan Tugas

Kode	Ketentuan	Bukti pada proyek
PRJ-1	Proyek dipahami	Alur autentikasi dan pengelolaan produk dapat dijelaskan serta source code tersedia.
PRJ-2	Dapat didemonstrasikan	Aplikasi telah di-deploy dan dapat diakses melalui browser.
PRJ-3	Interaksi nyata	Admin dapat memasukkan data, memproses perubahan, dan melihat hasilnya.
ROL-1	Satu peran konsisten	Fokus utama dari Modul 1 sampai penilaian akhir adalah Administrator.
FTR-1	Minimal delapan fitur	Terdapat tiga fitur autentikasi dan lima fitur tambahan.
FTR-2	Fitur autentikasi wajib	Login, Register, dan Forgot Password tersedia.
FTR-3	Subfitur dapat diuji	Setiap fitur tambahan memiliki tujuan, aturan, input, dan hasil yang jelas.
RDY-3	Variasi EP dan BVA	Harga, stok, nama, dan deskripsi memiliki aturan serta batas yang dapat diuji.
RDY-4	Mendukung white-box	Source code Laravel tersedia untuk dianalisis.
RDY-5	Mendukung otomatisasi	Validasi, CRUD, diskon, dan filter dapat dibuatkan automated test.
RDY-6	CRUD, state, business rule	CRUD produk, status diskon, dan filter gabungan tersedia.
REQ-1	Sumber kebutuhan awal	Aturan dan perilaku fitur sudah diidentifikasi untuk dikembangkan menjadi kebutuhan pada Modul 2.

3. Alasan Memilih Peran Administrator

- Administrator mempunyai kendali langsung terhadap data produk: menambah, melihat, mengubah, menghapus, mengatur diskon, serta menggunakan pencarian dan filter.
- Sebagian besar fitur dapat disiapkan dan diuji sendiri. Pengujian tidak harus menunggu pelanggan membuat keranjang, checkout, pembayaran, atau pesanan.
- Data uji dapat dikendalikan. Admin dapat menyiapkan nilai batas harga, stok, nama, deskripsi, dan diskon sesuai skenario.
- Peran ini memberi variasi pengujian yang lengkap: validasi, CRUD, perubahan status, logika kondisi, respons antarmuka, dan penyimpanan basis data.
- Fitur pada peran Administrator dapat digunakan kembali pada Modul 2 sampai Modul 4 untuk traceability, black-box testing, dan white-box testing.

Jika ditanya mengapa bukan pelanggan

Peran pelanggan memiliki alur yang lebih bergantung pada kondisi lain, misalnya ketersediaan produk, isi keranjang, pembayaran, dan pesanan. Administrator dipilih agar ruang lingkup lebih terkendali dan dapat diuji secara mandiri, bukan karena fitur pelanggan tidak penting.

Jika dipersoalkan karena Register membuat akun pelanggan

Register tetap dicantumkan karena Modul 1 mewajibkan Login, Register, dan Forgot Password sebagai tiga fitur autentikasi proyek. Fokus peran untuk lima fitur tambahan tetap Administrator. Dengan demikian, pemilihan role tetap konsisten, sedangkan Register dipertahankan sebagai fitur autentikasi wajib pada tingkat sistem.

Jika ditanya mengapa pengelolaan pesanan tidak dipilih

Pengelolaan pesanan membutuhkan data yang lebih dahulu dibuat melalui alur pelanggan. Karena tugas menyarankan fitur yang dapat diuji mandiri, pengelolaan produk lebih sesuai sebagai fokus utama.

4. Alasan Memilih Delapan Fitur

No.	Fitur	Hubungan dengan soal	Alasan dapat diuji
1	Login	Fitur autentikasi wajib	Memeriksa email dan kata sandi serta akses Administrator.
2	Register	Fitur autentikasi wajib	Memeriksa pendaftaran akun, email unik, dan kata sandi minimal delapan karakter.
3	Forgot Password	Fitur autentikasi wajib	Memeriksa proses pembuatan kata sandi baru melalui alur lupa kata sandi.
4	Validasi Harga dan Stok	Input numerik dan batas	Harga Rp1-Rp500.000; stok 0-5.000; keduanya bilangan bulat.
5	Validasi Nama dan Deskripsi	Input teks dan aturan	Wajib diisi; deskripsi 20-1.000 karakter dan tidak memuat tag HTML.
6	CRUD Produk	Create, Read, Update, Delete	Mengelola siklus data produk secara lengkap.
7	Manajemen Diskon	Perubahan status	Pilihan diskon mengubah nilai, label status, dan warna tampilan.
8	Pencarian dan Filter	Logika multikondisi	Menggabungkan nama, kategori, urutan harga, diskon, dan stok tipis.

5. Jawaban Lanjutan tentang Pemilihan Fitur

1. Mengapa validasi dipisahkan dari CRUD?

Jawaban: CRUD menjelaskan operasi terhadap data, sedangkan validasi menjelaskan aturan penerimaan input. Keduanya mempunyai tujuan dan skenario uji yang berbeda. Modul memperbolehkan subfitur selama fungsi dan skenarionya jelas.

2. Apakah diskon benar-benar termasuk perubahan status?

Jawaban: Ya. Perubahan pilihan diskon menghasilkan state tampilan yang berbeda: tanpa diskon, diskon rendah, diskon sedang, atau diskon tinggi, disertai label dan warna yang berbeda.

3. Apakah pencarian dan filter benar-benar multikondisi?

Jawaban: Ya. Hasil dapat dipengaruhi oleh nama, kategori, urutan harga, status diskon, dan stok tipis. Kondisi dapat digunakan sendiri atau digabungkan.

4. Mengapa harga maksimal Rp500.000?

Jawaban: Batas tersebut ditetapkan sebagai aturan bisnis proyek agar input terkontrol dan mempunyai batas yang jelas untuk pengujian. Batas bukan pernyataan bahwa tidak ada obat di atas harga tersebut di dunia nyata.

5. Mengapa stok maksimal 5.000?

Jawaban: Nilai tersebut menjadi batas operasional proyek agar stok tetap realistis untuk skala aplikasi dan mudah diuji pada nilai minimum, maksimum, serta nilai di luar batas.

6. Mengapa deskripsi tidak boleh memuat tag HTML?

Jawaban: Aturan tersebut menjaga data tetap berupa teks biasa dan mengurangi risiko tampilan rusak atau penyisipan markup yang tidak diinginkan.

7. Bukankah CRUD terdiri dari empat fitur?

Jawaban: Dalam dokumen ini CRUD diperlakukan sebagai satu kelompok fitur pengelolaan data. Keempat operasinya tetap mempunyai test scenario masing-masing.

6. Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan

Dalam cakupan

- Login, Register, dan Forgot Password.
- Validasi harga dan stok.
- Validasi nama dan deskripsi.
- CRUD produk.
- Manajemen diskon.
- Pencarian dan filter produk.

Di luar cakupan

- Keranjang, checkout, dan pembayaran karena merupakan alur pelanggan.
- Pengelolaan pesanan karena membutuhkan data yang berasal dari aktivitas pelanggan.
- Konfigurasi dan infrastruktur server karena pengujian dilakukan dari sisi aplikasi melalui browser.

Asumsi

- Aplikasi yang telah di-deploy dapat diakses saat pengujian.
- Basis data telah berisi data produk yang dapat digunakan.
- Akun Administrator tersedia dan dapat digunakan.
- Koneksi internet dan layanan email tersedia saat diperlukan.

Bantahan jika cakupan dianggap terlalu sempit

Cakupan sengaja dibatasi agar sesuai dengan satu role dan dapat diselesaikan secara terukur. Walaupun tidak mencakup seluruh aplikasi, fitur yang dipilih sudah memenuhi variasi input, proses, state, CRUD, dan business rule yang diminta.

7. Penjelasan Risiko dan Prioritas

Risiko adalah kemungkinan terjadinya masalah, bukan pernyataan bahwa masalah tersebut pasti sudah terjadi. Risiko produk berkaitan dengan cacat atau kualitas aplikasi. Risiko proyek berkaitan dengan pengelolaan pekerjaan, waktu, kebutuhan, atau sumber daya.

Rumus prioritas: Dampak x Kemungkinan

Dampak menunjukkan seberapa serius akibatnya jika risiko terjadi. Kemungkinan menunjukkan peluang risiko tersebut terjadi. Masing-masing menggunakan skala 1 sampai 5. Contoh: dampak 3 dan kemungkinan 3 menghasilkan prioritas 9.

ID	Risiko	Jenis	D	K	P	Alasan skor
R-01	Duplikasi produk	Produk	3	3	9	Dapat membingungkan data dan pencarian; peluang sedang karena belum ada pemeriksaan duplikasi khusus.
R-02	Harga atau stok di luar batas	Produk	4	2	8	Dampaknya cukup tinggi terhadap keakuratan data, tetapi peluangnya rendah karena validasi server sudah tersedia.
R-03	Deskripsi tidak sesuai aturan	Produk	3	2	6	Mempengaruhi kualitas dan keamanan tampilan, tetapi peluangnya rendah karena ada validasi panjang dan format.
R-04	Hasil pencarian atau filter tidak sesuai	Produk	3	3	9	Dampaknya sedang dan peluangnya sedang karena banyak kombinasi parameter.
R-05	Waktu praktikum tidak cukup	Proyek	3	3	9	Dapat mengurangi kelengkapan bukti; peluang sedang jika data dan skenario belum disiapkan.

8. Penjelasan Setiap Risiko dan Mitigasi

R-01 - Produk duplikat

Risiko ini membahas data produk yang sama tersimpan lebih dari satu kali. Dampak 3 karena data masih dapat digunakan, tetapi daftar produk dan hasil pencarian menjadi membingungkan. Kemungkinan 3 karena pemeriksaan duplikasi khusus belum menjadi bagian aturan validasi. Mitigasinya adalah memeriksa identitas produk sebelum penyimpanan. Yang dimaksud duplikat adalah data produk yang sama secara keseluruhan, bukan obat dengan nama generik sama tetapi kekuatan atau bentuk berbeda.

R-02 - Harga atau stok di luar batas

Dampak 4 karena nilai yang salah dapat memengaruhi informasi produk dan keputusan pengelolaan stok. Kemungkinan 2 karena validasi server telah tersedia pada proses tambah dan edit. Mitigasinya adalah mempertahankan aturan validasi yang sama pada kedua proses dan memeriksa nilai batas.

R-03 - Deskripsi tidak sesuai ketentuan

Dampak 3 karena kualitas data dan tampilan dapat terganggu. Kemungkinan 2 karena deskripsi sudah diwajibkan, dibatasi 20 sampai 1.000 karakter, dan tag HTML ditolak. Mitigasinya adalah memvalidasi panjang dan format sebelum penyimpanan.

R-04 - Kombinasi pencarian dan filter salah

Dampak 3 karena data tidak rusak, tetapi Administrator dapat memperoleh informasi yang tidak sesuai. Kemungkinan 3 karena beberapa parameter dapat digunakan bersamaan. Mitigasinya adalah menguji setiap parameter sendiri dan dalam kombinasi menggunakan data yang hasilnya sudah diketahui.

R-05 - Waktu praktikum tidak cukup

Ini termasuk risiko proyek. Dampak 3 karena pekerjaan dapat tetap dilanjutkan, tetapi bukti atau demonstrasi mungkin tidak lengkap. Kemungkinan 3 karena waktu sesi terbatas. Mitigasinya adalah menyiapkan akun, data, skenario, dan daftar bukti sebelum praktikum.

Jika ditanya mengapa validasi yang sudah ada tetap dicatat sebagai risiko

> Kontrol yang sudah ada tidak menghapus risiko sepenuhnya, tetapi menurunkan kemungkinannya. Karena itu R-02 dan R-03 diberi kemungkinan 2, bukan nilai tinggi. Risiko tetap dicatat agar kontrol tersebut diperiksa saat pengujian.

Jika ditanya mengapa nilai prioritas bukan nilai pasti

> Skor merupakan penilaian awal berdasarkan kondisi proyek saat Test Plan dibuat. Nilainya dapat diperbarui apabila hasil pengujian atau riwayat insiden memberikan bukti baru. Yang penting adalah alasan skor konsisten dan dapat dijelaskan.

9. Kriteria Pengujian

Jenis	Penjelasan
Kriteria masuk	Aplikasi dapat diakses, akun Administrator siap, dan fitur dalam cakupan tersedia.
Kriteria keluar	Semua skenario yang direncanakan sudah dijalankan dan hasilnya telah didokumentasikan.
Kriteria lolos	Hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan dan tidak terjadi kesalahan aplikasi.
Kriteria gagal	Hasil aktual berbeda, validasi tidak bekerja, atau aplikasi mengalami error.
Pengujian ulang	Kasus yang gagal dijalankan kembali setelah perbaikan diterapkan.
Pengujian regresi	Fitur yang sebelumnya berjalan diperiksa kembali setelah perubahan agar tidak muncul kerusakan baru.

Perbedaan pengujian ulang dan regresi

Pengujian ulang memeriksa apakah cacat tertentu sudah diperbaiki. Pengujian regresi memeriksa apakah perubahan tersebut merusak fungsi lain yang sebelumnya berjalan.

10. Pertanyaan Acak dan Jawaban

1. Apa tujuan Test Plan?

Jawaban: Test Plan menjadi pedoman mengenai objek yang diuji, ruang lingkup, risiko, pendekatan, kriteria, lingkungan, jadwal, dan luaran pengujian.

Jika dipertanyakan: Test Plan bukan kumpulan test case. Test Plan menjelaskan rencana tingkat atas, sedangkan test case menjelaskan data, langkah, dan hasil yang diharapkan.

2. Mengapa proyek ini layak digunakan sampai akhir praktikum?

Jawaban: Proyek dapat didemonstrasikan, source code tersedia, mempunyai delapan fitur minimum, dan menyediakan variasi input numerik, teks, CRUD, state, serta business rule.

Jika dipertanyakan: Kelayakan tidak hanya dilihat dari jumlah halaman. Yang dinilai adalah interaksi nyata dan variasi kondisi yang dapat diuji.

3. Mengapa memilih Administrator?

Jawaban: Administrator dapat mengelola produk secara langsung dan sebagian besar skenario dapat diuji tanpa bergantung pada aktivitas pelanggan.

Jika dipertanyakan: Pemilihan ini menjaga fokus role tetap konsisten dan membuat persiapan data lebih terkendali.

4. Apa bukti role yang dipilih digunakan secara konsisten?

Jawaban: Lima fitur tambahan, ruang lingkup utama, data uji, dan lingkungan demonstrasi semuanya diarahkan pada aktivitas Administrator.

Jika dipertanyakan: Tiga fitur autentikasi tetap dicantumkan karena merupakan persyaratan proyek, bukan perubahan fokus role.

5. Sebutkan delapan fitur yang diuji.

Jawaban: Login, Register, Forgot Password, validasi harga dan stok, validasi nama dan deskripsi, CRUD produk, manajemen diskon, serta pencarian dan filter produk.

6. Mengapa Login termasuk fitur?

Jawaban: Login memiliki input, proses validasi kredensial, hasil berhasil atau gagal, dan perubahan akses setelah pengguna terautentikasi.

7. Mengapa Register tetap dicantumkan jika fokusnya Administrator?

Jawaban: Register adalah salah satu dari tiga fitur autentikasi yang diwajibkan modul. Fokus pengujian fitur tambahan tetap pada Administrator.

Jika dipertanyakan: Saya tidak menjadikan alur pelanggan sebagai fokus utama; Register dicantumkan untuk memenuhi kelengkapan fitur autentikasi proyek.

8. Apa yang diuji pada Forgot Password?

Jawaban: Ketersediaan proses lupa kata sandi, validitas identitas atau email, penggunaan token yang sesuai, dan kemampuan membuat kata sandi baru.

Jika dipertanyakan: Pada Test Plan, penjelasannya dibuat umum. Data dan langkah rinci akan dibuat pada test case di modul berikutnya.

9. Mengapa harga dan stok sesuai untuk pengujian batas?

Jawaban: Keduanya mempunyai rentang numerik yang jelas. Harga dibatasi Rp1 sampai Rp500.000 dan stok 0 sampai 5.000.

Jika dipertanyakan: Nilai minimum, nilai tepat di atas minimum, nilai nominal, nilai tepat di bawah maksimum, maksimum, serta nilai di luar batas dapat diuji.

10. Apa bedanya batas harga dan batas stok?

Jawaban: Harga minimum adalah 1 karena harga tidak boleh nol, sedangkan stok minimum adalah 0 karena produk boleh sedang habis.

11. Apa aturan deskripsi produk?

Jawaban: Deskripsi wajib berupa teks, panjangnya 20 sampai 1.000 karakter, dan tidak boleh memuat tag HTML.

12. Mengapa validasi nama dan deskripsi menjadi fitur tersendiri?

Jawaban: Validasi tersebut mempunyai aturan input dan hasil penolakan sendiri, berbeda dari operasi penyimpanan CRUD.

Jika dipertanyakan: Modul memperbolehkan subfitur jika fungsinya jelas dan mempunyai test scenario yang dapat dibedakan.

13. Apa yang dimaksud CRUD Produk?

Jawaban: Administrator dapat membuat, melihat, memperbarui, dan menghapus data produk.

Jika dipertanyakan: Walaupun disebut satu fitur, setiap operasi tetap diuji dengan skenario masing-masing.

14. Mengapa diskon termasuk state-based behavior?

Jawaban: Pilihan nilai diskon mengubah keadaan tampilan menjadi tanpa diskon, rendah, sedang, atau tinggi, termasuk perubahan label dan warna.

15. Mengapa pencarian dan filter termasuk logika multikondisi?

Jawaban: Hasil ditentukan oleh satu atau beberapa kondisi, yaitu nama, kategori, urutan harga, diskon, dan stok tipis.

Jika dipertanyakan: Kebenarannya tidak cukup diuji satu per satu; beberapa kombinasi juga harus diperiksa.

16. Apa saja yang berada di luar cakupan?

Jawaban: Keranjang, checkout, pembayaran, pengelolaan pesanan pelanggan, serta pengujian konfigurasi internal server.

17. Mengapa pengelolaan pesanan dikeluarkan?

Jawaban: Data pesanan bergantung pada aktivitas pelanggan, sehingga kurang mandiri dibandingkan pengelolaan produk.

Jika dipertanyakan: Fitur tersebut bukan dianggap tidak penting, tetapi tidak dipilih agar ruang lingkup tetap terukur.

18. Apa perbedaan risiko produk dan risiko proyek?

Jawaban: Risiko produk berkaitan dengan potensi cacat atau kualitas aplikasi. Risiko proyek berkaitan dengan waktu, kebutuhan, sumber daya, dan pengelolaan pekerjaan.

19. Bagaimana menghitung prioritas risiko?

Jawaban: Prioritas dihitung dengan mengalikan nilai dampak dan kemungkinan. Contohnya 3 dikali 3 menghasilkan prioritas 9.

20. Apakah prioritas 9 otomatis berarti risiko kritis?

Jawaban: Tidak selalu. Nilai 9 berarti relatif lebih perlu diperhatikan dibandingkan nilai 6 atau 8 dalam daftar ini, tetapi kategorinya tetap harus dilihat bersama konteks dampak dan kemungkinan.

21. Mengapa R-02 berdampak 4 tetapi prioritasnya hanya 8?

Jawaban: Dampaknya tinggi jika terjadi, tetapi kemungkinannya diberi 2 karena validasi server sudah diterapkan. Prioritas akhirnya 4 dikali 2 sama dengan 8.

22. Mengapa waktu praktikum dimasukkan sebagai risiko?

Jawaban: Karena keterbatasan waktu dapat membuat data, bukti, atau demonstrasi tidak lengkap. Ini merupakan risiko proyek, bukan cacat produk.

Jika dipertanyakan: Rubrik memperbolehkan risiko produk maupun risiko proyek selama relevan dan mitigasinya jelas.

23. Apa mitigasi untuk hasil filter yang salah?

Jawaban: Menyiapkan data yang hasilnya sudah diketahui, lalu menguji setiap parameter secara terpisah dan dalam beberapa kombinasi.

24. Apa kriteria masuk pengujian?

Jawaban: Aplikasi dapat diakses, akun Administrator tersedia, dan seluruh fitur dalam cakupan dapat digunakan.

25. Kapan pengujian dinyatakan selesai?

Jawaban: Setelah semua skenario yang direncanakan dijalankan dan hasilnya didokumentasikan.

Jika dipertanyakan: Selesai tidak berarti semua kasus harus lulus. Kasus yang gagal tetap dicatat sebagai hasil dan ditindaklanjuti.

26. Apa perbedaan kriteria lolos dan kriteria keluar?

Jawaban: Kriteria lolos berlaku untuk hasil suatu pengujian. Kriteria keluar menentukan kapan keseluruhan kegiatan pengujian dapat dihentikan atau dinyatakan selesai.

27. Apa yang dilakukan jika hasil aktual berbeda dari harapan?

Jawaban: Kasus diberi status gagal, perbedaannya dicatat, bukti disimpan, lalu masalah dianalisis dan diuji ulang setelah diperbaiki.

28. Mengapa pengujian dilakukan pada aplikasi yang telah di-deploy?

Jawaban: Agar pengujian dilakukan pada versi yang dapat diakses dan didemonstrasikan melalui browser dalam kondisi penggunaan yang nyata.

Jika dipertanyakan: Cakupannya tetap aplikasi, bukan konfigurasi atau keamanan infrastruktur server.

29. Data uji apa yang perlu disiapkan?

Jawaban: Akun Administrator valid, kredensial tidak valid, data produk valid, nilai batas dan di luar batas, teks deskripsi dengan berbagai panjang, kategori, serta pilihan diskon.

30. Bagaimana proyek ini mendukung modul berikutnya?

Jawaban: Aturan fitur dapat dijadikan kebutuhan dan traceability pada Modul 2, harga dan stok cocok untuk BVA serta EP pada Modul 3, dan logika diskon atau filter dapat dianalisis serta diuji secara white-box pada Modul 4.

11. Jawaban Cepat Jika Penjelasan Dipertanyakan

Pertanyaan atau sanggahan	Jawaban singkat
'Itu kan sudah divalidasi, mengapa masih menjadi risiko?'	Validasi adalah kontrol yang menurunkan kemungkinan, bukan jaminan bahwa risiko tidak perlu diperiksa.
'Mengapa fitur validasi dihitung sendiri?'	Karena aturan input dan skenario penolakannya berbeda dari operasi CRUD.
'Register bukan fitur admin.'	Benar, tetapi Register adalah fitur autentikasi wajib proyek. Fokus lima fitur tambahan tetap Administrator.
'Kenapa tidak menguji semua role?'	Ketentuan meminta satu role yang digunakan konsisten. Pembatasan scope membuat pengujian lebih terukur.
'Skor risiko ini subjektif.'	Skor memang penilaian awal, tetapi setiap nilai memiliki alasan berdasarkan dampak, kontrol, dan peluang kejadian.
'Kalau sudah di-deploy, kenapa server tidak diuji?'	Deployment adalah lingkungan akses. Pengujian infrastruktur server berada di luar cakupan Test Plan ini.
'Kenapa diskon dianggap perubahan status?'	Karena nilai yang dipilih memindahkan tampilan ke label dan warna status yang berbeda.
'Kenapa pencarian disebut business rule?'	Karena hasil dibentuk oleh beberapa aturan kondisi yang dapat digabungkan, bukan sekadar satu input.
'Mengapa stok boleh nol?'	Nol mewakili produk habis dan tetap merupakan kondisi data yang valid.
'Mengapa tidak langsung menentukan semua teknik pengujian?'	Pada Modul 1 strategi masih bersifat awal. Teknik rinci dilengkapi setelah materi modul berikutnya dipelajari.
'Apakah semua risiko harus menjadi defect?'	Tidak. Risiko adalah potensi masalah. Defect adalah masalah yang benar-benar ditemukan melalui pengujian.
'Mengapa ada risiko proyek dalam daftar?'	Rubrik meminta risiko produk atau proyek. Risiko waktu relevan karena dapat memengaruhi kelengkapan pelaksanaan dan bukti.

12. Penutup Presentasi

Berdasarkan checklist kesiapan, proyek ini memenuhi jumlah fitur minimum, menggunakan satu role secara konsisten, dapat didemonstrasikan, memiliki source code, dan mempunyai variasi yang cukup untuk pengujian berikutnya. Test Plan membatasi fokus pada alur Administrator agar proses pengujian dapat dilakukan secara mandiri, terukur, dan dapat ditelusuri.

Hal yang perlu diingat

- Jelaskan alasan, bukan hanya membaca isi tabel.
- Bedakan risiko dengan defect.
- Jelaskan bahwa prioritas adalah dampak dikali kemungkinan.
- Jika ditanya fitur, hubungkan setiap fitur dengan variasi pengujian yang diminta.
- Jika tidak yakin, kembali pada ruang lingkup: satu role, delapan fitur, dan fokus pengelolaan produk.