Dokumen Rencana Pengujian (Test Plan)

WebApotek

Bidang	Detail
Identifikasi Test Plan	TP-WEBAPOTEK-MOD1-202310370311425
Nama Aplikasi	WebApotek
Versi	v1.1
Peran yang Dipilih untuk Diuji	Superadmin
Nama Praktikan	Rima Marsya Putri Sabrina
NIM	202310370311425
Kelas	Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak B
Tanggal Dibuat	8 Oktober 2026
Tanggal Terakhir Diperbarui	21 Oktober 2026
Status	Final

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal Revisi	Diperbarui Oleh	Deskripsi Perubahan
1.0	8 Oktober 2026		Penyusunan awal Test Plan WebApotek untuk peran Administrator
1.1	21 Oktober 2026	Rima Marsya Putri Sabrina	Penyelarasan Test Plan untuk fokus Superadmin, termasuk strategi, akses, dan fitur khusus Superadmin.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
1. Konteks Pengujian 4
1.1 Item Uji 4
1.2 Cakupan Pengujian 4
1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji 5
1.4 Asumsi dan Batasan 5
2. Daftar Risiko 7
3. Strategi Pengujian 8
3.1 Pendekatan Keseluruhan 8
3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan 8
3.3 Kriteria 8
4. Lingkungan Pengujian 9
4.1 Perangkat dan Perangkat Keras 9
4.2 Perangkat Lunak dan Alat 9
4.3 Jaringan dan Backend 9
4.4 Data Uji 9
5. Jadwal Pengujian 10
6. Luaran Pengujian 11

1. Konteks Pengujian

Dokumen kebutuhan awal merupakan salah satu item kesiapan yang akan digunakan pada Modul 2. Pada Modul 1, praktikan cukup mengidentifikasi sumber kebutuhan yang tersedia dan mulai melengkapinya secara bertahap; dokumen tersebut belum harus selesai pada modul ini.

1.1 Item Uji

Bidang	Deskripsi
Nama Aplikasi	WebApotek
Platform	Web
Versi	v1.0
URL Deployment / Akses	http://127.0.0.1:8000
Tumpukan Teknologi	Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, Blade, Tailwind CSS, dan JWT Auth
Deskripsi Singkat	Aplikasi web apotek untuk melihat dan memesan obat, serta mengelola produk, pesanan, akun, target omzet, dan pengumuman. Fokus pengujian pada peran Superadmin.

1.2 Cakupan Pengujian

Fitur dalam Cakupan (In-Scope)

Cantumkan minimal delapan fitur secara keseluruhan, yaitu Login, Register, Forgot Password, dan lima fitur tambahan. Fitur tambahan boleh berupa subfeature apabila memiliki fungsi dan test scenario yang jelas. Proyek secara keseluruhan harus memiliki variasi input, proses, behavior, state, atau business rule yang cukup untuk mendukung rangkaian praktikum.

No.	Nama Fitur	Jenis Fitur	Deskripsi Singkat
1	Login	Fitur Autentikasi	Memvalidasi email dan kata sandi, lalu mengarahkan Superadmin ke dashboard.
2	Register	Fitur Autentikasi	Mendaftarkan akun pelanggan dengan nama, email unik, dan kata sandi minimal delapan karakter; pendaftaran publik tidak membuat akun admin atau Superadmin.
3	Forgot Password	Fitur Autentikasi	Mengirim tautan reset dan memperbarui kata sandi melalui token yang valid.
4	Validasi Harga dan Stok	Fitur Tambahan	Membatasi harga Rp1-Rp500.000 dan stok 0-5.000 menggunakan bilangan bulat.
5	Validasi Nama dan Deskripsi	Fitur Tambahan	Memastikan data teks wajib diisi; deskripsi terdiri dari 20-1.000 karakter dan tidak memuat tag HTML.
6	CRUD Produk	Fitur Tambahan	Superadmin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data produk obat.
7	Manajemen Diskon	Fitur Tambahan	Mengubah diskon melalui pilihan yang tersedia serta menampilkan status dan warna yang sesuai.

No.	Nama Fitur	Jenis Fitur	Deskripsi Singkat
8	Pencarian dan Filter Produk	Fitur Tambahan	Menggabungkan pencarian nama, kategori, urutan harga, diskon, dan filter stok rendah.
9	Manajemen Akun Admin dan Pelanggan	Fitur Khusus Superadmin	Membuat, melihat, mengubah, dan menghapus akun admin atau pelanggan; akun Superadmin lain tidak dapat dikelola melalui menu ini.
10	Pengaturan Target Omzet	Fitur Khusus Superadmin	Menyimpan target omzet bulan berjalan dalam bilangan bulat Rp1.000.000-Rp30.000.000.
11	Manajemen Pengumuman	Fitur Khusus Superadmin	Menyimpan pengumuman teks 20-300 karakter tanpa tag HTML untuk ditampilkan pada dashboard admin.
12	Pemantauan Pesanan	Fitur Tambahan	Melihat daftar dan rincian pesanan, memfilter status, serta memperbarui status pesanan pelanggan.

Di Luar Cakupan (Out-of-Scope)

No.	Fitur / Aspek	Alasan Pengecualian
1	Keranjang, checkout, dan pembayaran pelanggan	Alur transaksi pelanggan tidak menjadi fokus peran Superadmin pada Test Plan ini.
2	Pembayaran otomatis dan infrastruktur produksi	WebApotek hanya menampilkan instruksi transfer; pengujian dibatasi pada perilaku aplikasi di lingkungan lokal.

1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji

Bidang	Detail
Nama Peran	Superadmin
Deskripsi Peran	Mengelola produk, pesanan, akun admin dan pelanggan, serta pengaturan operasional. Superadmin juga dapat menjalankan fungsi admin yang diizinkan.
Fitur yang Dapat Diakses	Login dan reset kata sandi; dashboard; produk dan diskon; daftar serta pembaruan status pesanan; manajemen akun admin/pelanggan; pengaturan target omzet dan pengumuman.
Alasan Pemilihan	Superadmin dipilih karena dapat menguji alur admin sekaligus fitur khusus pengelolaan akun dan pengaturan operasional dengan satu role yang konsisten.

1.4 Asumsi dan Batasan

Jenis	Deskripsi
Asumsi	Aplikasi dapat dijalankan secara lokal dan basis data telah berisi data produk.
Asumsi	Akun Superadmin tersedia dan dapat digunakan selama pengujian; akun awal dapat disiapkan melalui perintah aplikasi.

Jenis	Deskripsi
Batasan	Pengujian utama dibatasi pada role Superadmin dan fitur yang dinyatakan dalam cakupan.
Batasan	Pengujian dilakukan pada lingkungan lokal dan tidak mencakup pembayaran otomatis atau infrastruktur server produksi.

2. Daftar Risiko

Identifikasi minimal lima risiko yang terkait dengan proyek yang dipilih. Prioritas = Dampak × Kemungkinan, masing-masing menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi.

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Jenis	Dampak	Kemungkinan	Prioritas	Strategi Mitigasi
R-01	Admin biasa atau pelanggan dapat membuka halaman dan endpoint khusus Superadmin melalui URL langsung.	Produk	5	3	15	Periksa middleware role pada route dan uji akses langsung dengan akun pelanggan, admin, dan Superadmin.
R-02	Harga atau stok di luar batas tersimpan karena validasi tambah dan ubah produk tidak konsisten.	Produk	4	2	8	Uji validasi server yang sama pada proses tambah dan ubah, termasuk nilai batas dan di luar batas.
R-03	Deskripsi produk kosong, di luar panjang yang diizinkan, atau mengandung tag HTML tersimpan.	Produk	3	2	6	Uji deskripsi 20-1.000 karakter dan input yang mengandung markup pada create dan update.
R-04	Target omzet atau pengumuman Superadmin menerima nilai yang tidak valid atau tidak tampil pada dashboard admin.	Produk	4	3	12	Uji batas target Rp1.000.000-Rp30.000.000 dan pengumuman 20-300 karakter; pastikan data tersimpan dan tampil.
R-05	Superadmin dapat mengubah akun Superadmin lain atau akun yang dibuat menerima role yang tidak dimaksudkan.	Produk	5	2	10	Uji pembatasan daftar dan edit akun Superadmin, role hasil registrasi publik, serta nilai role saat pembuatan akun.
R-06	Waktu praktikum tidak cukup untuk menyiapkan akun, data, dan bukti pengujian.	Proyek	3	3	9	Siapkan akun lintas role, data produk/pesanan, nilai batas, dan daftar bukti sebelum sesi praktikum.

Risiko produk adalah potensi cacat pada fitur atau kualitas produk. Risiko proyek adalah masalah pengelolaan, seperti tenggat waktu yang ketat, perubahan kebutuhan, atau keterbatasan sumber daya.

3. Strategi Pengujian

3.1 Pendekatan Keseluruhan

Bidang	Deskripsi
Pendekatan Pengujian	Pengujian black-box fungsional pada alur Superadmin, mencakup autentikasi, otorisasi role, produk, akun, pengaturan, dashboard, dan pesanan.
Tingkat Pengujian	Pengujian sistem melalui browser pada aplikasi lokal; interaksi route dan penyimpanan data diperiksa bersama hasil yang terlihat.
Jenis Pengujian Utama	Fungsional, validasi input, kontrol akses, pengujian ulang, dan regresi pada fitur yang terdampak perubahan.
Fitur Berprioritas Tinggi	Pembatasan akses fitur Superadmin, manajemen akun, validasi target omzet, dan penyimpanan pengumuman.

3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan

Teknik awal ditetapkan berdasarkan risiko, variasi input, dan batas yang teridentifikasi. Test condition dan coverage item disusun lebih lanjut pada Modul 2.

Aspek	Status	Catatan
Arah dan Teknik Pengujian	Ditetapkan	Equivalence Partitioning untuk kelas input dan role; Boundary Value Analysis untuk harga, stok, target omzet, serta panjang pengumuman; pemeriksaan otorisasi berdasarkan kombinasi role dan route.

Teknik yang direncanakan menjadi dasar penyusunan Test Design Specification pada Modul 2.

3.3 Kriteria

Jenis Kriteria	Deskripsi
Kriteria Masuk	Aplikasi dapat dijalankan, basis data tersedia, akun Superadmin siap, dan fitur dalam cakupan dapat diakses.
Kriteria Keluar	Seluruh pengujian yang direncanakan telah dijalankan, hasil dicatat, dan bukti pengujian tersimpan.
Kriteria Lolos	Hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan dan role yang tidak berwenang tidak dapat membuka atau mengubah fitur Superadmin.
Kriteria Gagal	Hasil aktual berbeda, validasi tidak bekerja, kontrol akses dapat dilewati, atau aplikasi mengalami error.
Pengujian Ulang	Kasus yang gagal dijalankan kembali setelah perbaikan diterapkan.
Pengujian Regresi	Fitur utama produk, akun, pengaturan, autentikasi, dan otorisasi diperiksa kembali setelah perubahan.

4. Lingkungan Pengujian

4.1 Perangkat dan Perangkat Keras

Item	Detail
Jenis Perangkat	Laptop atau PC
Processor	Prosesor 64-bit
RAM	Minimal 8 GB
Sistem Operasi	Windows 10 atau Windows 11

4.2 Perangkat Lunak dan Alat

Alat / Perangkat Lunak	Versi / Detail	Tujuan
Browser	Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru	Menjalankan pengujian aplikasi web
Alat Dokumentasi	Microsoft Word 2021	Menyusun Test Plan dan laporan
Alat Tangkapan Layar	Snipping Tool	Mengumpulkan bukti pengujian

4.3 Jaringan dan Backend

Item	Detail
Jaringan	Localhost; Wi-Fi atau hotspot digunakan saat akses email diperlukan
Backend / API	Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, dan JWT Auth
URL Dasar Pengujian	http://127.0.0.1:8000

4.4 Data Uji

Identifikasi jenis data uji secara umum yang dibutuhkan. Kumpulan data uji secara detail akan disiapkan pada modul berikutnya.

Jenis Data	Deskripsi
Akun Uji Valid	Akun Superadmin, admin biasa, dan pelanggan dengan kredensial valid untuk memeriksa hak akses masing-masing.
Akun Uji Tidak Valid	Kredensial salah, email tidak terdaftar, role yang mencoba akses tanpa izin, dan percobaan mengelola akun Superadmin lain.
Contoh Data Input	Data produk valid dan invalid; harga Rp1-Rp500.000; stok 0-5.000; diskon yang diizinkan; akun admin/pelanggan; target omzet Rp1.000.000-Rp30.000.000; pengumuman 20-300 karakter.

Jenis Data	Deskripsi
Data Uji Tambahan	Data pesanan dengan beberapa status, serta data dashboard yang memiliki target omzet dan pengumuman aktif.

5. Jadwal Pengujian

Jadwal dan luaran Modul 1 serta Modul 2 dicatat sesuai aktivitas yang telah diselesaikan. Modul 3 sampai Modul 6 dan UAP tetap berupa placeholder sampai dibahas.

Modul	Aktivitas Pengujian Utama	Perkiraan Waktu	Luaran Utama
Modul 1	Penyelesaian Test Plan, finalisasi risk register dan strategi, serta registrasi proyek	9 Oktober 2026	Dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek
Modul 2	Analisis kebutuhan, penyusunan Test Design Specification, dan pemetaan traceability	Sesi Lab Modul 2	Test Design Specification dan Test Traceability Matrix
Modul 3	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 4	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 5	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 6	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
UAP	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>

6. Luaran Pengujian

Modul 1 menghasilkan Test Plan dan entri registrasi proyek. Modul 2 menghasilkan Test Design Specification dan Test Traceability Matrix; luaran modul berikutnya menunggu penetapan.

Modul	Luaran	Format	Status
Modul 1	Dokumen Test Plan	DOCX	Final - siap didemonstrasikan
Modul 1	Entri Lembar Registrasi Proyek	Google Sheets	Sedang Berjalan
Modul 2	Test Design Specification dan Test Traceability Matrix	DOCX	Final - siap didemonstrasikan
Modul 3	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 4	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 5	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 6	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
UAP	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>

Lampiran A: Glosarium

Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini, berdasarkan ISO/IEC/IEEE 29119-1.

Istilah	Definisi
Item Uji	Objek yang diuji. Dalam praktikum ini, objek tersebut adalah aplikasi web atau mobile yang dipilih oleh masing-masing praktikan.
Dasar Pengujian	Sumber diturunkannya sebuah test condition, dapat berupa kebutuhan, user story, atau perilaku yang sudah disepakati.
Kondisi Pengujian	Aspek dari aplikasi yang dapat diuji secara spesifik, dan menjadi dasar penulisan test case.
Kasus Uji	Input konkret, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, yang digunakan untuk memeriksa satu test condition.
Lingkungan Pengujian	Perangkat, software, dan akses yang dibutuhkan untuk benar-benar menjalankan pengujian.
Risk	Kemungkinan terjadinya suatu masalah, baik pada produk itu sendiri (Risiko Produk) maupun pada proyek di sekitarnya, seperti tenggat waktu yang ketat (Risiko Proyek).
Incident	Segala sesuatu yang tidak terduga yang ditemukan selama pengujian dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Traceability	Kemampuan untuk menelusuri hubungan dari sebuah kebutuhan, ke sebuah fitur, hingga ke test case yang memeriksanya.
Dampak	Seberapa serius akibat yang akan timbul apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5.
Kemungkinan	Seberapa besar kemungkinan sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5.
Prioritas	Tingkat kepentingan suatu risiko secara keseluruhan, dihitung sebagai Dampak dikalikan Kemungkinan. Digunakan untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu.
Strategi Mitigasi	Tindakan yang direncanakan untuk mengurangi dampak suatu risiko atau kemungkinan risiko tersebut terjadi.
Kriteria Masuk	Kondisi yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai.
Kriteria Keluar	Kondisi yang menandakan bahwa pengujian telah selesai.