Dokumen Rencana Pengujian (Test Plan)

WebApotek

Bidang	Detail
Identifikasi Test Plan	TP-WEBAPOTEK-MOD1-[NIM]
Nama Aplikasi	WebApotek
Versi	v1.0
Peran yang Dipilih untuk Diuji	Administrator
Nama Praktikan	
NIM	
Kelas	
Tanggal Dibuat	8 Oktober 2026
Tanggal Terakhir Diperbarui	8 Oktober 2026
Status	Final

Riwayat Revisi

Versi	Tanggal Revisi	Diperbarui Oleh	Deskripsi Perubahan
1.0	8 Oktober 2026		Penyusunan awal Test Plan WebApotek untuk peran Administrator

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
1. Konteks Pengujian 4
1.1 Item Uji 4
1.2 Cakupan Pengujian 4
1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji 5
1.4 Asumsi dan Batasan 5
2. Daftar Risiko 6
3. Strategi Pengujian 7
3.1 Pendekatan Keseluruhan 7
3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan 7
3.3 Kriteria 7
4. Lingkungan Pengujian 8
4.1 Perangkat dan Perangkat Keras 8
4.2 Perangkat Lunak dan Alat 8
4.3 Jaringan dan Backend 8
4.4 Data Uji 8
5. Jadwal Pengujian 9
6. Luaran Pengujian 10

1. Konteks Pengujian

Dokumen kebutuhan awal merupakan salah satu item kesiapan yang akan digunakan pada Modul 2. Pada Modul 1, praktikan cukup mengidentifikasi sumber kebutuhan yang tersedia dan mulai melengkapinya secara bertahap; dokumen tersebut belum harus selesai pada modul ini.

1.1 Item Uji

Bidang	Deskripsi
Nama Aplikasi	WebApotek
Platform	Web
Versi	v1.0
URL Deployment / Akses	http://127.0.0.1:8000
Tumpukan Teknologi	Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, Blade, Tailwind CSS, dan JWT Auth
Deskripsi Singkat	Aplikasi web apotek untuk menampilkan produk obat dan mendukung pengelolaan data produk melalui halaman Administrator.

1.2 Cakupan Pengujian

Fitur dalam Cakupan (In-Scope)

Cantumkan minimal delapan fitur secara keseluruhan, yaitu Login, Register, Forgot Password, dan lima fitur tambahan. Fitur tambahan boleh berupa subfeature apabila memiliki fungsi dan test scenario yang jelas. Proyek secara keseluruhan harus memiliki variasi input, proses, behavior, state, atau business rule yang cukup untuk mendukung rangkaian praktikum.

No.	Nama Fitur	Jenis Fitur	Deskripsi Singkat
1	Login	Fitur Autentikasi	Memvalidasi email dan kata sandi, kemudian mengarahkan Administrator ke dashboard.
2	Register	Fitur Autentikasi	Mendaftarkan akun baru menggunakan nama, email unik, dan kata sandi minimal delapan karakter.
3	Forgot Password	Fitur Autentikasi	Mengirim tautan reset dan memperbarui kata sandi melalui token yang valid.
4	Validasi Harga dan Stok	Fitur Tambahan	Membatasi harga Rp1-Rp500.000 dan stok 0-5.000 menggunakan bilangan bulat.
5	Validasi Nama dan Deskripsi	Fitur Tambahan	Memastikan data teks wajib diisi; deskripsi terdiri dari 20-1.000 karakter dan tidak memuat tag HTML.
6	CRUD Produk	Fitur Tambahan	Menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data produk obat.
7	Manajemen Diskon	Fitur Tambahan	Mengubah tingkat diskon melalui pilihan yang tersedia serta menampilkan status dan warna yang sesuai.
8	Pencarian dan Filter Produk	Fitur Tambahan	Menggabungkan pencarian nama, kategori, urutan harga, diskon, dan stok tipis.

Di Luar Cakupan (Out-of-Scope)

No.	Fitur / Aspek	Alasan Pengecualian
1	Keranjang, checkout, dan pembayaran pelanggan	Membutuhkan alur pelanggan dan tidak termasuk fokus pengujian peran Administrator.
2	Pengelolaan pesanan pelanggan	Memerlukan data pesanan dari peran pelanggan sehingga tidak dipilih sebagai fitur utama.

1.3 Peran yang Dipilih untuk Diuji

Bidang	Detail
Nama Peran	Administrator
Deskripsi Peran	Mengelola data produk, validasi input, diskon, serta pencarian dan penyaringan produk.
Fitur yang Dapat Diakses	Login, Forgot Password, validasi produk, CRUD produk, manajemen diskon, serta pencarian dan filter produk.
Alasan Pemilihan	Administrator dipilih karena seluruh fitur produk dapat disiapkan dan diuji secara mandiri tanpa bergantung pada aktivitas pelanggan.

1.4 Asumsi dan Batasan

Jenis	Deskripsi
Asumsi	Aplikasi dapat dijalankan secara lokal dan basis data telah berisi data produk.
Asumsi	Akun Administrator tersedia dan dapat digunakan selama pengujian.
Batasan	Pengujian dibatasi pada peran Administrator dan delapan fitur yang telah ditetapkan.
Batasan	Pengujian dilakukan pada lingkungan lokal dan tidak mencakup server produksi.

2. Daftar Risiko

Identifikasi minimal lima risiko yang terkait dengan proyek yang dipilih. Prioritas = Dampak × Kemungkinan, masing-masing menggunakan skala 1 sampai 5, dengan 1 berarti sangat rendah dan 5 berarti sangat tinggi.

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Jenis	Dampak	Kemungkinan	Prioritas	Strategi Mitigasi
R-01	Pengguna non-admin dapat membuka halaman admin melalui URL langsung.	Produk	5	3	15	Tambahkan middleware role Administrator dan periksa akses menggunakan akun pelanggan.
R-02	Harga atau stok di luar batas tersimpan karena validasi create dan update tidak konsisten.	Produk	4	2	8	Terapkan validasi server yang sama pada proses tambah dan edit produk.
R-03	Deskripsi kosong, terlalu pendek, terlalu panjang, atau mengandung tag HTML tersimpan.	Produk	3	2	6	Validasi panjang dan format deskripsi pada server sebelum penyimpanan.
R-04	Nilai diskon, status warna, atau harga akhir tidak sesuai dengan pilihan Administrator.	Produk	4	3	12	Batasi nilai diskon dan periksa pemetaan status, warna, serta perhitungan harga.
R-05	Gabungan pencarian dan filter menampilkan produk yang tidak sesuai dengan seluruh kondisi.	Produk	3	3	9	Periksa setiap parameter dan kombinasinya dengan data produk yang terkendali.
R-06	Waktu praktikum tidak cukup untuk menyiapkan data dan bukti pengujian.	Proyek	3	3	9	Siapkan akun, data produk, dan daftar bukti sebelum sesi praktikum.

Risiko produk adalah potensi cacat pada fitur atau kualitas produk. Risiko proyek adalah masalah pengelolaan, seperti tenggat waktu yang ketat, perubahan kebutuhan, atau keterbatasan sumber daya.

3. Strategi Pengujian

3.1 Pendekatan Keseluruhan

Bidang	Deskripsi
Pendekatan Pengujian	Pengujian difokuskan pada alur Administrator, mulai dari autentikasi hingga pengelolaan produk. Rincian teknik dilengkapi pada modul berikutnya.
Tingkat Pengujian	Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya.
Jenis Pengujian Utama	Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya.
Fitur Berprioritas Tinggi	Pembatasan akses Administrator dan manajemen diskon.

3.2 Arah Pengujian yang Direncanakan

Pada Modul 1, arah dan teknik pengujian belum perlu ditentukan. Bagian ini dilengkapi secara bertahap setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya.

Aspek	Status	Catatan
Arah dan Teknik Pengujian	Belum ditetapkan	Dilengkapi setelah materi terkait dipelajari pada modul berikutnya.

Pertahankan placeholder berikut dan jangan menambahkan nama teknik pada Modul 1.

3.3 Kriteria

Jenis Kriteria	Deskripsi
Kriteria Masuk	Aplikasi dapat dijalankan, basis data tersedia, akun Administrator siap, dan fitur dalam cakupan dapat diakses.
Kriteria Keluar	Seluruh pengujian yang direncanakan telah dijalankan, hasil dicatat, dan bukti pengujian tersimpan.
Kriteria Lolos	Hasil aktual sesuai dengan hasil yang diharapkan dan tidak terjadi kesalahan aplikasi.
Kriteria Gagal	Hasil aktual berbeda dari hasil yang diharapkan, validasi tidak bekerja, atau aplikasi mengalami error.
Pengujian Ulang	Pengujian yang gagal dijalankan kembali setelah perbaikan diterapkan.
Pengujian Regresi	Fitur utama dijalankan kembali setelah perubahan untuk memastikan fungsi yang sebelumnya berjalan tidak terganggu.

4. Lingkungan Pengujian

4.1 Perangkat dan Perangkat Keras

Item	Detail
Jenis Perangkat	Laptop atau PC
Processor	Prosesor 64-bit
RAM	Minimal 8 GB
Sistem Operasi	Windows 10 atau Windows 11

4.2 Perangkat Lunak dan Alat

Alat / Perangkat Lunak	Versi / Detail	Tujuan
Browser	Google Chrome atau Microsoft Edge versi terbaru	Menjalankan pengujian aplikasi web
Alat Dokumentasi	Microsoft Word 2021	Menyusun Test Plan dan laporan
Alat Tangkapan Layar	Snipping Tool	Mengumpulkan bukti pengujian

4.3 Jaringan dan Backend

Item	Detail
Jaringan	Localhost; Wi-Fi atau hotspot digunakan saat akses email diperlukan
Backend / API	Laravel 12, PHP 8.4, MySQL, dan JWT Auth
URL Dasar Pengujian	http://127.0.0.1:8000

4.4 Data Uji

Identifikasi jenis data uji secara umum yang dibutuhkan. Kumpulan data uji secara detail akan disiapkan pada modul berikutnya.

Jenis Data	Deskripsi
Akun Uji Valid	Akun Administrator dengan email dan kata sandi yang benar.
Akun Uji Tidak Valid	Email tidak terdaftar, kata sandi salah, dan akun pelanggan untuk pemeriksaan pembatasan akses.
Contoh Data Input	Nama dan deskripsi produk; harga Rp1-Rp500.000; stok 0-5.000; kategori; serta pilihan diskon yang tersedia.
Data Uji Tambahan	Belum ditetapkan; dilengkapi pada modul berikutnya.

5. Jadwal Pengujian

Pada Modul 1, isi hanya jadwal dan luaran yang memang ditetapkan untuk Modul 1. Detail Modul 2 sampai Modul 6 dan UAP tetap berupa placeholder sampai modul terkait dibahas dan ditetapkan.

Modul	Aktivitas Pengujian Utama	Perkiraan Waktu	Luaran Utama
Modul 1	Perencanaan pengujian, analisis risiko, dan registrasi proyek	9 Oktober 2026	Dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek
Modul 2	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 3	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 4	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 5	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 6	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
UAP	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>

6. Luaran Pengujian

Pada Modul 1, luaran yang perlu diselesaikan adalah dokumen Test Plan dan entri registrasi proyek. Luaran, format, dan status untuk Modul 2 sampai Modul 6 serta UAP belum ditetapkan pada dokumen ini.

Modul	Luaran	Format	Status
Modul 1	Dokumen Test Plan	DOCX / PDF	Siap Ditinjau
Modul 1	Entri Lembar Registrasi Proyek	Google Sheets	Sedang Berjalan
Modul 2	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 3	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 4	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 5	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
Modul 6	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>
UAP	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>	<Belum ditetapkan>

Lampiran A: Glosarium

Istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini, berdasarkan ISO/IEC/IEEE 29119-1.

Istilah	Definisi
Item Uji	Objek yang diuji. Dalam praktikum ini, objek tersebut adalah aplikasi web atau mobile yang dipilih oleh masing-masing praktikan.
Dasar Pengujian	Sumber diturunkannya sebuah test condition, dapat berupa kebutuhan, user story, atau perilaku yang sudah disepakati.
Kondisi Pengujian	Aspek dari aplikasi yang dapat diuji secara spesifik, dan menjadi dasar penulisan test case.
Kasus Uji	Input konkret, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan, yang digunakan untuk memeriksa satu test condition.
Lingkungan Pengujian	Perangkat, software, dan akses yang dibutuhkan untuk benar-benar menjalankan pengujian.
Risk	Kemungkinan terjadinya suatu masalah, baik pada produk itu sendiri (Risiko Produk) maupun pada proyek di sekitarnya, seperti tenggat waktu yang ketat (Risiko Proyek).
Incident	Segala sesuatu yang tidak terduga yang ditemukan selama pengujian dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Traceability	Kemampuan untuk menelusuri hubungan dari sebuah kebutuhan, ke sebuah fitur, hingga ke test case yang memeriksanya.
Dampak	Seberapa serius akibat yang akan timbul apabila sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5.
Kemungkinan	Seberapa besar kemungkinan sebuah risiko benar-benar terjadi, dinilai dengan skala 1 sampai 5.
Prioritas	Tingkat kepentingan suatu risiko secara keseluruhan, dihitung sebagai Dampak dikalikan Kemungkinan. Digunakan untuk menentukan risiko mana yang perlu ditangani lebih dulu.
Strategi Mitigasi	Tindakan yang direncanakan untuk mengurangi dampak suatu risiko atau kemungkinan risiko tersebut terjadi.
Kriteria Masuk	Kondisi yang harus terpenuhi sebelum pengujian dapat dimulai.
Kriteria Keluar	Kondisi yang menandakan bahwa pengujian telah selesai.