

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-01	1	ทุกสัปดาห์																																
2	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-02	1	ทุกสัปดาห์																																
3	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-03	1	ทุกสัปดาห์																																
4	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-04	1	ทุกสัปดาห์																																
5	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-05	1	ทุกสัปดาห์																																
6	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-06	1	ทุกสัปดาห์																																
7	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-07	1	ทุกสัปดาห์																																
8	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-08	1	ทุกสัปดาห์																																
9	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-09	1	ทุกสัปดาห์																																
10	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-10	1	ทุกสัปดาห์																																
11	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-11	1	ทุกสัปดาห์																																
12	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-12	1	ทุกสัปดาห์																																
13	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-13	1	ทุกสัปดาห์																																
14	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-14	1	ทุกสัปดาห์																																
15	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-15	1	ทุกสัปดาห์																																
16	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-16	1	ทุกสัปดาห์																																
17	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-17	1	ทุกสัปดาห์																																
18	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-18	1	ทุกสัปดาห์																																
19	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-19	1	ทุกสัปดาห์																																
20	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-20	1	ทุกสัปดาห์																																
21	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-21	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
22	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-22	1	ทุกสัปดาห์																																
23	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-23	1	ทุกสัปดาห์																																
24	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-24	1	ทุกสัปดาห์																																
25	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-25	1	ทุกสัปดาห์																																
26	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-26	1	ทุกสัปดาห์																																
27	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-27	1	ทุกสัปดาห์																																
28	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-28	1	ทุกสัปดาห์																																
29	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-29	1	ทุกสัปดาห์																																
30	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-30	1	ทุกสัปดาห์																																
31	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-31	1	ทุกสัปดาห์																																
32	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-32	1	ทุกสัปดาห์																																
33	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-33	1	ทุกสัปดาห์																																
34	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-34	1	ทุกสัปดาห์																																
35	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-35	1	ทุกสัปดาห์																																
36	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-36	1	ทุกสัปดาห์																																
37	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-37	1	ทุกสัปดาห์																																
38	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-38	1	ทุกสัปดาห์																																
39	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-39	1	ทุกสัปดาห์																																
40	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-40	1	ทุกสัปดาห์																																
41	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-41	1	ทุกสัปดาห์																																
42	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-42	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....
(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
43	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-43	1	ทุกสัปดาห์																																
44	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-44	1	ทุกสัปดาห์																																
45	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-45	1	ทุกสัปดาห์																																
46	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-46	1	ทุกสัปดาห์																																
47	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-47	1	ทุกสัปดาห์																																
48	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-48	1	ทุกสัปดาห์																																
49	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-49	1	ทุกสัปดาห์																																
50	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-50	1	ทุกสัปดาห์																																
51	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-51	1	ทุกสัปดาห์																																
52	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-52	1	ทุกสัปดาห์																																
53	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-53	1	ทุกสัปดาห์																																
54	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-54	1	ทุกสัปดาห์																																
55	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-55	1	ทุกสัปดาห์																																
56	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-56	1	ทุกสัปดาห์																																
57	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-57	1	ทุกสัปดาห์																																
58	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-58	1	ทุกสัปดาห์																																
59	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-59	1	ทุกสัปดาห์																																
60	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-60	1	ทุกสัปดาห์																																
61	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-61	1	ทุกสัปดาห์																																
62	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-62	1	ทุกสัปดาห์																																
63	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-63	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
64	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-64	1	ทุกสัปดาห์																																
65	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-65	1	ทุกสัปดาห์																																
66	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-66	1	ทุกสัปดาห์																																
67	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-67	1	ทุกสัปดาห์																																
68	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-68	1	ทุกสัปดาห์																																
69	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-69	1	ทุกสัปดาห์																																
70	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-70	1	ทุกสัปดาห์																																
71	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-71	1	ทุกสัปดาห์																																
72	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-72	1	ทุกสัปดาห์																																
73	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-73	1	ทุกสัปดาห์																																
74	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-74	1	ทุกสัปดาห์																																
75	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-75	1	ทุกสัปดาห์																																
76	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-76	1	ทุกสัปดาห์																																
77	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-77	1	ทุกสัปดาห์																																
78	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-78	1	ทุกสัปดาห์																																
79	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-79	1	ทุกสัปดาห์																																
80	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-80	1	ทุกสัปดาห์																																
81	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-81	1	ทุกสัปดาห์																																
82	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-82	1	ทุกสัปดาห์																																
83	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-83	1	ทุกสัปดาห์																																
84	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-84	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....
(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
85	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-85	1	ทุกสัปดาห์																																
86	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-86	1	ทุกสัปดาห์																																
87	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-87	1	ทุกสัปดาห์																																
88	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-88	1	ทุกสัปดาห์																																
89	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-89	1	ทุกสัปดาห์																																
90	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-90	1	ทุกสัปดาห์																																
91	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-91	1	ทุกสัปดาห์																																
92	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-92	1	ทุกสัปดาห์																																
93	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-93	1	ทุกสัปดาห์																																
94	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-94	1	ทุกสัปดาห์																																
95	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-95	1	ทุกสัปดาห์																																
96	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-96	1	ทุกสัปดาห์																																
97	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-97	1	ทุกสัปดาห์																																
98	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-98	1	ทุกสัปดาห์																																
99	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-99	1	ทุกสัปดาห์																																
100	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-100	1	ทุกสัปดาห์																																
101	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-101	1	ทุกสัปดาห์																																
102	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-102	1	ทุกสัปดาห์																																
103	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-103	1	ทุกสัปดาห์																																
104	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-104	1	ทุกสัปดาห์																																
105	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-105	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แตก / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
106	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-106	1	ทุกสัปดาห์																																
107	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-107	1	ทุกสัปดาห์																																
108	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-108	1	ทุกสัปดาห์																																
109	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-109	1	ทุกสัปดาห์																																
110	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-110	1	ทุกสัปดาห์																																
111	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-111	1	ทุกสัปดาห์																																
112	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-112	1	ทุกสัปดาห์																																
113	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-113	1	ทุกสัปดาห์																																
114	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-114	1	ทุกสัปดาห์																																
115	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-115	1	ทุกสัปดาห์																																
116	สปอตไลท์ >100 วัตต์	ML-SL-116	1	ทุกสัปดาห์																																
117	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-89	1	ทุกสัปดาห์																																
118	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-90	1	ทุกสัปดาห์																																
119	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-91	1	ทุกสัปดาห์																																
120	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-92	1	ทุกสัปดาห์																																
121	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-93	1	ทุกสัปดาห์																																
122	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-94	1	ทุกสัปดาห์																																
123	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-95	1	ทุกสัปดาห์																																
124	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-96	1	ทุกสัปดาห์																																
125	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-97	1	ทุกสัปดาห์																																
126	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-98	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
127	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-99	1	ทุกสัปดาห์																																
128	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-100	1	ทุกสัปดาห์																																
129	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-101	1	ทุกสัปดาห์																																
130	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-102	1	ทุกสัปดาห์																																
131	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-103	1	ทุกสัปดาห์																																
132	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-104	1	ทุกสัปดาห์																																
133	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-105	1	ทุกสัปดาห์																																
134	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-106	1	ทุกสัปดาห์																																
135	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-107	1	ทุกสัปดาห์																																
136	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-108	1	ทุกสัปดาห์																																
137	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-109	1	ทุกสัปดาห์																																
138	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-110	1	ทุกสัปดาห์																																
139	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-111	1	ทุกสัปดาห์																																
140	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-112	1	ทุกสัปดาห์																																
141	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-113	1	ทุกสัปดาห์																																
142	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-114	1	ทุกสัปดาห์																																
143	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-115	1	ทุกสัปดาห์																																
144	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-116	1	ทุกสัปดาห์																																
145	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-117	1	ทุกสัปดาห์																																
146	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-118	1	ทุกสัปดาห์																																
147	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-119	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
148	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-120	1	ทุกสัปดาห์																																
149	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-121	1	ทุกสัปดาห์																																
150	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-122	1	ทุกสัปดาห์																																
151	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-123	1	ทุกสัปดาห์																																
152	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-124	1	ทุกสัปดาห์																																
153	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-125	1	ทุกสัปดาห์																																
154	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-126	1	ทุกสัปดาห์																																
155	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-127	1	ทุกสัปดาห์																																
156	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-128	1	ทุกสัปดาห์																																
157	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-129	1	ทุกสัปดาห์																																
158	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-130	1	ทุกสัปดาห์																																
159	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-131	1	ทุกสัปดาห์																																
160	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-132	1	ทุกสัปดาห์																																
161	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-133	1	ทุกสัปดาห์																																
162	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-134	1	ทุกสัปดาห์																																
163	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-135	1	ทุกสัปดาห์																																
164	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-136	1	ทุกสัปดาห์																																
165	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-137	1	ทุกสัปดาห์																																
166	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-138	1	ทุกสัปดาห์																																
167	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-139	1	ทุกสัปดาห์																																
168	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-140	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
169	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-141	1	ทุกสัปดาห์																																
170	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-142	1	ทุกสัปดาห์																																
171	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-143	1	ทุกสัปดาห์																																
172	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-144	1	ทุกสัปดาห์																																
173	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-145	1	ทุกสัปดาห์																																
174	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-146	1	ทุกสัปดาห์																																
175	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-147	1	ทุกสัปดาห์																																
176	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-148	1	ทุกสัปดาห์																																
177	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-149	1	ทุกสัปดาห์																																
178	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-150	1	ทุกสัปดาห์																																
179	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-151	1	ทุกสัปดาห์																																
180	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-152	1	ทุกสัปดาห์																																
181	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-153	1	ทุกสัปดาห์																																
182	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-154	1	ทุกสัปดาห์																																
183	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-155	1	ทุกสัปดาห์																																
184	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-156	1	ทุกสัปดาห์																																
185	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-157	1	ทุกสัปดาห์																																
186	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-158	1	ทุกสัปดาห์																																
187	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-159	1	ทุกสัปดาห์																																
188	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-160	1	ทุกสัปดาห์																																
189	โคมไฟหลังคา	ML-BL-01	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
190	โคมไฟหลังคา	ML-BL-02	1	ทุกสัปดาห์																																
191	โคมไฟหลังคา	ML-BL-03	1	ทุกสัปดาห์																																
192	โคมไฟหลังคา	ML-BL-04	1	ทุกสัปดาห์																																
193	โคมไฟหลังคา	ML-BL-05	1	ทุกสัปดาห์																																
194	โคมไฟหลังคา	ML-BL-06	1	ทุกสัปดาห์																																
195	โคมไฟหลังคา	ML-BL-07	1	ทุกสัปดาห์																																
196	โคมไฟหลังคา	ML-BL-08	1	ทุกสัปดาห์																																
197	โคมไฟหลังคา	ML-BL-09	1	ทุกสัปดาห์																																
198	โคมไฟหลังคา	ML-BL-10	1	ทุกสัปดาห์																																
199	โคมไฟหลังคา	ML-BL-11	1	ทุกสัปดาห์																																
200	โคมไฟหลังคา	ML-BL-12	1	ทุกสัปดาห์																																
201	โคมไฟหลังคา	ML-BL-13	1	ทุกสัปดาห์																																
202	โคมไฟหลังคา	ML-BL-14	1	ทุกสัปดาห์																																
203	โคมไฟหลังคา	ML-BL-15	1	ทุกสัปดาห์																																
204	โคมไฟหลังคา	ML-BL-16	1	ทุกสัปดาห์																																
205	โคมไฟหลังคา	ML-BL-17	1	ทุกสัปดาห์																																
206	โคมไฟหลังคา	ML-BL-18	1	ทุกสัปดาห์																																
207	โคมไฟหลังคา	ML-BL-19	1	ทุกสัปดาห์																																
208	โคมไฟหลังคา	ML-BL-20	1	ทุกสัปดาห์																																
209	โคมไฟหลังคา	ML-BL-21	1	ทุกสัปดาห์																																
210	โคมไฟหลังคา	ML-BL-22	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แตก / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
211	โคมไฟหลังคา	ML-BL-23	1	ทุกสัปดาห์																																
212	โคมไฟหลังคา	ML-BL-24	1	ทุกสัปดาห์																																
213	โคมไฟหลังคา	ML-BL-25	1	ทุกสัปดาห์																																
214	โคมไฟหลังคา	ML-BL-26	1	ทุกสัปดาห์																																
215	โคมไฟหลังคา	ML-BL-27	1	ทุกสัปดาห์																																
216	โคมไฟหลังคา	ML-BL-28	1	ทุกสัปดาห์																																
217	โคมไฟหลังคา	ML-BL-29	1	ทุกสัปดาห์																																
218	โคมไฟหลังคา	ML-BL-30	1	ทุกสัปดาห์																																
219	โคมไฟหลังคา	ML-BL-31	1	ทุกสัปดาห์																																
220	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-32	1	ทุกสัปดาห์																																
221	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-33	1	ทุกสัปดาห์																																
222	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-34	1	ทุกสัปดาห์																																
223	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-35	1	ทุกสัปดาห์																																
224	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-36	1	ทุกสัปดาห์																																
225	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-37	1	ทุกสัปดาห์																																
226	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-38	1	ทุกสัปดาห์																																
227	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-39	1	ทุกสัปดาห์																																
228	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-40	1	ทุกสัปดาห์																																
229	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-41	1	ทุกสัปดาห์																																
230	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-42	1	ทุกสัปดาห์																																
231	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-43	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
232	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-44	1	ทุกสัปดาห์																																
233	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-45	1	ทุกสัปดาห์																																
234	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-46	1	ทุกสัปดาห์																																
235	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-47	1	ทุกสัปดาห์																																
236	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-48	1	ทุกสัปดาห์																																
237	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-49	1	ทุกสัปดาห์																																
238	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-50	1	ทุกสัปดาห์																																
239	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-51	1	ทุกสัปดาห์																																
240	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-52	1	ทุกสัปดาห์																																
241	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-53	1	ทุกสัปดาห์																																
242	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-54	1	ทุกสัปดาห์																																
243	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-55	1	ทุกสัปดาห์																																
244	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-56	1	ทุกสัปดาห์																																
245	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-57	1	ทุกสัปดาห์																																
246	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-58	1	ทุกสัปดาห์																																
247	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-59	1	ทุกสัปดาห์																																
248	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-60	1	ทุกสัปดาห์																																
249	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-61	1	ทุกสัปดาห์																																
250	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-62	1	ทุกสัปดาห์																																
251	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-63	1	ทุกสัปดาห์																																
252	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-64	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
253	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-65	1	ทุกสัปดาห์																																
254	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-66	1	ทุกสัปดาห์																																
255	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-67	1	ทุกสัปดาห์																																
256	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-68	1	ทุกสัปดาห์																																
257	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-69	1	ทุกสัปดาห์																																
258	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-70	1	ทุกสัปดาห์																																
259	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-71	1	ทุกสัปดาห์																																
260	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-72	1	ทุกสัปดาห์																																
261	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-73	1	ทุกสัปดาห์																																
262	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-74	1	ทุกสัปดาห์																																
263	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-75	1	ทุกสัปดาห์																																
264	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-76	1	ทุกสัปดาห์																																
265	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-77	1	ทุกสัปดาห์																																
266	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-78	1	ทุกสัปดาห์																																
267	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-79	1	ทุกสัปดาห์																																
268	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-80	1	ทุกสัปดาห์																																
269	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-81	1	ทุกสัปดาห์																																
270	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-82	1	ทุกสัปดาห์																																
271	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-83	1	ทุกสัปดาห์																																
272	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-84	1	ทุกสัปดาห์																																
273	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-85	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แดง / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
274	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-86	1	ทุกสัปดาห์																																
275	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-87	1	ทุกสัปดาห์																																
276	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-88	1	ทุกสัปดาห์																																
277	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-89	1	ทุกสัปดาห์																																
278	หลอดไฟ / หลอดฟลูออเรสเซนต์ / หลอด LED	ML-BL-90	1	ทุกสัปดาห์																																
279	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-01	1	ทุกสัปดาห์																																
280	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-02	1	ทุกสัปดาห์																																
281	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-03	1	ทุกสัปดาห์																																
282	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-04	1	ทุกสัปดาห์																																
283	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-05	1	ทุกสัปดาห์																																
284	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-06	1	ทุกสัปดาห์																																
285	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-07	1	ทุกสัปดาห์																																
286	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-08	1	ทุกสัปดาห์																																
287	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-09	1	ทุกสัปดาห์																																
288	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-10	1	ทุกสัปดาห์																																
289	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-11	1	ทุกสัปดาห์																																
290	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-12	1	ทุกสัปดาห์																																
291	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-13	1	ทุกสัปดาห์																																
292	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-14	1	ทุกสัปดาห์																																
293	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-15	1	ทุกสัปดาห์																																
294	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-16	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แตก / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
295	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-17	1	ทุกสัปดาห์																																
296	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-18	1	ทุกสัปดาห์																																
297	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-19	1	ทุกสัปดาห์																																
298	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-20	1	ทุกสัปดาห์																																
299	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-21	1	ทุกสัปดาห์																																
300	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-22	1	ทุกสัปดาห์																																
301	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-23	1	ทุกสัปดาห์																																
302	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-24	1	ทุกสัปดาห์																																
303	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-25	1	ทุกสัปดาห์																																
304	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-26	1	ทุกสัปดาห์																																
305	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-27	1	ทุกสัปดาห์																																
306	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-28	1	ทุกสัปดาห์																																
307	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-29	1	ทุกสัปดาห์																																
308	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-30	1	ทุกสัปดาห์																																
309	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-31	1	ทุกสัปดาห์																																
310	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-32	1	ทุกสัปดาห์																																
311	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-33	1	ทุกสัปดาห์																																
312	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-34	1	ทุกสัปดาห์																																
313	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-35	1	ทุกสัปดาห์																																
314	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-36	1	ทุกสัปดาห์																																
315	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-37	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แตก / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
316	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-38	1	ทุกสัปดาห์																																
317	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-39	1	ทุกสัปดาห์																																
318	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-40	1	ทุกสัปดาห์																																
319	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-41	1	ทุกสัปดาห์																																
320	ไฟฉุกเฉิน	ML-EL-42	1	ทุกสัปดาห์																																
321	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-01	1	ทุกสัปดาห์																																
322	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-02	1	ทุกสัปดาห์																																
323	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-03	1	ทุกสัปดาห์																																
324	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-04	1	ทุกสัปดาห์																																
325	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-05	1	ทุกสัปดาห์																																
326	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-06	1	ทุกสัปดาห์																																
327	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-07	1	ทุกสัปดาห์																																
328	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-08	1	ทุกสัปดาห์																																
329	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-09	1	ทุกสัปดาห์																																
330	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-10	1	ทุกสัปดาห์																																
331	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-11	1	ทุกสัปดาห์																																
332	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-12	1	ทุกสัปดาห์																																
333	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-13	1	ทุกสัปดาห์																																
334	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-14	1	ทุกสัปดาห์																																
335	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-15	1	ทุกสัปดาห์																																
336	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-16	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แตก / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....

(.....)

บันทึกการตรวจสอบวัสดุที่สามารถแตกหักได้

แผนก ลูกเห็บ ประจำเดือน ปี

ลำดับที่	รายการ	รหัสวัสดุ	จำนวน (หน่วย)	ความถี่ การตรวจ	วันที่																															หมายเหตุ
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
337	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-17	1	ทุกสัปดาห์																																
338	กระจกหน้าต่าง	ML-WG-18	1	ทุกสัปดาห์																																
339	กระจกประตู	ML-DG-01	1	ทุกสัปดาห์																																
340	กระจกประตู	ML-DG-02	1	ทุกสัปดาห์																																
341	กระจกประตู	ML-DG-03	1	ทุกสัปดาห์																																
342	กระจกประตู	ML-DG-04	1	ทุกสัปดาห์																																
343	กระจกประตู	ML-DG-05	1	ทุกสัปดาห์																																
344	กระจกประตู	ML-DG-06	1	ทุกสัปดาห์																																
345	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-01	1	ทุกสัปดาห์																																
346	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-02	1	ทุกสัปดาห์																																
347	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-03	1	ทุกสัปดาห์																																
348	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-04	1	ทุกสัปดาห์																																
349	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-05	1	ทุกสัปดาห์																																
350	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-06	1	ทุกสัปดาห์																																
351	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-07	1	ทุกสัปดาห์																																
352	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-08	1	ทุกสัปดาห์																																
353	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-09	1	ทุกสัปดาห์																																
354	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-10	1	ทุกสัปดาห์																																
355	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-11	1	ทุกสัปดาห์																																
356	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-12	1	ทุกสัปดาห์																																
357	แผ่นอะคริลิก	ML-AG-13	1	ทุกสัปดาห์																																
ผู้บันทึก																																				

หมายเหตุ : ผ่าน / ปกติ X : ไม่ผ่าน / แตก / สูญหาย / ชำรุด

การปรับปรุงแก้ไข.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ วันที่/...../.....
(.....)