LOGICIEL PHARMACIE

PHASE 4

Conception complète des parcours utilisateurs et de l'UX/UI

Version 0.1 - Dossier consolidé validé

GATE PASS

Sous-étapes 4.1 à 4.10 validées

Document de référence pour les wireframes, le prototype navigable, les composants WPF/Blazor Hybrid et la recette UX.

Date de validation : 1 août 2026

Statut du document

> **Décision**
> La Phase 4 - Conception complète des parcours utilisateurs et de l'UX/UI V0.1 est officiellement validée. Le présent dossier constitue la référence UX/UI de la V1.

Élément	Valeur
Projet	Logiciel Pharmacie
Phase	Phase 4 - Parcours utilisateurs et UX/UI
Version	V0.1
Statut	Validé - Gate PASS
Périmètre	Sous-étapes 4.1 à 4.10
Architecture cible	WPF + Blazor Hybrid, application locale Windows
Usage pilote	Un comptoir, un ordinateur, compte propriétaire partagé

Portée de la validation

- Les principes UX, l’architecture de navigation et les parcours critiques sont validés comme base de conception.
- Les écrans listés représentent des capacités fonctionnelles : plusieurs capacités pourront être regroupées dans une même page ou un même composant.
- Les raccourcis clavier, la résolution exacte du poste, la langue principale, le paiement mixte et certains détails d’affichage restent à confirmer avec la pharmacie pilote.
- Aucun choix décrit dans ce dossier ne valide une exigence juridique ou réglementaire non encore vérifiée.

> **Règle de mise en œuvre**
> Codex ne doit pas inventer de règles métier ni modifier ce dossier. Il pourra implémenter les composants et parcours seulement après préparation des wireframes et du backlog validé.

Sommaire

Section	Sujet
4.1	Principes UX généraux
4.2	Architecture de navigation
4.3	Connexion, session et démarrage
4.4	Parcours de vente / POS
4.5	Catalogue, stock, lots et inventaire
4.6	Fournisseurs, commandes et réceptions
4.7	Caisse, clients et crédits
4.8	Reporting, administration et diagnostic
4.9	États d’interface, erreurs et accessibilité
4.10	Inventaire des écrans et critères UX
Annexe A	Parcours critiques à prototyper
Annexe B	Éléments ouverts à confirmer
Annexe C	Gate de validation

Objectif général

Transformer les règles fonctionnelles et le modèle de données validés en une application rapide au comptoir, compréhensible sans formation technique, utilisable principalement au clavier et au scanner, cohérente entre les modules, résistante aux doubles validations, claire en cas d’erreur et utilisable en mode dégradé lorsque certains périphériques sont indisponibles.

4.1 - Principes UX généraux

But

Définir des règles de conception communes à tous les modules, avec priorité absolue au comptoir et aux opérations quotidiennes.

UX-001 - Priorité au comptoir

La vente constitue le parcours le plus rapide du logiciel. Les fonctions administratives ne doivent pas ralentir le scan, le panier, le paiement ou la validation.

UX-002 - Une action principale visible

Chaque écran possède une action principale clairement identifiable. Les actions secondaires sont visuellement moins dominantes.

UX-003 - Utilisation clavier prioritaire

Les fonctions fréquentes restent accessibles sans souris : scan, recherche, quantité, paiement, suspension, validation et fermeture des messages.

UX-004 - Pas de double validation

Après une action critique, le bouton est immédiatement désactivé et un indicateur de traitement est affiché. Un deuxième clic ou Enter ne doit jamais produire une seconde opération.

UX-005 - Confirmation proportionnée au risque

Les confirmations sont adaptées au niveau de risque. Les actions ordinaires ne sont pas surchargées, tandis que les annulations, restaurations, ajustements et changements de permissions sont renforcés.

UX-006 - Affichage progressif

L’essentiel est visible immédiatement ; les informations moins fréquentes sont disponibles dans des panneaux, onglets ou sections avancées.

UX-007 - Terminologie cohérente

Un même concept conserve le même nom dans tous les modules. Un glossaire fonctionnel accompagnera la documentation.

UX-008 - Actions irréversibles distinctes

Les actions destructives ou sensibles sont visuellement séparées des actions ordinaires et ne sont jamais placées de manière ambiguë.

```
Connexion
   ↓
Ouverture POS
   ↓
Scan
   ↓
Paiement
   ↓
Validation
```


Action	Raccourci provisoire
Nouvelle vente	F2
Suspendre	F8
Valider	F10
Fermer un message	Esc
Recherche / scan	Focus automatique

> **Important**
> Les raccourcis ci-dessus restent provisoires et seront confirmés lors des tests ergonomiques avec le pilote.

4.2 - Architecture de navigation

Shell principal

L'application utilise un shell WPF qui héberge l'interface Blazor Hybrid. La navigation principale est stable, visible et adaptée aux permissions.



Navigation principale

1. Vente
2. Catalogue
3. Stock
4. Achats
5. Caisse
6. Clients et crédits
7. Rapports
8. Administration

Les modules sont affichés selon les permissions. L'absence d'un bouton ne constitue toutefois pas une protection : les permissions sont toujours vérifiées dans la couche Application.

Barre supérieure

- Nom de la pharmacie
- Utilisateur connecté
- Caisse ouverte ou fermée
- Accès au verrouillage
- Indicateur d'alertes
- État système simplifié

Barre d'état

- Connexion SQL Server
- Imprimante ticket
- Date du dernier backup
- État du support externe
- Version applicative

Navigation contextuelle

Les modules peuvent utiliser des onglets, filtres, actions contextuelles et un historique limité. Le bouton Retour ne doit pas provoquer de perte silencieuse de saisie.

> **Avertissement de sortie**
> Des modifications n'ont pas été enregistrées. Quitter cet écran ?

4.3 - Connexion, session et démarrage

Séquence de démarrage

```
Lancer l'application
        ↓
Vérifier la configuration locale
        ↓
Vérifier SQL Server
        ↓
Vérifier la version du schéma
        ↓
Contrôles de santé critiques
        ↓
Écran de connexion
```

Si une condition critique échoue, l'application ne doit pas ouvrir les modules métier.

Écran de connexion

- Logo et nom du logiciel
- Identifiant
- Mot de passe
- Bouton Se connecter
- État local/offline
- Version
- Accès contrôlé à la récupération

Les détails SQL, chemins internes, chaînes de connexion ou traces techniques ne doivent jamais être affichés.

Assistant de première installation

1. Informations de la pharmacie
2. Création du propriétaire
3. Codes de récupération
4. Moyens de paiement
5. Configuration de caisse
6. Périphériques
7. Sauvegarde
8. Données initiales
9. Tests
10. Résumé final

Session verrouillée

```
Interface masquée
Panier conservé
Aucune opération autorisée
        ↓
Mot de passe ou PIN temporaire
        ↓
Reprise
```

L'écran verrouillé ne doit pas afficher les prix détaillés, le crédit client, les totaux de caisse ou les rapports.

Messages d'authentification

Situation	Message utilisateur
Échec	Identifiant ou mot de passe incorrect.
Verrouillage	Ce compte est temporairement verrouillé. Réessayez plus tard ou utilisez la procédure autorisée.
Base indisponible	Le service de données local est indisponible. Les opérations métier sont temporairement bloquées.

4.4 - Parcours de vente / POS

Objectif

Offrir un parcours rapide, fiable, orienté scan et clavier, tout en maintenant les contrôles de stock, lot, prix, permissions et paiement.

Structure de l'écran POS

```
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ Scan ou recherche produit                            │
├──────────────────────────────┬───────────────────────┤
│ Panier                       │ Résumé                │
│ Produit | Qté | Prix | Total │ Sous-total            │
│                              │ Remise                │
│                              │ Total                 │
│                              │ Paiement              │
├──────────────────────────────┴───────────────────────┤
│ Suspendre | Client | Remise | Paiement | Valider     │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

Démarrage d'une vente

- Nouveau brouillon
- Zone de scan active
- Contrôle de la caisse
- Panier vide
- Total à zéro

> **Caisse requise**
> Ouvrez une session de caisse avant de commencer une vente.

Scan d'un produit connu

```
Scan
 ↓
Recherche exacte du barcode
 ↓
Produit vendable ?
 ↓
Stock disponible ?
 ↓
Lot FEFO proposé
 ↓
Ajout au panier
 ↓
Focus rendu au scan
```

Scan inconnu

> **Code-barres inconnu**
> Actions disponibles : rechercher manuellement, associer à un produit existant avec permission, créer un produit avec permission ou fermer le message. Aucune donnée n'est créée automatiquement.

Messages de refus

Cas	Message
Produit inactif	Ce produit est inactif et ne peut pas être vendu.
Produit bloqué	Ce produit est actuellement bloqué à la vente.
Stock insuffisant	Quantité demandée : 3 - Quantité disponible : 2
Lot expiré	Le lot sélectionné est expiré et ne peut pas être vendu.

Modification d'une ligne

- Augmenter ou diminuer la quantité
- Saisir une quantité
- Supprimer du panier
- Consulter le lot
- Changer de lot avec permission et justification
- Appliquer une remise autorisée

Sélection FEFO

```
Lot L01 - expire le 30/09/2026 - disponible 2
Lot L02 - expire le 31/12/2026 - disponible 8

Quantité demandée : 5
Allocation : 2 du lot L01 + 3 du lot L02
```

Vente suspendue

1. Vérifier qu'au moins une ligne existe
2. Saisir éventuellement un libellé
3. Enregistrer le brouillon
4. Libérer l'écran
5. Ouvrir une nouvelle vente

Lors de la reprise, le stock et les prix sont revérifiés. Toute différence est signalée clairement.

Remise

- Prix normal
- Type de remise
- Valeur
- Prix final
- Permission
- Justification éventuelle

Paiement

Mode	Comportement
Espèces	Saisie du montant reçu, calcul de la monnaie, confirmation avant

	finalisation.
Carte	Montant affiché, utilisation du TPE autonome, confirmation Accepté / Refusé / Annulé, référence non sensible facultative.
Crédit	Client obligatoire, crédit activé, plafond contrôlé, ancien et nouveau solde affichés.
Mixte	Prévu techniquement, activation seulement après confirmation du besoin.

Validation finale

Le résumé affiche le total, le paiement, le client éventuel, la remise et les alertes. Le bouton devient inactif pendant le traitement.

Résultat	Comportement
Succès	Vente validée - Ticket VTE-... ; imprimer, nouvelle vente ou consulter.
Impression échouée	Vente enregistrée. L'impression a échoué. Réessayer, continuer ou ouvrir le diagnostic.
Conflit stock	La vente n'est pas finalisée. Le stock a changé ; le panier est actualisé.

Retours et annulations

```
Rechercher la vente
   ↓
Ouvrir le détail
   ↓
Retour / Annulation
   ↓
Sélection des lignes et quantités
   ↓
Motif et disposition du stock
   ↓
Remboursement
   ↓
Confirmation
```

> **Immutabilité**
> Une vente finalisée n'est jamais éditée directement. Toute correction reste liée à l'opération originale.

4.5 - Catalogue, stock, lots et inventaire

Liste du catalogue

Colonne	Usage
Référence	Identification interne
Désignation	Identification commerciale
Barcode principal	Scan et recherche

Catégorie	Filtrage
Prix actuel	Vente
Stock total	Disponibilité
Actif / Vendable / Achetable	Cycle de vie

Filtres

- Actif/inactif
- Catégorie
- Avec/sans barcode
- Suivi lot
- Stock nul
- Bloqué à la vente

Fiche produit

1. Général
2. Codes-barres
3. Prix
4. Stock et lots
5. Historique
6. Paramètres

Création d'un produit

1. Identité
2. Catégorie et unité
3. Barcode
4. Paramètres locaux
5. Prix
6. Confirmation

> **Rappel**
> La création du produit ne crée aucun stock.

Écran de stock

- Stock par produit
- Stock par lot
- Mouvements
- Ruptures
- Seuils
- Péremptions

Chaque mouvement doit permettre d'ouvrir son origine : réception, vente, retour, inventaire ou ajustement.

Ajustement de stock

1. Rechercher le produit
2. Choisir le lot
3. Afficher la quantité actuelle
4. Choisir augmentation ou diminution
5. Saisir la quantité
6. Choisir le motif

7. Saisir un commentaire si requis
8. Confirmer

```
Avant : 10
Variation : -2
Après : 8
```

Inventaire

1. Liste des sessions
2. Création du périmètre
3. Saisie des comptages
4. Vue des écarts
5. Validation
6. Rapport

La saisie peut fonctionner par scan, recherche ou liste. Après validation, aucune ligne ne peut être éditée directement.

4.6 - Fournisseurs, commandes et réceptions

Liste fournisseurs

- Code
- Nom
- Téléphone
- Email
- Actif
- Commandes ouvertes
- Dernière réception

Commande fournisseur

Zone	Contenu
En-tête	Fournisseur, date, méthode d'envoi, notes
Lignes	Produit, quantité, prix attendu facultatif
Actions	Enregistrer brouillon, confirmer, marquer envoyée, annuler, recevoir

Réception

Produit	Commandé	Déjà reçu	Reçu maintenant	Prix	Lot	Expiration
Exemple produit	10	4	6	120,00	L2408	31/12/2027

Anomalies visibles

- Quantité supérieure
- Produit non commandé
- Prix différent
- Lot manquant
- Expiration manquante
- Barcode inconnu

> **Réception directe**
> Cette réception n'est liée à aucune commande du logiciel. La confirmation exige une permission appropriée.

Validation

- Nombre de lignes
- Quantités
- Lots créés
- Total
- Écarts
- Document fournisseur

Après validation, la réception devient immuable, le stock est mis à jour, la commande est actualisée et un rapport est disponible.

Retour fournisseur

- Fournisseur
- Réception d'origine éventuelle
- Produits et lots
- Quantités
- Motifs
- Valeur indicative
- Référence d'avoir éventuelle

> **Séparation**
> Le mouvement physique et l'avoir financier fournisseur restent deux réalités distinctes.

4.7 - Caisse, clients et crédits

Tableau de caisse

- Session active
- Heure d'ouverture
- Fond initial
- Espèces théoriques
- Mouvements
- Alertes
- Action de clôture

Le montant théorique peut être masqué pendant le comptage si une politique de comptage à l'aveugle est retenue.

Ouverture de caisse

- Caisse
- Montant initial
- Commentaire
- Confirmation

Mouvement manuel

Action	Champs
Entrée	Montant, motif, commentaire, justificatif éventuel
Sortie	Montant, motif, commentaire, justificatif éventuel
Correction	Montant, sens, motif, commentaire, permission élevée

Clôture

1. Récapitulatif
2. Saisie du montant compté
3. Calcul de l'écart

4. Justification
5. Confirmation
6. Rapport

> **Immutabilité**
> Une session clôturée ne peut plus être modifiée directement.

Clients

Colonne	Règle
Code	Identification interne
Nom	Obligatoire
Téléphone	Facultatif
Crédit activé	Oui / Non
Solde	Selon permission
Plafond	Facultatif
Actif	Conserve l'historique

Fiche crédit

1. Informations client
2. Écritures
3. Ventes à crédit
4. Règlements
5. Relevé

Règlement client

1. Sélectionner le client
2. Afficher le solde
3. Saisir le montant
4. Choisir le moyen de paiement
5. Afficher le nouveau solde
6. Confirmer
7. Imprimer ou produire un relevé si nécessaire

Un paiement supérieur au solde est refusé par défaut.

4.8 - Reporting, administration et diagnostic

Dashboard

- Ventes du jour
- Nombre de ventes
- Paiements
- Caisse
- Stock faible
- Péremptions
- Crédits
- Sauvegarde
- Alertes système

Chaque carte renvoie vers un rapport détaillé. Le dashboard ne doit pas devenir une page trop chargée.

Structure commune des rapports

```
Titre
Période
Filtres
Indicateurs
Graphique éventuel
Table détaillée
Export
```

Les filtres actifs restent visibles et aucune qualification subjective non validée n'est utilisée.

Administration

1. Profil pharmacie
2. Utilisateurs
3. Rôles
4. Permissions
5. Moyens de paiement
6. Motifs
7. Catégories
8. Numérotation
9. Matériel
10. Imports/exports
11. Sauvegarde/restauration
12. Diagnostic
13. Audit

Utilisateurs et rôles

Une modification de rôle affiche les permissions ajoutées, permissions retirées, utilisateurs affectés et impacts. Les permissions sensibles sont clairement identifiées.

Sauvegarde

Information	Affichage
Dernier backup local	Date et statut
Dernière copie externe	Date et statut
Dernier test de restauration	Date et résultat
Espace disponible	Capacité restante
État global	Healthy / Degraded / Unhealthy

Restauration

1. Avertissement
2. Réauthentification
3. Sélection du point
4. Détails du backup
5. Sauvegarde de sécurité
6. Confirmation renforcée
7. Mode maintenance

8. Progression
9. Vérifications
10. Rapport

Diagnostic matériel

- Scanner
- Imprimante ticket
- Imprimante A4
- TPE configuré
- Tiroir
- Base
- Disque
- Logs
- Backup

> **Sécurité**
> Un test matériel ne doit jamais créer une vente réelle.

Audit

- Recherche par période
- Utilisateur
- Module
- Action
- Entité
- Résultat

Les détails sensibles sont masqués ou absents.

4.9 - États d’interface, erreurs et accessibilité

États obligatoires

1. Chargement
2. Données disponibles
3. Liste vide
4. Erreur
5. Accès refusé
6. Mode dégradé
7. Conflit de concurrence

État vide

> **Exemple**
> Aucun fournisseur n’a encore été créé. Créez le premier fournisseur ou importez une liste.

Chargement

- Opération courte : indicateur local et boutons désactivés
- Opération longue : progression, étape actuelle, annulation uniquement si sûre
- Aucune fausse estimation précise

Validation de formulaire

Les erreurs apparaissent près du champ et dans un résumé si nécessaire. Elles utilisent une formulation métier claire.

À utiliser	À éviter
La quantité doit être supérieure à zéro.	Validation exception: QuantityRuleFailed.

Le stock disponible est insuffisant.	SqlException 547.
Vous n’avez pas la permission requise.	Authorization policy failed.

Conflit de concurrence

> **Message**
> Cette information a été modifiée depuis son ouverture. Les données ont été actualisées. Vérifiez les changements avant de recommencer.

Erreur inattendue

> **Message**
> Une erreur inattendue s’est produite. Aucune modification n’a été enregistrée. Référence : ERR-...

Lorsque le commit a réussi mais qu’une opération secondaire a échoué, le message doit le dire précisément.

Accessibilité

- Navigation clavier
- Focus visible
- Libellés explicites
- Taille de texte lisible
- Contraste suffisant
- Pas d’information communiquée uniquement par couleur
- Compatibilité avec la mise à l’échelle Windows
- Messages compatibles UI Automation
- Zones de clic suffisamment grandes

Couleurs

La couleur renforce une information sans jamais la remplacer. Un lot expiré doit comporter un texte, une icône et éventuellement une couleur.

Résolution

Cible	Valeur
Minimum à tester	1366 x 768
Cible confortable	1920 x 1080
Mise à l’échelle	À tester selon Windows et le PC du pilote

4.10 - Inventaire des écrans et critères UX

Principe

Les éléments ci-dessous représentent des capacités d’écran. Ils ne signifient pas nécessairement 67 fenêtres séparées : plusieurs capacités peuvent être regroupées dans une même page, avec onglets ou panneaux.

Accès

- Démarrage / health check
- Connexion
- Verrouillage
- Récupération

- Assistant initial

Vente

- POS
- Ventes suspendues
- Choix paiement
- Sélection client
- Sélection des lots
- Succès / impression
- Historique des ventes
- Détail d'une vente
- Retour / annulation
- Rapprochement TPE

Catalogue et stock

- Liste produits
- Création / modification produit
- Fiche produit
- Codes-barres
- Prix / historique
- Stock courant
- Lots / péremptions
- Mouvements
- Ajustement
- Sessions d'inventaire
- Comptage
- Validation inventaire

Achats

- Fournisseurs
- Fiche fournisseur
- Commandes
- Création commande
- Détail commande
- Réceptions
- Création réception
- Détail réception
- Retour fournisseur

Caisse et crédits

- Tableau caisse
- Ouverture
- Mouvement manuel
- Clôture
- Historique des sessions
- Clients
- Fiche client
- Règlement crédit
- Relevé crédit

Reporting

- Dashboard
- Ventes
- Stock
- Péremptions
- Achats
- Caisse
- Crédits

Administration

- Profil pharmacie
- Utilisateurs
- Rôles / permissions
- Catégories
- Moyens de paiement
- Motifs
- Numérotation
- Périphériques
- Imports
- Exports
- Sauvegardes
- Restauration
- Diagnostic
- Audit
- Mises à jour

Critères UX de validation

UX-PASS-001 - Vente

Une vente simple est réalisable avec scanner et clavier, avec très peu de changements de contexte et sans passage administratif obligatoire.

UX-PASS-002 - Retour visuel

Chaque action importante fournit un résultat clair : succès, refus métier, erreur ou traitement en cours.

UX-PASS-003 - Protection

Aucune action critique ne peut être déclenchée deux fois par double clic.

UX-PASS-004 - Continuité

Une panne d’imprimante n’empêche pas une vente déjà enregistrée.

UX-PASS-005 - Compréhension

Un pharmacien peut identifier où créer un produit, vérifier le stock, recevoir une livraison, clôturer la caisse et vérifier un backup.

UX-PASS-006 - Audit visible

Une correction sensible montre l’original, la correction, le motif, l’auteur et le résultat.

UX-PASS-007 - Pas de perte silencieuse

Quitter une saisie modifiée produit un avertissement.

UX-PASS-008 - Accessibilité clavier

Les parcours critiques restent réalisables sans souris.

Annexe A - Parcours critiques à prototyper

Parcours	Séquence
P1 - Vente espèces	Connexion → ouverture caisse → scan → quantité → paiement espèces → validation → impression
P2 - Vente carte	Scan → carte → confirmation TPE → validation → impression
P3 - Vente suspendue	Créer panier → suspendre → nouvelle vente → reprendre → revalider stock
P4 - Réception	Commande → réception partielle → lots → péremptions → validation → stock
P5 - Inventaire	Créer session → compter → voir écarts → justifier → valider
P6 - Crédit	Client → vente à crédit → nouveau solde → règlement ultérieur
P7 - Clôture	Montant théorique → comptage → écart → justification → clôture
P8 - Incident impression	Vente commitée → impression échoue → message correct → réimpression → aucune vente dupliquée

Priorité de prototypage

Les parcours P1, P3, P4 et P8 doivent être prototypés en premier, car ils concentrent le risque opérationnel du comptoir, des lots et de la continuité après incident.

Annexe B - Éléments ouverts à confirmer

Élément	Statut	Méthode de confirmation
Taille et résolution du futur écran	À confirmer	Inspection du matériel pilote
Raccourcis préférés	À confirmer	Test guidé au comptoir
Ordre des moyens de paiement	À confirmer	Entretien pilote
Champs visibles dans le POS	À confirmer	Prototype et observation
Affichage du stock théorique pendant le comptage	À confirmer	Politique de caisse
Paiement mixte dès la V1	À confirmer	Besoin réel pilote
Retour sonore après scan	À confirmer	Test ergonomique
Politique de comptage de caisse	À confirmer	Entretien pilote
Nombre de blocs du dashboard	À confirmer	Test d’utilisabilité
Langue principale	À confirmer	Choix pharmacie
Arabe et droite-à-gauche	Futur potentiel	Nouvelle validation UX

> **Non bloquant**
> Ces points ne bloquent pas la conception globale. Ils seront configurés ou ajustés pendant les wireframes et la recette avec le pilote.

Annexe C - Gate de validation de la Phase 4

Critères PASS

- La vente reste le parcours prioritaire.
- La navigation est cohérente et respecte les permissions.
- Le scanner conserve un focus fiable.
- Un double clic ne crée jamais deux opérations.
- Les ventes suspendues sont faciles à retrouver.
- Les retours utilisent un workflow contrôlé.
- L'impression est distincte du commit de la vente.
- Les lots restent visibles sans surcharger le POS.
- Les réceptions partielles sont compréhensibles.
- La caisse et le crédit possèdent des parcours dédiés.
- Les erreurs ne révèlent aucun détail technique.
- Les actions critiques sont protégées.
- Les parcours essentiels fonctionnent au clavier.
- Le mode dégradé est clairement annoncé.

Critères FAIL

Situation	Verdict
Le POS accède directement au DbContext	FAIL
Une erreur d'impression fait croire que la vente a échoué	FAIL
Un double clic crée deux ventes ou deux paiements	FAIL
Les paramètres administratifs sont mélangés aux opérations quotidiennes	FAIL
La sortie d'un écran supprime une saisie sans avertissement	FAIL
Un message technique SQL est exposé à l'utilisateur	FAIL

> **Verdict final**
> PHASE 4 - CONCEPTION COMPLÈTE DES PARCOURS UTILISATEURS ET DE L'UX/UI V0.1 : GATE PASS

Suite du projet

Le présent dossier devient la base pour :

1. La création des wireframes basse fidélité
2. Le prototype navigable des parcours critiques
3. La définition du design system
4. La validation avec la pharmacie pilote
5. La rédaction du backlog UX et des critères d'acceptation
6. L'implémentation WPF / Blazor Hybrid par Codex après autorisation

> **Prochaine étape logique**
> Phase 5 - Wireframes et prototype navigable des parcours critiques.