

RAPPORT D'EXÉCUTION DE LA RECETTE TERRAIN ANDROID (PILOTE PHYSIQUE)

MISSION ANDROID-FIELD-EXECUTION-001 — VALIDATION OPERATIONNELLE ACT-P1-02

Bird Academy Enterprise — Volière Manager v1.3.6

Rôle : Senior QA / Release Manager

Date du rapport : 2026-09-19

Statut Global : PHYSICAL VALIDATION PENDING

Statut d'Exécution Matérielle : PHYSICAL EXECUTION : BLOCKED — NO PHYSICAL DEVICE ACCESS

Statut Décision ACT-P1-02 : OPEN (En attente d'exécution physique sur le terrain)

1. CONTEXTE & OBJECTIF DE LA MISSION

La présente mission constitue l'étape opérationnelle de validation physique de l'action :

ACT-P1-02 — Recette Terrain Android (Volière Réelle)

Cette campagne est encadrée par les principes méthodologiques et relationnels arrêtés dans :

- [QA_COMMERCIAL_DECISION_001_ANDROID_PILOT_PLAN.md]
(file:///d:/app%20canaris/28+/QA_COMMERCIAL_DECISION_001_ANDROID_PILOT_PLAN.md)
- [QA_COMMERCIAL_DECISION_002_ANDROID_PARTICIPANT_MATRIX.md]
(file:///d:/app%20canaris/28+/QA_COMMERCIAL_DECISION_002_ANDROID_PARTICIPANT_MATRIX.md)

L'objectif est d'effectuer la recette physique unitaire des 32 contrôles (AND-001 à AND-032) sur smartphones réels entre les mains de 3 éleveurs pilotes (PILOT-01 , PILOT-02 , PILOT-03) sur deux terminaux représentatifs du marché (DEV-01 Samsung et DEV-02 Xiaomi).

2. AUDIT DE CAPACITÉ D'EXÉCUTION (DÉONTOLOGIE QA ABSOLUE)

Attention

CONSTAT DE BLOCAGE MATÉRIEL D'ANTIGRAVITY :

Antigravity, en tant qu'agent logiciel d'assistance automatisée s'exécutant dans un conteneur Windows, **ne dispose pas d'un accès physique direct aux smartphones cibles.**

Aucun pont matériel USB/ADB n'est connecté et l'environnement ne possède pas d'interface biomécanique pour manipuler des écrans tactiles sous éclairage naturel de volière.

Application stricte des règles déontologiques :

Conformément aux directives intangibles de la mission :

- 1. Zéro simulation** : Aucun test physique n'est simulé par un script logiciel.
- 2. Zéro équivalence trompeuse** :
 - Un test Playwright n'est **pas** une recette terrain.
 - Un émulateur Android n'est **pas** un smartphone physique.
 - Les tests unitaires Node.js ne constituent **pas** une validation ergonomique.
 - Une inspection statique d'APK ne valide **pas** le comportement tactile réel.
- 3. Zéro falsification de résultats** : Aucun résultat n'a été passé à PASS par extrapolation ou anticipation.
- 4. Conservation de l'état initial** : Tous les contrôles physiques non observés restent rigoureusement au statut NOT TESTED.

En conséquence, l'état d'exécution matériel est formellement acté :

3. IDENTIFICATION ET VÉRIFICATION STRICTE DE LA RELEASE

Le binaire officiel a été audité sur le disque local avant tout déploiement :

- **Chemin du binaire** : `dist_binaries/Bird-Academy-User.apk`
- **Taille physique** : `9 916 814 octets`
- **Algorithme** : SHA-256

Calcul cryptographique d'intégrité :

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 'dist_binaries/Bird-Academy-User.apk'
```

- **Empreinte SHA-256 calculée** :

`20AD96A27742B4A013FB13774EFFEB716A5E4672509F279AB7D60292251D4F63`

- **Empreinte documentée de référence** :

`20AD96A27742...`

Verdict d'intégrité : **APK INTEGRITY** : **PASS** (Conformité absolue au bit près).

Le paquet est certifié apte et prêt pour l'installation physique par le responsable QA terrain.

4. PRÉCONDITIONS MATÉRIELLES & HUMAINES

Avant toute manipulation en volière, le responsable QA terrain doit impérativement compléter les préconditions d'identification suivantes :

4.1 Terminaux Physiques

- **DEV-01 (Samsung)** :

- Marque : Samsung
- Modèle réel : `[A_CONFIRMER]` *(À relever dans Paramètres > À propos du téléphone)*
- Version Android : `[A_CONFIRMER]` *(Android 13 ou 14 réel)*
- Statut : `NOT TESTED`

- **DEV-02 (Xiaomi)** :

- Marque : Xiaomi
- Modèle réel : `[A_CONFIRMER]` *(À relever dans Paramètres > À propos du téléphone)*
- Version Android / OS : `[A_CONFIRMER]` *(HyperOS / MIUI réel)*
- Statut : `NOT TESTED`

4.2 Participants Humains

- **PILOT-01** : Éleveur pilote `[A_CONFIRMER]`
- **PILOT-02** : Éleveur pilote `[A_CONFIRMER]`
- **PILOT-03** : Éleveur pilote `[A_CONFIRMER]`

5. PROCÉDURE OPÉRATIONNELLE DÉTAILLÉE POUR LE RESPONSABLE QA HUMAIN

Le présent protocole pas-à-pas doit être rigoureusement suivi par le responsable QA et les éleveurs lors de la tenue des sessions terrain.

Étape 1 : Relevé de configuration préalable

Sur chaque terminal (`DEV-01` et `DEV-02`), accéder à `Paramètres > À propos du téléphone` et consigner dans la fiche de session :

1. Fabricant et Modèle exact (ex. SM-A546B/DS).

2. Version Android et version du patch de sécurité.
3. Version de l'application Chrome ([Paramètres](#) > [Applications](#) > [Chrome](#)).
4. Capacité de stockage disponible (doit être > 500 Mo).

Étape 2 : Installation & Contrôle du Cold Boot (AND-001 à AND-004)

1. **AND-001** : Télécharger l'APK via Chrome Android depuis le dépôt officiel sécurisé.
2. **AND-002** : Autoriser l'installation depuis cette source dans les paramètres de sécurité Android.
3. **AND-003** : Lancer l'installation du paquet [com.birdacademy.app](#) et vérifier l'absence d'erreur d'analyse ([Parse Error](#)).
4. **AND-004 (Mesure Chronométrée Impérative)** :
 - Fermer toutes les applications ouvertes.
 - Préparer un chronomètre externe physique (smartphone tiers ou montre).
 - Cliquer sur l'icône de l'application depuis le lanceur d'applications.
 - Déclencher le chronomètre au contact du doigt et l'arrêter à l'affichage complet du Tableau de Bord.
 - **Règle stricte** : Si la mesure est $\leq 3,0$ secondes $\rightarrow$ **PASS** . Si $> 3,0$ secondes $\rightarrow$ **FAIL** . Ne jamais se baser sur une impression subjective de fluidité.

Étape 3 : Mode FREE Natif & Ergonomie Tactile (AND-005 à AND-013)

1. **AND-006** : Confirmer le montage direct du Dashboard en mode FREE sans aucune fenêtre bloquante ni demande de carte bancaire.
2. **AND-007 à AND-010** : Évaluer la réactivité tactile sous lumière naturelle en volière. Recueillir l'avis qualitatif de l'éleveur (facilité à une main, taille des touches).
3. **AND-008 (Vérification Clavier Virtuel)** :
 - Ouvrir un formulaire de saisie (ex. Ajout d'un oiseau).
 - Observer si le clavier virtuel (Samsung Keyboard sur DEV-01, Gboard sur DEV-02) occulte le bouton d'action principal "Valider" ou "Enregistrer".
 - Le bouton doit rester accessible soit par ajustement automatique ([adjustResize](#)), soit par défilement.
4. **AND-012** : Vérifier que le geste de balayage ou la touche tactile "Retour" ferme les modales sans quitter brutalement l'application.

Étape 4 : Gestion Métier de l'Élevage (AND-014 à AND-020)

Faire exécuter par l'éleveur les actes quotidiens de son exploitation :

1. **AND-014** : Création d'une fiche oiseau avec bague alphanumérique réelle.
2. **AND-016** : Création d'une cage/volière et affectation spatiale.
3. **AND-017** : Formation d'un couple et calcul de consanguinité Wright.
4. **AND-018** : Saisie d'une ponte, incubation et mirage d'œuf.
5. **AND-019** : Saisie des pesées et enregistrement d'un traitement sanitaire.
6. **AND-020** : Enregistrement d'une dépense d'alimentation et d'une cession d'oiseau.

Étape 5 : Cycle de Vie, Persistance & Multitâche (AND-021 à AND-023)

1. **AND-021 (Persistance post Swipe-Kill)** :
 - Saisir un oiseau de test [TEST-SWIPE-01](#) .
 - Ouvrir le gestionnaire de tâches Android et éjecter l'application d'un geste vers le haut (*Swipe Kill*).
 - Relancer l'application : l'oiseau [TEST-SWIPE-01](#) doit être immédiatement présent avec ses attributs intacts.
2. **AND-022** : Mettre le téléphone en veille pendant 30 minutes, puis réactiver l'écran : l'application doit reprendre son état sans rechargement intempestif ni crash.
3. **AND-023** : Simuler la réception d'un appel téléphonique ou d'une notification prioritaire pendant la saisie d'un formulaire : les champs déjà renseignés doivent être conservés.

Étape 6 : Sauvegarde & Restauration Locale (AND-024 & AND-025)

1. **AND-024** : Déclencher l'export d'une sauvegarde JSON depuis les Paramètres. Vérifier avec le gestionnaire de fichiers local ([Mes Fichiers](#) sur Samsung, [Gestionnaire de fichiers](#) sur Xiaomi) que le fichier JSON est accessible dans le dossier [Téléchargements](#) ou [Documents](#) .

2. **AND-025** : Réinitialiser les données de démonstration, puis importer le fichier JSON précédemment exporté : vérifier la restauration intégrale du cheptel.
- Étape 7 : Mode Hors-Ligne Réel en Volière (AND-026 à AND-028)**
1. **Procédure de coupure stricte** : Activer le **Mode Avion**, puis couper manuellement le **Wi-Fi**, le **Bluetooth** et les **Données Mobiles**.
2. **AND-026** : Réaliser un démarrage à froid en mode avion : l'application doit démarrer instantanément en mode FREE natif avec zéro bandeau d'erreur réseau bloquant.
3. **AND-027** : Naviguer dans les arbres généalogiques et fiches d'élevage : 100% des fonctions locales doivent opérer sans connexion.
4. **AND-028** : Rétablir les connexions : aucune duplication de données ne doit survenir.

Étape 8 : Multilingue RTL Arabe (AND-030)

1. Basculer la langue sur "العربية" (Arabe) dans les Paramètres.
2. Constater l'inversion directionnelle complète (RTL) : menus, flèches de navigation, formulaires et alignements textuels.

Étape 9 : Licences & Transition Commerciale (AND-031 & AND-032)

1. **AND-031** : Vérifier l'étiquette officielle "Plan GRATUIT" et l'accès à la modale informative de montée de version.
2. **AND-032** : Importer un kit de licence de test officiel [.lmse](#) et constater le passage immédiat au statut souscrit sans redémarrage forcé.

6. SYNTHÈSE MÉTRIQUE GLOBALE DE LA MISSION

Les métriques officielles de la mission s'établissent comme suit :

Indicateur Métrique	Valeur Prévue	Réalisé Terrain	Statut
Accès aux terminaux physiques	2	0	BLOCKED (NO PHYSICAL ACCESS)
Intégrité du binaire APK	SHA-256	SHA-256 conforme	PASS
Terminaux Samsung testés (DEV-01)	1	0	NOT TESTED
Terminaux Xiaomi testés (DEV-02)	1	0	NOT TESTED
Participants éleveurs mobilisés	3	0	NOT TESTED
Sessions physiques créées	3 (ou 4)	0	NOT TESTED
Contrôles physiques exécutés	96 (ou 128)	0	NOT TESTED
Contrôles physiques validés (PASS)	96 (ou 128)	0	NOT TESTED
Contrôles physiques en échec (FAIL)	0	0	-
Contrôles physiques bloqués (BLOCKED)	0	0	-
Contrôles physiques en attente (NOT TESTED)	-	96 (ou 128)	EN ATTENTE

Important

Interdiction formelle de biais statistique : Le taux de réussite physique est actuellement de **0%** (0 validé sur 96 ou 128 contrôles prévus). Les contrôles **NOT TESTED** ne sont en aucun cas assimilables à des succès.

7. SITUATION DE L'ACTION ACT-P1-02 & PROCHAINES ACTIONS

Statut de ACT-P1-02 : **OPEN**

L'action **ACT-P1-02 (Android Terrain)** ne peut être déclarée **RESOLVED** tant que les contrôles physiques en volière n'ont pas été effectivement déroulés et signés par les éleveurs pilotes.

Plan de passage de témoin (Handoff vers le Responsable QA Terrain) :

1. **Remise des Smartphones** : Le responsable logistique confie DEV-01 et DEV-02 aux éleveurs PILOT-01, PILOT-02 et PILOT-03.
2. **Déroulement des Sessions** : Exécution du protocole décrit à la section 5 pour chaque session.
3. **Saisie dans la Matrice** : Renseignement des résultats réels dans [QA_ANDROID_FIELD_EXECUTION_001_SESSION_MATRIX.md] (file:///d:/app%20canaris/28+/QA_ANDROID_FIELD_EXECUTION_001_SESSION_MATRIX.md).
4. **Enregistrement des Preuves** : Indexation des captures et relevés dans [QA_ANDROID_FIELD_EXECUTION_001_EVIDENCE_INDEX.md] (file:///d:/app%20canaris/28+/QA_ANDROID_FIELD_EXECUTION_001_EVIDENCE_INDEX.md).
5. **Consignation des Incidents** : En cas d'anomalie, rédaction d'une fiche d'incident selon le modèle défini dans [QA_ANDROID_FIELD_EXECUTION_001_FINDINGS.md] (file:///d:/app%20canaris/28+/QA_ANDROID_FIELD_EXECUTION_001_FINDINGS.md).
6. **Clôture Officielle** : Signature du rapport final de clôture ACT-P1-02.